



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ιωάννινα, 07-08-2012

Αριθ. Πρωτ. : 3249

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1375

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο, Τ.Θ. 1107  
 Ταχ. Κώδικα : 45110  
 Πληροφορίες : Γκιζάς Αλέξιος  
 Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145  
 Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965  
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.gkizas@php.gov.gr

**ΠΡΟΣ :** ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.  
 (AKRATA DIGITAL A.E.)  
 ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 (με θεωρημένα σχέδια)

**ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου κατόπιν μηχανολογικής επέκτασης, στη βιοτεχνία παραγωγής CD-DVD της εταιρίας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε (AKRATA DIGITAL A.E.)**

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 18.20, 26.80 Περιοχή: ΒΙ.ΠΕ Ιωαννιτών  
 Α.Φ.Μ: 999426693 Δ.Ο.Υ: Β' Ιωαννίνων  
 Κατηγορία όχλησης: ΜΕΣΗ Έτος ίδρυσης: 2007

### **ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

**Έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ. και από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011, της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/B/13-01-2012), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048/B/04-04-2012) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/B/11-04-2012).
2. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/A/11-03-2005) «Ιδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/A/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/B/03-02-2012) και την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 230/B/09-02-2012).
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/A/27-06-2010).
5. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/A/27-12-2010).
6. Την αριθ. πρωτ. 3249/25-07-2012 αίτηση της εταιρίας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.
7. Το αριθ. πρωτ. 2585/02-07-2012 ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας.

ΑΔΑ: Β4ΓΨ7Λ9-Φ4Ψ

8. Την αριθ. πρωτ. 14/Φ14.1375/23-02-2007 απόφαση με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου στη βιοτεχνία παραγωγής CD-DVD της εταιρίας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.
9. Το αριθ. πρωτ. 2760 Φ.701.4/25-10-2006 πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
10. Την μηχανολογική μελέτη και τα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν για θεώρηση.
11. Την από 18-07-2012 υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού για την στατική επάρκεια και την οικοδομική άδεια του κτιρίου της μονάδας.
12. Τις λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας και των αρμόδιων μηχανικών που υποβλήθηκαν.
13. Την από 06-08-2012 έκθεση- εισήγηση της υπηρεσίας μας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε **ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αορίστου χρόνου κατόπιν μηχανολογικής επέκτασης, στη βιοτεχνία παραγωγής CD-DVD της εταιρίας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε (AKRATA DIGITAL A.E.) όπως αυτή εικονίζεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα απόφαση και με τα πιο κάτω γενικά στοιχεία:**

- Δραστηριότητα : ΠΑΡΑΓΩΓΗ CD - DVD  
- Επωνυμία Φορέα: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε (AKRATA DIGITAL A.E.)  
- Θέση : Νομός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Δήμος: ΖΙΤΣΑΣ  
Θέση: ΒΙ.ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	91,50 KW	0 KW	1.501.200,00 €
Επέκταση	162,55 KW	0 KW	970.065,00 €
Σύνολο	254,05 KW	0 KW	2.471.265,00 €

Όροι :

1. Για την μονάδα θα πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.):

#### Γενικές Δεσμεύσεις

Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Α2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Α4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

Α6 Απαγόρευση καύσης πάστης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

#### Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

#### Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB.

#### Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/B) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/B/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ9 Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/B/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.

#### Υγρά Απόβλητα

Ε1-4 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης.

#### Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/A/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

## **ΑΔΑ: Β4ΓΨ7Λ9-Φ4Ψ**

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ.109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους.

Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των OTKZ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ81/Α).
- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης.

Z10 Τα άδεια δοχεία μελανιών που θα προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

### **Ειδικές Δεσμεύσεις**

H4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π-7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν.

H8 Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS)

Οι προαναφερόμενες ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά την δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Ν.3982/2011, του Ν.3325/2005 και με τους εξής πρόσθετους όρους:

α) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περίοικων και των εργαζόμενων.

β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και το πιστοποιητικό πυρασφαλείας να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.

γ) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1180/1981, του Ν.1650/1986 και του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν, των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στις Π.Π.Δ. που ορίστηκαν στην παράγραφο (1) της παρούσας άδειας.

ε) Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

στ) Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.

ζ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

3. Για την απαιτούμενη από τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των και του Π.Δ/τος 907/1975 υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω εγκαταστάσεως πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.

4. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

5. Ο φορέας στον οποίον εκδίδεται η παρούσα είναι υπόχρεος και υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3982/2011 καθώς επίσης των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυμίας τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δυο (2) μηνών να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία μας (άρθρο 23, Ν.3982/2011), υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 ή 13 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012).

6. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29.

7. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

8. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή (άρθρο 30, Ν. 3982/2011) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3200/1955 , του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΑΔΑ: Β4ΓΨ7Λ9-Φ4Ψ

### ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Με την έκδοση της ανωτέρω άδειας κατεβλήθησαν τα εξής παράβολα:

A/A	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1	AB2781	T-BANK	250,00
2	AB2791	T-BANK	125,00

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα

Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας

Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847

2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

3. Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων

4. Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων

5. Δ.Ο.Υ. A&B Ιωαννίνων

### Εσωτερική Διανομή:

- Αρχείο Φ14.1375



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα, 06/08/2012

Αριθ. Πρωτ.::

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1375

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικα : 45110  
Τ.Θ. : 1107  
Πληροφορίες : Γκιζάς Αλέξης  
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145  
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για την Προϊσταμένη της  
Δ/νσης ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Αριθμ. Φακέλ. : Φ14 / 1375

Α.Φ.Μ.: 999426693 Δ.Ο.Υ : Β' Ιωαννίνων

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 18.20, 26.80 ΟΧΛΗΣΗ: ΜΕΣΗ

**Ζητούμενη άδεια:** άδεια λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικής επέκτασης

**Είδος εγκατάστασης:** παραγωγή CD-DVD

Αριθμ. Πρωτοκ. : 3249/2012

**Ιδιοκτήτης:** ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε (AKRATA DIGITAL A.E.)

**ΠΕΡΙΟΧΗ :** ΒΙ.Π.Ε Ιωαννίνων

**Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**Δήμος :** Ζίτσας

**Δ/νση:** ΒΙ.Π.Ε. Ιωαννίνων

**Έτος ίδρυσης:** 2007

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	91,50 KW	0 KW	1.501.200,00 €
Επέκταση	162,55 KW	0 KW	970.065,00 €
Σύνολο	254,05 KW	0 KW	2.471.265,00 €

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Άδεια Λειτουργίας

Αρ. Αδείας: 14/ Φ14.1375

Ημ/νία Έκδοσης: 23/02/2007

**Επιβληθέντα πρόστιμα:** -

**Αίτημα:** Με την αίτησή της η ενδιαφερόμενη εταιρεία ζητά τη χορήγηση άδεια λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικής επέκτασης

**ΑΝΑΛΥΣΗ:** Από τη μελέτη των σχεδίων, του ερωτηματολογίου και των λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν, καθώς και από την αυτοψία που έγινε την 06/08/2012, προκύπτουν τα εξής:

**Περιοχή:** Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει βιομηχανικές μονάδες

Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με οικόπεδα της ΒΙ.Π.Ε και δρόμους

Το κτίριο της εγκατάστασης έχει οικοδομική άδεια με αριθμό 345/2006.

**Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας:** Προσκομίσθηκε το με αριθ. πρωτ. 2760/Φ.701.4/25-10-2006 Πιστοποιητικό της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περί επαρκείας και καταλληλότητας των μέσων πυροπροστασίας, ισχύος μέχρι 25-10-2014.

**Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων:** Ορίστηκαν Π.Π.Δ. λόγω ένταξης της μονάδας στη Β' Κατηγορία

**Η μηχανολογική εγκατάσταση** όπως έχει διαμορφωθεί εικονίζεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα απόφαση.

**Α πό βλητα:**

Δεν προκύπτουν απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

**Χρήση γης:** -

**Βεβαίωση κατασκευής κόμβου:** -

**Άδεια χρήσης νερού:** -

**Βεβαίωση καταλληλότητας:** -

**Συνθήκες λειτουργίας:** ..... καλές .....

**Διαμαρτυρίες:** Δεν υποβλήθηκαν .....

**Πρόστιμο:** ..... -

**Παρατηρήσεις:** -

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:**

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μπορεί να χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου κατόπιν μηχανολογικής επέκτασης, στη βιοτεχνία παραγωγής CD-DVD της εταιρίας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε (AKRATA DIGITAL A.E.) όπως αυτή εικονίζεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα απόφαση.

**ΠΡΟΤΑΣΗ:**

Έχεται από τα ανωτέρω προτείνεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου κατόπιν μηχανολογικής επέκτασης, στη βιοτεχνία παραγωγής CD-DVD της εταιρίας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε (AKRATA DIGITAL A.E.) που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων όπως αυτή εικονίζεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3325/05, του Ν.3982/2011 και με την τήρηση των ακολούθων όρων:

- α)** Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περίοικων και των εργαζόμενων.
- β)** Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και το πιστοποιητικό πυρασφαλείας να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.
- γ)** Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1180/1981, του Ν.1650/1986 και του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν, των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στις Π.Π.Δ. που ορίστηκαν στην παράγραφο (1) της παρούσας άδειας.
- ε)** Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- στ)** Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
- ζ)** Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

Εγκρίνεται

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ



ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ



ΝΟΥΤΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ  
Δ/ΣΗ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΤΟΣΤΑΣΙΑ**  
Οδός : Αρχ. Μακαρίου 18  
Τ.Κ. : 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλ. : 26510-21377  
Αριθμός Πρωτ. : 2760 Φ. 701.4

### **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 2118/4/06 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

**Είδος Επιχείρησης :** ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ CD-DVD

**Επωνυμία Επιχείρησης:**

**Επώνυμο :** ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.

**Όνομα :**

**Πατρόνυμο :**

**Οδός/ αριθμός :** ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**Περιοχή :**

**Δήμος/Κοινότητα :** ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ

**Δημοτικό Διαμέρισμα :**

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 2118/4/06 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/30-1-2006.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : **25/10/2014**

Δύο (2) μήνες πρίν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

