



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ιωάννινα, 29-04-2013

Αριθ. Πρωτ. : 1388

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1359

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο, Τ.Θ. 1107
Ταχ. Κώδικα : 45110
Πληροφορίες : Γκιζάς Αλέξιος
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.gkizas@php.gov.gr

ΠΡΟΣ : INTERMPIETON
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(με θεωρημένα σχέδια)

ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου στη μονάδα Παραγωγής Ετοιμού Σκυροδέματος της εταιρίας «INTERMPIETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» κατόπιν μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 23.63.1

Περιοχή: «ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων Ο.Τ. 5»

Α.Φ.Μ: 094057796

Δ.Ο.Υ: Μεγάλων Επιχειρήσεων

Κατηγορία όχλησης: ΜΕΣΗ

Έτος ίδρυσης: 2007

ΑΠΟΦΑΣΗ**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ****Έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ. και από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011, της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/Β/11-04-2012).
2. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιεφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012), την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012) και την αριθ. οικ.14684/914/Φ.15 ΥΑ (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012)
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/27-06-2010).
5. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
6. Την αριθ. πρωτ. 1388/08-04-2012 αίτηση της INTERMPIETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
7. Την αριθ. πρωτ. 1283/Φ14.1359/06-07-2010 απόφαση με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου στη μονάδα του θέματος.
8. Το αριθ. πρωτ. 4196/15-10-2012 ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε.
9. Το αριθ. πρωτ. 4196/Φ14.1359/16-10-2012 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο προσδιορίστηκαν τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν, σε απάντηση του παραπάνω ερωτηματολογίου.
10. Την αριθ. πρωτ. 1531/Φ.Δ.4.53/23-09-2010 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
11. Την αριθ. 56/2010 άδεια οικοδομής.
12. Την αριθ. πρωτ. 5016/2012/ΦΕΣΗ.5/22-01-2013 απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.
13. Το αριθ. πρωτ. 2502 Φ.701/4/14-04-2011 πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Δ/νσης Π. Υ. Ιωαννίνων.
14. Τη μηχανολογική μελέτη και τα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν για θεώρηση.
15. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του φορέα και των αρμοδίων μηχανικών που υποβλήθηκαν.
16. Την από 26-04-2013 έκθεση- εισήγηση της υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε **ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** αορίστου χρόνου κατόπιν μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης στη μονάδα Παραγωγής Ετοιμού Σκυροδέματος της εταιρίας «**ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.**» με τα παρακάτω στοιχεία:

- **Δραστηριότητα :** ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
- **Επωνυμία Φορέα:** ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
- **Θέση :** Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δήμος ΖΙΤΣΑΣ
Θέση: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΟΤ 5

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	284,60 KW	0 KW	118.000,00 €
Επέκταση	210,03 KW	0 KW	233.800,00 €
Σύνολο	494,63 KW	0 KW	351.800,00 €

Μηχανήματα Προστασίας Περιβάλλοντος-μη παραγωγικά:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	
Προστασία Περιβάλλοντος	8,8 KW	0 KW	

Όροι :

1. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Ν.3982/2011, του Ν.3325/2005 και με τους εξής πρόσθετους όρους:

- α) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των γειτόνων και των εργαζόμενων.
- β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και το πιστοποιητικό πυρασφαλείας να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.
- γ) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1180/1981, του Ν.1650/1986 και του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν, των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στην υπ' αριθ. 1531/Φ.Δ.4.53/23-09-2010 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οποία θα πρέπει να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.
- δ) Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- ε) Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
- ζ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

2. Για την απαιτούμενη από τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των και του Π.Δ/τος 907/1975 υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω εγκαταστάσεως πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.

3.Ο φορέας στον οποίον εκδίδεται η παρούσα είναι υπόχρεος και υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3982/2011 καθώς επίσης των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυμίας τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δυο (2) μηνών να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία μας (άρθρο 23, Ν.3982/2011), υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 ή 13 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012).

4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29.
5. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.
6. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
7. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η αριθ. πρωτ. 1283/Φ14.1359/06-07-2010 άδεια λειτουργίας.
8. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας καταβλήθηκε το εξής παράβολο:

Α/Α	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1	ΑΒ2909	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ	300,00

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννινα... 28/11/2013

ΔΡΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847
- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
- Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων
- Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων
- Δ.Ο.Υ. Α&Β Ιωαννίνων

Εσωτερική Διανομή:

- Αρχείο Φ14.1359



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα, 26/04/2013

Αριθ. Πρωτ.:

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1359

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα : 45110
Τ.Θ. : 1107
Πληροφορίες : Γκιζάς Αλέξης
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τον Περιφερειάρχη
Δ/νσης ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμ. Φακέλ. : Φ14 / 1359

Α.Φ.Μ.: 094057796

Α.Ο.Υ. : Μεγάλων Επιχειρήσεων

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 23.63.1

ΟΧΛΗΣΗ: ΜΕΣΗ

Ζητούμενη άδεια: άδεια λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης,

Είδος εγκατάστασης: Παραγωγή ετοιμού σκυροδέματος

Αριθμ. Πρωτοκ. : 1388/2013

Ιδιοκτήτης: INTERMPETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΙ. ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο.Τ. 5

Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δήμος : ΖΙΤΣΑΣ

Δ/νση:

Έτος ίδρυσης: 2007

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	284,60 KW	0 KW	118.000,00 €
Επέκταση	210,03 KW	0 KW	233.800,00 €
Σύνολο	494,63 KW	0 KW	351.800,00 €

Μηχανήματα Προστασίας Περιβάλλοντος-μη παραγωγικά:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	
Προστασία Περιβάλλοντος	8,8 KW	0 KW	

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση	Αρ. Αδείας: 643/ Φ14.1359/21-03-2007	ΟΙΚΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ
Παράταση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση	Αρ. Αδείας: 2371/ Φ14.1359/20-11-2007	ΟΙΚΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ
Άδεια Λειτουργίας	Αρ. Αδείας: 916/ Φ14.1359/08-04-2008	ΟΙΚΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ
Αλλαγή φορέα εκμετάλλευσης	Αρ. Αδείας:1283/ Φ14.1359/06-07-2010	ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Επιβληθέντα πρόστιμα: -

Αίτημα: Με την αίτησή της η ενδιαφερόμενη εταιρία ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης με την προσθήκη μιας νέας γραμμής παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος.

ΑΝΑΛΥΣΗ: Από τη μελέτη των σχεδίων, του ερωτηματολογίου και των λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν, καθώς και από την αυτοψία που έγινε την 26/04/2013, προκύπτουν τα εξής:

Περιοχή: Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει, οικόπεδα της ΒΙ.ΠΕ και άλλες βιομηχανικές μονάδες

Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με οικόπεδα, δρόμο και άλλες βιομηχανικές μονάδες

Τα κτίρια της εγκατάστασης έχουν οικοδομικές άδειες με αριθμό 472/2006 και 56/2010.

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας: Προσκομίσθηκε το με αριθ. πρωτ. 2502/Φ.701.4/14-04-2011 Πιστοποιητικό της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περί επαρκείας και καταλληλότητας των μέσων πυροπροστασίας, ισχύος μέχρι 14-04-2019.

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Προσκομίσθηκε η με αριθ. πρωτ. 1531/Φ.Δ4.53/23-09-2010 έγκριση περιβαλλοντικών όρων ισχύος μέχρι 31-12-2017, της οποίας οι όροι να τηρούνται.

Η μηχανολογική εγκατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί εικονίζεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν.

Α πό β λ η τ α:

Τα απόβλητα που προέρχονται από την λειτουργία του εργοστασίου διαχειρίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Χρήση γης: -

Βεβαίωση κατασκευής κόμβου: -

Άδεια χρήσης νερού: -

Βεβαίωση καταλληλότητας:.....

Συνθήκες λειτουργίας:..... καλές.....

Διαμαρτυρίες: Δεν υποβλήθηκαν.....

Πρόστιμο:.....

Παρατηρήσεις: -

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μπορεί να χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κατόπιν μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης στη μονάδα παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος της εταιρίας «**ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.**» που βρίσκεται στο ΟΤ 5 στη ΒΙ.ΠΕ. **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ** στο Δήμο Ζίτσας του Νομού **ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3325/05, του Ν.3982/2011 και με την τήρηση των ακολούθων όρων:

- α) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περίοικων και των εργαζόμενων.
- β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και το πιστοποιητικό πυρασφαλείας να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.
- γ) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1180/1981, του Ν.1650/1986 και του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν, των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στην υπ' αριθ. 1531/Φ.Δ.4.53/23-09-2010 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οποία θα πρέπει να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.
- δ) Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- ε) Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
- ζ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

Εγκρίνεται

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ


ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ



ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Ιωάννινα, 23.9.2010
Αριθ. πρωτ. 1531/Φ.Δ4.53
Σχετ: 349/08

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 45221
Πληροφορίες : Ν. Λαδά
Τηλέφωνο : 26510 87145
FAX : 26510 27965

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 349/11.2.2008 απόφασης Νομάρχη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος της εταιρείας «**ΟΙΚΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.**», εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων (Ο.Τ.5), **ως προς τη δημιουργία δεύτερης γραμμής παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και την αλλαγή του φορέα εκμετάλλευσης αυτής.**

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ.30/96 [ΦΕΚ 21/Α/96] «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» και όλες τις μεταγενέστερες αυτού και μέχρι σήμερα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεών του.
2. Την με αριθ. 4/24/9.3.2007 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης [ΦΕΚ 747/Β/11.5.2007] και ισχύει από την 11.5.2007.
3. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» [ΦΕΚ 160/Α/16.10.86], όπως τροποποιήθηκαν με το Νόμο 3010/02 [ΦΕΚ 91/Α/25.4.02] και ισχύουν.
4. Την κατάταξη της αναφερόμενης στο θέμα μονάδας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 15393/2332/5.8.02 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις (Α’ 91)”» [ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02], στην τρίτη (3^η) Υποκατηγορία της δεύτερης (Β) Κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων της εν λόγω Κ.Υ.Α. και ειδικότερα σ’ αυτές του Πίνακα 9 (Ομάδα 9^η – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις – Α/Α είδους δραστηριότητας 158) του Παραρτήματος Ι αυτής.

5. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθ. 13727/724/24.7.2003 «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003] και ειδικότερα την αντιστοίχιση της δραστηριότητας του θέματος με αυτές της μέσης όχλησης, σύμφωνα με το Παράρτημα του άρθρου 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α. (Α/Α είδους δραστηριότητας 159 στο σύνολό της).
6. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)"» [ΦΕΚ 332/Β/20.3.03].
7. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 122859/2.2.2004 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. Η.Π, 11014/703/Φ104/14.3.03 [ΦΕΚ 332/Β/20.3.03]».
8. Την με αριθ. πρωτ. 349/Φ.Δ4.53/11.2.2008 απόφαση Νομάρχη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας του θέματος.
9. Την με αριθ. πρωτ. 916/Φ14.1359/8.4.2008 απόφαση Νομάρχη χορήγησης άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου στη μονάδα του θέματος καθώς και την με αριθ. πρωτ. 1283/Φ14.1359/6.7.2010 όμοια απόφαση τροποποίησης αυτής.
10. Την με αριθ. πρωτ. 10177/11.9.2008 απόφαση Νομάρχη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου πετρελαίου κίνησης ιδιωτικής χρήσης εντός του οικοπέδου της μονάδας του θέματος.
11. Την με αριθ. πρωτ. 49759/3181/3.8.2010 απόφαση της Γ. Γ. Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μονάδας του θέματος (τροποποίηση).
12. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις της υφιστάμενης μονάδας στο περιβάλλον.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- Α.** Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 349/Φ.Δ4.53/11.2.2008 απόφαση Νομάρχη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας του θέματος ως προς:
- α) Τη δημιουργία δεύτερης γραμμής παραγωγής ετοιμου σκυροδέματος. Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας σε έτοιμο προϊόν αυξάνεται από 35.000 m³ σε 70.000 m³, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς αυτής αυξάνεται από 284,60 KW 494,63 KW.
 - β) Την κατασκευή κλίνης ξήρανσης της ιλύος που θα προέρχεται από τις δεξαμενές καθίζησης και
 - γ) Την αλλαγή του φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας από «ΟΙΚΟΜΠΙΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» σε «ΙΝΤΕΡΜΠΙΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.».

Β. Συμπληρώνουμε την με αριθ. πρωτ. 349/Φ.Δ4.53/11.2.2008 απόφαση Νομάρχη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας του θέματος με τους παρακάτω όρους, που έπονται των υπό στοιχεία (1) έως (12) όρων αυτής, ως ακολούθως:

«13. Τα άδεια μεταλλικά δοχεία συσκευασίας των χημικών προσθέτων να επιστρέφονται για επαναπλήρωσή τους στις προμηθεύτριες εταιρείες.

14. Η παραγόμενη ύλη (ίζημα), η οποία συγκεντρώνεται στον πυθμένα των δεξαμενών καθίζησης, να οδηγείται στην κλίνη ξήρανσης και στη συνέχεια να διατίθεται σε λατομικούς χώρους.

15. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια από τα μηχανήματα επεξεργασίας και τον λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό να συλλέγονται σε δοχεία και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 349/Φ.Δ4.53/11.2.2008 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας του θέματος.

Σημειώνεται ότι, πριν από τη λήξη του οριζόμενου χρόνου ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει να απευθυνθεί απαραίτητα στην Υπηρεσία μας για την ενδεχόμενη επανεξέταση αυτών.

Κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Μελέτης της μονάδας του θέματος δεν εξετάστηκαν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου, θέματα τα οποία θα εξεταστούν – μεταξύ των άλλων – κατά το στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Ο φορέας υλοποίησης της υπόψη μονάδας βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης της παρούσας απόφασης στον τοπικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ. Η.Π. 37111/2021/26.9.03 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» [ΦΕΚ 1391/Β/29.09.03].

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί – μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοσή της – προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η εγκρινόμενη με την παρούσα απόφαση Περ/κή Μελέτη.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ.Δ4
2. κα Ν. Λαδά
- ✓ 3. Τμ. Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης (στην Υπηρεσία μας)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννινα 23/9/2024

(Handwritten signature)

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:.....56.....
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.: 1538 | 10.8.2010

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Από την.....ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.....

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ

1. Την από 10.8.2010 αίτηση της.....ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.....

που συνοδεύεται από τις μελέτες και τα δικαιολογητικά με το Π.Δ.ΦΕΚ 795 / Δ / 13-7-93.....

2. Τον έλεγχο των μελετών για την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων και όλων των κανονισμών δόμησης και έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 55 και 56 του Ν.Δ. 17/7/1923

β) Το από.....8 / 7 / 93.....Π.Δ. "Περί του τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών"

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

Στην.....ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. την άδεια που ζήτησε.

1. Τις μελέτες συνέταξαν οι μηχανικοί:

α) Την αρχιτεκτονική μελέτη,.....ΡΑΠΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ...

β) Την μελέτη του φέροντος οργανισμού,.....ΡΑΠΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ...

γ) Την μελέτη πυρασφάλειας, υδραυλικών, θερμομόνωσης,.....

δ) Τις μελέτες θέρμανσης και ηλεκτρολογικών,.....

2. Επιβλέποντες μηχανικοί ορίστηκαν:

α) Για τη γενική επίβλεψη,.....ΡΑΠΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ...

β) Για την επίβλεψη του φέροντα οργανισμού,.....ΡΑΠΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ...

γ) Για την επίβλεψη πυρασφάλειας, υδραυλικών, θερμομόνωσης,.....

δ) Για την επίβλεψη θέρμανσης και ηλεκτρολογικών,.....

Η άδεια αυτή ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια
Το πρωτότυπο φέρει την ανάγλυφη σφραγίδα της Υπηρεσίας.




Ημερομηνία.....19.11.2010.....

Για την πολεοδομία
Ο εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος

Α. ΠΑΠΑΔΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	
	ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	ΓΡΑΦΕΙΑ
Αριθμός ορόφων	1				
Ολ. Επιφάνεια ορόφων m ²	245,36 m ²				
Καλυπτόμενη επιφάνεια οικ. M ²	246,36 m ²				
Ύψος οικοδομής	18,14 m				
Όγκος ολικός m ³	945,13 m ³				
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	11.828,00 €				
ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ					
	Αριθμός	Ημερομηνία	ΕΥΡΩ	ΥΠΟΓΕΙΟ	
ΦΕΜ:	17149	02/08/2010	445,91	Συνολικό Εμβαδόν.....	
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ:	10027	26/10/2010	270,41	Συνολικός όγκος.....	
Ι.Κ.Α.	19101	21/10/2010	66,11	Η.Χ.	
ΔΗΜΟΣ:	10976	20/10/2010	59,14		
ΑΜΟΙΒΗ:	0238106	09/08/2010	5.735,79	Συνολικό Εμβαδόν	
ΤΣΜΕΔΕ:	0628924	27/10/2010	17,75	Συνολικός όγκος	
ΤΣΜΕΔΕ:	0630477	27/10/2010	139,89		

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ



ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....

Α΄ ΑΥΤΟΨΙΑ: Περαίωση φέροντος οργανισμού και τοίχων πληρώσεως

Αρ. Πρωτ.: 	Απόδειξη κατάθεσης αμοιβής επίβλεψης	ΘΕΩΡΗΣΗ
Ημερ. Αυτοψίας 	• ΦΕΜ:.....	
	ΤΣΜΕΔΕ:.....	

Β΄ ΑΥΤΟΨΙΑ: Αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών

Αρ. Πρωτ.: 		ΘΕΩΡΗΣΗ
Ημερ. Αυτοψίας 	ΦΕΜ:.....	
	ΤΣΜΕΔΕ:.....	

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ιωάννινα: 9 / 9 / 2011.

ΣΕΒΑΣΙΣΗ

Το οικοδομικό έργο της παρούσης οικοδομικής άδειας απογράφτηκε με ΑΜ ΔΕ 9307630487. Οι σχετικές με αυτό εισφορές που προκαθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ρυθμίστηκαν

Ε. Δ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ



[Handwritten signature]

Ακριβές φωτοαντίγραφο στις πρωτότυπο που προσκομίστηκε

Παρά τη 16/09/2013
Η Υπόληπτος του Κ.Ε.Π. 725
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΓΙΣΙΑΛΛΑ ΠΑΡΑΪΚΕΥΗ
ΓΕ/ Διευθύντρια Υποθέσεων Πολιτών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα 22/1/2013
Αρ. Πρωτ.: 5016/2012/ΦΕΣΗ.5

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Πύρρου 1
Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τ.Θ. 1107
Πληροφορίες :Κ. Νούτσου
Τηλέφωνο :26510 87135
Fax :26510 27965

ΘΕΜΑ: «Εξαιρέση από υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'77-6-2010).
2. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α'27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ. β του ν.2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 168 Α').
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 1.δ και 8 παρ. 10 του ν.3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129 Α').
5. Την Αριθμ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ. 25131/7-12-2009 (ΦΕΚ 2442/Β'/11-12-2009) Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19-4-1995 (ΦΕΚ 385/Β'/1995)».
6. Την αρ. πρωτ. 5016/19-12-2012 αίτηση της «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» για την απαλλαγή της από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Η/Ζ.
7. Την 2192/2010 Απόφαση Εξαιρέσεως της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.
8. Την τεχνική έκθεση περιγραφής του εφεδρικού σταθμού (ισχύς, τεχνικά χαρακτηριστικά των ζευγών, διατάξεις ηλεκτρικής προστασίας) του Μηχανολόγου Μηχανικού Νικολάου Γ. Κωτσίνα.
9. Την 1283/Φ14.1359/6-7-2010 άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου της αιτούσης που αφορά τη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων.

10. Την από 30/11/2012 Πρόσθετη Συμφωνία μεταξύ της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Περιοχή Ιωαννίνων).
11. Το αρ. πρωτ. 2502 Φ. 701.4 / 14-4-2011 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της Δ/σης Π.Υ. Ιωαννίνων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαλλάσσουμε την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094057796) από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για τον εφεδρικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 250 KVA στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων.
2. Η Απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης Αρχής, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση, καθώς και από την υποχρέωση ανανέωσης αδειών, αποφάσεων, πιστοποιητικών κλπ, όπου αυτή απαιτείται.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και καλής κατασκευής και λειτουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής καθώς και τους όρους που έχουν εγκριθεί από άλλες Υπηρεσίες (ΡΑΕ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δ.Ε.Η. κλπ).
4. Η παρούσα Απόφαση έχει απεριόριστη διάρκεια και μπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Η παρούσα είναι δυνατόν να προσβληθεί ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' 7-6-2010)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Κοινοποίηση:

- ✓ 1. ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων – Οδός 3Α, 455 00 ΡΟΔΟΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 ΑΘΗΝΑ
3. Υπουργείο Περι/ντος, Ενέργειας και Κλιμ. Αλλαγής
Γεν. Δ/ση Ενέργειας
Δ/ση Ηλεκτροπαραγωγής
Τμήμα Γ'
Μεσογείων 119, 101 92 ΑΘΗΝΑ
4. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Περιοχή Ιωαννίνων
Χρ. Κάτσαρη 4, Τ.Θ. 1070, 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
5. Περι/κη Δ/ση Π.Υ. Ηπείρου
Δ/ση Π.Υ. Ιωαννίνων
Τμήμα Πυρασφάλειας
Γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυροπροστασίας
Αρχ. Μακαρίου 18
454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εσωτ. Διανομή: ΦΕΣΗ.5



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννινα, 22/1/2013

ΔΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΣΗ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΔΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οδός : Αρχ. Μακαρίου 18
Τ.Κ. : 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. : 26513-70511,70513
Αριθμός Πρωτ. : 2502 Φ. 701.4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 2743/4/11 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

Είδος Επιχείρησης : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Επωνυμία Επιχείρησης:

Επώνυμο : ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

Όνομα :

Πατρώνυμο :

Οδός/ αριθμός :

Περιοχή : ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δήμος : ΖΙΤΣΑΣ

Δ.Κ. ή Τ.Κ. : ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 2743/4/11 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/30-1-2006.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : 14/4/2019

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται χωρίς την διενέργεια αυτοψίας. Η υπηρεσία μας μέσα σε διάστημα 2 μηνών θα διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη θα ανακαλέσει το πιστοποιητικό και θα κοινοποιήσει την απόφασή της στην αδειοδοτούσα αρχή.

Δύο (2) μήνες πριν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

Ιωάννινα 14/4/2011

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ



Μιχαήλ Ε. Κλείτσας

Υπάρχος



Αιγάλεω φωτοαντίγραφο στις
πρωτότυπο που προσκομίστηκες
Παρά τη 16/04/2013
Η Υπάρχουσα του Κ.Ε.Ε. ΔΕ
Αιγάλεω Κλείτσας
ΙΣΤΑΛΙΑ ΠΑΡΩΚΕΥΗ
ΓΣ/Διευκρινιστικό Υποθέσεων Πολιτών