

Η ανάρτηση των παρακάτω γίνεται σε εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 33 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143Α) και στην παρ. 14 της Υ.Α.οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΞΙΣΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 274
Ημερομ.: 28-1-2013

(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία
23-1-2013

Ο/Η Όνομα	ΟΥΡΑΝΙΑ	Επώνυμο	ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Όνομ/μο πατέρα	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΣΤΑΜΑΤΙΑ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΗ195198	Εκδούσα Αρχή	Τ.Α. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ	125348085	ΔΟΥ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ημερομηνία γέννησης	18/3/1987	Τόπος γέννησης	ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 19 ΙΩΑΝΝΙΝΑ		
Τηλέφωνα	2651034816		
e-mail		Φαξ	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης με την επωνυμία «ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ "που βρίσκεται στην οδό Πυρσινέλλα 16 του Δήμου Ιωαννιτών » όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 12/7/2012 υπ' αριθ. 2887 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.

- Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο ή αποθήκη
 - ο Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,
 - ο τηρεί τις τυποποιημένες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Υ.Α.: Φ.15/4187/266/11-04-2012 και ειδικότερα τους ακόλουθους:
 - 1. Η υδροδότηση του εργαστηρίου γίνεται από τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και η ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ.
 - 2. Τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην με αριθμ. εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπροστασίας και θα ανανεώνεται το πιστοποιητικό ένα μήνα πριν την λήξη του.
 - 3. Λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
 - 4. τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
 - 5. Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία και τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης διοχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.
 - 6. Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται συλλέγονται καθημερινά και οδηγούνται στους κάδους απορριμμάτων του Δήμου.
 - ο τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα

Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 του Ν3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά

1. Παράβολα
2. Απόφαση/Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο
3. Βεβαίωση χρήσης γης με Α.Π.. 57357/7523/2012
4. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας με Α.Π. 357 Φ. 701.4
5. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για στατική επάρκεια. _____
6. Κανονισμός πολυκατοικίας _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».


Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω αναφερόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.



Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Η δηλούσα



Θεωρήθηκε για το γνήσιο της
υπογραφής

Ιωάννινα 23-1-2013



ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Ιωάννινα : 27/7/2012
Αρ. Πρωτ: 57357/7523/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολεοδομίας

✓ Προς: Γεωτεχνολογική ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Εκδ. Οικοδ. Αδ.κ Αυθαιρ.
Ταχ. Δ/ση: Κωλέττη 4
Τηλ: 79921 Fax: E-Mail:
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης

ΘΕΜΑ: «Χρήσεις γής στο Ο.Τ. 15^β»

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 7523/12 αίτησή σας.

Έχοντας υπ' όψιν την παραπάνω σχετική σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 430/6/03.03.87 έγγραφο της Δ/σης Π1-Γ3 του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν υφίσταται διάταγμα καθορισμού χρήσεων γής επί της οδού Πυρραϊνέλα 16 (Ο.Τ. 15^β παλαιό σχέδιο) και κατά συνέπεια επιτρέπεται η χρήση καταστήματος εμπορικού χαρακτήρα (επιχειρηματική χρήση) εφόσον υπάρχουν και οι απαραίτητες λοιπές εγκρίσεις όπου απαιτούνται.

Μ. Ε. Κ
Ο ΑΝΑΓΓΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΝΕΝΟΣ
ΔΙΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κωνσταντίνος ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εσωτ. διανομή: 1. Αρχείο
2. Φ.Υ



Ακριβές Αντίγραφο
30-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Λ/ΣΗ Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΣΗ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οδός : Αρχ. Μακαρίου 18
Τ.Κ. : 45444. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. : 2651370511, 70513
Αριθμός Πρωτ. : 357 Φ. 701.4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 2822/4/13 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

Είδος Επιχείρησης : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΩΝ

Επωνυμία Επιχείρησης:

Επώνυμο : ΓΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα : ΟΥΡΑΝΙΑ

Πατρώνυμο :

Οδός/ αριθμός : ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ 16

Περιοχή :

Δήμος : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Κ. ή Τ.Κ. :

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 2822/4/13 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/30-1-2006.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : **22/1/2021**


για τους παρακάτω χώρους :

ΙΣΟΓΕΙΟ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται χωρίς την διενέργεια αυτοψίας. Η υπηρεσία μας μέσα σε διάστημα 2 μηνών θα διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη θα ανακαλέσει το πιστοποιητικό και θα κοινοποιήσει την απόφασή της στην αδειοδοτούσα αρχή.

Δύο (2) μήνες πριν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.



Γεώργιος Βασ. Χαβέλας
Αντιπύραρχος