

Η ανάρτηση των παρακάτω γίνεται σε εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 33 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143Α) και στην παρ. 14 της Υ.Α.οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ




**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011**

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς:
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



(*) Κοινοποίηση:

(*) Ημερομηνία

Ο/Η Όνομα	ΚΗΤΑΣ	Επώνυμο	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΜΙΧΑΗΛ		
Όνομ/μο μητέρας	ΑΓΝΗ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΙ 811834	Εκδούσα Αρχή	Α.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ	045837053	ΔΟΥ	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ημερομηνία γέννησης	19-07-19764	Τόπος γέννησης	ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΜΕΓ. ΓΑΡΔΙΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		
Τηλέφωνα	2651063303		
e-mail		Φαξ	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι

- Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης με την επωνυμία «..ΚΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ..» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 01/02/2013 υπ' αριθ. ___342___ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.
- Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο ή αποθήκη :
 - ο Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,
 - ο Τηρεί τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Υ.Α. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ1275/11-04-2012) και ειδικότερα τις ακόλουθες (ΣΤΑΚΟΔ 2008 11):





A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικηπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ...65... dB.

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

E1 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

E2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά *

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

* εκκλισης των παραγωγικών μηχανημάτων, να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να ρυθίζονται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διαδρομή τους σε νόμιμων λειτουργούντα φορέα.



H1 Τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων τροφίμων.

H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα.
- _____
- _____

- Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο ή την αποθήκη που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:

1. Παράβολο
2. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο
3. Βεβαίωση χρήσης γης
4. Βεβαίωση καταλληλότητας από το Γενικό Χημείο του Κράτους
5. Υ.Δ του Κήτα Βασιλείου ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ.15/οικ/1589/104
6. Υ.Δ αρμοδίου κατά το νόμο μηχανικού σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης, τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 για το ως άνω ακίνητο
7. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993) άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση
8. _____
9. _____

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».


Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Ο δηλών


(Ημερομηνία & Υπογραφή)
12/06/13

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

Βεβαιώνεται το γνήσιο
υπογραφής

Ο/Η Χαράλλης του Κ.Ε.Π. 0105
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Α.Α.Τ.Α.Τ 811834
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕΚΤΡΑΙΔΕΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ



ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11 / 3 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μ.Μαρκοπούλου

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13222/1250
ΣΧΕΤ:

Ταχ. Δ/ση : Κωλέττη 4
Τ. Κ. : 45221
Τηλέφωνο : 2651361145
Fax : 2651024861
email: mmarkopoulou@ioannina.gr

Προς: κ. Κήτα Βασίλειο
Μ.Γαρδίκι Δ.Ζίτσας

ΘΕΜΑ: Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Το υπ' αριθ. πρωτ. 13222/1250/12.2.13 αίτημά σας

Απαντώντας στο (α) σχετικό και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ./24.5.85 «Δόμηση εκτός σχεδίου» (ΦΕΚ 270Δ/85), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3937/11, «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α/2011).
3. Τις διατάξεις των Ν 3325/05 (ΦΕΚ 68^Α) «Ϊδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων»
4. Τις διατάξεις του Ν 3982/11 (ΦΕΚ 143Α) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών δραστηριοτήτων»
5. Τις διατάξεις του Ν.4056/12 (ΦΕΚ 52Α/12.3.12) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»

σας γνωρίζουμε ότι στην περιοχή που βρίσκεται το υπ' αριθ. 282 τεμάχιο διανομής Ανω Λαψίστας έτους 1933 που εμφανίζεται στο συνημμένο στο αίτημα τοπογραφικό διάγραμμα, που είναι εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 και οικισμών μέχρι 2000 κατ., επιτρέπεται **επιχείρηση επαγγελματικού εργαστηρίου – οινοποιείο**, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες που ορίζονται στα άρθρα 5 και 20 του Ν.4056/12 που θα καταγραφούν και βεβαιωθούν με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού, και υπάρχουν και οι λοιπές απαραίτητες εγκρίσεις.

Το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα δεν ελέγχθηκε ως προς τους αναγραφόμενους όρους δόμησης και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Μ.Ε.Δ

**Ο αναπληρωτής προϊστάμενος
Δ/σης Περ/ντος & Πολεοδομίας**


- Ε.Δ.
1.Φ.Α.
2.Μ.Μαρκοπούλου
3. Φ. Χρήσεων γης



Ακριβές Αντίγραφο

Ιωάννινα 12.3.2013

Κων/νος Πανταζής
Αρχιτέκτων μηχανικός



ΧΡΕΩΣΗΚΕ		
ΤΜΗΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Ο ΠΡΟΪΣΤ.
ΤΕΡΡΟΒΙΤΗΣ	5/6/2013	

ΑΡΧΕΙΟ
614.1773

Αριθ. πρωτ.: 30/043/521, 28-05-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αθήνα 30
Ταχ. Κώδικας : 45332
Πληροφορίες : Σ. Χίτας
Τηλέφωνο : 2651 0 85002
Fax : 2651 0 85003
e-mail : xyioanina@gesl.gr

ΠΡΟΣ:

- Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ... Ιωαννίνων
ετήσια χορήγησης αδειών Ανάπτυξης
Ενέργειας & φυσικών Πόρων.
- Κοιν: ΓΧΚ, Δ/ση Αλκοόλης, αν.
Ζών, Αθήνα.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το υπ' αριθ. 614.1773/342/4-2-2013 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. ... Ιωαννίνων για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5(β) του άρθρου 4 της ΚΥΑ 15523/2006, για την εγκατάσταση της επιχείρησης «... ΚΗΤΑΣ... ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ...»
2. Την παράγραφο 5(β) του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 15523/30-08-2006 (Φ.Ε.Κ. 1187/Β) καθώς και την υπ' αριθ. 11031/500/Φ15/20-5-2008 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3. Τον Καν.(ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την υγιεινή των τροφίμων» (L 139/30-04-2004).
4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 396/1976 (Φ.Ε.Κ. 198/Α) καθώς και του Ν. Δ. 243/1969 (Φ.Ε.Κ. 144/Α) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 427/1976 (Φ.Ε.Κ. 230/Α).
5. Την από 26-04-13 έκθεση ελέγχου των χημικού ... Χίτα Χιτάρου της Υπηρεσίας μας για την ανωτέρω εγκατάσταση.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι η εγκατάσταση της επιχείρησης «... ΚΗΤΑΣ... ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ...» που βρίσκεται στ.πν. ... Α.κ. ... Α.κ. ... του ... Δήμου ... Ζ.Π.Θ. ... Ιωαννίνων πληροί τους όρους της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να της χορηγηθεί, από την αρμόδια Δ/ση Ανάπτυξης, η προβλεπόμενη από τον Ν. 3325/2005 άδεια λειτουργίας για παραγωγή οίνου. Η παρούσα χορηγείται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 15523/2006.



Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

ΓΙΩΡΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χημικός Μηχ/κός MSc

ΦΡΧ40
Φ19. 1773



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ...ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 2197
Ημερομ.: 5-6-2013

ΤΑΞΙΝΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Ο ΠΡΟΣΤ.
ΤΕΡΡΟΒΙΤΗΖ	5/6/2013	

Ιωάννινα 28-05-2013
Τόπος / Ημερομηνία
Αρ. πρωτ.: 301043/522

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ...ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Δομηολη 30
Ταχ. Κώδικας: 45332
Πληροφορίες: Σ. Χύτας
Τηλέφωνο: 2651 0 85002
Fax: 2651 0 85003
e-mail: xyioannina@gcsl.gr

ΠΡΟΣ: Π. Δ.

ΚΟΙΝ.: Γ.Χ.Κ. /Δ/νση Αλκοόλης,
Αлк. ποτών, Οίνου και Ζύθου

ΘΕΜΑ: Ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων.
Αριθμός αδείας: 2/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 396/1976 (ΦΕΚ 198/Α/1976) «περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας οίνων».
2. Την υπ' αριθ. 54/2012 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1339/Β/2012) «Ειδικοί όροι λειτουργίας εμφιαλωτηρίων οίνων και αρωματισμένων οίνων».
3. Τον καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 299/16-11-2007) για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα.
4. Τον καν. (ΕΚ) 606/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 193/24-07-2009) περί οινολογικών πρακτικών.
5. Τον καν. (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 139/30-04-2009) για την υγιεινή των τροφίμων.
6. Τον καν. (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 338/13-11-2004) σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.
7. Την από 26-04-13 αίτηση του κ. Κητα Βασιλείου την οποία ζητά τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων.
8. Την από 26-04-13 υπεύθυνη δήλωση του κ. Κητα Βασιλείου (εκπροσώπου της επιχείρησης) ότι η μονάδα είναι νομίμως εγκατεστημένη.
9. Την από 26-04-13 έκθεση ελέγχου του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Χαϊρούτη Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, από την οποία προκύπτει ότι το εν λόγω εργαστήριο πληροί τους όρους της υπ' αριθ. 54/2012 Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων στον «ΚΗΤΑ...ΒΑΣΙΛΕΙΑ» που βρίσκεται στην...Ανω...λαφίσσα του Δήμου Ζ.Ι.Τ.Σ.Α.Σ. της Π.Ε. ...Ιωαννίνων.....

Κατά τη λειτουργία του εργαστηρίου πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της υπ' αριθ. 54/2012 Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθώς και τα

οριζόμενα από τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί εμφιάλωσης και εμπορίας των οίνων.

Σε περιπτώσεις τροποποίησης της επωνυμίας της επιχείρησης ή οριστικής διακοπής των εργασιών του εργαστηρίου, πρέπει να ενημερωθεί έγκαιρα η Υπηρεσία μας προκειμένου να προβεί σε ανάκληση της ειδικής άδειας.

Στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί ουσιαστική μεταβολή στο μηχανολογικό εξοπλισμό ή στο χώρο εμφιάλωσης, πρέπει να ενημερωθεί έγκαιρα η Υπηρεσία μας ώστε να διαπιστωθεί η συμβατότητα της όποιας μεταβολής με τους όρους της απόφασης Α.Χ.Σ. 54/2012.

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης, σε μεταγενέστερο έλεγχο της Υπηρεσίας μας, μη τήρησης των όρων της απόφασης Α.Χ.Σ. 54/2012, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 αυτής.

Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση να λάβει τυχόν απαιτούμενες άδειες από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΓΧΚ, Δ/νση Αλκοόλης, Αλκοολούχων ποτών, οίνου & ζύθου Αθήνα.
2. Δ/νση Ανάπτυξης, ΠΕ Ιωαννίνων
Γήματα Χερσίων οδών Ανάπτυξης,
Ενέργειας & Φυσικών Πόρων.
3. Ενδιαφερόμενος (τηλ: 26510 63303, 635062306)
4. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Γήματα Φυσικών
Παραγωγών ΠΕ Ιωαννίνων.
5. Δ/νση Υγιεινής, έδρα Ιωάννινα
6. Δ/νση Πολεοδομίας, έδρα Ιωάννινα
7. Επιθεώρηση Εργασιών, έδρα Ιωάννινα
8. Πυροσβεστική Υπηρεσία, έδρα Ιωάννινα
9. Α.Τ. Ζίτβου

(Οι υπηρεσίες που αναφέρονται υπό στοιχεία
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 παραμαλούνται για τη
συχνή διεύξ των ενεργειών)



Βεβαίωση

περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής
στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 για το παρακάτω ακίνητο.

Α/Α Δήλωσης: **606613**

Κατάσταση Δήλωσης: **Ολοκληρωμένη υπαγωγή**

Α/Α Πρωτοκόλλου: **539946**

Ηλεκτρονικός κωδικός: **OFFE300B4483D36A**

Ημ/νία δημιουργίας: **30/07/2012**

Τελευταία ενημέρωση: **10/06/2013 20:16:41**

Περιγραφή: **ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ**

Διεύθυνση: **ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΗ ΡΙΖΩΜΑ, ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑ**

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΚ: **45500**

Δήμος: **Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Ηπείρου**

Τιμή ζώνης: **400,00 €**

Πρόστιμο: **3.389,39 €**

Πρόστιμο ΚΧ: **3.259,78 €**

Πρόστιμο ΒΧ: **129,61 €**

Πρόστιμο πισίνας: **0,00 €**

Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων: **0,00 €**

Συνολικά τμ ΚΧ: **253,64**

Συνολικά τμ ΒΧ: **20,17**

Στοιχεία ιδιοκτητών:

Επώνυμο Όνομα	Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας	Ποσοστό συνιδιοκτησίας	Οδός Αρ. Πόλη ΤΚ	Τηλέφωνο Κινητό ΦΑΞ Email	ΑΦΜ ΑΦΜ εξωτερικού
ΓΑΡΔΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ	100%	ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 7 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45333		027490230 ΒΑ' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μηχανικοί:

Όνοματεπώνυμο	Α.Μ. ΤΕΕ/ Αρ. ΤΕΕ	Ειδικότητα
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	13252	ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε

Στοιχεία υπολογισμού δήλωσης

Τιμή ζώνης	400,00 €
Οικοδομική Άδεια	Ναι
Αριθμός οικοδομικής άδειας	1087/1974 & 874/1976
Εντός σχεδίου ή οικισμού	Όχι
Επικρατούσα χρήση	Υψηρείσιες
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)	0 τμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό	<input type="checkbox"/>
Ειδικές συνθήκες	
Διαφορετική διαμερισμάτωση	<input type="checkbox"/>
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων	0
Τύπος κτιρίου	Ιδιωτικό
Παραδοσιακός οικισμός	Εκτός παραδοσιακού οικισμού

Φύλλο καταγραφής #1

Περιγραφή παράβασης	ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
Είδος χρήσης	Υψηρείσιες
Αλλαγή χρήσης	Όχι
Υπέρβαση δόμησης	253,64 τμ κύριων χώρων 0 τμ βοηθητικών χώρων Χωρίς υπέρβαση
Υπέρβαση καθ' ύψος	0 εκατοστά Όχι
Υπέρβαση κάλυψης	0 τμ Όχι
Παραβίαση πλαγιών αποστάσεων	>20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο	Όχι
Κοινωνικός συντελεστής	<input type="checkbox"/>
Ειδικές συνθήκες	
Παλαιότητα	Κατασκευή ή Χρήση μέχρι 31/1/1983
Πρόχειρη κατασκευή	<input type="checkbox"/>
Τύπος αυθαιρεσίας	Τακτοποίηση

Φύλλο καταγραφής #2

Περιγραφή παράβασης	ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ
Είδος χρήσης	Υψηρείσιες
Αλλαγή χρήσης	Όχι
Υπέρβαση δόμησης	0 τμ κύριων χώρων 20,17 τμ βοηθητικών χώρων Χωρίς υπέρβαση
Υπέρβαση καθ' ύψος	0 εκατοστά Όχι
Υπέρβαση κάλυψης	0 τμ Όχι
Παραβίαση πλαγιών αποστάσεων	>20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο	Όχι
Κοινωνικός συντελεστής	<input type="checkbox"/>
Ειδικές συνθήκες	
Παλαιότητα	Κατασκευή ή Χρήση μέχρι 31/1/1983
Πρόχειρη κατασκευή	<input type="checkbox"/>
Τύπος αυθαιρεσίας	Τακτοποίηση

σθετα στοιχεία δήλωσης:

Α έργου συστήματος αμοιβών: **3728489**

υνολικό ποσό παλαιότερων πληρωμών: **0,00 €**

έγιστος αριθμός ορόφων: **1**

ρωτότητα: **Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Κατηγορία 3 Ν.4014 Αρ. 24 παρ. 2 αα**

υντεταγμένες γεωτεμαχίου(προσέγγιση): 222983.70339796273 4403229.400382413,223074.32337086936

403205.587834788,223064.40147602555 4403160.608578162,223008.83886490035 4403155.978360568,222970.4742048377 4403172.51485197

εχνική έκθεση: Πρόκειται για ένα ισόγειο κτήριο εμβαδού 480,00 μ2 με υπόγειο εμβαδού 60,00 μ2 σύμφωνα με τις υπ. αρ. 1087/1974 και 874/1976
κοδομικές άδειες και λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης του κτηρίου στο αγροτεμάχιο δεν διατηρήθηκαν οι απαιτούμενες αποστάσεις από τα όρια του τεμαχίου.
ο εμβαδόν του ισογείου που βρίσκεται εντός της ζώνης των 10,00 μ είναι 253,64 μ2 και αντίστοιχα του υπογείου είναι 20,17 μ2.

χόλια:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΚΛΑΓΗΣ

βαιώνεται ότι η δήλωση έχει εξοφληθεί πλήρως.

Τέλος υπαγωγής - Δόσεις

Τύπος	A/A	Ημ/νία εισαγωγής	Ποσό	Κωδικός πληρωμής	Λήξη πληρωμής	Τελευταία πληρωμή	Κατάσταση εξόφλησης
Τέλος υπαγωγής	1	22/11/2012	2.000,00 €	00000010060661381123	02/12/2012	26/11/2012	Εξοφλημένη
Εφάπαξ δόση με έκπτωση 20%	1	20/12/2012	711,51 €	00000020060661381229	19/01/2013	21/12/2012	Εξοφλημένη
Εφάπαξ δόση με έκπτωση 20%	2	16/05/2013	0,00 €	00000020060661381221	19/01/2013		Εξοφλημένη

Τραπεζικές πληρωμές

Ημ/νία πληρωμής	Ποσό	Κωδικός πληρωμής	Στοιχεία συναλλαγής	Ημ/νία εισαγωγής
26/11/2012	2.000,00 €	00000010060661381123	ΗΠΕΙΡΟΥ-Κωδικός καταστήματος 0040-1912331091135	27/11/2012
21/12/2012	711,51 €	00000020060661381229	ΗΠΕΙΡΟΥ-Κωδικός καταστήματος 0040-1912358265039	24/12/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΗΓΗΖ

Ιστορικό ενεργειών δήλωσης		Ιστορικό μεταβολής προστίμου					
Ημ/νία ενέργειας	Ενέργεια	Ημ/νία	Πρόστιμο ΚΧ	Πρόστιμο ΒΧ	Πρόστιμο πεινίας	Πρόστιμο παραβάσεων	Πρόστιμο
10/06/2013 20:16:41	Ολοκληρωμένη υπαγωγή	10/06/2013 13:37:17	3.259,78 €	129,61 €	0,00 €	0,00 €	3.389,39 €
10/06/2013 13:37:17	Υπολογισμός προστίμου	10/06/2013 13:36:33	5.337,76 €	129,61 €	0,00 €	0,00 €	5.467,37 €
10/06/2013 13:37:17	Ενδιάμεση υπαγωγή	16/05/2013 10:20:04	7.472,87 €	129,61 €	0,00 €	0,00 €	7.602,48 €
10/06/2013 13:36:33	Ενδιάμεση υπαγωγή	16/05/2013 10:05:44	4.563,69 €	129,61 €	0,00 €	0,00 €	4.693,30 €
10/06/2013 13:36:33	Υπολογισμός προστίμου	20/12/2012 09:50:57	3.259,78 €	129,61 €	0,00 €	0,00 €	3.389,39 €
16/05/2013 10:20:05	Ενδιάμεση υπαγωγή						
16/05/2013 10:20:04	Υπολογισμός προστίμου						
16/05/2013 10:05:44	Υπολογισμός προστίμου						
16/05/2013 10:05:44	Ενδιάμεση υπαγωγή						
20/12/2012 09:50:58	Ενδιάμεση υπαγωγή						
20/12/2012 09:50:57	Υπολογισμός προστίμου						
22/11/2012 20:23:22	Αρχική υποβολή						



Πρόεδρος ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης