

Η ανάρτηση των παρακάτω γίνεται σε εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 33 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143Α) και στην παρ. 14 της Υ.Α.οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 4169
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία 10-10-2012

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο - Η Όνομα:	ΙΩΑΝΝΗΣ	Επώνυμο:	ΜΠΟΥΡΑΣ				
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ						
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:	ΜΑΡΙΑ						
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :	7-4-1973						
Τόπος Γέννησης:	ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ						
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:	ΑΒ055247	Τηλ:				210 2854292	
Τόπος Κατοικίας:	ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	Οδός:	ΣΕΦΕΡΗ	Αριθ:	6	ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):	210 2854209	Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία «.....ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ.....» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 13/6/2012 [ημερομηνία] υπ' αριθ. 2144 [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από 17/3/2003 [ημερομηνία] υπ' αριθ. Φ14.756 [Αριθμός Πρωτοκόλλου] Άδειας Εγκατάστασης.

- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις / όροι της ΑΕΠΟ.
- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):

1. Παράβολο
2. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο
3. Βεβαίωση χρήσης γης
4. ΑΕΠΟ (εφόσον δεν υφίστανται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
5. Μελέτη εγκατάστασης
6. Υπεύθυνη δήλωση Πολ.Μηχανικού για στατική επάρκεια και οικοδ. άδεια
7. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας από Π.Υ.
8. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας ατμολέβητα
9. Άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
10. Βεβαίωση ημερωμένης της διαδικασίας του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ο / Η δηλών/ούσα

(Ημερομηνία & Υπογραφή)



Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του

10 ΑΠΡ 2011

ΑΔΣ ΑΒΟΣΣΕΦΕΙ

ΜΕΤΕΧ 13-Α-02

ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΙΑΣ

ΚΕΠ ΕΤΕ/ΣΗΣ

ΜΑΤΙΝΕΖΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ



Ιωάννινα : 2 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ –ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 50642/3152
Σχετικά: 41102/2763,48685/3041,14646,

ΠΡΟΣ: ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΟΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
45500 Επισκοπικό Ιωαννίνων
(με συνημ. 1 αντίγραφο ΜΠΕ)

Ταχ. Δ/ση: 5^ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων -
Κοζάνης
Ταχ. Κώδικας: 45445
Πληροφορίες: Δήμητρα Σπύρου
Τηλέφωνο: 26510 –90223
Fax: 26510-90227
E-mail: dspyrrou @ apdhp-dm.gov.gr

ΚΟΙΝ: Οπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αύξηση δυναμικότητας υπάρχουσας βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από 36,00 τόνους /ημέρα επεξεργασία γάλακτος σε 50,00 τόνους /ημέρα, της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. , εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Επισκοπικού ,Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- 1) Το Ν . 1650/86 « Για την προστασία του περιβάλλοντος»(ΦΕΚ 160 Α)
- 2) Το Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΚ και 96/61/ΕΚ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδρορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α/25.04.02).
- 3) Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ,ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες αρμοδιότητες Υπουργείου Περιβάλλοντος.
- 4) Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας»
- 5) Το Ν.3852/2010» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης».(Α 87)

- 6) Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/11.03.05) περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
- 7) Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678 Β) για «κατάταξη έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το Ν. 1650/86».
- 8) Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/29.09.2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του αρ. 3 του Ν. 3010/2002.»
- 9) Την ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/5-8-2003) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».
- 10) Την ΚΥΑ 13588/725/06(ΦΕΚ 383Β) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604).
- 11) Την ΚΥΑ 50910/272/03(ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων . Εθνικός Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης) .
- 12) Την υπ. αρ. 25301/25.06.2003 (ΦΕΚ 1451/Β/06.10.2003) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Έγκριση Περιφερειακού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου" και ειδικότερα το άρθρο 3.
- 13) Την ΚΥΑ 11508/13-4-2009/ΦΕΚ 151/2009 τ.α.α.π.θ) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού & αειφόρου ανάπτυξης για τις βιομηχανίες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού)
- 14) Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.2003) «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και άλλες διατάξεις (Α' 91).
- 15) Την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (Φεκ 1022/Β/5.8.02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86(Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)»
- 16) Την ΚΥΑ 145799/05(ΦΕΚ 1002Β/05) «Συμπλήρωση της υπ' αρ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) ΚΥΑ .
- 17) Την αριθμ. 122859/2-2-2004 Εγκύκλιο της Γεν. Δ/σης Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ(για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14-3-2003
- 18) Την Υγειονομική διάταξη Ε1β 221/22-1-65 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της.
- 19) Την ΚΥΑ αρ. Υ1β/2000/29-3-95 (ΦΕΚ 343/Β).ως ισχύει
- 20) Την ΚΥΑ 145116/2-2-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
- 21) Την εγκύκλιο 145447/23-6-2011 της Γραμματείας Υδάτων /Δ/νη Προστασίας
- 22) Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
- 23) Την αρ. 11045/3165/29.7.11 (ΦΕΚ 1996Β') Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ. Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η.-Δ. Μακεδονίας
- 24) Την αρ. 67725/4639/19-10-2010 γνωμοδότηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση της εν λόγω μονάδας.
- 25) Την αρ. 34526/20-6-2010 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης του Δασαρχείου Ιωαννίνων στην οποία είναι εγκατεστημένη η μονάδα.
- 26) Την αρ 91875/ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της αναφερόμενης στο θέμα εγκατάστασης (δυναμικότητας 36τόνων/ημέρα) η οποία ανανεωθεί-τροποποιηθεί με την αρ. 79556/24-9-2008 Απόφαση Γ.Γ.Π.Η.

- 27) Την αρ. 3732/02-05-2011 βεβαίωση υδροδότησης της μονάδας από τον Δ. Δωδώνης
- 28) Το από 1-4-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό της εταιρείας με τις Ηπειρωτικές Πρωτεΐνες για την παραλαβή του τυρόγαλου
- 29) Την από 20-9-2011 αίτηση της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. με την οποία υποβλήθηκε ΜΠΕ της δραστηριότητας του θέματος καθώς και μελέτη επεξεργασίας –διάθεσης των αποβλήτων της
- 30) Το αρ . 39739/2698/23-9-201 έγγραφο μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του θέματος ,στις συναρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση.
- 31) Την αρ. 41465/677/3-11-2011 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ.Η-Δ. Μακεδονίας
- 32) Το αρ.75676/2814/8-11-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου/ Επιτροπής Περι/ντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αρ 9/92/26-10-2011 **ομόφωνα θετική Απόφαση.**

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων & περιορισμών η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δραστηριότητας & βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης & λειτουργίας του έργου: «Αύξηση δυναμικότητας υπάρχουσας βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από 36,00 τόνους γάλακτος /ημέρα σε 50,00 τόνους τόνους /ημέρα της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. , εγκατεστημένη και λειτουργούσα σε γήπεδο επιφανείας 78.667,75μ² και με στοιχεία Α1,Α2,Α3,Α4,Α5.....Α55,Α85 όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 του υπογράφοντα Πολιτικού Μηχανικού Νίκου Μπατούλη ,στην Τ.Κ. Επισκοπικού ,Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου

Α. Είδος και Μέγεθος δραστηριότητας

Πρόκειται για υπάρχουσα βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων η οποία αυξάνει την παραγωγή της από 36τόνους /ημέρα επεξεργασία γάλακτος σε 50 τόνους γάλακτος /ημέρα

Β. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ 1180 (ΦΕΚ Α' 2293/ 1981)

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν τα όρια , όπως αυτά αναφέρονται στις οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις και πάντως όχι μεγαλύτερα από τα αναφερόμενα στην Οδηγία 91/271 της ΕΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων της μονάδας καθορίζονται από τον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2-2-2011(ΦΕΚ 354Β/8-3-2011) (20σχετική) ,και της εγκυκλίου (21σχετική)

Γ. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06.10.1981). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το όριο θορύβου καθορίζεται σε 65db (Α) μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης.

Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης της του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν.

Δ.1 Χρήση νερού

Οι ανάγκες νερού της μονάδας θα καλύπτονται από το δίκτυο του Δήμου σύμφωνα με την (24) σχετική .

Δ.2 Αέρια Απόβλητα

Από την συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν προκύπτουν αέριοι ρύποι

Δ.3 Υγρά Απόβλητα

Τα υγρά απόβλητα του εργοστασίου προέρχονται από τις εκπλύσεις των μηχανημάτων και σκευών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γάλακτος (το πλύσιμο πραγματοποιείται με την μέθοδο CIP) και τις ανάγκες του προσωπικού. Το τυρόγαλο διατίθεται σε τρίτους (Ηπειρωτικές Πρωτεΐνες 28 σχετική)

Η εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων έχει σχεδιασθεί με βάση τα πιο κάτω δεδομένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποβληθείσα ΜΠΕ:

• Μέγιστη ημερήσια παροχή :	: 180μ3/ημέρα
• Συγκέντρωση BOD ₅	: 3.500,00mg/lt
• Συγκέντρωση COD	: 6.500,00mg/lit
• Συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών (SS)	: 800,00 mg/lt
• Συγκέντρωση λιπαρών ουσιών (FOG)	: 400,00mg/lit
• Θερμοκρασία	: 20-35°C
• PH	: 6,5-8,5

Και περιλαμβάνει τα εξής στάδια επεξεργασίας :

- Εσχάρωση (σχάρα με ανοίγματα 35 mm.)
- Αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης με αντλιοστάσιο σταθερής παροχής.
- Δεξαμενή επίπλευση (DAF)
- Δεξαμενή αερισμού
- Δεξαμενή καθίζησης με ανακυκλοφορία της λάσπης
- Κλίνες ξήρανσης της απορριπτόμενης λάσπης : έχουν επιλεγεί αμμοκλίνες με υποκείμενο στρώμα χαλικιών και άμμου.

Η παραγόμενη λάσπη (κωδικός EKA 020502) ανέρχεται σε 3,00m³ μηνιαίως, δεν είναι τοξική και επικίνδυνη και χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό σε έκταση εντός της μονάδας. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα χρησιμοποιούνται για άρδευση εντός του γηπέδου της εγκατάστασης, απαιτούμενης επιφάνειας 24.000,00m², όπως επισημαίνεται και στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.

Τα όρια των μικροβιολογικών και συμβατικών παραμέτρων των αποβλήτων στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού καθώς και η συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι της (22) σχετικής ΚΥΑ και όπως αυτά ορίζονται από την ΚΥΑ 5675/400/5-3-97(ΦΕΚ 192/Β/14-3-97) να πληρούν τις τιμές:

-Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD 5)	: ≤25mg/l ή εναλλακτικά ελάχιστη εκατοστιαία μείωση 70-90
-Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)	: ≤125mg/l ή εναλλακτικά ελάχιστη εκατοστιαία μείωση 75
-Ολικά αιωρούμενα στερεά(SS)	: 35mg/l ή ελάχιστη εκατοστιαία μείωση 90
- PH	: 6,0 -8,0

Δ4. Τα απορρίμματα της μονάδας (χαρτιά, σακούλες κλπ), καθώς επίσης και όσα από τα παραγόμενα προϊόντα κρίνονται ακατάλληλα να συγκεντρώνονται και στη συνέχεια να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003).

Δ5. Απαγορεύεται η καύση, τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης) : α) των πλαστικών ή ελαστικών υλικών και β) οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος (άρθρο 3 της με αριθ. οικ. 11535/93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328/Β/93).

Ε₁) Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά προστατευόμενες ζώνες.

Το περιβάλλον της περιοχής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα στοιχεία που χρήζουν προστασίας. Μέρος της έκτασης που υφίσταται η δραστηριότητα εμπίπτει στο δίκτυο Natura 2000 με GR 2130012 «Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων»

Ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων
Αναφέρονται στην παρ. Δ.

Δ6. Να οριστεί υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσης Απόφασης, με ειδικότητα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 274/97 (ΦΕΚ 125^Α).

Δ7. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη Πυρασφάλειας.

Δ8. Κάθε χρόνο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, να αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας και στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας Ηπείρου η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων σε δύο (2) αντίγραφα σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2003. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.

Δ9. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους

Δ10. Για την αποθήκευση των επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει να ισχύουν τα απαιτούμενα από την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ 383/β/2006), ΚΥΑ 24944/2006, ΚΥΑ 8668/07(ΦΕΚ 287/Β/2007)

Ζ. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παρ.1 της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/03 με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα ΜΠΕ & οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθεται με την παρούσα απόφαση

Θ. Να οριστεί υπεύθυνος με ειδικότητα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 274/97 (ΦΕΚ 125^Α), για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της καθώς και της ορθής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων

Ι. Η παρούσα Απόφαση καθώς και η εγκριθείσα μελέτη θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της μονάδας & να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κ. Άρση ισχύος της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την επιβολή στους υπευθύνους του έργου, των κυρώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 28,29, και 30 του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α) και τον Ν. 4014/11

Λ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, οφείλει να προβεί, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της Απόφασης αυτής, στην δημοσιοποίηση της στον Τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 3711/2021/03. Τα έξοδα δημοσιοποίησης της Απόφασης βαρύνουν τον φορέα εκμετάλλευσης του εξεταζόμενου έργου.

Μ. Η παρούσα δεν δεσμεύει ως προς τη χορήγηση τυχόν παρεκκλίσεων από τις πολεοδομικές διατάξεις.

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ- Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΠΑΣΤΑ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΣΗ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οδός : Αρχ. Μακαρίου 18
Τ.Κ. : 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. : 26510-21377
Αριθμός Πρωτ. : 12287 Φ. 701.4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 791ε/4/02 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

Είδος Επιχείρησης : ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επωνυμία Επιχείρησης:

Επώνυμο : ΦΑΓΕ Α.Ε. (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Όνομα :

Πατρώνυμο :

Οδός/ αριθμός : ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ

Περιοχή :

Δήμος/Κοινότητα : ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοτικό Διαμέρισμα : Επισκοπικού

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 791ε/4/02 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/30-1-2006.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : **18/12/2015**

Δύο (2) μήνες πριν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

Ιωάννινα 18/12/2007
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δημήτριος Ν. Νάσης
Υπάρχων



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ HELLENIC REGISTER OF SHIPPING



2457/11/ΜΓΚ

ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ 3000KG/H ΑΡ. ΚΑΤ. 1077 ΤΗΣ ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Με το παρόν βεβαιώνεται ότι μετά από αίτηση της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., ο υπογεγραμμένος επιθεωρητής μετέβην την 4^η Οκτωβρίου 2011, στις εγκαταστάσεις του τυροκομείου της παραπάνω εταιρείας στην περιοχή Επισκοπικό Ιωαννίνων (πρώην ΦΑΓΕ), και επέβλεψα την υδραυλική δοκιμή ατμολέβητα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΟΝΟΜΑ/ΤΥΠΟΣ	:	Οριζόντιος Κυλινδρικός, φλογαυλωτός ατμολέβητας SU3000
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	:	ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	:	1991
ΑΡ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	:	1077
ΑΤΜΟΠΑΡ. ΙΚΑΝΟΤΗΣ	:	3000 kg/h
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	:	8,5bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (WP)	:	10 bar
ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (TP)	:	15 bar

Η υδραυλική δοκιμή έγινε σε πίεση 15 bar επί μια (1) ώρα με ικανοποιητικά αποτελέσματα και ο ατμολέβητας σφραγίστηκε με τα στοιχεία:



Πραγματοποιήθηκε έλεγχος λειτουργίας του ασφαλιστικού του ατμολέβητα τύπου ελατηρίου ARI ARMATUREN DN50/80, GG-25, TUV SV 97-663 D/G: 0.74, s/n: RH09502285 με μέγιστη πίεση εκτόνωσης 9 bar .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τον Ε.Ν. ζητήθηκε μόνο η επίβλεψη της υδραυλικής δοκιμής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: 04.10/2013

Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2011
Για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ

Γ. Τόδης - Επιθεωρητής



ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
TRUE COPY FROM
THE ORIGINAL



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα, 14 Φεβρουαρίου 2012

Αρ. πρωτ.: 7305/180
Σχετ.: 41465/677, 30547/371

Γαχ. Δ/νση: 5^ο χιλ Ιωαννίνων-Κοζάνης
454 45 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Μούλια Αυρηλία
Τηλέφωνο: 26510 -90240
Fax: 26510 -90220
Email: dydaton@apdhp-dm.gov.gr
Ιστ/δα Περ. Ηπ: www.apdhp-dm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, της βιομηχανικής μονάδας «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» για το έργο "Αύξηση δυναμικότητας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από 36,00 τόνους /ημέρα επεξεργασίας γάλακτος σε 50,00 τόνους/ημέρα". Η υπάρχουσα βιομηχανία είναι εγκατεστημένη στη Τ.Κ. Επισκοπικού, Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Δ. Δωδώνης, Π. Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας».
3. Την Αρ. 14096/2979/20-2-2008 (ΦΕΚ 423/Β) Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
4. Το Αρ. 1040/230/17-1-2011 Έγγραφο της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δ. Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Γ.Γ.Α.Δ. Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας».
5. Τον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2000».
6. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων ...».
7. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»όπως

Προκαταρκτική 24-10-2012

- τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε...».
8. Την Κ.Υ.Α. οικ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
 9. Την Εγκύκλιο 145447/23-6-2011 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, Δ/νση προστασίας «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ/45116/2-2-2011...».
 10. Την Εγκύκλιο 1589/3-11-2011 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ/45116/2-2-2011.....μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-9-2011)».
 11. Την Εγκύκλιο 16/4095.82/10-11-2011 του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
 12. Την Εγκύκλιο 205988/14-12-2011 του ΥΠΕΚΑ -ΕΥΠΕ «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων που τίγονται στο άρθρο 12 του νόμου Ν. 4014/2011...».
 13. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811/Β) και την ΚΥΑ 48392/939/2002 (405/Β).
 14. Την Κ.Υ.Α. 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση».
 15. Την Αρ. 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2-9-2010) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών ...»
 16. Την Κ.Υ.Α. 47630/2005 (ΦΕΚ 1668/Β/05) «Διάρθρωση της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας».
 17. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο Περιβάλλον».
 18. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΕ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86, όπως ισχύει».
 19. Την Η.Π 15393/2332/5-08-2002 (ΦΕΚ 122/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο Ν.3010/2002...».
 20. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)...».
 21. Τις Αρ. 779/Αρ. πρωτ 2047/31-8-1990 & 235/Αρ. Πρωτ.442/4-5-1998 Άδεια οικοδομής του εργοστασίου & προσθήκης κατ'επέκταση του εργοστασίου και των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού από την Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Ν.Α.Ι.
 22. Την Αρ. 10118/01/22-11-2002 «Οριστική άδεια διάθεσης των αποβλήτων του τυροκομείου της Πίνδος ΑΕΒΕ στο έδαφος με άρδευση» που εκδόθηκε από το Τμήμα Υγειον. Ελέγχου

της Δ/νσης Υγείας Ν.Α.Ι..

23. Την Αρ. 2322/25-5-2009 «Έγκριση μελέτης επεξεργασίας διάθεσης υγρών αποβλήτων τυροκομείου της εταιρείας.....» που εκδόθηκε από το Τμήμα Υγειον. Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Ν.Α.Ι..
24. Την Αρ. 79556/24-9-2008 Απόφαση Νομάρχη «Ανανέωση -Τροποποίηση της αρ. 91875/2-6-2002 ΚΥΑ ΕΠΟ της Βιομηχανίαςως προς το γήπεδο και την επωνυμία».
25. Την Αρ. Φ14.756/17-3-2003 Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων «Χορήγηση Μηχανολογικής Άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου του εργοστασίου παραγωγής και συσκευασίας τυροκομικών».
26. Την Αρ. 10432/14-11-2008 Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων «Τροποποίηση της αρ. 840/1-3-1999 άδειας λειτουργίας της εταιρείας ως προς την επωνυμία».
27. Την Αρ. 34526/2038/8-6-2010 Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης που εκδόθηκε από τη Δ/νση Δασών Ιωαννίνων, Δασαρχείο Ιωαννίνων.
28. Την Γνωμάτευση /1989 που εκδόθηκε από το ΙΓΜΕ παράρτημα Πρέβεζας «Σχετικά με την εγκατάσταση τυροκομικής Μονάδας στην περιοχή Μολυβαδιά Ιωαννίνων».
29. Την από 14-9-2011 αίτηση της MINERBA Α.Ε. για άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με τα παρακάτω συνημμένα δικαιολογητικά :
 - I. Τοπογραφικό διάγραμμα- Διάγραμμα ροής-Διάγραμμα κάλυψης
 - II. Κάτοψη ισογείου & εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
 - III. Μελέτη Σχεδιασμού Εφαρμογής- Λειτουργίας του συστήματος SUSTCHEM Engineering Π. Μπραϊμώτης- Π. Σκαρλάτος ΕΠΕ.
 - IV. Ιδιωτικά συμφωνητικά για διάθεση ορού γάλακτος.
30. Το Αρ. 30547/371/9-9-2011 έγγραφο μας, σχετικά με την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων στην Μελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογής της άρδευσης με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του εργοστασίου της εταιρείας.
31. Το Αρ. 41465/677/2-11-2011 έγγραφό μας «Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ και της Μελέτης Σχεδιασμού και Εφαρμογής».
32. Το Αρ. 58802/1077/2-1-2012 έγγραφο μας, (διαβιβαστικό) για γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
33. Το Αρ. 248/2-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (θετική γνωμοδότηση με παρατηρήσεις).
34. Την Αρ. 50642/3152/2-12-2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αύξηση δυναμικότητας υπάρχουσας βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την χορήγηση *άδειας επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων* της υπάρχουσας και λειτουργούσας βιομηχανίας επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής

γαλακτοκομικών προϊόντων της «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» με δυναμικότητα επεξεργασίας γάλακτος 50 tn/day εγκατεστημένη στη Τ.Κ. Επισκοπικού, Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Δ. Δωδώνης, Π. Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας της εγκατάστασης θα επαχρησιμοποιηθούν για άρδευση (περιορισμένη) σε επιφάνεια καλυμμένη με ακακίες συνολικής έκτασης 8,478,44 m².

Φορέας παροχής του ανακτημένου νερού είναι η εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.».

Φορέας διαχείρισης του ανακτημένου νερού είναι η εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» με υπεύθυνο λειτουργίας της μονάδας τον κ. Νέσσερη Κων/νο.

Χρήστες του ανακτημένου νερού είναι η εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» για άρδευση ιδιόκτητης έκτασης 8.478,44 και σε περίπτωση δυσλειτουργίας του αρδευτικού συστήματος ή ατυχήματος εναλλακτικά άρδευση παρακείμενης ιδιόκτητης έκτασης 15,521,66 m².

1. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας.

Στο εργοστάσιο επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής τυριών της εταιρείας «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» τα στάδια κατά την παραγωγική διαδικασία είναι:

- ✦ Παραλαβή γάλακτος, τυποποίηση.
- ✦ Παστερίωση σε 75° C για 15 sec, ψύξη στους 4° C, μεταφορά σε δεξαμενές.
- ✦ Αναθέρμανση του γάλακτος στα δοχεία τυροκόμισης.
- ✦ Ζύμωση, πήξη του γάλακτος.
- ✦ Τεμαχισμός, τοποθέτηση της φέτας σε καλούπια και στράγγισμα του ορού τυρογάλακτος.
- ✦ Αλάτισμα, ωρίμανση της φέτας.
- ✦ Τελική συσκευασία παραγόμενου προϊόντος.

Τα υγρά απόβλητα του εργοστασίου αποτελούνται από λύματα αστικού τύπου του προσωπικού του εργοστασίου και από τα επιβαρημένα απόβλητα που προέρχονται από τα απόνερα εκπτώσεων α) των μηχανημάτων, των σκευών που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του γάλακτος (CIP μέθοδος) β) της καθαριότητας των χώρων του εργοστασίου. Ο ορός τυρογάλακτος διατίθεται σε τρίτους (κτηνοτρόφοι & Ηπειρωτικές πρωτεΐνες Α.Ε.)

2. Περιγραφή της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων.

Η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων σχεδιάστηκε για μέγιστη παροχή 200 m³/day. Η ποσότητα των λυμάτων που θα διατεθούν προς επεξεργασία είναι 180 m³/day. Η παραγωγή υγρών αποβλήτων εκτιμάται σε 3,60 m³/m³ επεξεργασμένου γάλακτος. Σύμφωνα με τη μελέτη και τα συνοδευτικά σχέδια της SUSTCHEM Engineering η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- ✦ Εσχάρωση.
- ✦ Αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης με αντλιοστάσιο σταθερής παροχής.
- ✦ Δεξαμενή επίπλευσης (DAF).
- ✦ Δεξαμενή αερισμού.
- ✦ Δεξαμενή καθίζησης με ανακυκλοφορία της λάσπης στην δεξαμενή αερισμού.
- ✦ Κλίνες ξήρανσης της απορριπτόμενης λάσπης σε αμμοκλίμες με υποκείμενο στρώμα χαλικιών και υπερκείμενο στρώμα άμμου.

- ✦ Χλωρίωση, προσθήκη NaClO με δοσομετρική αντλία.

Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της μονάδας θα χρησιμοποιηθούν για περιορισμένη άρδευση μέσω ειδικά διαμορφωμένου δικτύου σωληνώσεων σε έκταση 8.478,44 m² καλυπτόμενη από ακακίες. Η υπάρχουσα έκταση των 8.478,44 m² υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του συστήματος άρδευσης με παροχή επεξεργασμένων λυμάτων 180,00 m³/day σύμφωνα με τη μελέτη. Σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων και εφόσον παρατηρηθεί το φαινόμενο της εκχύλισης τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε παρακείμενη ιδιόκτητη έκταση 15,521,66 m². Η συνολική διαθέσιμη έκταση για άρδευση ανέρχεται σε 24.000,00 m² όπως αυτή αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης που συντάχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 από την SUSTCHEM Engineering Π. Μπραϊμιώτης- Π. Σκαρλάτος ΕΠΕ.

Όρια μικροβιολογικών -συμβατικών και χημικών παραμέτρων επεξεργασμένων αποβλήτων.

Τα όρια των παραμέτρων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις (8) και (13) σχετικές ΚΥΑ και στην (34) σχετική απόφαση.

Παράμετροι	Τιμές
Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD ₅	25 mg/l O ₂
Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD	120 mg/l O ₂
Ολική συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών (Total SS)	35 mg/l
Λυπαρές ουσίες	10,00 mg/l
pH	6-8 (κατά 34 σχετική απόφαση)
Θολότητα	-
Escherichia coli	≤ 200 διάμεση τιμή

3. Η χρονική περίοδος επαναχρησιμοποίησης

Η άρδευση με τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της μονάδας θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

4. Ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων

Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων των προς επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι και του πίνακα 5 του παραρτήματος ΙΙΙ της (8) σχετικής Κ.Υ.Α. θα είναι για την:

- ✦ EC: 1 ανά εβδομάδα
- ✦ Υπολειμματικό χλώριο: συνεχώς
- ✦ BOD₅, N, P και SS σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/11 θα ακολουθούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 5673/97.
- ✦ Παράμετροι του πίνακα 5 του παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 145116/11: 1 ανά έτος

5. Μέτρα και υποχρεώσεις του φορέα παροχής & διαχείρισης

- α) Να τοποθετηθεί μετρητής παροχής και να κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας πριν

την διάθεση των λυμάτων προς άρδευση για τον έλεγχο των μικροβιολογικών -συμβατικών και χημικών παραμέτρων-χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων. Η συστηματική παρακολούθηση των παραμέτρων των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνεται με την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών της Δ/σης Υδάτων της Α.Δ.Η.- Δ.Μ. και του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου.

- β) Να γίνεται απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων έτσι ώστε στο τέλος να ανιχνεύεται υπολειμματικό χλώριο σύμφωνα με την γ) σημείωση του πίνακα ι παράρτημα Ι της 8 σχετικής ΚΥΑ. Σε περίπτωση αυξημένης συγκέντρωσης υπολειμματικού χλωρίου ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.
- γ) Να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης (με υποβολή σχετικών μελετών στις αρμόδιες υπηρεσίες) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι από τη χρήση του χλωρίου δημιουργήθηκαν προβλήματα στην άρδευση είτε άμεσα στις διάφορες μορφές ζωής είτε έμμεσα με το σχηματισμό οργανοχλωριούχων ενώσεων.
- δ) Να καταγράφονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τις δειγματοληψίες σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο από την Δ/ση Υδάτων της Α.Δ.Η.-Δ.Μ. και να καταχωρεί σε αυτό τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Να τηρείται αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία των αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
- ε) Να αναρτηθεί σε όλους τους χώρους, όπου γίνεται χρήση του ανακτημένου νερού κατάλληλη σήμανση που να απεικονίζει κρουνό βρύσης επισημασμένο με το σύμβολο «Χ» και ευανάγνωστο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ - ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ» στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
- στ) Να γίνει μέριμνα ώστε σωληνώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων σύνδεσης και των κρουνών) που θα εξυπηρετούν το δίκτυο του ανακυκλωμένου νερού να έχουν χρώμα ιώδες ώστε να ξεχωρίζουν από το δίκτυο ύδρευσης.
- ζ) Να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/ση Υδάτων της Α.Δ.Η.-Δ.Μ., Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου) σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στον αποδέκτη. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας, ο φορέας Διαχείρισης του έργου γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες τα επανορθωτικά μέτρα που διατίθεται να πάρει και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του. Η τήρηση των μέτρων και του χρονοδιαγράμματος είναι ευθύνη του φορέα του έργου που συντάσσει σχετικές εκθέσεις μετά την ολοκλήρωση των μέτρων και οι οποίες κρατούνται στο αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία το ιστορικό λειτουργίας της μονάδας. Το αρχείο αυτό είναι στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- η) Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τον υπεύθυνο της επιχείρησης από την υποχρέωση εφοδιασμού με άλλες άδειες για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
- θ) Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις της εγκεκριμένης μελέτης ή/ και των όρων

της παρούσας απόφασης η άδεια δύναται να ανακληθεί.

6. Χρονικό Διάστημα ισχύος των όρων της Απόφασης

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι ισχύουν μέχρι **14/2/2020** σύμφωνα με την (8) σχετική ΚΥΑ με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται με ακρίβεια οι όροι της παρούσας. Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεωθεί με τα την αίτηση του φορέα Διαχείρισης και Παροχής ένα χρόνο (1) πριν τη λήξη της παρούσας.

7. Τροποποίηση της άδειας

Για την βελτίωση, τροποποίηση επέκταση (αύξηση του όγκου αποβλήτων λόγω μεταβολής της δυναμικότητας) ή σε περίπτωση μεταβολής των ποιοτικών χαρακτηριστικών πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή εκσυγχρονισμό βασικών χαρακτηριστικών της μονάδας απαιτείται σχετική άδεια με τα στοιχεία που δίνονται στην ΚΥΑ 145116/11.

Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί να τεθούν νέοι όροι αν αυτό χρειαστεί με δεδομένο την εξέλιξη στον τομέα επαναχρησιμοποιούμενων υδάτων, της μεγάλης χρονικής διάρκειας του έργου και της προόδου της απορρυπαντικής τεχνολογίας.

8. Κυρώσεις

Η παρούσα απόφαση με το φάκελο της μελέτης που την συνοδεύουν θα πρέπει να βρίσκονται στην εγκατάσταση και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο για την μονάδα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η μη τήρηση των όρων λειτουργίας ή καθ' υπέρβαση πραγματοποίηση τους που έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την επιβολή στον υπεύθυνο των κυρώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 3199/2003 και θα φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 145116/11.

Διάρκεια ισχύος της άδειας:	από 14-2-2012	έως 14-2-2020
Υποβολή αίτησης ανανέωσης:	από 14-2-2019	έως 14-2-2020

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ

Εσωτερική Διανομή

1. Χ. Α.
2. Γ.16.4

Πίνακας Αποδεκτών

1. ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Επισκοπικό Ιωαννίνων
455 00 Ιωάννινα

2. Περιφέρεια Ηπείρου

α) Δ/νση Περιβάλλοντος Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου

β) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού

γ) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Ιωαννίνων

Πλ. Πύρρου 1
45221 Ιωάννινα

3. Υ.Π.Ε.ΚΑ

Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Δ/νση Προστασίας
Ιατρίδου 2 και Κηφισίας 124
11526 Αθήνα

ΧΡΕΙΟΦΟΡΟΣ	
ΤΜΗΜΑ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
A	30/9/2010
Ιωάννινα 20-09-2010	
Αριθ.πρωτ.: 7432	

Σχετ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο

Ταχ. Κώδικας : 451 10

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο : 26510.87328

FAX : 26510.73862

Email

ΠΡΟΣ: ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Δ/ση: Υποκατάστημα Ιωαννίνων
Επισκοπικό Ιωαννίνων

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Ανάπτυξης
Διοικητήριο – Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Δίδονται πληροφορίες για τη δυνατότητα εγκατάστασης σε σχέση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης βιομηχανία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων δυναμικότητας μικρότερη των 100 tn την ημέρα φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. στα 436, 437, 438 και 439 αγροτεμάχια διανομής αγροκτήματος Επισκοπικού σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Μεσόκαμπος» της κτηματικής περιφέρειας Επισκοπικού του Δ. Αγ. Δημητρίου Ν. Ιωαννίνων.

- ΣΧΕΤ.:**
- α) Η από 27-07-2010 αίτησή σας.
 - β) Το Π.Δ. της 24) 31-5-1985 (ΦΕΚ270/Δ/31-5-85) Δόμηση εκτός σχεδίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - γ) Ο Ν 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης κ.λ.π.» και η υπ' αρ. 10071/455/Φ.15.1 ερμηνευτική εγκύκλιος.
 - δ) Η Υ1β/2000/95/(ΦΕΚ-343/Β/95) Υγειονομική Διάταξη «περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» και συγκεκριμένα αυτή της παρ.7 του άρθρου 2 .
 - ε) Ο Ν 3698/08 (ΦΕΚ198/Α/2-10-08) Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις
 - στ) Η Κ.Υ.Α. με αριθ.13727/724/24.7.2003 «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [ΦΕΚ1087/Β/5.8.2003] και ειδικότερα η αντιστοίχιση της δραστηριότητας του θέματος με αυτές της χαμηλής όχλησης σύμφωνα με το Παράρτημα του άρθρου 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α. (Α/Α είδους δραστηριότητας 16 κωδ. ΕΣΥΕ 155.1 δυναμικότητας < 100 tn/ημέρα).
 - ζ) Η με αριθ. 91875/2-6-02 απόφαση ΓΠΠΗ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανέγερσης βιομηχανίας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 79556/24-09-2008 απόφαση ΓΠΠΗ.

Σε απάντηση της παραπάνω (α) σχετικής και σύμφωνα με τα (β),(γ),(δ), (ε), (στ) και (ζ) σχετικά η βιομηχανία του θέματος αντιστοιχίζεται ως δραστηριότητα με αυτές της χαμηλής όχλησης και κατά συνέπεια επιτρέπεται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. στην

εκτός σχεδίου περιοχή της κτηματικής περιφέρειας Επισκοπικού του Δ. Αγ. Δημητρίου Ν. Ιωαννίνων.

Επίσης πληρούνται οι διατάξεις της Υ1β/2000/95/(ΦΕΚ-343/Β/95) Υγειονομικής Διάταξης και συγκεκριμένα αυτές της παρ.-8 του άρθρου 2 αυτής (αποστάσεις αμφίδρομης ισχύος).

Η παρούσα δεν αντικαθιστά μελλοντικές εγκρίσεις για την εν λόγω αναφερόμενη χρήση, και δεν γίνεται έλεγχος όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Συνημμένα:-Τοπογραφικό διάγραμμα.

Εσωτ. Διανομή

1. Χ.Α.

Φ. βεβ. χρήσεων γης [γραφ.-333]

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ





Βεβαίωση

περαιώσης της διαδικασίας υπαγωγής
στο άρθρο 24 του Ν. 4014/2011 για το παρακάτω ακίνητο.

A/A Δήλωσης: **531202**

Κατάσταση Δήλωσης: **Ολοκληρωμένη υπαγωγή**

A/A Πρωτοκόλλου: **374176**

Ηλεκτρονικός κωδικός: **6EC1D5CC435C8F6F**

Ημ/νία δημιουργίας: **07/06/2012**

Τελευταία ενημέρωση: **17/07/2012 13:04:28**

Περιγραφή: **ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν-
4014/11**

Διεύθυνση: **ΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΤΚ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ**

ΤΚ: **45500**

Δήμος: **Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Ηπείρου**

Τιμή ζώνης: **600,00 €**

Πρόστιμο: **9.914,40 €**

Πρόστιμο ΚΧ: **0,00 €**

Πρόστιμο ΒΧ: **9.914,40 €**

Πρόστιμο πισίνας: **0,00 €**

Πρόστιμο λοιπών παραβάσεων: **0,00 €**

Συνολικά τμ ΚΧ: **0**

Συνολικά τμ ΒΧ: **720**

Στοιχεία ιδιοκτητών:

Επώνυμο Όνομα	Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας	Ποσοστό συνιδιοκτησίας	Οδός Αρ. Πόλη ΤΚ	Τηλέφωνο Κινητό ΦΑΞ Email	ΑΦΜ ΑΦΜ εξωτερικού
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ	ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ	100%	ΤΑΤΟΙΟΥ 165 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΘΗΝΑ	2102854200	094074001 ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Μηχανικοί:

Όνοματεπώνυμο	Α.Μ. ΤΕΕ/ Αρ. ΤΕΕ	Ειδικότητα
ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	52197	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[1987]

Στοιχεία υπολογισμού δήλωσης	
Τιμή ζώνης	600,00 €
Οικοδομική Άδεια	Όχι
Εντός σχεδίου ή οικισμού	Όχι
Επικρατούσα χρήση	Τουρισμός, βιομηχανία
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)	0 τμ
πισίνα εμβ. < 35τμ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό	<input type="checkbox"/>
Ειδικές συνθήκες	
Διαφορετική διαμερισμάτωση	<input type="checkbox"/>
Αριθμός λοιπών πολεοδομικών και κτιριοδομικών παραβάσεων	0
Τύπος κτηρίου	Ιδιωτικό
Παραδοσιακός οικισμός	Εκτός παραδοσιακού οικισμού

Φύλλο καταγραφής #1	
Περιγραφή παράβασης	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν-4014/11
Είδος χρήσης	Τουρισμός, βιομηχανία
Αλλαγή χρήσης	Όχι
Υπέρβαση δόμησης	τμ κύριων χώρων 720 τμ βοηθητικών χώρων <50% της επιτρεπόμενης δόμησης
Υπέρβαση καθ' ύψος	εκατοστά Όχι
Υπέρβαση κάλυψης	0 τμ Όχι
Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων	Όχι
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο	Όχι
Κοινωνικός συντελεστής	<input type="checkbox"/>
Ειδικές συνθήκες	
Παλαιότητα	Κατασκευή ή Χρήση μέχρι 31/1/1983
Πρόχειρη κατασκευή	<input type="checkbox"/>
Τύπος αυθαιρεσίας	Τακτοποίηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Πρόσθετα στοιχεία δήλωσης:

Α/Α έργου συστήματος αμοιβών: **3295994**

Συνολικό ποσό παλαιότερων πληρωμών: **0,00 €**

Μέγιστος αριθμός ορόφων: **1**

Τρωτότητα: **Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Κατηγορία 3 Ν.4014 Αρ. 24 παρ. 2 αα**

Συντεταγμένες γεωτεμαχίου(προσέγγιση): 231325.85619337947 4380106.468546271,231256.40292947294
4380185.843705022,231325.85619337947 4380224.208365085,231304.0280247231 4380259.927186522,231220.02264837903
4380226.192744053,231136.6787316912 4380331.364829397,231213.4080518165 4380380.31284396,231172.39755312883
4380463.656760648,231300.72072644185 4380531.125645585,231307.33532300437 4380511.281855898,231309.9811616294
4380491.438066211,231320.56451612944 4380474.240115148,231337.762467192 4380446.458809585,231358.9291761921
4380430.583777835,231406.5542714423 4380393.542037085,231439.6272542549 4380369.72948946,231462.1168825675
4380332.68774871,231462.1168825675 4380290.354330709,231460.793963255 4380225.531284397,231467.40855981753
4380200.39581746,231479.31483363008 4380180.552027771,231485.9294301926 4380170.630132928,231395.309457286
4380119.697739396,231384.72610278593 4380132.26547286

Τεχνική έκθεση: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ Ε=720.0 Τ.Μ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1973.ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999.ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ.

Σχόλια:



Τέλος υπαγωγής - Δόσεις

Τύπος	A/A	Ημ/νία εισαγωγής	Ποσό	Κωδικός πληρωμής	Λήξη πληρωμής	Τελευταία πληρωμή	Κατάσταση εξόφλησης
Τέλος υπαγωγής	1	05/07/2012	2.000,00 €	00000010053120281128	15/07/2012	05/07/2012	Εξοφλημένη
Εφάπαξ δόση με έκπτωση 20%	1	06/07/2012	5.931,52 €	00000020053120281220	05/08/2012	11/07/2012	Εξοφλημένη

Τραπεζικές πληρωμές

Ημ/νία πληρωμής	Ποσό	Κωδικός πληρωμής	Στοιχεία συναλλαγής	Ημ/νία εισαγωγής
05/07/2012	2.000,00 €	00000010053120281128	ΕΘΝΙΚΗ-Κωδικός καταστήματος 0794-60612187035769	06/07/2012
11/07/2012	5.931,52 €	00000020053120281220	ALPHA-Κωδικός καταστήματος 0159-60612193052615	12/07/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ιστορικό ενεργειών δήλωσης		Ιστορικό μεταβολής προστίμου					
Ημ/νία ενέργειας	Ενέργεια	Ημ/νία	Πρόστιμο ΚΧ	Πρόστιμο ΒΧ	Πρόστιμο πεινάς	Πρόστιμο παραβάσεων	Πρόστιμο
17/07/2012 13:04:28	Ολοκληρωμένη υπαγωγή	06/07/2012 19:03:49	0,00 €	9.914,40 €	0,00 €	0,00 €	9.914,40 €
06/07/2012 19:03:49	Υπολογισμός προστίμου						
06/07/2012 19:03:49	Ενδιάμεση υπαγωγή						
05/07/2012 12:54:33	Αρχική υποβολή						



Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.
Χρήστος Σπίρτζης