

Η ανάρτηση των παρακάτω γίνεται σε εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 33 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143Α) και στην παρ. 14 της Υ.Α.οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (*) Ημερομηνία 3429 Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 10-8-2012
(*) Κοινοποίηση:	

Ο/Η Όνομα	ΘΩΜΑΣ	Επώνυμο	ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Όνομ/μο πατέρα	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ		
Όνομ/μο μητέρας	ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΙ 259542	Εκδούσα Αρχή	Α.Τ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΦΜ	039009925	ΔΟΥ	Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ημερομηνία γέννησης	1-9-1970	Τόπος γέννησης	ΚΟΝΙΤΣΑ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 40 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 45444		
Τηλέφωνα	6946097859		
e-mail		Φαξ	

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

- Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 29/03/2012 [ημερομηνία] υπ' αριθ. 1173 [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από 8/4/2011 [ημερομηνία] υπ' αριθ. 2273/2010 [Αριθμός Πρωτοκόλλου] Αδειας Εγκατάστασης.

- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις / όροι της ΑΕΠΟ.
- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 Ν.3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

**Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά** (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην εκδοθείσα Άδεια Εγκατάστασης):

1. Παράβολο
2. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού 1
3. Τροποποίηση Ε.Π.Ο.
4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
5. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού 2
6. Πιστοποιητικό δεξαμενής υγραερίου
7. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης
8. *Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας*

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.  
Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

**Ο δηλών**

3-5-2012

*ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΘΩΜΑΣ*

**Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ



3-5-2012

ΔΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡ/ΜΙΑΣ  
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας : 45221  
Πληροφορίες : Δ. Γεωργίου  
Τηλέφωνο : 2651087329  
FAX : 2651073862  
Email : d.georgiou@php.gov.gr

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Ιωάννινα, 11 .4. 2011  
Αριθ. Πρωτ. 16569/777

**ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της με **αριθ. πρωτ. 1804/Φ.Δ4.279/14.12.2010** απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανικής μονάδας, συνολικής εγκατεστημένης κινητήριας ισχύος 40,30 KW, του κου Θωμά Νικολάου, σε υφιστάμενο κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή με στοιχείο 1Χ της Ζ.Ο.Ε. Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας της Δ. Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων, **ως προς την κατάταξη της δραστηριότητας στον Α/Α 22 καθώς και τον τίτλο αυτής από «Βιοτεχνία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής» σε «Βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής»..**

#### **Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ.30/96 (ΦΕΚ 21/Α/96) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» και όλες τις μεταγενέστερες αυτού και μέχρι σήμερα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεών του.
2. Την με αριθ. 4/24/9.3.2007 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης [ΦΕΚ 747/Β/11.5.2007] και ισχύει από την 11.5.2007.
3. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86), όπως τροποποιήθηκαν με το Νόμο 3010/02 [ΦΕΚ 91/Α/ 25.4.02] και ισχύουν.
4. Την **νέα κατάταξη** της αναφερόμενης στο θέμα δραστηριότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 15393/2332/5.8.02 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002

- “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις (Α' 91)”» [ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02], στην τέταρτη (4<sup>η</sup>) Υποκατηγορία της δεύτερης (Β) Κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων της εν λόγω Κ.Υ.Α. και ειδικότερα σ' αυτές του Πίνακα 9 (**Ομάδα 9<sup>η</sup> – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις – Α/Α είδους δραστηριότητας 22**) του Παραρτήματος Ι αυτής.
5. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθ. 13727/724/24.7.2003 «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» [ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003] και ειδικότερα την αντιστοίχιση της μονάδας του θέματος με αυτές της χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με το Παράρτημα του άρθρου 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α. (**Α/Α είδους δραστηριότητας 23 με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 150 KW**).
  6. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθ. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91) ”» [ΦΕΚ 332/Β/20.3.03].
  7. Τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ 68/Α/11.3.2005].
  8. Την με αριθ. πρωτ. **1804/Φ.Δ4.279/14.12.2010** απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
  9. Την από 22.3.2011 αίτηση του κου Θωμά Νικολάου με την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στοιχεία που αφορούν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της δραστηριότητας του θέματος.
  10. Το γεγονός ότι, από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις της υπόψη δραστηριότητας στο περιβάλλον.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. **1804/Φ.Δ4.279/14.12.2010** απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανικής μονάδας, συνολικής εγκατεστημένης κινητήριας ισχύος 40,30 KW, του κου Θωμά Νικολάου, σε υφιστάμενο κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή 1Χ της Ζ.Ο.Ε. Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας της Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων, **ως προς την κατάταξη της δραστηριότητας στον Α/Α 22 καθώς και τον τίτλο αυτής από «Βιοτεχνία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής» σε «Βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής».**
- B.** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. **1804/Φ.Δ4.279/14.12.2010** απόφαση Νομάρχη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Ο φορέας υλοποίησης της υπόψη δραστηριότητας βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης της παρούσας απόφασης στον τοπικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ. Η.Π. 37111/2021/26.9.03 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την

παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650 /1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010 /2002 » [ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03].

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί – μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοσή της – προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Φακ. **Ε.Π.Ο. (Ν /11)**
2. κο Δ. Γεωργίου

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ****ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:**

1. κο Θωμά Νικολάου  
Λουκή Ακρίτα 40 – Ενταύθα
2. Περιφερειακό Συμβούλιο  
Διοικητήριο – Ενταύθα  
Για να λάβει γνώση και να προβεί  
στη δημοσιοποίηση της παρούσας  
σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 5 (παρ.1) της Κ.Υ.Α. με  
αριθ. Η.Π. 37111/2021/26.9.2003  
(ΦΕΚ 1391/Β/29.9.2003)
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ.  
Τμήμα Βιομηχανιών  
Πατησίων 147  
11251 – ΑΘΗΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ

Ιωάννινα 3-4-2012

Αριθ. Πρωτ.:27952/2876

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Διεύθυνση: Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα  
Πληροφορίες :Β.Παπαδημητρίου  
Τηλ. : 2651087334  
FAX : 2651087449

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων της επιχείρησης Βιοτεχνία Ζαχαροπλαστικής, με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης στη Χ.Θ.10+100 Δεξιά

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 150/70 Τεύχος Α') «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και πρατηρίων κλπ.» (ΦΕΚ 150/Α'/1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 143/89 (ΦΕΚ 69/Α/1989) Π.Δ. 401/93 (170/Α/1993) και Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ119/Α/2006)
2. Του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ)
3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης »
4. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου»
5. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την αριθ. 43331/3422/1-7-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων με έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Ηπείρου».
7. Την αριθ. 43282/3418/7-7-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου».



8. Την αριθ. 35/2011 εγκύκλιο (α.π. 30046/27-6-2011) του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη.
9. Την αρ. 45723/3580/8-7-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου περί «Ανάθεσης καθηκόντων σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου»

Παίρνοντας δε υπόψη και:

1. την αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/1308/15-12-95 απόφαση του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κατάταξη Εθνικών Οδών Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό, Πρωτεύον, Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/575/10-5-2000 ομοίαν,
2. την 3567/12-9-2007 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου περί “ Καθορισμού των εθνικών οδών της Περιφέρειας Ηπείρου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου” (ΦΕΚ 2018/Β/2007),
3. το αριθ. ΕΔ2α/1/81/Φ.2.2.2/2-6-1983 έγγραφο του τ. Υπ.Δ.Ε. σχετικά με την αρμοδιότητα επί των κυκλοφοριακών συνδέσεων κ.λ.π.,
4. την από 27-3-2012 αίτηση της κ. **Ελένης Κήτα Μιχαήλ Αγγέλλου 46 Ιωάννινα** με την οποία ζητείται η χορήγηση πρόσβασης της ιδιοκτησία της με την **Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης στη Χ.Θ.10+100 Δεξιά** για τη δημιουργία **επιχείρησης... Βιοτεχνία ... Ζαχαροπλαστικής** καθώς και την από 29-3-2012 **Υπεύθυνη Δήλωσή** του (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με την οποία προσδιορίζεται το είδος της επιχείρησης που πρόκειται να λειτουργήσει εντός αυτής και δηλώνεται ότι σε περίπτωση διαπλάτυνσης του Εθνικού δρόμου η είσοδος-έξοδος οχημάτων θα ανακατασκευαστεί με δαπάνες του χωρίς κανένα αίτημα αποζημίωσης από το Δημόσιο,
5. την από 29/3/2012 **Υπεύθυνη Δήλωση** (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του..... κ. **Κων/νου Μπαλτογιάννη Αρχιτέκτων Μηχανικού** με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη επίβλεψης των εργασιών που θα εκτελεστούν και την εφαρμογή και των κειμένων διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και διερχομένων πεζών και οχημάτων,
6. τον επιτόπιο έλεγχο τεχνικών υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.

#### Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την προσωρινή σύνδεση με είσοδο-έξοδο οχημάτων της ιδιοκτησίας **Ελένης Κήτα** με την **Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης στη Χ.Θ.10+100 Δεξιά** , όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα - που συντάχθηκε από τον Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικού κ. Κων/νου Μπαλτογιάννη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για είσοδο-έξοδο οχημάτων σε εγκαταστάσεις **κατηγορίας «Α.....»** του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70 όπως τροπ. και ισχύει σήμερα – ελεγμένο και θεωρημένο και διορθωμένο από την Υπηρεσία μας (**πλάτος εισόδου έξη (6) μέτρων**), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία αποκλειστικά και μόνο για επιχείρηση Βιοτεχνία Ζαχαροπλαστικής.



1. Η μελέτη για την απαγωγή των νερών της βροχής, η μελέτη για την επέκταση τεχνικών έργων της οδού (εάν απαιτηθεί), το σχέδιο κατά πλάτος διατομών της οδού και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες στη θέση συνδέσεως για την προσωρινή είσοδο-έξοδο οχημάτων, θα εγκριθούν από τη Δ/σης Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Ελένης Κήτα Μιχαήλ Αγγέλλου 46  
Ιωάννινα

Εσωτερική διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Δ/σης Τεχνικών Έργων,  
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Αλέξανδρος Καχριμάνης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ιωάννινα 09/04/2012

Αριθ. Πρωτ : 1061

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Διοικητήριο  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 451 10  
ΠΛΗΡΟΦ : Αθανασίου Σ. – Ζήση Ο.  
ΤΗΛΕΦ: 26513 64137 - 64136

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ

**ΘΕΜΑ:** Καταλληλότητα «**Βιοτεχνίας ζαχαροπλαστικής**», του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θωμά του Λεωνίδα

**ΣΧΕΤ:** α) Ο Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α. «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  
β) Ο ΑΝ2620/40 (Φ.Ε.Κ 337/40 τ.Α') «Περί Υγειονομικών Διατάξεων».  
γ) Την Α1β/8577/83 (Φ.Ε.Κ 526 Τ.Β') Υγειονομική Διάταξη.  
δ) Το Ν. 3526/07 (ΦΕΚ 24 /τ.Α'/09-02-2007)  
ε) Την από 06/04/2012 Έκθεση Υγειονομικού Ελέγχου των Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

Βεβαιώνεται ότι το κατάστημα του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θωμά του Λεωνίδα, που βρίσκεται στη θέση «Σακούλα», στη Δ.Κ. Ελεούσας, του Δήμου Ζίτσας, επιθεωρήθηκε από αρμόδιους Υγειονομικούς Υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας και κρίθηκε **ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ** από Υγειονομικής άποψης.

Υστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε για την χορήγηση άδειας λειτουργίας «**Βιοτεχνίας ζαχαροπλαστικής**» γιατί πληροί τους όρους του άρθρου **50** της ανωτέρω (γ) σχετικής

Μ.Ε.Π.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ



*[Handwritten signature]*  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ  
Δ/ΣΗ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Οδός : Αρχ. Μακαρίου 18 Τ.Κ. : 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλ. : 26513-70511,70513  
Αριθμός Πρωτ. : 6442 Φ. 701.4

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 964β/4,Δ3/2011 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

**Είδος Επιχείρησης :** ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

**Επωνυμία Επιχείρησης:**

**Επώνυμο :** ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**Όνομα :** ΘΩΜΑΣ

**Πατρώνυμο :** ΛΕΩΝΙΔΑΣ

**Οδός/ αριθμός :** ΕΛΕΟΥΣΑ

**Περιοχή :**

**Δήμος :** ΖΙΤΣΑΣ

**Δ.Κ. ή Τ.Κ. :** Δημοτική Κοινότητα Ελεούσης

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ'αριθμ. 964β/4,Δ3/2011 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/30-1-2006.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : **26/8/2019**

για τους παρακάτω χώρους :


ΙΣΟΓΕΙΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΥΠΟΓΕΙΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται χωρίς την διενέργεια αυτοψίας. Η υπηρεσία μας μέσα σε διάστημα 2 μηνών θα διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη θα ανακαλέσει το πιστοποιητικό και θα κοινοποιήσει την απόφασή της στην αδειοδοτούσα αρχή.

Δύο (2) μήνες πριν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

Ιωάννινα 26/8/2011

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

  
Μιχαήλ Ε. Κλείτσας  
Πύραρχος

WPK Hellas Ges.mbh Kiprion Agoniston 9. GR-57009 Kalochori/Thessaloniki  
Tel.: 031-753521 Fax: 031-753523 Mobil: 0944-433024 Email: khar@tee.gr  
ΕΣΥΔ : 166.

WPK Ελλάς ΕΠΕ. Κυπρίων Αγωνιστών 9. GR - Καλοχώρι-Θεσσαλονίκη  
Tel.:2310-753521 Fax:2310-753523 Mobil: 6944-433024 Email: khar@tee.gr

**WPK**

Werkstoffprüfung-Planung-  
Kontrolle

ΑΡΙΘ. :031/11.07-ΔΠ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 25-11-2007

**ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ**

Μετά από αίτηση της εταιρείας Cabi Gas αβευ, πραγματογνώμων της εταιρείας μας μετέβη την 17-11-2007 στις εγκαταστάσεις Ζαχαροπλαστείου της εταιρείας Ν. Θωμάς στην Κόνιτσα Νομού Ιωαννίνων με σκοπό τον περιοδικό έλεγχο ενός δοχείου & εξοπλισμού πίεσης ως ακολούθως:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΣ : Οριζόντια μεταλλική κυλινδρική δεξαμενή συγκολλητή με ελλειπτικούς πυθμένες δίχως δίκτυο αγωγών.  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / ΤΥΠΟΣ : Τανκ Γκαζ α.ε - Καρδίτσα.  
ΑΡΙΘ. & ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Β - 414 / 2001. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 1 750 Ltr.  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : Υγραέριο. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤ/ΥΗΣ: AD - Merkblatt.  
ΑΡΙΘ. ΕΓΚ. ΤΥΠΟΥ: Σχεδιο Νο. TG-1750-01. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Χάλυβας St 52.3  
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (max) : 17,65 Bar. ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ : 22,54 Bar.  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : - 20 °C + + 50 °C.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ**

- Οπτικός εξωτερικός έλεγχος Κυλίνδρου και πυθμένων καθώς και συγκολλήσεων .
- Έλεγχος πάχους ελασμάτων με την μέθοδο των Υπερήχων σε mm ητοι:  
Χιτώνας: 5,70 έως 5,98. Πυθμένες : 5,68 έως 6,00
- Έλεγχος σε πίεση ενός κοχλιωτού Φ1" ασφαλιστικού EU 20 Νο.-- με αέριο άζωτο και διακριβωμένο μανόμετρο σε ειδική διάταξη σε 17,65 bar set press σε συχνότητα τρεις φορές.
- Οπτικός έλεγχος λειτουργίας και καταλληλότητας οργάνων και εξοπλισμού πίεσης της δεξαμενής, συστήματος γείωσης, αγκύρωση με το δάπεδο, βαφή επιφάνειας, περίφραξη, προστασία και καθαριότητα χώρου, καταιονισμός ύδατος καταλληλότητα και λειτουργία, σήμανση επικινδυνότητας περίξ του χώρου της εγκατάστασης της δεξαμενής.
- Έλεγχος εγγράφων και στοιχείων Ταυτοσιμότητας και συμβατότητας δοχείου και υλικού γόμωσης (πινακίδα κατασκευαστή ) και οδηγιών χρήσης.

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**

Βάσει των άνω διενεργηθέντων ελέγχων τα αποτελέσματα κρίνονται **ΑΠΟΛΕΚΤΑ** και το δοχείο με τον εξοπλισμό δεν παρουσίασε αστοχίες και είναι κατάλληλο για χρήση.

Σφραγίσθηκε πινακάκι με τα στοιχεία 11 **WPK** 07

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Εγένετο κατάλληλη προετοιμασία για τον επανέλεγχο και ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας.
- **ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ : 30-10-2012**
- Επιδειχθέντα έγγραφα κατά τον έλεγχο:Βεβαιωτικό αρχικού ελέγχου TUV Hellas α.ε No.2923 -01.
- Να τηρείται βιβλίο συντήρησης και εσωτερικών ελέγχων της δεξαμενής υπογεγραμμένο από τον τεχνικό ασφαλείας και να τηρούνται οι σημάνσεις επικινδυνότητας περίξ του χώρου της δεξαμενής
- Οι έλεγχοι στην άνω αναφερόμενη δεξαμενή διενεργήθηκαν κατά στον χώρο και τον χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις και προδιαγραφές: ΦΕΚ477/Β/93, ΟΕ-WPK σε δεξαμενή εν λειτουργία δίχως το δίκτυο σωληνώσεων εως τις καταναλώσεις και ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ΟΕ-WPK.

Για την **WPK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ**

Κων/νος Ανε. Χαριτίδης  
Διπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός  
Πραγματογνώμων  
Τεχνικός Υπεύθυνος





**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ**

Αρ. Πιστ. : 2023-TC/2001

Ημ/νία : 08/04/2002

Φορέας Έλεγχου :	TUV ΕΛΛΑΣ (BWTUV) ΑΕ	Αρ. Έργου : 02.09.78/01
Πρότυπο Κατασκευής :	AD-MERKBLATT	
Περιγραφή Δοχείου :	Κυλινδρικό, οριζόντιο, με σπειροειδή ενισχύσεις πυθμένας	
Χωρητικότητα Δοχείου :	1750 lt	
Διαστάσεις (Πάχος/ Διάμετρος/ Ύψους ολική) :	5,5 mm / 1000 mm / 2456 mm	
Αριθμός Σχεδίου Κατασκευής :	TC-1750-01 Rev. 0	
Προβλεπόμενο Περιεχόμενο :	Υγραέριο - T.PC	
Κάτοχος :	ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΓΡΑΙΡΙΟΥ	
Κατασκευαστής :	TANK GAS	
Αριθμός Κατασκευής :	3 <sup>ο</sup> Χλμ. Κυρδίτσας - Μάλωσας / 43 100 Καρδίτσα	
Ασφαλιστική Βελβίδα :	- Κατασκευαστής : - Αριθμός Σειράς : - Αρ. Πιστοποιητικού :	CAYANA GROUP S.p.A. (OMBCA) 725079 429/14.09.00
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας :		18 bar
Πίεσης Υδραυλικής Δοκιμής :		23 bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας :		- 20° C έως 50° C
Επόμενος Έλεγχος :		Οκτώβριος 2007 (κατόπιν παρέλευσης 5ετών)
Διενεργηθέντες Έλεγχοι :		<ul style="list-style-type: none"> <li>Έλεγχος Μελέτης</li> <li>Έλεγχος Πιστοποιητικών Υλικών</li> <li>Έλεγχος Πιστοποιητικών Μεθόδου Συγκόλλησης αρ. 436.96 Rev. 1 και 437/96</li> <li>Έλεγχος Πιστοποιητικών Συγκολλητών</li> <li>Οπτικός Έλεγχος</li> <li>Διαστασιολογικός Έλεγχος</li> <li>Ραδιογραφικός Έλεγχος (Αξιολόγηση Ραδιογραφικού Έλεγχου)</li> <li>Υδραυλική Δοκιμή</li> </ul>
Ημερομηνία Υδραυλικής Δοκιμής :		15/10/2001

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω ελέγχων είναι αποδεκτά.  
Το δοχείο πιστοποιήθηκε στο κέντρο μας και στην πινακίδα χυδρίσμων με την σφραγίδα :

