



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα, 29-10-2013

Αριθ. Πρωτ. : 4330

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1755

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο, Τ.Θ. 1107
Ταχ. Κώδικα : 45110
Πληροφορίες : Α. Γκιζάς
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.gkizas@php.gov.gr

ΠΡΟΣ : Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.
ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(με θεωρημένα σχέδια)

ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου στη μονάδα απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και κατεργασίας και ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων της εταιρίας «Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 38.31.12.01 – 38.32.22.02	Περιοχή: «ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων - Τομέας Β'- Ο.Τ.5»
Α.Φ.Μ: 999583625	Δ.Ο.Υ: Άρτας
Κατηγορία όχλησης: ΜΕΣΗ	Έτος ίδρυσης: 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ. και από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011, της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/Β/11-04-2012).
2. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012), την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012) και την αριθ. οικ.14684/914/Φ.15 ΥΑ (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012).
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/27-06-2010).
5. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
6. Το αριθ. πρωτ. 1501/15-04-2013 ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε.

7. Το αριθ. πρωτ. 1501/Φ14.1755/20-05-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο προσδιορίστηκαν τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν σε απάντηση του παραπάνω ερωτηματολογίου.
8. Τις αριθ. πρωτ. 2442/18-06-2013 και 4330/29-10-2013 αιτήσεις της εταιρείας Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
9. Την αριθ. πρωτ. 3661/04-07-2013 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της πρώην Περιφέρειας Ηπείρου.
10. Το αριθ. πρωτ. 2508 Φ.701/29-03-2013 πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Δ/σης Π. Υ. Ιωαννίνων.
11. Την αριθ. 51/2008 άδεια οικοδομής.
12. Τη μηχανολογική μελέτη και τα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν για θεώρηση.
13. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του φορέα και των αρμοδίων μηχανικών που υποβλήθηκαν.
14. Την από 29-10-2013 έκθεση - εισήγηση της υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε **ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** αορίστου χρόνου στη μονάδα απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και κατεργασίας και ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων της εταιρείας «Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με τα παρακάτω στοιχεία:

- **Δραστηριότητα :** ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
- **Επωνυμία Φορέα:** Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
- **Θέση :** Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δήμος ΖΙΤΣΑΣ
Θέση: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Τομέας Β'- Ο.Τ.5

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	11,64 KW	0 KW	47.810,00 €
Σύνολο	11,64 KW	0 KW	47.810,00 €

Δεξαμενές	Είδος	Χωρητικότητα	Συνολική Χωρητικότητα
Μία (1)	Βενζίνης	600 lt	600 lt
Μία (1)	Πετρελαίου	1000 lt	1000 lt
Μία (1)	Λαδιού	1000 lt	1000 lt
Μία (1)	Υγρών ψυγείου	1000 lt	1000 lt
Μία (1)	Υγρών παμπρίζ	1000 lt	1000 lt

Όροι :

1. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Ν.3982/2011, του Ν.3325/2005 και με τους εξής πρόσθετους όρους:

α) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των γειτόνων και των εργαζόμενων.

β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και το πιστοποιητικό πυρασφαλείας να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.

γ) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1180/1981, του Ν.1650/1986 και του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν, των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στην υπ' αριθ. 3661/04-07-2013 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οποία θα πρέπει να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.

δ) Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

ε) Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.

στ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

ζ) Η λειτουργία της δραστηριότητας διαχείρισης των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ΟΤΚΖ να γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 116 (ΦΕΚ81/Α/05-03-2004).

η) Να τηρούνται όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ383/Β/28-03-2006) για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο φορέας να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση με στοιχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα και μη που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο.

2. Για την απαιτούμενη από τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των και του Π.Δ/τος 907/1975 υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω εγκαταστάσεως πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.

3.Ο φορέας στον οποίον εκδίδεται η παρούσα είναι υπόχρεος και υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3982/2011 καθώς επίσης των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυμίας τόσο ο παλιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δυο (2) μηνών να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία μας (άρθρο 23, Ν.3982/2011), υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 ή 13 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012).

4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29.

5. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

6. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας καταβλήθηκε το εξής παράβολο:

Α/Α	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1	290/14-06-2013	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ	200

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847
2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
3. Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων
4. Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων
5. Δ.Ο.Υ. Α&Β Ιωαννίνων

Εσωτερική Διανομή:

- Αρχείο Φ14.1755

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Περ/κού & Χωρ/κού Σχεδιασμού**

Ταχ. Δ/ση: Μαρ. Κοτοπούλη 62
(Γ1 κτίριο, 3^{ος} όροφος)

Ταχ. Κώδικας: 45445

Πληροφορίες: Δρ. Γιάννης Παπαγιάννης

Τηλέφωνο: 26510 – 31138, 37410

Fax: 26510 – 22533

Ιστοσελίδα: www.epirus.gov.gr

E-mail: ipirpeho@otenet.gr

Ιωάννινα 04 Σεπτεμβρίου 2007

Αριθ. Πρωτ.:3661

Σχετικά:

ΠΡΟΣ: Γ. Αναστασόπουλος & Σια ΟΕ
6^ο χλμ. Άρτας – Γαβριάς
471 00 Άρτα
(συν. τεύχος ΜΠΕ)

ΚΟΙΝ: 1. **Υπουργείο ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ**
Δ/ση Περ/κού Σχεδιασμού
Γρ. Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
και άλλων προϊόντων
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα

2. **Περιφέρεια Ηπείρου**
Γεν. Δ/ση Περιφέρειας
Δ/ση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Βορ. Ηπείρου 20 Ενταύθα

3. **ΝΑ Ιωαννίνων**
Α) Νομαρχιακό Συμβούλιο
Β) Δ/ση Πολεοδομίας -Τμήμα Περ/ντος
Γ) Δ/ση Βιομηχανίας & Ορ. Πόρων

4. κ. Τσακούμη Γιώργο
2^η Παράλληλη Περιφ. Οδού Άρτας
(για την Γ. Αναστασόπουλος & Σια ΟΕ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο: "Μονάδα Επεξεργασίας Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων που βρίσκεται στο Ο.Τ. 5 της ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων της εταιρείας της εταιρείας Γ. Αναστασόπουλος & Σια ΟΕ".

○

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).
2. Το Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 Α) περί « μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α) « Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π».
4. Το Π.Δ. 28 της 5-2-93 (ΦΕΚ 9 Α) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Την ΚΥΑ 69269/5387/ 24-10-90 (ΦΕΚ 678 /Β/ 25-10-90).
6. Την ΚΥΑ Η.Π 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.08.2002) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κ.α.(Α 91)».

7. Την ΚΥΑ 25535/3281/2002(ΦΕΚ 1463/Β/20.11.2002) «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α΄ Κατηγορίας κλπ».
8. Την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.2003) «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και άλλες διατάξεις (Α' 91).
9. Την υπ. αρ. 25301/25.06.2003 (ΦΕΚ 1451/Β/06.10.2003) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ « Έγκριση Περιφερειακού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου».
10. Την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/29.09.2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του αρ. 3 του Ν. 3010/2002.»
11. Την εγκύκλιο Α.Π. οικ. 122343/19.01.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ορισμού, κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002.
12. Το με αρ. οικ. 163067/30.1.2007 έγγραφο της Δ/σης Περι/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.
13. Τις αρ. 20444/17.09.2001 & 3562/9.11.99 Αποφάσεις του Γεν. Γραμ. Περιφ. Ηπείρου.
14. Την υποβληθείσα Μ.Π.Ε με την από 14.6.2007 αίτηση της Γ. Αναστασόπουλος & Σια ΟΕ σύμφωνα με τον πίνακα 2 του άρθρου 16 της ΚΥΑ αρ. 69269/5387/90 η οποία διαβιβάστηκε προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο ΝΑ Ιωαννίνων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2800/09.7.2007 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ. ΧΩ. Περιφέρειας Ηπείρου.
15. Το με αρ. 490/1.8.2007 έγγραφο της ΝΑ Ιωαννίνων με το οποίο μας διαβιβάστηκε αντίγραφο της αρ. 10/106/30.7.2007 απόφασης του Νομ. Συμβουλίου Ιωαννίνων με τη θετική γνώμοδότησή του.
16. Το με αρ. Υ/Γ 3757/28.6.2007 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΝΑ Ιωαννίνων με το οποίο εγκρίνεται η μελέτη προσωρινής αποθήκευσης υλικών μονάδας επεξεργασίας ΟΤΚΖ.
17. Το με αρ. 3467/10.5.2007 έγγραφο της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων με το οποίο γίνεται βεβαίωση αποδοχής λυμάτων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του και αφορά την Μονάδα Επεξεργασίας Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων που βρίσκεται στο Ο.Τ. 5 της ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων της εταιρείας Γ. Αναστασόπουλος & Σια ΟΕ", όπως εμφανίζεται στο διάγραμμα κάλυψης κλ. 1:500 με στοιχεία Α1,Α2,Α3,Α4 – Α1, του πολ. Μηχανικού κ. Χρ. Χαρμπή, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

A. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Η παρούσα μονάδα θα εγκατασταθεί σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 8.972,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 5 της ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων και περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

A1) Μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων ΟΤΚΖ (Συλλογή – Αποθήκευση – Αποσυναρμολόγηση – Ανακύκλωση).

Η διαδικασία αποσυναρμολόγησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- Απομάκρυνση και διαχωρισμό υγρών (βενζίνη, πετρέλαιο, λάδια-βαλβολίνες, υγρά φρένων, υγρά συστήματος ψύξης, υγρά καθαρισμού τζαμιών κλπ) με διάφορες αντλίες και αποθήκευση σε ξεχωριστές δεξαμενές ικανών προδιαγραφών.
- Αποσυναρμολόγηση λοιπών στοιχείων των οχημάτων (π.χ. τροχοί, μπαταρίες, τζάμια, πλαστικά, καλώδια (με μηχανική δραστηριότητα και όχι θερμική) κλπ)
- Αποθήκευση των χρήσιμων ανταλλακτικών

- Διαχωρισμός των άχρηστων ανταλλακτικών σε ξεχωριστούς κάδους και μεταφορά σε σταθμούς ανακύκλωσης.
- Διαχωρισμός ελαστικών για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
- Διαχωρισμός του μεταλλικού μέρους των εξαρτίσεων που φέρει τον καταλύτη σε ξεχωριστό κάδο.
- Τελικό πρεσάρισμα αμαξώματος για μείωση του όγκου του.

A2) Επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων

- Συλλογή και μεταφορά στις εγκαταστάσεις της μονάδας των μεταλλικών υπολειμμάτων από επιχειρήσεις
- Διαχωρισμός των μεταλλικών υπολειμμάτων
- Συμπύεση με υδραυλική πρέσα για μείωση του όγκου τους
- Προσωρινή αποθήκευση στις εγκαταστάσεις της μονάδας μέχρι την προώθησή τους στο εμπόριο.

A3) Επεξεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων (πλαστικών και χαρτικών)

- Συλλογή και μεταφορά στις εγκαταστάσεις της μονάδας των μη μεταλλικών υπολειμμάτων από π.χ. super markets, σχολεία κ.α., που έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι (π.χ. γυαλιού, πλαστικού, χαρτιού).
- Συμπύεση με υδραυλική πρέσα για μείωση του όγκου τους
- Τα γυαλιά θα αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι την προώθησή τους σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης τέτοιων υλικών ή στο εμπόριο.
- Συλλογή κατεστραμμένων ανταλλακτικών, καταλυτών, μπαταριών, και λαδιών από συνεργεία αυτοκινήτων τα οποία θα αποθηκεύονται μαζί με τα υλικά από την διάλυση των αυτοκινήτων.
- Συλλογή και προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς περαιτέρω επεξεργασία τους μέχρι την προώθησή τους σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης τέτοιων υλικών.

B. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων & συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας οφείλει να γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 116 ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004 που αφορά "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους...».

Τα στερεά απόβλητα όσα είναι σε καλή κατάσταση θα μεταπωλούνται ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, ενώ τα προσομοιάζοντα με τα οικιακού τύπου θα οδηγούνται στη χωματερή των Ιωαννίνων. Για τα υπόλοιπα απαιτείται ειδική διαχείριση και θα παραδίδονται σε εταιρείες εφοδιασμένες με τις σχετικές άδειες.

Τα υγρά απόβλητα από τους χώρους υγεινής της μονάδας θα οδηγούνται σε σύστημα στεγανού βόθρου εντός της μονάδας (16,17 σχετικά) και στη συνέχεια θα οδηγούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΙ σύμφωνα με το αρ. 3467/10.5.2007 έγγραφο της ΔΕΥΑΙ.

Γ. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου & δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20-9-92 (ΦΕΚ 395/Β/19-6-92).

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:

- 1) Υπ. Απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 678/Β/18-8-78)
- 2) Υπ. Απ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9-9-86)
- 3) Υπ. Απ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18-8-88)
- 4) Υπ. Απ. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21-2-91)

Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης και γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή ληφθούν.

- 1) Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:
 - Στον κύριο του έργου
 - Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς.
 - Στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους.
 - Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - Στον ανάδοχο του έργου.
- 2) Κατά τις διαδικασίες χορήγησης άδειας λειτουργίας του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο.
 - Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
- 3) Τα λύματα του προσωπικού και τα υγρά απόβλητα από τους χώρους υγιεινής της μονάδας θα οδηγούνται σε σύστημα στεγανού εντός της μονάδας (16,17 σχετικά), εκτός και εάν συνδεθεί απ' ευθείας με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΕΑ Ιωαννίνων (μόνο για τα προσομοιάζοντα με του οικιακού τύπου λύματα της μονάδας)..
- 4) Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (αποτροπή τυχόν διαφυγής υγρών (αυτοκινήτων, ξεπλυμάτων βροχής κ.α.), προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα,
- 5) Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα, καλώδια κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο της μονάδας η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.
- 6) Η προσωρινή αποθήκευση των ΟΤΚΖ πριν την διάλυσή τους θα γίνεται σε σκεπαστό χώρο (π.χ. στο υπό κατασκευή στέγαστρο) έτσι ώστε να αποφεύγεται η έκπλυση των οχημάτων από τη βροχή και κατά συνέπεια η μεταφορά ρύπων στο έδαφος.
- 7) Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π. Δ. 82/2004 ΦΕΚ 64/Α/2.3.2004.
- 8) **Ειδικά κατά την αποσυναρμολόγηση των συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων θα πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα για τη μη διαφυγή των ουσιών που εμπλέκονται στην καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος (π.χ. CFCs) με ξεχωριστή συλλογή αυτών των ουσιών με ασφαλή τρόπο και αποθήκευση σε κατάλληλες φιάλες μεταφοράς.**
- 9) Σχετικά με τον θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών κατά την διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας.
- 10) Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Ε₁) Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά προστατευόμενες ζώνες.

- Η περιοχή βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής "Λίμνης Ιωαννίνων" ενταγμένης στον εθνικό κατάλογο του δικτύου περιοχών «NATURA 2000» και με κωδικό αριθμό GR 2130005.

Ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Αναφέρονται στην παρ. Δ.

ΣΤ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση Περιβαλλοντικών όρων
- Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι μέχρι 31.12.2017 και με' την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιαστεί με νέα έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

- Ζ) Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/σης Π.Ε. Χ.Ω. Περιφ. Ηπείρου. Σε κάθε νέα περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
- Η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
- Θ) Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας καθώς και στον χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Ι) Επίσης η παρούσα δίνεται με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει αντίθεση με τις πολεοδομικές διατάξεις σε σχέση με τη χρήση ή με ειδικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί στην περιοχή, ή με ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την κατασκευή του υπόψη έργου ιδιαίτερα λόγω της ύπαρξης του παρακείμενου έλους.
- ΙΑ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Φ.2.9.2 Ν. Ιωαννίνων
2. Τμ. Περιβάλλοντος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚ.ΑΔΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΟΤ 5 (ΤΟΜΕΑΣ Β)
ΟΔΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΡΟΔΟΤΟΠΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 51
Αριθ. πρωτ. 1827/27-5-08

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

"Μοναδα διαλυσης οχηματων,κατεργασιας & ανακυκλωσης μεταλλικων και μη μεταλλικων απορριματων"

Από την "Γ.Αναστασοπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε."

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ

1. Την από **Μαιος 2008** αίτηση του "Γ.Αναστασοπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε." που συνοδεύεται από τις μελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 8-7-93 (ΦΕΚ 795Δ'/8-7-1993)
2. Τον έλεγχο των μελετών για την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων και όλων των κανονισμών δόμησης και έχοντας υπόψη :
 - α) Τα άρθρα 55 και 56 του Ν.Δ. 17/7/1923
 - β) Το από 8-7-1993 Π.Δ. „Περί του τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών"

για χρήση Δ/νσης Ανάπτυξης

Ακριβές Αντίγραφο

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

Στην "Γ.Αναστασοπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε." την άδεια που ζητήσε.

Ζιώγας Ιωάννης
Δ.Ε. Εργασίας, Υποδομής Έργων

1. Τις μελέτες συνέταξαν οι μηχανικοί:
 - α) Την Αρχιτεκτονική μελέτη **Χρυσοβαλαντης Χαρμπης**
 - β) Τη μελέτη του φέροντα οργανισμού **Χρυσοβαλαντης Χαρμπης**
 - γ) Τις μελέτες: Περιβάλλον χώρος, Θερμομόνωση, Παθητική Πυροπροστασία, Τεύχη προϋπολογισμού, Χρονικός προγραμματισμός ο **Χρυσοβαλαντης Χαρμπης**
 - δ) Τις μελέτες: Ηλεκτρικών Ισχ. Ρευμάτων, Υδρευση, Αποχέτευση, Κλιματισμός, Ενεργητ. Πυροπροστασία ο **Δημητριος Τσαουσης**
 - ε) Τη μελέτη: Τοπογραφικό ο **Ευσταθιος Χαρμπης**
2. Επιβλέποντες μηχανικοί ορίστηκαν:
 - α) Για την γενική επίβλεψη
 - β) Για την επίβλεψη του φέροντα οργανισμού
 - γ) Για τις επιβλέψεις: Περιβάλλον χώρος, Θερμομόνωση, Παθητική Πυροπροστασία, Τεύχη προϋπολογισμού, Χρονικός προγραμματισμός
 - δ) Για τις επιβλέψεις: Ηλεκτρικών Ισχ. Ρευμάτων, Υδρευση, Αποχέτευση, Κλιματισμός, Ενεργητ. Πυροπροστασία

Η άδεια αυτή ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια

Ημερομηνία 13/10/2008

Για την Πολεοδομία
Ο Εξουσιοδοτημένος
Υπάλληλος

Το Πρωτότυπο φέρει την ανάγλυφη σφραγίδα της Υπηρεσίας




ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
	ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	
Αριθμός ορόφων	1			ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Ολική επιφάνεια ορόφων μ2	300,00			Διαμέρ. 1 δωματ.
Καλυπτόμενη				"- 2 "-
Επιφάνεια οικ. μ2	839,91			"- 3 "-
Ύψος οικοδομής	5,65+1,00			"- 4 "-
Όγκος ολικός μ3	1866,29			"- 5 "-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	15965,29			"- 5 και άνω
ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΑ				
	Αριθ.	Ημερ.	€	
ΦΕΜ:	17829	13-09-2008	160,91	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΕΜ:	17830	13-09-2008	124,67	Συνολικό εμβαδόν.
ΦΕΜ:	17828	13-09-2008	916,83	Συνολικός όγκος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ:	9615	15-09-2008	435,08	
Ι.Κ.Α.:	23625	15-09-2008	40,66	
ΤΣΜΕΔΕ (Προϋπ.)	324812	10-09-2008	24,55	
ΤΣΜΕΔΕ:	324810	10-09-2008	95,84	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΣΜΕΔΕ:	324809	10-09-2008	281,93	Συνολικό εμβαδόν
ΤΣΜΕΔΕ:	324811	10-09-2008	49,48	Συνολικός όγκος
ΑΜΟΙΒΗ:	226978	26-05-2008	1609,09	
ΑΜΟΙΒΗ:	226976	26-05-2008	7654,81	
ΑΜΟΙΒΗ:	226977	26-05-2008	1034,25	
ΑΜΟΙΒΗ:	226980	10-09-2008	2082,47	
ΑΜΟΙΒΗ:	226981	10-09-2008	1513,48	
ΤΣΜΕΔΕ:	324818	07-10-2008	2,65	

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ



ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ___/___/___

(Α) ΑΥΤΟΨΙΑ : Περαίωση φέροντος οργανισμού και τοίχων πληρώσεως

Αρ. Πρωτ.:	Απόδειξη κατάθεσης αμοιβής επίβλεψης	ΘΕΩΡΗΣΗ
Ημερ. Αυτοψίας ___/___/___	ΦΕΜ : ΤΣΜΕΔΕ :	

(Β) ΑΥΤΟΨΙΑ : Αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών

Αρ. Πρωτ.:	Απόδειξη κατάθεσης του υπόλοιπου της αμοιβής επίβλεψης	ΘΕΩΡΗΣΗ
668/19-1-2012	0246589/11.1.2012 336181/25.1.2012	<p>Αποπερατώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας και έχουν καλώς συντάχθηκε δε το από 25/1/2012 πρωτόκολλο αυτοψίας.</p> <p>29-2-2012</p> <p>Ο Επιστάτης π. αμερικής ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΒΑΘΜΟ Β</p> <p>Ζιόγας Ιωάννης ΑΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ</p>
Ημερ. Αυτοψίας 25/1/2012	1706/15.2.2012 ΦΕΜ: 944/25.1.2012 6214254/11.1.2012 ΤΣΜΕΔΕ: 5705172/25.1.2012	

ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.

ΑΔΑ: 45ΨΛ 060 - 8Μ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 51/08

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Αριθ. Πρωτ. 8496/11
Αριθ. Αναθ. 431

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΥΣ 51/2008 οικουδ. ειδιος

Αναθεωρείται η παρούσα οικοδομική άδεια και ισχύει σαν
άδεια οικοδομικών εργασιών βάσει των ιδίων
σχ-δίων


και με την επιβλεπή της Μπαλτη Αλεπούρας
πολιτικού μηχανικού

και ισχύει μέχρι 13/10/2012

Ιωάννινα 27/12/2011

Για την Πολυκοινότητα
Ο εφημερεύων Υπάλληλος

ΔΕΛΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΕΚΑΝΙΚΩΣ ΜΕ Ε' ΒΑΘΜΟΣ



Handwritten signature and stamp.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΣΗ Π.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οδός : Αρχ. Μακαρίου 18
Τ.Κ. : 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. : 2651370511, 70513
Αριθμός Πρωτ. : 2508 Φ. 701.24

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 2520α/4/13 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

Είδος Επιχείρησης : ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Επωνυμία Επιχείρησης:

Επώνυμο : Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Όνομα :

Πατρώνυμο :

Οδός/ αριθμός : ΒΙΠΕ Ο.Τ 5

Περιοχή :

Δήμος : ΖΙΤΣΑΣ

Δ.Κ. ή Τ.Κ. :

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ'αριθμ. 2520α/4/13 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/30-1-2006.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : **29/3/2021**
για τους παρακάτω χώρους :
ΙΣΟΓΕΙΟ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται χωρίς την διενέργεια αυτοψίας. Η υπηρεσία μας μέσα σε διάστημα 2 μηνών θα διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη θα ανακαλέσει το πιστοποιητικό και θα κοινοποιήσει την απόφασή της στην αδειοδοτούσα αρχή.

Δύο (2) μήνες πριν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

Παρελήφθη το πρωτότυπο από
ε.α.α. Γεώργιος Αναστασόπουλος
Ιωάννινα, 1-4-13
Ο Παράρταχος

Ιωάννινα 29/3/2013

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γεώργιος Βασ. Χαβέλας
Αντιπύραρχος



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ελ.Βενιζέλου 4-Ιωάννινα 454 44

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ιωάννινα 15/10/2013

Πληροφορίες: Γ. Βαρέλης
Τηλέφωνο : 2651-0-02860

ΠΡΟΣ: Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. (Ο.Τ.: 5)
Τ.Κ. 45500 - Ιωάννινα

Αριθ. Πρωτ. : 7415


ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) Υπηρεσία Συντήρησης-Βελτίωσης
& Λειτουργίας Δικτύων ΔΕΥΑΙ
2) Γραφείο Αποχ/σης Υπ. Σ.Β. & Λ.Δ.
(γραφείο κου Βαρέλη)

Θ Ε Μ Α : Χορήγηση βεβαίωσης
ΣΧΕΤ.: α) 7415/09-10-2013 αίτησή σας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων βεβαιώνει ότι στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων (Ροδοτόπι), λειτουργεί αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και η εταιρία Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει συνδεθεί υδραυλικά με το δίκτυο ακαθάρτων.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Ακριβές αντίγραφο



Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ι.

ΚΩΝ. ΓΙΩΤΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα, 29/10/2013

Αριθ. Πρωτ.:

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1755

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα : 45110
Τ.Θ. : 1107
Πληροφορίες : Γκιζάς Αλέξης
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την Προϊσταμένη της
Δ/νσης ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμ. Φακέλ. : Φ14 / 1755

Α.Φ.Μ.: 999583625

Α.Ο.Υ. : Άρτας

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 38.31.12.01-38.32.22.02 ΟΧΛΗΣΗ: ΜΕΣΗ

Ζητούμενη άδεια: άδεια λειτουργίας

Είδος εγκατάστασης: απορρύπανση και διάλυση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και κατεργασία και ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων

Αριθμ. Πρωτοκ. : 4330/2013

Ιδιοκτήτης: Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΙ.ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δήμος : ΖΙΤΣΑΣ

Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων - Τομέας Β'- Ο.Τ.5

Έτος ίδρυσης: 2013

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	11,64 KW	0 KW	47.810,00 €
Σύνολο	11,64 KW	0 KW	47.810,00 €

Δεξαμενές	Είδος	Χωρητικότητα	Συνολική Χωρητικότητα
Μία (1)	Βενζίνης	600 lt	600 lt
Μία (1)	Πετρελαίου	1000 lt	1000 lt
Μία (1)	Λαδιού	1000 lt	1000 lt

Μία (1)	Υγρών ψυγείου	1000 lt	1000 lt
Μία (1)	Υγρών παρμπρίζ	1000 lt	1000 lt

Επιβληθέντα πρόστιμα: -

Αίτημα: Με την αίτησή του η ενδιαφερόμενη εταιρεία ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

ΑΝΑΛΥΣΗ: Από τη μελέτη των σχεδίων, του ερωτηματολογίου των λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν και την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε προκύπτουν τα εξής:

Περιοχή: ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων

Κτίρια: Το κτίρια της εγκατάστασης έχει οικοδομική άδεια με αριθμό 51/2008.

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας: Αριθ. πρωτ. 2508/Φ701.4/29-03-2013 ισχύος μέχρι 29-03-2021

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: αριθ. πρωτ. 3661/04-07-2013 της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της πρώην Περιφέρειας Ηπείρου

Η μηχανολογική εγκατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα εικονίζεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν με την παρούσα άδεια.

Α π ό β λ η τ α: Υγρά και στερεά, επικίνδυνα και μη

Χρήση γης:.

Βεβαίωση κατασκευής κόμβου: -

Άδεια χρήσης νερού: -

Βεβαίωση καταλληλότητας:.....

Συνθήκες λειτουργίας:.....

Διαμαρτυρίες: Δεν υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα.....

Πρόστιμο:.....

Παρατηρήσεις: -

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μπορεί να χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια λειτουργίας

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου στη μονάδα απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και κατεργασίας και ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων της εταιρίας «Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ του Νομού Ιωαννίνων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3325/05, του Ν.3982/2011 και με την τήρηση των ακολούθων όρων:

α) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περίοικων και των εργαζόμενων.

β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και το πιστοποιητικό πυρασφαλείας να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.

γ) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1180/1981, του Ν.1650/1986 και του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν, των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στην υπ' αριθ. 3661/04-07-2013 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οποία θα πρέπει να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.

δ) Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

ε) Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.

στ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

ζ) Η λειτουργία της δραστηριότητας διαχείρισης των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ΟΤΚΖ να γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 116 (ΦΕΚ81/Α/05-03-2004).

η) Να τηρούνται όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ Η.Π.13588/725 (ΦΕΚ383/Β/28-03-2006) για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο φορέας να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση με στοιχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα και μη που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Εγκρίνεται

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΟΥΤΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ