



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ιωάννινα, 12/11/2013

Αριθ. Πρωτ. : 4091

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1171

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο, Τ.Θ. 1107
Ταχ. Κώδικα: 45110
Πληροφορίες: Γκιζάς Αλέξιος
Τηλέφωνο: 2651364145-2651087145
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας: 2651027965
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: a.gkizas@rhp.gov.gr

ΠΡΟΣ : ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ
Επισκοπικό Ιωαννίνων
Θέση «Μπαρτζί»
(με θεωρημένα σχέδια)

ΘΕΜΑ : Χορήγηση προθεσμίας ενός έτους για την τεχνική ανασυγκρότηση της μονάδας ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της εταιρείας ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ με τα παρακάτω στοιχεία:

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 23.61, 23.63, 23.70	Περιοχή: «Μπαρτζί» Δ.Κ. Επισκοπικού Δήμου Δωδώνης
Α.Φ.Μ: 997906392	Δ.Ο.Υ: Α' Ιωαννίνων
Κατηγορία όχλησης: ΜΕΣΗ	Έτος ίδρυσης: 2001

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ. και από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011, της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/Β/11-04-2012).
2. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012), την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012) και την αριθ. οικ.14684/914/Φ.15 ΥΑ (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012).
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/27-6-2010).
5. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
6. Την με αριθ. πρωτ. 4032/Φ14.1171/07-10-2013 Διαπιστωτική Πράξη της υπηρεσίας μας στην οποία αναφέρεται ότι η λειτουργία της μονάδας του θέματος δεν είναι συμβατή με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011.

7. Την αριθ. πρωτ. 4091/2013 αίτηση της εταιρείας ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΙΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ με τα συνημμένα δικαιολογητικά (τεχνικό υπόμνημα, παράβολο).
8. Την από 11-11-2013 εισήγηση της υπηρεσίας μας με την οποία προτείνεται η έκδοση απόφασης προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση με παράλληλη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος – τσιμεντόλιθων – τσιμεντοπλακών της εταιρείας ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΙΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ προκειμένου η ενδιαφερόμενη εταιρεία να εφοδιαστεί και να προσκομίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις για την άδεια λειτουργίας της επέκτασης που έχει πραγματοποιηθεί με την προσθήκη δραστηριότητας παραγωγής αδρανών υλικών.
9. Το γεγονός ότι από την λειτουργία της μονάδας κρίνεται ότι δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το περιβάλλον την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και την ασφάλεια των περιοίκων, με την προϋπόθεση της τήρησης των όρων της παρούσης και της λήψης των απαραίτητων μέτρων που αναφέρονται στο τεχνικό υπόμνημα που υποβλήθηκε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε προθεσμία ενός έτους (έως 12-11-2014) για τεχνική ανασυγκρότηση με παράλληλη λειτουργία στη μονάδα με τα παρακάτω στοιχεία:

- **Δραστηριότητα :** ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
- **Επωνυμία Φορέα:** ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΙΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ
- **Θέση :** Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δήμος ΔΩΔΩΝΗΣ
Θέση: «Μπαρτζί» Δ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	85,47 KW	0 KW	77.622,89 €
Αυθαίρετη	207,00 KW	0 KW	18.800,00 €
Σύνολο	292,47 KW	0 KW	96.422,89 €

1. Η παραπάνω προθεσμία χορηγείται προκειμένου η μονάδα να εφοδιαστεί με τα παρακάτω δικαιολογητικά για την λειτουργία της αυθαίρετης επέκτασης της με την προσθήκη δραστηριότητας παραγωγής αδρανών υλικών, τα οποία και θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας ώστε να της επιτραπεί η συνέχιση λειτουργίας αυτής:

1. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.
2. Μελέτη εγκατάστασης σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α')
3. Παράβολο, ύψους 360 ΕΥΡΩ στο λογαριασμό 0104011710000050 της Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ΑΤΕ (δυνάμει της ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012 ΦΕΚ 3533Β).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης εις διπλούν και εγγυητική επιστολή ύψους 50.000 ευρώ, τρίμηνης τουλάχιστο διάρκειας ή αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιες ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.

6. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
 7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή εφόσον δεν απαιτείται, Υπεύθυνη Δήλωση από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β'/2006) για την πυρασφάλεια της μονάδας.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα.
 9. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας.
 10. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.
2. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιτρέπεται η λειτουργία της μονάδας με τους εξής όρους:
- α) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των γειτόνων και των εργαζόμενων.
 - β) Να τηρούνται τα μέτρα που προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β'/2006) για την πυρασφάλεια της μονάδας.
 - γ) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1180/1981, του Ν.1650/1986 και του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν, των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στην υπ' αριθ. 5038/18-07-2005 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 5510/18-07-2005 όμοια της, η οποία θα πρέπει να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.
 - δ) Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 - ε) Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
 - στ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
 - ζ) Για την απαιτούμενη από τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των και του Π.Δ/τος 907/1975 υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω εγκαταστάσεως πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα
3. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων και περιορισμών από το φορέα της μονάδας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011.
4. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
5. Μετά την επιτυχή άρση της μη συμβατότητας ο φορέας της μονάδας υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παράγραφο (1) της παρούσας προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.3982/2011 άδεια λειτουργίας.

6. Μετά την άπρακτη παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, εφόσον δεν έχει αρθεί η μη συμβατότητα της δραστηριότητας με τις διατάξεις των άρθρων 17-40 του Ν.3982/2011 δεν είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας στην ίδια θέση και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29.

7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας καταβλήθηκε το εξής παράβολο:

A/A	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1	ΑΒ1313	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ	300

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847
- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
- Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων
- Αστυνομικό Τμήμα Κατσικάς
- Δ.Ο.Υ. Α&Β Ιωαννίνων
- Δήμος Ιωαννιτών
Δ/ση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών
(με θεωρημένα σχέδια)

Εσωτερική Διανομή:

- Αρχείο Φ14.1171