



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ιωάννινα, 17 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 13175/1394
Σχετ.: 13178/1395, 11805/1216,
10770/1100, 8655/893,
7379/753

Ταχ. Διευθ. : Πλατεία Πύρρου 1
Ταχ. Κωδ. : 45 221 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Παπαγιάννης Ιωάννης -
: Παπαδημητρίου Βλάσης
Τηλέφωνα : (26510) 87219
: (26510) 87334
FAX : (26510) 87449
Email : g.papagiannis@php.gov.gr
vl.papadimitriou@php.gov.gr

Προς:
Γενική Δ/νση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: «Απαντήσεις αιτημάτων υποψηφίων αναδόχων αναφορικά με την Ανοιχτή Δημοπρασία Επιλογής Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Λειτουργία ΧΥΤΑ 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», με αριθμ. Διακήρυξης 4397/366/18-01-2016 και υπό Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 17400»

Σχετικά:

1. Το με αρ. πρωτ. 13701/1215/15-02-2016 έγγραφό σας.
2. Το με αρ. πρωτ. 13068/1213/15-02-2016 έγγραφό σας.
3. Το με αρ. πρωτ. 11378/1083/09-02-2016 έγγραφό σας.
4. Το με αρ. πρωτ. 10635/1014/08-02-2016 έγγραφό σας.
5. Το με αρ. πρωτ. 8561/851/01-02-2016 έγγραφό σας.
6. Το με αρ. πρωτ. 7265/729/26-01-2016 έγγραφό σας.

Σχετικά με τα αιτήματα των υποψηφίων αναδόχων έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

1. Όσον αφορά το μητρώο συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού και μηχανημάτων καθώς και τα εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων, υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για την πιθανή εξέτασή τους επιτόπου στο έργο μετά από έγκριση του αρμόδιου ΦοΔΣΑ . Το μητρώο μηχανολογικής συντήρησης του έργου σε κάθε περίπτωση θα ελεγχθεί από τον εν δυνάμει ανάδοχο κατά την διαδικασία παράδοσης/παραλαβής της εγκατάστασης και πριν την υπογραφή της Σύμβασης για την νέα περίοδο λειτουργίας.
2. Όσον αφορά τον τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων, στην προσφερόμενη παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνεται και η λειτουργία του τεμαχιστή όπως και όλου του

αναφερόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως ρητά αναφέρεται στα τεύχη της διακήρυξης. Η δυναμική αφορά τεμαχισμό 40 τόνων/ώρα ογκωδών απορριμμάτων και η μέχρι στιγμής προσκομιδή ογκωδών προς τεμαχισμό ανέρχεται σε περίπου 60 τόνους/μήνα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τεμαχιστή είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά ως προς τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης καθώς και επιτόπου στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α..

3. Ως προς το υφιστάμενο ανάγλυφο του Χ.Υ.Τ.Α., παραθέτουμε την πιο πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση του ΧΥΤΑ όπως αυτή αποδόθηκε από τον ανάδοχο λειτουργίας της εγκατάστασης βάσει των συμβατικών του υποχρεώσεων. Επισημαίνεται πως το ανάγλυφο θα διαφοροποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη νέου αναδόχου, ως συνέπεια της συνεχόμενης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και ως εκ τούτου μια τοπογραφική αποτύπωση σε πιο πρόσφατη της σημερινής ημερομηνία, ουδόλως θα προσέφερε αντικειμενικότερη πληροφόρηση ως προς την ανάγκη για κοστολόγηση της παροχής υπηρεσίας του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
4. Η εγκεκριμένη Μελέτη Διαχείρισης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ ως τμήμα της τεχνικής μελέτης κατασκευής του ΧΥΤΑ παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή. Όπως ρητά αναφέρεται στο κεφάλαιο 7 των Τεχνικών Προδιαγραφών, σήμερα στο ΧΥΤΑ έχουν σταδιακά αναπτυχθεί κατακόρυφα φρεάτια μέχρι το ύψος της στάθμης των απορριμματικών αποθέσεων. Μέχρι σήμερα κανένα από τα φρεάτια δεν έχει φτάσει μέχρι το τελικό του ύψος και επομένως τα φρεάτια λειτουργούν παθητικά. Όσον αφορά στο οριζόντιο δίκτυο, μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί μόνο το τμήμα που οδεύει εκτός του απορριμματικού αναγλύφου το οποίο περιλαμβάνει τους κεντρικούς συλλεκτήριους αγωγούς και τα φρεάτια συλλογής και ελέγχου του βιοαερίου. Επίσης έχει εγκατασταθεί το σύστημα άντλησης και καύσης του βιοαερίου χωρίς όμως να έχει μέχρι σήμερα τεθεί σε λειτουργία.

Ο υποψήφιος Πάροχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για την κατασκευή και λειτουργία των υποδομών διαχείρισης (δικτύου και πυρσού καύσης) βιοαερίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/31.10.97, τη μελέτη εφαρμογής, την ΑΕΠΟ και την άδεια διάθεσης - λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α..

5. Ως προς τις αποφάσεις άδειας διάθεσης απορριμμάτων - λειτουργίας & έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, η μεν πρώτη μπορεί να αναζητηθεί στον **ΑΔΑ: 4Α5Ζ7Λ9-ΘΣΠ**, η δε δεύτερη μαζί με την τροποποίηση της παρατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.

6. Η Μελέτη Εφαρμογής του έργου και η Μελέτη Εφαρμογής των έργων διαχείρισης στραγγισμάτων διατίθενται μόνο σε έντυπη μορφή προς διάθεση για δημιουργία αντιγράφων στην υπηρεσία κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.
7. Ένα σχέδιο γενικής διάταξης των έργων καθώς και η Οριζοντιογραφία του ΧΥΤΑ κατά την έναρξη λειτουργίας του διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.
8. Η Χωρητικότητα του Χ.Υ.Τ.Α. βάσει των στοιχείων σχεδιασμού της εγκατάστασης είναι για την α' φάση **806.451 m³**, για εμβαδόν λεκάνης 40.400 m² και εξυπηρετούμενο πληθυσμό 170.239 κατοίκους. Βάσει των στοιχείων που παρείχε ο ανάδοχος λειτουργίας της εγκατάστασης, στις **24/9/2015** ο όγκος του κοτάρρου που είχε καλυφθεί ανέρχονταν στα **309.110 m³**.

Οι ποσότητες απορριμμάτων και στραγγιδίων που διατέθηκαν στον Χ.Υ.Τ.Α., σύμφωνα και με τις ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας κατά τα έτη 2012, 2013, 2014 & 2015 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ	2012	2013	2014	2015
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (ton)	63.992,52	61.241,81	59.042.28	58.060.71
ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΑ (ton)	30.961,00	19.754,47	19.342.15	27.591.01

9. Ο αναφερόμενος όγκος στραγγιδίων των 60.000 m³ αφορά την περίοδο της τριετίας και μέχρι εξαντλήσεως αυτής της ποσότητας στραγγιδίων. Πέραν της συμπλήρωσης της ποσότητας αυτής ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων), εάν απαιτηθεί, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
10. Ως προς τα λειτουργικά έξοδα καταναλώσεων, καυσίμων και λιπαντικών των μηχανημάτων κ.τ.λ. δεδομένου ότι αποτελούν μέρος των υποχρεώσεων του παρόντος αναδόχου, μπορούν να αναζητηθούν μόνο μέσω αυτού.
11. Με αφορμή αίτημα σχετικά με τη σειρά ισχύος των Συμβατικών τευχών στον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1^{ης} ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» **διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:**

1. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών είναι η διαγραφόμενη στο άρθρο 1 της Διακήρυξης, πλην του Σχεδίου Σύμβασης, που παρεισέφησε εκ παραδρομής. Συνεπώς κατά την ορθή διατύπωση η σειρά ισχύος είναι η κάτωθι:
 - 1) Η παρούσα Διακήρυξη
 - 2) Η Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (*)
 - 3) Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
 - 4) Τεχνικές Προδιαγραφές
 - 5) Προϋπολογισμός μελέτης
 - 6) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Η ανωτέρω σειρά αναφέρεται ορθώς και στην παραγρ. 1.3 του υποτεύχους της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

(*) Σημειώνεται ότι η Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει:

- 1) Τεχνική Έκθεση, 2) Συγγραφή υποχρεώσεων, 3) Τεχνικές Προδιαγραφές, 4) Αναλυτικός Προϋπολογισμός και 5) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

2. Στο άρθρο 6 «Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος» του Σχεδίου Σύμβασης ενώ αναφέρεται ότι ακολουθείται η σειρά σύμφωνα με το άρθρο 1 της Διακήρυξης εντούτοις εκ παραδρομής στη συνέχεια περιγράφεται διαφορετική σειρά.

Η ισχύουσα σειρά είναι:

- 1) Το παρόν συμφωνητικό
- 2) Η διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας.
- 3) Η Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (*)
- 4) Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
- 5) Τεχνικές Προδιαγραφές
- 6) Προϋπολογισμός μελέτης
- 7) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

12. **Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου:** Απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών, που αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 12 της Διακήρυξης (Υπεύθυνη δήλωση).

13. **Διαδικασία κατάθεσης προσφοράς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από ένωση ή κοινοπραξία:** Για τεχνικής φύσεως θέματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

Τηλ.: 213 1514528-529-156

E-mail: vendor.esidis@eprocurement.gov.gr

14. **Τυποποιημένο υπόδειγμα της Οικονομικής προσφοράς:** Θα πρέπει να φέρει **ψηφιακή υπογραφή**, πριν υποβληθεί, ηλεκτρονικά, στο σύστημα, σε μορφή αρχείου PDF. Προσκομίζονται σε έντυπη μορφή **μόνο** τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Υποψήφιο) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
15. Το σημερινό ωράριο λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. είναι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, σε δύο βάρδιες (08.00-16.00 και 24.00-08.00).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Έργων

Ξενάκη Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνημμένα (σε ηλεκτρονική μορφή):

1. Σχέδιο Γενικής Διάταξης Έργων
2. Αρχική Οριζοντιογραφία κυττάρου
3. Πρόσφατη Τοπογραφική Αποτύπωση κυττάρου
4. Μελέτη Διαχείρισης Βιοαερίου
5. Α.Ε.Π.Ο. του έργου και τροποποίηση αυτής
6. Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- α) Χρονολ. Αρχείο
- β) Φάκ.