



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα, 16-12-2016

Αριθ. Πρωτ. : 5197

Σχετ. : 5251/2014, 2778/2016

Αριθ. Φακ. : Φ14/ 1171

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο, Τ.Θ. 1107  
Ταχ. Κώδικα : 45110  
Πληροφορίες : Γκιζάς Αλέξιος  
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145  
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651027965  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.gkizas@php.gov.gr

ΠΡΟΣ : Τζίμας Μπετόν ΑΤΕΒΕ  
Επισκοπικό Ιωαννίνων  
Τ.Κ. 45500

**ΘΕΜΑ :** Χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου στη μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος και Τσιμεντοπροϊόντων της εταιρίας «ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ» κατόπιν αφαίρεσης δραστηριότητας και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 23.61, 23.63

Εκπρόσωπος : Τζίμας Κίμων του Μιχαήλ

Έτος ίδρυσης: 2001

Περιοχή: Θέση «Μπάρτζι» - Επισκοπικό Ιωαννίνων - Δήμος Δωδώνης

Α.Φ.Μ: 997906392

Δ.Ο.Υ: Ιωαννίνων

Κατηγορία όχλησης: ΜΕΣΗ

Περιβαλλοντική κατηγορία : Α2

## ΑΠΟΦΑΣΗ

### Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

#### Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ. και από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., του Π.Δ. 1180/1981, του Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011, της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ1275/Β/11-04-2012).
2. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012), την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012) και την αριθ. οικ.14684/914/Φ.15 ΥΑ (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012).
4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 101005/1182/Φ15/30-09-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο του άρθρου 22 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ125/Α).

5. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/27-06-2010).
6. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
7. Το αριθ. πρωτ. 5082/04-11-2014 ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε.
8. Το αριθ. πρωτ. 5082/Φ14.1171/04-11-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο προσδιορίστηκαν τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν σε απάντηση του παραπάνω ερωτηματολογίου.
9. Τις αριθ. πρωτ. 5251/12-11-2014, 2778/7-7-2016 και 5197/01-12-2016 αιτήσεις της εταιρείας ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ.
10. Την αριθ. πρωτ. 2522/09/Φ14.1171/20-04-2010 άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου της μονάδας.
11. Την αριθ. πρωτ. 4091/Φ14.1171/12-11-2013 χορήγηση προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης.
12. Την αριθ. πρωτ. οικ. 69739/19-05-2016 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
13. Την υπεύθυνη δήλωση στατικής επάρκειας του αρμόδιου μηχανικού.
14. Τη μηχανολογική μελέτη και τα σχεδιαγράμματα που υποβλήθηκαν για θεώρηση.
15. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του φορέα και των αρμοδίων μηχανικών που υποβλήθηκαν.
16. Την από 16-12-2016 έκθεση - εισήγηση της υπηρεσίας μας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε **ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αορίστου χρόνου κατόπιν αφαίρεσης δραστηριότητας και μηχανολογικού εξοπλισμού στη μονάδα Παραγωγής Ετοιμού Σκυροδέματος και Τσιμεντοπροϊόντων της εταιρίας «ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ» με τα παρακάτω στοιχεία:**

- **Δραστηριότητα :** ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- **Επωνυμία Φορέα:** ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ
- **Θέση :** Νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Δήμος ΔΩΔΩΝΗΣ  
Θέση: «ΜΠΑΡΤΖΙ» - Τ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ

Μηνήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς (Ηλεκτροκινητήρες)	Θερμική ισχύς	Αξία
Νόμιμα λειτουργούσα	292,47 KW	0 KW	96.422,89 €
Αφαιρούμενη	207,00 KW	0 KW	18.800,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>85,47 KW</b>	<b>0 KW</b>	<b>77.622,89 €</b>

Όροι :

1. Η παρούσα άδεια χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Ν.3982/2011, του Ν.3325/2005 και με τους εξής πρόσθετους όρους:

α) Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των γειτονικών και των εργαζόμενων.

- β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β'/2006) για τις δραστηριότητες κατηγορίας 0.
- γ) Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 1180/1981, του Ν.1650/1986 και του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν, των Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί που περιγράφονται στην υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 69739/19-05-2016 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οποία θα πρέπει να ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.
- δ) Να ελέγχεται και να συντηρείται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- ε) Να απασχολείται το απαιτούμενο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.
- ζ) Να τηρούνται οι Αστυνομικές, Υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

2. Για την απαιτούμενη από τις διατάξεις των από 16-3-1950 και 24-11-1953 Β.Δ/των και του Π.Δ/τος 907/1975 υπεύθυνη δήλωση επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης της ανωτέρω εγκαταστάσεως πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσωπο που έχει τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα.

3.Ο φορέας στον οποίον εκδίδεται η παρούσα είναι υπόχρεος και υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3982/2011 καθώς επίσης των όρων και περιορισμών της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα ή επωνυμίας τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται σε προθεσμία δυο (2) μηνών να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία μας (άρθρο 23, Ν.3982/2011), υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 ή 13 της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012).

4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29.

5. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει το φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

6. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.

7. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

**ΠΑΡΑΒΟΛΑ**

Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας καταβλήθηκε το εξής παράβολο:

Α/Α	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΕΙΑΣ ΣΕ €
1	70/0075/04-10-2016	EUROBANK ERGASIAS A.E.	60,00

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Ιωάννινα 16/12/2016

ΔΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :**

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος  
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα  
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας  
Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς Τ.Κ 18510 Τ.Θ. 80847
2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
3. Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων
4. Αστυνομικό Τμήμα Κατσικάς
5. Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων

**Εσωτερική Διανομή:**

- Αρχείο Φ14.1171



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
 ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  
 & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ιωάννινα: 19 Μαΐου 2016

Αριθ. Πρωτ. ΕΞ:οικ. 69739

Αριθ. Πρωτ ΕΙΣ:

Ταχ. Δ/ση : 5<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης  
 Ταχ. Κώδικας : 454 45 Ιωάννινα  
 Πληροφορίες : Δήμητρα Σπύρου  
 Τηλέφωνο : 26510 – 90229  
 Fax : 26510 – 90227  
 Ιστοσελίδα : [www.apdhp-dm.gov.gr](http://www.apdhp-dm.gov.gr)  
 e-mail : [ltrompoukis@apdhp-dm.gov.gr](mailto:ltrompoukis@apdhp-dm.gov.gr)

ΠΡΟΣ :ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ  
 ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ

**Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
 Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας**

**1.Θέμα**

Ανανέωση - Κωδικοποίηση της αρ. 5038/12-9-2000 Απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οποία έχει τροποποιηθεί –ανανεωθεί με την αρ. 5510/2005 όμοια της για την λειτουργία βιοτεχνίας - μονάδας παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος-τσιμεντόλιθων-τσιμεντόπλακων της εταιρείας "ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ" εγκατεστημένη στη θέση «Μπάρτζι» της Τ.Κ. Επισκοπικού του Δ. Δωδώνης.

**2.Προοίμιο**

- 2.1 Νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας και οι βασικές κανονιστικές πράξεις της :
- 2.1.1 Οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).
- 2.1.2 Οι διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
- 2.1.3 Οι διατάξεις του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
- 2.1.4 Οι διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

ΑΔΑ:

- 2.1.5 Η Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)».
- 2.1.6 Η Υ.Α. 167563/2013 (ΦΕΚ 964/Β) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
- 2.1.7 Η Υ.Α. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄».
- 2.1.8 Η ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076/Β) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ».
- 2.1.9 Η ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
- 2.1.10 Η Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β) «Προδιαγραφές περιεχομένου αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β), όπως ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)».
- 2.1.11 Η Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
- 2.1.12 Την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15 /9-4-2012(ΦΕΚ Β΄) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.»
- 2.1.13 Την ΚΥΑ 11989/08 (ΦΕΚ 123/Δ/21.03.2008) περί «Χαρακτηρισμού των χερσαίων υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού Κόλπου, ως Εθνικό πάρκο και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών».
- 2.1.14 Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός».
- 2.1.15 Την Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
- 2.1.16 Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
- 2.1.17 Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β΄40) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».



ΑΔΑ:

- 2.1.18 Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (ΦΕΚ 1184/09-05-14) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.
- 2.1.19 Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/22-1-65 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
- 2.1.20 Την Υ.Α. 19661/1982/1999 - Τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής 36. Την Κ.Υ.Α. οικ. 145116/2-02-11 (ΦΕΚ 354Β/8-03-11) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.
- 2.1.21 Την Υγειονομική διάταξη Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995) ως ισχύει.
- 2.1.22 Τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.
- 2.1.23 2.1.12 Η ΚΥΑ 21938/2012 (ΦΕΚ 1470/Β) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19<sup>α</sup> του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)».
- 2.1.24 Η αριθ. 25301/2003 (ΦΕΚ 1451/Β) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου».
- 2.1.25 Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 2.1.26 Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».
- 2.1.27 Η πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6.2.2015 (ΦΕΚ 24/Α).
- 2.1.28 Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
- 2.2 Έγγραφα και στοιχεία υποβολής του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας :
- 2.2.1 Οι από 20-12-2014, 30-10-2015 και 4-3-2016 αιτήσεις του εκπροσώπου της εταιρείας με την οποία υποβλήθηκε φάκελος τροποποίησης –ανανέωσης της ΜΠΕ του έργου του θέματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 και 5 του Ν. 4014/2011.
- 2.2.2 Το Αριθ. Πρωτ. :40594/23.3.2016 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου, με το οποίο έγινε διαβίβαση του φακέλου της ΜΠΕ στο Περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου για την έναρξη της δημοσιοποίησης στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4014/2011
- 2.2.3 Την Αριθμ.Πρωτ.:5038/12-9-2000 ΑΕΠΟ Νομάρχη Ιωαννίνων για την εν λόγω δραστηριότητα η οποία τροποποιήθηκε – με την αρ. 5510/18.7.2005 όμοιά της.
- 2.2.4 Την Αριθμ. Πρωτ. 65/2003 Απόφαση Νομάρχη «χορήγηση μηχανολογικής άδειας αορίστου χρόνου στην εξεταζόμενη δραστηριότητα.

ΑΔΑ:

- 2.2.5 Την Αριθμ. πρωτ. 3016/15.4.2010 χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης (επαναχρησιμοποίησης) των υγρών αποβλήτων της μονάδας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου.
- 2.2.7 Την υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις θεσμοθετημένες χρήσεις γής της περιοχής.
- 2.2.6 Την Αριθμ. Πρωτ. Βεβαίωση της ΔΕΥΑΙ για αποδοχή των αστικών λυμάτων της μονάδας.

### 3. Διατακτικό μέρος απόφασης

Αποφασίζουμε

Την Ανανέωση - Κωδικοποίηση της αρ. 5038/12-9-2000 Απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οποία έχει τροποποιηθεί –ανανεωθεί με την αρ. 5510/2005 όμοια της για την λειτουργία βιοτεχνίας - μονάδας παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος-τσιμεντόλιθων-τσιμεντόπλακων της εταιρείας "ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ" εγκατεστημένη στη θέση «Μπάρτζι» της Τ.Κ. Επισκοπικού του Δ. Δωδώνης.

Η εφαρμογή των ακόλουθων όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα της.

### 4. Περιγραφή έργου

#### **4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:**

<b>Επωνυμία επιχείρησης</b>	Βιοτεχνία - μονάδα παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος. Επωνυμία: "ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕΒΕ"
<b>Είδος δραστηριότητας</b>	Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
<b>Έδρα Επιχείρησης</b>	ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ- ΘΕΣΗ ΜΠΑΡΤΖΙ 45500, ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
<b>Διεύθυνση υπό μελέτης Επιχείρησης</b>	ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ- ΘΕΣΗ ΜΠΑΡΤΖΙ 45500, ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
<b>Τηλέφωνο</b>	(0030) 26510 96069
<b>Μέγεθος οικοπέδου</b>	9153,03 m <sup>2</sup>
<b>Κεντροβαρικές συντεταγμένες οικοπέδου εγκατάστασης (ΕΓΣΑ 87)</b>	X = 232005,59 Y = 4340550,79
<b>Υπεύθυνος δραστηριότητας / επικοινωνίας</b>	Κος Τζίμας Κίμωνας

Σύμφωνα με την (2.1.5) Υ.Α., η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 9<sup>η</sup> ομάδα (Βιομηχανικά Έργα), Α2 υποκατηγορία και στο είδος «Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος» (α/α : 125).

Το γήπεδο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση της μονάδας βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπικού του Δήμου Δωδώνης, εμβαδού 9.153,03 m<sup>2</sup>, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, το οποίο συνέταξε ο κ. Διαμάντης Αδαμάντιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός.

Ο ακριβείς συντεταγμένες του πολυγώνου που ορίζει το γήπεδο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:



ΑΔΑ:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ 87		
ΣΗΜΕΙΟ	X	Ψ
A1	231548,122	4379886,117
A2	231539,472	4379899,672
A3	231526,720	4379917,469
A4	231485,931	4379965,471
A5	231483,404	4379966,435
A6	231467,353	4379953,694
A7	231450,888	4379933,593
A8	231426,766	4379906,884
A9	231493,791	4379815,588
A10	231524,901	4379833,398
A11	231506,240	4379860,410

#### 4.2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ:

Παραγωγική διαδικασία του έτοιμου σκυροδέματος

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην μονάδα είναι νερό, τσιμέντο, χονδρομερή αδρανή, λεπτομερή αδρανή και πρόσθετα.

Η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται στα 68 m<sup>3</sup> έτοιμου σκυροδέματος ανά ημέρα.

#### 4.3:ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας παραμένει στις 86KW για την μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ενώ για την μελλοντική δημιουργία του συγκροτήματος θραύσης & διαλογής αδρανών υλικών ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί θα είναι της τάξης των 206,80KW.

#### 4.4: ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το αναγκαίο για την παραγωγή του σκυροδέματος νερό είναι της τάξης των 2.340,00 m<sup>3</sup>/έτος. Η συνολική ποσότητα νερού που απαιτείται για τη λειτουργία του συγκροτήματος είναι της τάξης των 3.182,40 m<sup>3</sup>/έτος, αν συνυπολογισθούν και οι ποσότητες των νερών πλυσίματος των μηχανημάτων, διαβροχής του περιβάλλοντος χώρου, για τις ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας του προσωπικού κ.λ.π.

#### 5.2 Υγρά απόβλητα

Τα υγρά απόβλητα της μονάδας αστικού τύπου διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο και εν συνεχεία με κατάλληλα οχήματα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ιωαννιτών σύμφωνα με την υπ'αριθ. 994/2016 Βεβαίωση αποδοχής λυμάτων της ΔΕΥΑΙ. Τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία απόβλητα που προκύπτουν, είναι νερά πλυσίματος των οχημάτων και του μίξερ τα οποία οδηγούνται με κατάλληλη κλίση σε στεγανή δεξαμενή καθίζησης. Το νερό από την δεξαμενή συλλογής υγρών αποβλήτων, αφού καθιζάνουν πρώτα οι διάφορες ουσίες, επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία και συγκεκριμένα χρησιμοποιείται για την καταβροχή του χώρου των αδρανών.

#### 5.3 Εκπομπές αέριων ρύπων

Δεν υπάρχουν παραγόμενα αέρια απόβλητα παρά μόνο δημιουργία σκόνης οφειλόμενη στην :

- ✓ παραγωγική διαδικασία,
- ✓ στην μεταφορά και αποθήκευση των αδρανών υλικών και
- ✓ στην διαδικασία πλήρωσης των σιλό τσιμέντου,

ΑΔΑ:

η επίπτωση της οποίας μπορεί να είναι σημαντική.

Για την αποφυγή παραγωγής της σκόνης από τα αδρανή κατά την παραγωγική διαδικασία του σκυροδέματος τα υλικά μεταφέρονται στον αναδευτήρα σε κλειστές μεταφορικές ταινίες όπου θα υπάρχει και σύστημα διαβροχής που λειτουργεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης υπάρχουν και συστήματα συγκράτησης της σκόνης στο σιλό του τσιμέντου (σακκόφιλτρα αυτοκαθαριζόμενα με τη βοήθεια του δονητή).

## **6. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.**

### **6.1 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ**

Οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων αναφέρονται στις Π.Υ.Σ. 99/10.7.1987 (ΦΕΚ 135/Α) και Π.Υ.Σ. 25/18.3.1988 (ΦΕΚ 52/Α). Σε ότι αφορά την εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α). Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β).

### **6.2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ**

Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων σε οποιοδήποτε υδάτινο αποδέκτη (ρέμα, θάλασσα, κλπ) καθώς και στο έδαφος είτε επιφανειακά είτε υπεδάφια.

### **6.3 ΣΤΕΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ**

Δεν παράγονται στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία του σκυροδέματος και η όποια περίσσεια σκυροδέματος ανακυκλώνεται από το σύστημα ανακύκλωσης του νωπού σκυροδέματος. Τα απορρίμματα αστικού τύπου από τη χρήση του προσωπικού θα συλλέγονται και οδηγούνται σε κάδους του Δήμου.

Οι κωδικοί ΕΚΑ των παραπάνω αποβλήτων είναι:

**ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ**

- ◆ **Ε.Κ.Α. 20.03.01:** Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
- ◆ **Ε.Κ.Α. 10.13.14:** Απόβλητα σκυροδέματος και λάσπες σκυροδέματος από την έκπλυση του τυμπάνου των φορητών και του αναμικτήρα
- ◆ **Ε.Κ.Α. 16.01.17:** Σιδηρούχα μέταλλα
- ◆ **Ε.Κ.Α. 16.01.19:** Πλαστικά
- ◆ **Ε.Κ.Α. 16.02.14:** Απορριπτόμενος εξοπλισμός / Απόβλητα που θα προκύπτουν από τη συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

## **7. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου, καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος της**

Τα αγροτεμάχια στα οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα βρίσκονται στην Δ.Κ. Επισκοπικού του Δήμου Δωδώνης και είναι εκτός ΖΟΕ λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και εκτός Natura 2000. Στην συγκεκριμένη περιοχή επιτρέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η ανάπτυξη της βιοτεχνικής και βιομηχανικής χρήσης.

## **8. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων**

### **8.1 Γενικές ρυθμίσεις :**

8.1.1 Ο φορέας της δραστηριότητας ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει αμέριση την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με ΑΕΠΟ.

#### ΑΔΑ:

- 8.1.2 Ο φορέας της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ.
- 8.1.3 Οι αλλαγές που επέρχονται στο σχεδιασμό του έργου (σε σχέση με αυτόν της ΜΠΕ) λόγω των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ, ενσωματώνονται στο έργο γενικώς χωρίς περαιτέρω διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός αν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρές τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα απαιτήσουν επανεκτίμηση και εκ νέου αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.
- 8.1.4 Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την ΑΕΠΟ και να το γνωστοποιήσει στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Ιωαννίνων
- 8.2.1 Φάση Λειτουργίας του έργου  
Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία της μονάδας, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις, εφόσον δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση.
- 8.2.2. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που τυχόν απαιτηθούν για τη λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, θα γίνει από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που όροι της παρούσας Απόφασης ορίζουν αλλιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/11.
- 8.2.3. Σε συνέχεια της έκδοσης ΑΕΠΟ θα πρέπει να κατατεθεί φάκελος του έργου με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία για έκδοση ανανέωσης άδειας χρήσης νερού από βιομηχανική χρήση στην οποία θα καθορίζεται η ποσότητα απόληψης νερού.
- 8.2.4. Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων (επικίνδυνα και μη) της μονάδας θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει σχετική άδεια για το κάθε είδος μεταφερόμενου αποβλήτου.
- 8.2.5. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ., καθώς επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών στο έδαφος, στον χώρο της μονάδας.
- 8.2.6. Προς τον περιορισμό του παραγόμενου θορύβου:
- 8.2.7. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές.
- 8.2.8. Για τυχόν εσωτερικούς χώρους όπου η ένταση του θορύβου ξεπερνάει τα 80 dB, να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό ατομικά μέσα προστασίας.
- 8.2.9. Να λαμβάνεται μέριμνα για τα οχήματα της εταιρείας τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. συντήρηση συστημάτων σιγαστήρα εξάτμισης), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Απαγορεύεται η παραμονή στον χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
- 8.2.10. Η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των υλικών – εμπορευμάτων θα γίνεται μόνο εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.
- 8.2.11. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και των Υγειονομικών διατάξεων.

ΑΔΑ:

- 8.2.12. Συνολικά η λειτουργία της εγκατάστασης να είναι σύμφωνη με τον Ν. 3325/2005 'Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 68/Α/11-03-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 8.2.13. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης, ο φορέας λειτουργίας της θα πρέπει να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει το χώρο. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατό στο σύνολό του ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 8.2.14. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Να υπάρχει πάντα σε ισχύ πιστοποιητικό πυροπροστασίας για όλους τους χώρους της μονάδας.
- 8.2.15. Τα απορρίμματα της μονάδας (χαρτιά, σακούλες κλπ), καθώς επίσης και όσα από τα παραγόμενα προϊόντα κρίνονται ακατάλληλα να συγκεντρώνονται και στη συνέχεια να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003). Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (χαρτί, ξύλο κ.λ.π.) που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της δραστηριότητας να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες και στη συνέχεια θα δίνονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες.
- 8.2.16. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται καύση οποιουδήποτε είδους στερεών αποβλήτων ή οποιονδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον.
- 8.2.17. Να μην απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στερεά απόβλητα στο περιβάλλον.
- 8.2.18. Τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία να φυλάγονται σε χώρο ασφαλές και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές τους
- 8.2.19. Γενικά θα γίνεται τακτική και σωστή συντήρηση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και θα λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αέριες εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Για τα επιτρεπόμενα ποσά εκπομπής ρυπαινοσών ουσιών στην ατμόσφαιρα από τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας ισχύει το ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). Γενικά τα όρια που ισχύουν για τις αέριες εκπομπές της μονάδας είναι τα εξής: Αιωρούμενα σωματίδια: μέγιστο επιτρεπόμενο όριο εκπομπής τίθενται τα  $100 \text{ mg/m}^3$  (άρθρο 2, ΠΔ 1180/1981).
- 8.2.20. Οι χώροι της μονάδας να διατηρούνται καθαροί, απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.
- 8.2.21. Η διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/03) Κ.Υ.Α. όπως εκάστοτε ισχύει.
- 8.2.22. Η διαχείριση των τυχόν ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα, η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και θα γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.
- 8.2.23. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων (αστικού τύπου) καθώς και αυτά που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.



ΑΔΑ:

- 8.2.24. Τα καθιζάνοντα στερεά (ιλύες) που παραμένουν στην δεξαμενή καθίζησης και αποτελούνται από υπολείμματα ετοιμού σκυροδέματος και σκόνης να απομακρύνονται τακτικά και να οδηγούνται σε οριοθετημένο χώρο αποξήρανσης (ο οποίος θα έχει δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα και ανάλογες διαστάσεις) εντός του γηπέδου της μονάδας. Αφού αποξηραθούν με φυσική εξάτμιση να επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία ως μίγμα αδρανών και τσιμέντου για παραγωγή κατώτερης ποιότητας σκυροδέματος ή να διατίθενται με ευθύνη του ιδιοκτήτη για άλλες χρήσεις (π.χ. οδοποιία). Υπολείμματα σκυροδέματος και λάσπης από τη δεξαμενή καθίζησης (Κωδικός ΕΚΑ 10.13.14) «Απόβλητα σκυροδέματος και λάσπη σκυροδέματος» να διατίθενται σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο, από συνεργαζόμενο υπεργολάβο που διαθέτει τις απαραίτητες άδειες όπως προβλέπεται στη ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003).
- 8.2.25. Η συλλογή των αστικών απορριμμάτων να γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από αδειοδοτημένη εταιρεία για την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις (ΚΥΑ 50910/2727/2003, Ν. 4042/2012, κ.λπ.).
- 8.2.26. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
- 8.2.27. Τα απορρίμματα, πλαστικά κάλυψης, υλικά συσκευασίας, παλιά μη χρησιμοποιήσιμα υλικά άρδευσης ή τμήματα γεωργικών μηχανημάτων δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο χώρο ή τους κοινόχρηστους χώρους αλλά πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται σε αδειοδοτημένες εταιρείες ή συλλέκτες τέτοιων υλικών.

Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής
- Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου.
- Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν καθώς και τους ειδικούς όρους της παρούσας. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
- Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το

#### ΑΔΑ:

“Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.

#### 9. Χρονικό διάστημα ισχύος της ΑΕΠΟ – Προϋποθέσεις για την ανανέωση / τροποποίηση της

- 9.1 Η ΑΕΠΟ ισχύει για δέκα (10) χρόνια.
- 9.2 Ο φορέας του έργου εγκαίρως πριν από τη λήξη της ΑΕΠΟ, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του (2.1.2) σχετικού Νόμου.
- 9.3 Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- 9.4 Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας όπως αυτή περιγράφεται στη ΜΠΕ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του (2.1.2) σχετικού Νόμου.
- 9.5 Κάθε όρος της ΑΕΠΟ δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά τη κατασκευή ή λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
- 9.6 Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου σε στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ (π.χ. διάνοιξη – κατασκευή δρόμου πρόσβασης, εξειδίκευση τεχνικών μέτρων - όρων της ΑΕΠΟ κ.λπ.), εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 11 του (2.1.2) σχετικού Νόμου.
- 9.7 Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του (2.1.2) σχετικού Νόμου.
- 9.8 Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του (2.1.2) σχετικού Νόμου, μη εξαιρούμενων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ανωτέρου Νόμου.

#### 10. Λοιπές διατάξεις

- 10.1 Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δε συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ειδική μελέτη αποκατάστασης με ευθύνη του φορέα του έργου.
- 10.2 Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.



#### ΑΔΑ:

10.3 Η ΑΕΠΟ αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της (2.1.9) σχετικής Υ.Α..

#### 11. Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ

11.1 Η ΑΕΠΟ και η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει, πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

11.2 Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση :

- να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας
- να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
- να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
- να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

11.3 Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και όπου δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ειδικής μελέτης ή του φακέλου που τη συνοδεύει.

11.4 Σε περίπτωση πρόκλησης οποιαδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπευθύνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 3010/2002, 4014/2011 και 4042/2012 και ισχύει.

#### 12. Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο :

- Στη δικτυακή διεύθυνση [diangeia.gov.gr](http://diangeia.gov.gr), σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α).
- Στο δικτυακό τόπο [aero.yreka.gr](http://aero.yreka.gr), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β) σε εφαρμογή του άρθρου 19<sup>α</sup> του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α).

ΑΔΑ:

Κατά της ΑΕΠΟ, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α), προσφυγή στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. με αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

**Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας**

**Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης**

**Εσωτερική Διανομή**

1. Φ.2.9.5
2. Τμ. Περ. & Χωρ. Σχ.

Η γνωστοποίηση της ΑΕΠΟ θα γίνει με ξεχωριστό έγγραφο, σε εφαρμογή της αριθ. πρωτ. 14625/27.6.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στους ακόλουθους φορείς :

1. **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας**
  - α) **Δ/ση Υδάτων Ηπείρου**  
5<sup>ο</sup> χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης  
Ενταύθα
2. **Περιφέρεια Ηπείρου**
  - α) **Περιφερειακό Συμβούλιο**  
Πλατεία Πύρρου 1  
452 21 Ενταύθα
  - β) **Δ/ση Ανάπτυξης /Π.Ε. Ιωαννίνων**  
Πλ. Πύρρου 1  
45221-Ιωάννινα