

Η ανάρτηση των παρακάτω γίνεται σε εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 33 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α) και στην παρ. 14 του άρθρου 15 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β)



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011**

*Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης*

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

<b>Προς: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</b>	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Γ.Ε.Κ. (Γ.Α.Π.) Αρ. Πρωτοκόλλου Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ.Πρ.: 5444 Ημερομ.: 15-12-2016 (*) Ημερομηνία
<b>(*) Κοινοποίηση:</b>	

Ο/Η Όνομα	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Επώνυμο	ΠΑΤΕΡΑΣ
Όνομ/μο πατέρα	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ		
Όνομ/μο μητέρας	ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΕΡΑ		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	X 127668	Εκδούσα Αρχή	Β ΑΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΦΜ	043360736	ΔΟΥ	Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ημερομηνία γέννησης	19/04/1961	Τόπος γέννησης	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 154 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ.12135		
Τηλέφωνα	6936055016		
e-mail	paterasp@yahoo.gr	Φαξ	

**Δηλώνω υπεύθυνα ότι**

- Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης .....ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ..... με την επωνυμία « ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ » όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από 30/6/2016 [ημερομηνία] υπ' αριθ. 2246 [Αριθμός Πρωτοκόλλου] θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.
- Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο ή αποθήκη :

- ο Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,
- ο Τηρεί, εφόσον προβλέπονται, τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Υ.Α. ....ΣΤΑΚΟΔ 11 (ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ)..... και ειδικότερα τις ακόλουθες:

#### ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

A1: Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2: Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3: Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4: Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

A5: Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6: Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

A7: Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8: Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

#### ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

B1: Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

B2: Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4: Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

#### ΘΟΡΥΒΟΣ

G1: Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dB.

## ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δ1: Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2: Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3: Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4: Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμών και αεροθερμών με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντίζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ6: Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

## ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ε1-3: Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

Ε2-2: Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανημάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.

## ΣΤΕΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ζ1: Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Ζ3: Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και

Π.Δ.109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ81/Α).

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Z12: Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

1. για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων .....
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

H1: Τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων τροφίμων.

H7: Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.

- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα.
- Τηρεί τις διατάξεις του Ν. 3526/2007 παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- \_\_\_\_\_

- Αναφορικά με το επαγγελματικό εργαστήριο ή την αποθήκη που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ1 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή

αποθήκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

**Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά:**

1. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ 15/4187/266/11-04-2011 (ΦΕΚ 1275B) για ΣΤΑΚΟΔ 11 και δήλωση της τήρησης τους στην υπό στοιχεία α) υπεύθυνη δήλωση
2. Παράβολο ύψους 100 ευρώ στο λογαριασμό 0026.0708.9.5.0200442853 της EUROBANK
3. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
4. Βεβαίωση καταλληλότητας από το Γενικό Χημείο του Κράτους
5. Αντίγραφο οικοδομικής αδείας
6. Τήρηση των ειδικών όρων η περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 7 του Ν.3982/2011

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του ως άνω περιγραφόμενου επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.

**Ο / Η δηλών/ούσα**

  
(Ημερομηνία & Υπογραφή)

**Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής**

Κατατέθηκε όμοια  
Ιωάννινα 15-12-2016


Η προϊστάμενη Δ/νσης

Βεβαιώνεται το γνήσιο  
της υπογραφής του Πατέρα Παναγιώτα  
ατ. 09-12-2016  
Ο υπάλληλος του ΚΕΤ 240  
του Δήμου Ιωαννινών  
Χ- 227668



ΝΟΥΤΣΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΧΗΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΜΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	<b>Α Δ Ε Ι Α Δ Ο Μ Η Σ Η Σ</b>
	ΑΡΙΘΜΟΣ άδειας δόμησης <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">107</span>
	ημερομηνία έγκρισης ..... 12.6.2013 ισχύει έως ..... 12.6.2013


αρ. πρωτ. αίτησης άδειας δόμησης / ημερομηνία: 46819/4872/315/2013	
Την αρχιτεκτονική μελέτη συνέταξε:	Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Αριθμός Μητρώου: 66951
Τη στατική μελέτη συνέταξε:	Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Αριθμός Μητρώου: 66951
Τις μηχανολογικές μελέτες συνέταξε:	Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα: ΜΑΡΙΟΣ ΒΙΛΛΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Αριθμός Μητρώου: 73473
Το τοπογραφικό διάγραμμα συνέταξε:	Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Αριθμός Μητρώου: 44597
Μελετητής:	Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα:
	Αριθμός Μητρώου
Μελετητής:	Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα:
	Αριθμός Μητρώου
Επιβλέπων στατικού φορέα:	Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Αριθμός Μητρώου: 66951
Επιβλέπων:	Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα:
	Αριθμός Μητρώου
Επιβλέπων:	Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα:
	Αριθμός Μητρώου
Υπεύθυνος συντονιστής επίβλεψης μέτρων ασφαλείας :	Όνοματεπώνυμο / ειδικότητα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Αριθμός Μητρώου: 66951

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ							
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ							
Α		Β		Γ		Δ	
Χ	Ψ	Χ	Ψ	Χ	Ψ	Χ	Ψ
220306.476	4404513.907	220373.036	4404399.338	220483.722	4404389.570	220392.472	4404546.636

Έχοντας υπ όψη:

- τις διατάξεις του Α' κεφαλαίου του Ν. 4030/11 ΦΕΚ 249Α «Νέος τρόπος αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 1,2,3,4,5,6,8,9,
- την ανωτέρω αίτηση του έχοντος νόμιμο δικαίωμα για το έργο, όπως μελετήθηκε από τους μηχανικούς σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω πεδία,
- τον έλεγχο των συνημμένων στην αίτηση στοιχείων και μελετών,

**Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε**  
την άδεια δόμησης για το έργο.



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

	Επιτρεπόμενα μεγέθη	Πραγματοποιούμενα μεγέθη
Εμβαδόν οικοπέδου:	14.262,00 T.M.	
Εμβαδόν Κάλυψης κτιρίου:	1.426,64 T.M.	424,50 T.M.
Εμβαδόν Δόμησης κτιρίου:	2.852,47 T.M.	424,50 T.M.
Εμβαδόν ημιυπαίθριων χώρων:		
Εμβαδόν εξωστών:		
Εμβαδόν ακαλύπτου χώρου οικοπέδου:		
Εμβαδόν επιφάνειας φύτευσης οικοπέδου:		
Εμβαδόν χώρων εκτός Σ.Δ.:	Υπόγειο:	
	Pilotis:	
	Απόληξη κλιμακοστασίου:	
Όγκος κτιρίου (άνω του εδάφους):		
Συνολικός όγκος κτιρίου:		
Μέγιστο ύψος κτιρίου:	8,70 M.	7,00 M.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ		
Όροφοι:		
Ανεξάρτητες ιδιοκτησίες:		
Αριθμός θέσεων στάθμευσης:		
Χρήσεις ανά όροφο:		
Στοιχεία περιβάλλοντος χώρου (πισίνα, πέργκολα κλπ.), στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού (συστήματα σκίασης κλπ.):		

Συμβόλαιο δέσμευσης θέσεων στάθμευσης	Αριθμός & έτος	
	Συμβολαιογράφος	
Μεταγραφή τίτλου	Αριθμός & έτος	
	Υποθηκοφυλακείο	

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

	Αρμόδια Υπηρεσία	Αριθμός πράξης	Εμβαδόν
Έγκριση Δόμησης			
Άδεια Δόμησης			
Ενημέρωση			
Αναθεώρηση			
Αριθμός οικοδομικής άδειας/έτος έκδοσης			
v. 1512/85			
v. 3843/10			
v. 4014/11			
Υπαγωγή σε άλλη σχετική νομοθεσία			

## ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (όπου απαιτούνται)

Αρμόδια Υπηρεσία	Αριθμός έγκρισης	ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
Δασική Υπηρεσία		Αμοιβή μετ.	1.000,00 €
Σ.Α.		+	500,00 €
ΕΥ.Π.Ο.Θ.Α		+	90,00 €
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων		Αμοιβή ΤΣΥΕΔΕ	22,27
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων		+	265,89
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων		+	98,61
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων		+	17,39
Ποσταθμός ρεύματος		Αμοιβή Δήμου	284,53
		Αμοιβή 10% (φφ)	360
		+	50,00
		+	100,00
		Κρατήσεις Γφ.	114,08





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

## ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  
έγκρισης δόμησης


59

ημερομηνία έγκρισης 28.3.2013  
ισχύει έως 28.3.2014

Έργο:	ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ		
Θέση έργου:	Πόλη: Δ. ΖΙΤΣΑΣ	Οδός:	
	Περιοχή: Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ	Ο.Τ.:	
Κύριος έργου:	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ	Α.Φ.Μ.	043360736
		Δ.Ο.Υ.	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
		Α.Φ.Μ.	
		Δ.Ο.Υ.	
Κ.Α.Ε.Κ.			
αρ. πρωτ. αίτησης έγκρισης δόμησης / ημερομηνία: 2785/275/13 Σχετ 4001/429/13 Σχετ 20784/2013/13			
Μελετητής τοπογραφικού διαγράμματος:	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Αριθμός Μητρώου: 44597		
Μελετητής διαγράμματος δόμησης:	ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αριθμός Μητρώου: 66951		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Α		Β		Γ		Δ	
Χ	Ψ	Χ	Ψ	Χ	Ψ	Χ	Ψ
220306.476	4404513.907	220373.036	4404399.338	220483.722	4404389.570	220392.472	4404546.636
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΝΑΙ		ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ		ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:	



Έχοντας υπ όψη:

- τις διατάξεις του Α' κεφαλαίου του Ν. 4030/11 ΦΕΚ 249Α «Νέος τρόπος αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 1,2,3,4,5,6,8,9,
- την ανωτέρω αίτηση του έχοντος νόμιμο δικαίωμα για το έργο, όπως μελετήθηκε από τους μηχανικούς σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω πεδία,
- τον έλεγχο των συνημμένων στην αίτηση στοιχείων, δικαιολογητικών και διαγραμμάτων,

**ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ**  
την έγκριση δόμησης για το έργο.

για την Υ.ΔΟΜ.

ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕ.ΠΥ. Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙ. Π.Υ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οδός : Αρχ. Μακαρίου 18 Τ.Κ. : 45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ. : 2651370511, 70513

Αριθμός Πρωτ. : 4351 Φ. 701.4

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι καθώς προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με αριθμό μελέτης Π.Υ. 2947/4/16 , η διεύθυνση της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία :

**Είδος Επιχείρησης :** ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

#### Επωνυμία Επιχείρησης:

**Επώνυμο :** ΠΑΤΕΡΑΣ

**Όνομα :** ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**Πατρώνυμο :**

**Οδός/ αριθμός :** ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑ

**Περιοχή :**

**Δήμος :** ΖΙΤΣΑΣ

**Δ.Κ. ή Τ.Κ. :** Τοπική Κοινότητα Κάτω Λαψίστης

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 2947/4/16 μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/30-1-2006.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την : **7/6/2024**

για τους παρακάτω χώρους :

ΙΣΟΓΕΙΟ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΠΑΤΑΡΙ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1426 Φ. 701.4 23/2.2016 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται χωρίς την διενέργεια αυτοψίας. Η υπηρεσία μας μέσα σε διάστημα 2 μηνών θα διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη θα ανακαλέσει το πιστοποιητικό και θα κοινοποιήσει την απόφασή της στην αδειοδοτούσα αρχή.

Δύο (2) μήνες πριν από την λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

Ιωάννινα 7/6/2016  
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
Γεώργιος Βασ. Χαβέλας  
Πύραρχος





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8<sup>ος</sup> Μεραρχίας 3, Ριζάριος Πολιτεία  
Ιωάννινα 45445  
Τηλ. 2651054500

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννινα, 01./12/2016

**Πληροφορίες:** Αφροδίτη Βαρέση  
**Τηλέφωνο:** εσ. 4061  
**Αρ. Πρωτ.:** 8713

**ΠΡΟΣ:** ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΤΕΡΑ  
ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

**ΚΟΙΝ:** - Φ.Α. Γεν. Πρωτοκόλλου  
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή

**ΘΕΜΑ:** «Βεβαίωση αποδοχής λυμάτων».

**ΣΧΕΤ:** Η με αρ. πρωτ. 8713/25-11-2016 αίτηση.

Σας κάνουμε γνωστό ότι, τα αστικά λύματα που θα προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία απόσταξης αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με την ως άνω αίτησή σας, μπορούν να γίνουν δεκτά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, μεταφερόμενα με βυτίο εφόσον:

1. Η ποιότητα των λυμάτων θα πληροί τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ι.
2. Θα ελέγχεται η προέλευση αποχέτευσης των λυμάτων που θα προσκομίζονται.
3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ι. διατηρεί το δικαίωμα αναστολής της παραπάνω αδείας στο μέλλον, εφόσον κρίνει ότι δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία της εγκατάστασης.
4. Είναι προφανές ότι θα επιβαρύνεστε με οποιοδήποτε τέλος απόρριψης λυμάτων καθοριστεί.

Ακριβές αντίγραφο

Λουκία Γνωστοπούλου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΕΡΒΑ  
α/α

ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΜΑΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ



Ιωάννινα 29/11/2016  
Αριθ. Πρωτ. 30/043/000/1519/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : ΔΟΜΠΟΛΗ 30  
Ταχ. Κώδικας: 45 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τ.Θ. : 1182  
Πληροφορίες : Σ. Στάθη  
ΤΗΛ : 26510 85002  
ΤΗΛ. - FAX : 26510 85003  
e-mail: epirus@gcsf.gr

ΠΡΟΣ: κ. ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
Κάτω Λαψίστα  
Ιωαννίνων

ΚΟΙΝ: ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


#### ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Μετά την επίσκεψη και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του αποσταγματοποιείου του κ. Πατέρα Παναγιώτη την 23/11/2016 στην Λαψίστα Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε η καταλληλότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού (άμβυκας , δεξαμενές , βοηθητικά κυκλώματα) σύμφωνα με το Νόμο 2969/2001.

Ακολούθως σφραγίστηκε ο άμβυκας της εγκατάστασης με μολυβδοσφραγίδα προς διασφάλιση ανεξέλεγκτης λειτουργίας και υπεδείχθησαν τα επίμαχα σημεία σφράγισης του κυκλώματος παραγωγής αποστάγματος.

Το παρόν χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης



Αναστάσιος Τσόγκας  
Χημικός Μηχανικός MSc