# ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΛ 1:25




⑨ Φ12/20,L=1.25 m




⑩ 1Φ8/ m², L=0.42–0.72 m




⑪ 1Φ14/m², L=1.30–2.10 m







ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ




| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ | ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΧΩΣΗΣ | ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΥ | ΟΝΟΜΑ ΤΟΙΧΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|
| qw=2.00 | 0.24g | i=0.0° | 200 kPa | H=5.00 m | **T5** |

## ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

| Α/Α | ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ | ΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧ. | ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧ. | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ m | ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 4.30 | Φ12/10 | 10.00 | 4.30 | 43.00 | 0.888 | 38.18 |
| 1a | 0.50, 0.65, 2.40 | Φ16/10 | 10.00 | 3.55 | 35.50 | 1.578 | 56.03 |
| ② | 4.30 | Φ14/20 | 5.00 | 4.30 | 21.50 | 1.208 | 25.98 |
| 2a | 0.50, 1.50 | Φ14/20 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 1.208 | 12.08 |
| ③ | 0.20, 0.80, 0.60, 2.45, 0.20 | Φ14/10 | 10.00 | 4.25 | 42.50 | 1.208 | 51.36 |
| ④ | 0.20, 3.70, 0.20 | Φ12/15 | 6.67 | 4.10 | 27.33 | 0.888 | 24.27 |
| ⑤ | 1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ) | Φ12/15 | 25.33 | 1.00 | 25.33 | 0.888 | 22.49 |
| ⑥ | 1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ) | Φ12/15 | 25.33 | 1.00 | 25.33 | 0.888 | 22.49 |
| ⑦ | 1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ) | Φ12/17.5 | 27.57 | 1.00 | 27.57 | 0.888 | 24.48 |
| ⑧ | 1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ) | Φ12/17.5 | 27.57 | 1.00 | 27.57 | 0.888 | 24.48 |
| ⑨ | 0.22, 0.52, 0.51 | Φ12/20 | 5.00 | 1.25 | 6.25 | 0.888 | 5.55 |
| ⑩ | 0.10, 0.22–0.52, 0.10 | 1Φ8/m² | 4.30 | 0.57 | 2.45 | 0.395 | 0.97 |
| ⑪ | 0.20–0.60, 0.30, 0.20–0.60, 0.30, 0.30 | 1Φ14/m² | 3.80 | 1.70 | 6.46 | 1.208 | 7.81 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ (kg/m) | | | | | | | **316.17** |

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

| ΥΛΙΚΑ | | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| ΜΟΝΩΣΗ | ($m^2$/m) | 9.24 |
| ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ | ($m^2$/m) | 12.54 |
| ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | ($m^3$/m) | 0.41 |
| ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | ($m^3$/m) | 3.96 |
| ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | (kg/m) | 316.17 |