1. ΦΡΕΑΤΙΟ Φ1Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οπου γίνεται αναφορά σε άλλα ΠΚΕ. θεωρείται ότι έχει εφαρμογή η *"ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ"*.


0.25
ΚΡΑΣΠΕΔΟ
ΕΠΙΚΛΙΣΗ
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΣΗ
S
A
ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ ΡΕΙΘΡΟΥ
1.70
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙΣΡΟΗΣ
1.20
0.15
0.75
0.15
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ 50x50
0.15
0.60
0.60
0.15
ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
A
ΡΕΙΘΡΟ

1.1 **ΚΑΤΟΨΗ**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

Βλέπε λεπτο




μέρεια "α,,
0.61
0.59
0.10
0.10
1.00
1.35
0.15
H:≥2.40
0.15
0.75
0.15
1.05
0.20

1.2 ΤΟΜΗ Α-Α

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20


Γαλβανισμένο
κάλυψης φρε
0.25
0.03
0.215
0.01
0.59
0.01
0.095
Ø0.61
Ø0.59
+0.15
0.08
±0.00
0.03
Β25
Β25
Β25
Β15
Β15
Β15
0.10
Επι τόπου διάστρωση
0.15
0.75
0.15

1.3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ "α,,

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10

σιδηρό έλασμα πλακός
ατιου παχ. 10 χιλ.

Περιμετρικη ενισχυση κάλυματος
με γαλβανισμένο σιδηρό έλασμα
παχ. 4 χιλ. Dεξ = 590 χιλ.

Περιμετρικη ενισχυση ανοιγματος
με γαλβανισμενο σιδηρό έλασμα
διατομης L παχους 4 χιλ.

Αρμός διακοπής εργασίας


100
1300
100
85
233
90
1330

1.4 ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΠΑΧΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ χιλ.)

ΟΠΛΙΣΜΟΙ


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ "β" ΣΧ 1.9
③ ø10/20
④ ø10/20
⑤ ø10/20
⑥ 8ø10/20
⑥ 18ø10/20
① ø10/20
① ø10/20
⑯ 2ø8/14m²
⑮ 4ø8/m²
⑤ ø10/20
② 14ø10/20

1.5 ΤΟΜΗ A-A

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20


⑦ ø10/20
⑩ 12ø10/20
⑮ 4ø8/m²
② ø10/20
② ø10/20
⑯ 2ø8/m²
① 18ø10/20
⑦ ø10/20

1.7 ΤΟΜΗ B-B

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20


Γ
B
⑪ 2ø10
⑫ 2ø10
A
⑬ 1ø10
⑭ 1ø10
A
⑫ 2ø10
⑪ 2ø10
Γ
B

1.6 ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ


⑭ 6ø10
⑭ 1ø10
⑧ 2ø10
⑦ ø10/20
⑦ ø10/20
⑩ 12ø10/20
⑩ 12ø10/20
⑮ 4ø8/m²
② ø10/20
② ø10/20
⑯ 2ø8/m²
⑨ 2ø10
① 18ø10/20

1.8 ΤΟΜΗ Γ-Γ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20


⑱ 6Ø10
⑬ 1Ø10
⑭ 1Ø10
⑲ Γαλβανισμένο σιδηρό έλασμα παχ 4 χιλ.
⑰ Γαλβανισμενο σιδηρό ελασμα παχ.10 χιλ.
⑳ 1Ø10

1.9 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ "Β"

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10


0265
009
1.50
1.30
010
010
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
⑱ 8Ø10
004

1.11 ΚΑΤΟΨΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (ΒΛ. Σ' ΣΧ.1.4)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20


⑳ Ø10
0.20
45°
Uεσ = 0.50
Uεσ = 0.61

ΚΑΤΟΨΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

1.12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΡ. 01Β

ΘΕΣΕΙΣ	Α/Α	ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ	Ø	ΤΕΜ	ΜΗΚΟΣ		ΒΑΡΟΣ	
					ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΟΛΙΚΟ	Μ.Μ.	ΟΛΙΚΟ
	①	0.10 0.95 0.10	10	18	1.15	20.7	0.617	12.8
	②	0.10 1.40 0.10	10	14	1.60	22.4	0.617	13.8
	③	0.10 1.25 0.13 0.07	10	8	1.55	12.4	0.617	7.7
	④	0.10 1.15 0.10	10	8	1.35	10.8	0.617	6.7
	⑤	0.10 0.95 0.10	10	16	1.15	18.4	0.617	11.4
	⑥	0.10 1.40 0.10	10	17	1.60	27.2	0.617	16.8
	⑦	0.10 1.25 0.10	10	12	1.45	17.4	0.617	10.7
	⑧	0.15 0.10 0.10	10	2	0.60	1.2	0.617	0.7
	⑨	0.55 0.10 0.10	10	2	1.40	2.8	0.617	1.7
	⑩	0.10 0.95 0.10	10	20	1.15	23.0	0.617	14.2
	⑪	0.45 0.15 0.15	10	4	1.35	5.4	0.617	3.3
	⑫	0.90 0.15 0.15 0.75	10	4	2.10	8.4	0.617	5.2
	⑬	ø95	10	1	2.20	2.2	0.617	1.4
	⑭	1.40	10	1	1.40	1.4	0.617	0.9
	⑮	0.11 0.07 0.07	8	20	0.25	5.0	0.395	2.0
	⑯	0.25 0.12 0.12 0.10 0.10	8	4	0.69	2.8	0.395	2.0
								110,4
	ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ St III ΧΛΓ.							111.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ	Α/Α	ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ	Ø	ΤΕΜ	ΜΗΚΟΣ		ΒΑΡΟΣ	
					ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΟΛΙΚΟ	Μ.Μ.	ΟΛΙΚΟ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΣΙΔΗΡΑ ΕΙΔΗ	⑰	Έλασμα ενίσχυσης ανοίγματος πάχους 10 χλσ.	10		0.55	0.055	785	43.2
	⑱	0.20 0.15	10	6	0.35	2.1	0.517	1,3
	⑲	Έλασμα ενίσχυσης ανοίγματος καπακιού πάχους 4 χλσ.	4		0.27	0.011	785	8.5
	⑳	0.17 0.12 0.10	10	7	0.40	2.5	0.617	1.7
								54.7
ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΙΔΩΝ								55.00

2. ΦΡΕΑΤΙΟ Φ1Δ



B
Κράσπεδο
Εσωτερική κτίση
0.60
0.60
0.25
0.45
0.15
0.70
0.15
A
A
Μέτωπο φρεατίου 1.50
Άνοιγμα στομίου εισροής 1,20
0.15
0.15
Αγωγός εισροής
Α/Σ D=300
Ενδεικτική διάταξη πλακόστρωσης (Πλάκες 0.50x0.50)
Αγωγός ομβρίων
B
0.20

2.1 ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1 ☐ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ: ΟΝΟΜΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
2 ☐ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ	
3 ☐ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΟΝΟΜΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
4 ☐ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ	

F			
E			
D			
C			
B			
A			
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ο ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ
(ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)

ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΦΥ ΤΥΠΟΥ Φ1Β (ΠΚΕ 1994)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	

ΚΛΙΜΑΚΑ	1: 20	ΕΚΔΟΣΗ	A
		ΣΕΙΡΑ	1
		ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ	Υ 1 7