ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΛ 1:25

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ	ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΧΩΣΗΣ	ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΥΨΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΟΙΧΟΥ
qw=2.00	0.24g	i=30°	200 kPa	H=2.00 m	**T2a**



② Φ12/20, L=2.20 m



① Φ12/20, L=2.25 m

⑨ Φ12/20, L=0.85 m



③ Φ12/20, L=2.45 m



⑩ 1Φ8/m², L=0.42–0.52 m



④ Φ12/15, L=2.40 m



⑪ 1Φ14/m², L=1.00–1.40 m



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ m	ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
①	0.30, 0.45, 1.50	Φ12/20	5.00	2.25	11.25	0.888	9.99
②	0.30, 1.90	Φ12/20	5.00	2.20	11.00	0.888	9.77
③	0.20, 0.58, 0.40, 1.07, 0.20	Φ12/20	5.00	2.45	12.25	0.888	10.88
④	0.20, 2.00, 0.20	Φ12/15	6.67	2.40	16.00	0.888	14.21
⑤	1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ)	Φ12/20	10.50	1.00	10.50	0.888	9.32
⑥	1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ)	Φ12/20	10.50	1.00	10.50	0.888	9.32
⑦	1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ)	Φ12/20	10.50	1.00	10.50	0.888	9.32
⑧	1.00 (ΔΙΑΝΟΜΗ)	Φ12/20	10.50	1.00	10.50	0.888	9.32
⑨	0.32, 0.22, 0.31	Φ12/20	5.00	0.85	4.25	0.888	3.77
⑩	0.10, 0.22–0.32, 0.10	1Φ8/m²	1.50	0.47	0.71	0.395	0.28
⑪	0.20–0.40, 0.20, 0.20–0.40, 0.20, 0.20	1Φ14/m²	2.10	1.20	2.52	1.208	3.05
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ (kg/m)							**89.22**

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΩΣΗ	(m^2/m)	4.85
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ	(m^2/m)	5.35
ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	(m^3/m)	0.24
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	(m^3/m)	1.41
ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ	(kg/m)	89.22