



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ιωάννινα, 08/07/2019

Αριθ. Πρωτ. : 2289

Αριθ. Φακ. : Φ14/79

Ταχ. Δ.νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα : 45221
Τ.Θ. : 1107
Πληροφορίες : Γκιζάς Αλέξης
Τηλέφωνο : 2651364145-2651087145
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2651087135
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : a.gkizas@php.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός
Ιωαννίνων «ΕΝΩΣΗ Αγροτών»
Επαρχιακή οδός Περάματος - Κρανούλας
Κρύα Ιωαννίνων – Τ.Κ. 45500

ΘΕΜΑ : Έγκριση εγκατάστασης για κτιριακή επέκταση, μηχανολογική επέκταση και προσθήκη δραστηριότητας, της μονάδας ξήρασης αραβοσίτου και παρασκευής ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών».

Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08: 01.63.10.04, 10.91	Εκπρόσωπος: Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος
Α.Φ.Μ: 096003777	Διεύθυνση: Τ.Κ. Κρύας - Δήμος Ιωαννιτών
Κατηγορία όχλησης: Χαμηλή	Δ.Ο.Υ: Ιωαννίνων
Έτος Ίδρυσης : 1985	Περιβαλλοντική κατηγορία : Β

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ143/Α/17-06-2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ/230/Α/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθ. οικ.483/35/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ.64618/856/Φ15/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 2278/Β/15-06-2018), την αριθ. 484/36/Φ.15/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 230/Β/09-02-2012) και την αριθ. οικ.14684/914/Φ.15 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, της ΥΑ 1958/13-01-2012, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΥΑ αριθ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) και την ΥΑ αριθ. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018), της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ αριθ. οικ.13234/800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β/2012), αριθ. Φ15/48/5/2014 (ΦΕΚ27/Β/2014), αριθ. οικ.10432/1115/Φ.15/2014 (ΦΕΚ2604/Β/2014), αριθ. οικ.132894/1751/Φ15/2017 (ΦΕΚ4421/Β/2017) και αριθ. 89209/1187/Φ15/2018 (ΦΕΚ3675/Β/2018) και της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012).
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/27-6-2010).

5. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
6. Το αριθ. πρωτ. 205/25-01-2019 ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας.
7. Το αριθ. πρωτ. 205/Φ14.79/05-02-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο προσδιορίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει του ερωτηματολογίου που υποβλήθηκε.
8. Την αριθ. πρωτ. 2289/04-07-2019 αίτηση του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών» και τα λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν.
9. Την αριθ. πρωτ. 4904/02-12-2015 ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας ξηρατηρίων αραβοσίτου και αποθήκης SILO του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών».
10. Την αριθ. πρωτ. 26361/5107/24-04-2019 βεβαίωση χρήσης γης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.
11. Την αριθ. πρωτ. 99930/2045/04-07-2019 γνωμοδότηση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου επί της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης που υποβλήθηκε.
12. Την αριθ. πρωτ. Δ3/Δ/6820/1721/08-03-2019 γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
13. Την αριθ. πρωτ. 146296/16196/875/26-03-2019 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.
14. Την αριθ. πρωτ. 150614/104501/1428/09-04-2019 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
15. Την από 08-07-2018 έκθεση εισήγηση υπαλλήλου της υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. **Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης για κτιριακή επέκταση, μηχανολογική επέκταση και προσθήκη δραστηριότητας, μονάδας ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ, διάρκειας πέντε (5) ετών, όπως αυτή περιγράφεται στο αριθ. (6) σχετικό ερωτηματολόγιο και με τα πιο κάτω γενικά στοιχεία:**
 - Δραστηριότητα:** ΞΗΡΑΝΣΗ ΑΡΟΒΟΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
 - Κατηγορία Όχλησης:** ΧΑΜΗΛΗ (δυναμικότητας ως προς την πρώτη ύλη για την ξήρανση αραβοσίτου <500 t/ημέρα)
 - Θέση:** ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 - Επωνυμία Φορέα :** ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ»
 - Δήμος :** ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 - Δ/ση :** Τ.Κ. ΚΡΥΑΣ
 - Γεωγραφική Συντεταγμένη για εκτός σχεδίου περιοχές**
 - βάσει GOOGLE MAP :** **βάσει ΕΓΣΑ 87:**
 - __ο / __ ' __ / __ " Β X: 227250
 - __ο / __ ' __ / __ " Ε Ψ: 4401200
 - Χρήση Γης :** Εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στην περιοχή με στοιχείο X, εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR2130012 του δικτύου Natura 2000 και εντός της περιοχής Ζαγορίου που χαρακτηρίστηκε με το Π.Δ. 26-09-1979 (ΦΕΚ 615Δ).

□ **Ισχύς Μηχ/κού Εξοπλισμού:**

Μηχανήματα-παραγωγικός εξοπλισμός:	Κινητήρια ισχύς	Θερμική ισχύς	Αξία
Υφιστάμενη κατάσταση	163,05 KW	0 KW	277.550,00 €
Αιτούμενα προς επέκταση	189,00 KW	0 KW	278.000,00 €
Σύνολο	352,05 KW	0 KW	555.550,00 €

Δεξαμενές	Περιεχόμενο	Συνολική Χωρητικότητα
Δύο (2)	Υγραέριο	20.000 lt

2. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται για το ανώτατο όριο της κατηγορίας όχλησης, στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα. Για τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια του φορέα, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν επιφέρουν μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης από αυτόν που αναγράφεται στην έγκριση εγκατάστασης.

3. Εάν η δραστηριότητα ξεπεράσει τα όρια των κριτηρίων βάσει των οποίων κατατάσσεται στην περιβαλλοντική κατηγορία Β, οφείλει να εφοδιαστεί με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

4. Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους:

- i. Να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (όπως, τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ.).
- ii. Πριν από κάθε οικοδομική εργασία η/ο ενδιαφερόμενη/ος να εφοδιασθεί με άδεια οικοδομής από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.
- iii. Να εκτελεστούν τα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί λήψης μέτρων πυρασφάλειας.
- iv. Να ληφθούν κατά την εγκατάσταση των μηχανημάτων όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.
- v. Η ηλεκτρική εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- vi. Να τηρηθούν οι διατάξεις της υπουργικής απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β') για την εγκατάσταση υγραερίου της μονάδας.
- vii. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/1986, του Ν.4014/2011 όπως ισχύουν και των Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών και **να τηρούνται οι παρακάτω πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.**

5. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις :

Γενικές Δεσμεύσεις

A1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

A3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

A4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις συγκεκριμένες μελέτες.

A5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

A6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

A7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

A8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

B1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

B2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B3 Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

G1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.

G2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

G3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσεως σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου G4.

G4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

G5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που – λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών – προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Αέρια Απόβλητα

D1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο – Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

D2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

D3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

D4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογεννητριών, ελαιοθερμών και αεροθερμών με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% – βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

D5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

D6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.

Δ8 Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Υγρά Απόβλητα

E1-3 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.

E2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

Στερεά Απόβλητα

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Z2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργοστάσιο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Z3 Η διαχείριση των ρευστών αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

- Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

- Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

- Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Ειδικές Δεσμεύσεις

H2 Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών – ελαίων και γαλακτωμάτων στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης.

H6 Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοσιμέντου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 82/2003 (ΦΕΚ 1045 Β) όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου/αμιαντοσιμέντου, που είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β) όπως ισχύει.

H7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Ειδικότερα:

- Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.

- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι προαναφερόμενες ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά την δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια αν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
7. Η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου εκτός αυτού που αναφέρεται στην άδεια αυτή και η αλλαγή του Φορέα αυτής γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας μας.
8. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.3982/2011.
9. Μετά την έναρξη λειτουργίας που τεκμαίρεται με τη χορήγηση της άδειας ή έγκρισης λειτουργίας ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας ή την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή την ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής, αναλόγως του καθεστώτος που διέπει τη δραστηριότητα, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, χωρίς να απαιτείται νέα διοικητική πράξη, ως εξής:
 - α) έως τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εντός περιοχής με καθορισμένες χρήσεις γης,
 - β) έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εκτός περιοχής με καθορισμένες χρήσεις γης.
10. Εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών η δραστηριότητα προστατεύεται από τυχόν αλλαγές των χρήσεων γης.

11. Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας:

Για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας θα πρέπει να υποβληθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης, εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας, γνωστοποίηση λειτουργίας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας <https://notifybusiness.gov.gr>.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Υ.Α. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β') για την γνωστοποίηση λειτουργίας τα οποία οφείλει ο φορέας εκμετάλλευσης, να τηρεί επικαιροποιημένα στην εγκατάσταση και να τα επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο, είναι τα αναγραφόμενα παρακάτω:

- α. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας.
- β. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:
 - Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
 - Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
 - Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.
- γ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού (β) με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.
- δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.
- ε. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.
- στ. Μελέτη Πυροπροστασίας / Σχέδιο κάτοψης πυροπροστασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (ΦΕΚ 6210 Β'), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν

οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578B'/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β') αντίστοιχα.

- ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β'), άρθρο 3.3.13.
- η. Έγκριση έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
- θ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου, στο λογαριασμό 0026.0708.9.5.0200442853 της τράπεζας EUROBANK, του ποσού που ορίζεται στην ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012 ΦΕΚ 3533 Β'.

12. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν.3982/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και μη τήρησης των όρων ή περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29.

13. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή (άρθρο 30, Ν. 3982/2011) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3982/2011 και του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Η παραπάνω προσφυγή υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Α/Α	Νο ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΞΙΑΣ ΣΕ €
1	0046/16-04-2019	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	200

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας και Τεχνολογίας
Πειραιώς 46 & Επονιτών - Πειραιάς Τ.Κ. 18510 Τ.Θ. 80847
- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
- Δ.Ε.Η. Ιωαννίνων
- Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων
- Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων
- Δήμος Ιωαννιτών
Δ/ση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Κατσικά Ιωαννίνων - Τ.Κ. 45500



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννινα 8/7/2019

ΤΖΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εσωτερική διανομή : Αρχείο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Βαγγέλη

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24 / 4/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26361/5107

ΣΧΕΤ:

Ταχ. Δ/ση : Κεντρική Πλατεία Δ.Κ. Κατσικάς
Τ. Κ. : 45500
Τηλέφωνο : 2651361813
Fax : 2651094218
Email : evageli@ioannina.gr

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
"ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ"
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΜΑ: Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Το υπ' αριθ. 26361/5107/22-4-19 αίτημα
β) Το υπ' αριθ. πρωτ. 22812/4201/16-4-19 έγγραφό μας

Απαντώντας στην (α) σχετική αίτηση και έχοντάς υπόψη:

1. Το Π.Δ. 5.5.89 (ΦΕΚ 297/Δ/89) «καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.....», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το Ν.3937/11, (ΦΕΚ 60Α) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
3. Το Π.Δ. 26.9.79 (ΦΕΚ 615Δ/79) «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των υφιστάμενων οικισμών έτους 1923 περιοχής Ζαγορίου...», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.15.6.95 (ΦΕΚ 423Δ/95).

σας γνωρίζουμε ότι το γήπεδο υπό στοιχεία 1-2-3-...30-1 που εμφανίζεται στο συνημμένο στο (β) σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκεται σε περιοχή:

- Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών
- Εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στην περιοχή με στοιχείο Χ
- Εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR2130012 του δικτύου Natura 2000.
- Εντός της περιοχής Ζαγορίου που χαρακτηρίστηκε με το Π.Δ. 26.9.79 (ΦΕΚ 615Δ/79)

Στην περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος της ΖΟΕ, επιτρέπεται η χρήση βιοτεχνικού κτιρίου παραγωγής ζωοτροφών και κατακόρυφων αποθηκών (silo) χαμηλής όχλησης, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις από νομίμως υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες που ορίζονται στα άρθρα 5 και 20 του Ν4056/12, τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που αφορούν την λειτουργία της δραστηριότητας και υπάρχουν οι λοιπές απαραίτητες εγκρίσεις.

Με την παρούσα δεν ελέγχθηκε το τοπογραφικό διάγραμμα και η νομιμότητα των υφιστάμενων κτισμάτων.

Μ.Ε.Δ.

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη
Δ/σης Περι/ντος & Πολεοδομίας

- Ε.Δ
1. Φ.Α.
2. Φ. Χρήσεων γης
3. Ε. Βαγγέλη

24/04/19
Σταμάτα Κουμπούρη
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα, 4 /7/2019
Αρ. Πρωτ.: 99930/2045
Σχετ.: 65065/1277

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ιωάννινα, 45 221
Πληροφορίες : Ε.Τζουβάρα
Τηλέφωνο : 2651087331
Fax : 2651073862
e-mail : e.tzouvara@php.gov.gr
http : www.php.gov.gr

Προς: ✓ «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ»
(υπόψη κου Θεοδωράκη Βασιλείου)
Επ.Οδός Περάματος-Κρανούλα
Τ.Κ. 45500- Ενταύθα
Κοιν: Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
4° χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων
Τ.Κ. 45445- Πέραμα (Παλαιό Δημαρχείο)

Θέμα: **Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.) που αφορά την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ξήρανσης αραβοσίτου και τη λειτουργία εγκατάστασης παρασκευής ζωοτροφών, ιδιοκτησίας της «Ένωσης Αγροτών», σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας με ονομασία «Ευρύτερη Περιοχή Πόλης Ιωαννίνων» και κωδικό GR 2130012, εντός ΖΟΕ με στοιχείο Χ, στην Τ.Κ. Κρύας, του Δ. Ιωαννιτών, Π. Ηπείρου.**

Σχετ.:

1. Οι διατάξεις του Ν.1650/1986(ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος»,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Οι διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Β/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Οι διατάξεις του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/12.03.2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Η Κ.Υ.Α. με Αριθ. 46296/2013 (ΦΕΚ2002/Β/14.8.2013), Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7^{ης} ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του Παραρτήματος VII της υπ' αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β'21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 14».
5. Η Υπουργική Απόφαση με αριθ.ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ2471/Β/10.8.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ. 2307 Υ.Α. (ΦΕΚ439/Β/14.2.2018) και ειδικότερα η κατάταξη της δραστηριότητας του θέματος σ' αυτές του πίνακα 1 (Ομάδα 9^η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις –α/α 14, Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας και α/α 20, Παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα).
6. Η Υπουργική Απόφαση με αριθ. 52983/1952 (ΦΕΚ 2436/Β/27.9.2013) «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
7. Η από 6.5.2019 αίτηση της «Ένωσης Αγροτών», με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.) της δραστηριότητας του θέματος.
8. Το με αριθ. πρωτ. 65065/1277/4.6.2019, έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε αντίτυπο της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης της δραστηριότητας του θέματος στο Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας προς γνωμοδότηση επί της Ε.Ο.Α. της δραστηριότητας του θέματος.
9. Η με αριθ. πρωτ. 540/1.7.2019 και ΑΔΑ:ΨΨΖ64Ψ8ΒΛ-1ΡΠ, Γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας που συνοδεύεται με το ταυτόριθμο Τυποποιημένο έντυπο Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης.
10. Το ταυτόριθμο Τυποποιημένο Έντυπο Αξιολόγησης/Γνωμοδότησης της Υ.Α. 52983/1952 (ΦΕΚ2436/Β/27.9.2013) συμπληρωμένο από την Υπηρεσία μας.

Αναφορικά με το θέμα και σε συνδυασμό με το αίτημα το οποίο κατατέθηκε με το (7) σχετικό, σας γνωρίζουμε, ότι η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας όσα αναφέρονται στην παραπάνω (9) σχετ. και

αξιολογώντας την υποβληθείσα Ε.Ο.Α., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω (6) σχετ. απόφαση, συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτής, χωρίς πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή παρατηρήσει εκτιμώντας ότι από τη δραστηριότητα του θέματος δεν κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής στην οποία υπάγεται (GR2130012-Ευρύτερη Περιοχή Πόλης Ιωαννίνων).

Στη συνέχεια των παραπάνω, επειδή δεν αναμένεται δημιουργία συνθηκών που να επηρεάζουν τη προστατευτέα είδη της περιοχής, η Υπηρεσία μας συναινεί σε υπαγωγή της δραστηριότητας στη διαδικασία των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία για έργα Κατηγορίας Β.

Συνημμένα:

1. Έντυπο αξιολόγησης/γνωμοδότησης της Υπηρεσίας.
2. Γνωμοδότηση του ΦΔΛΠ επί της ΕΟΑ.
3. Έντυπο αξιολόγησης/γνωμοδότησης του ΦΔΛΠ.
4. Τεύχος Ε.Ο.Α. του έργου.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ. 43/19 Ε.Ο.Α.
2. κο Φ.Κολιό
3. κα Ε.Τζουβάρα

Μ.Ε.Π
Η Προϊσταμένη Δ/σης
Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΟΛΑΝΟΥ
Αρχιτέκτονας Μηχ/κός με Α΄βαθμό

Αρ. Πρωτ. Αντίγραφου
4-7-2019
Βελλογιάννου
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΠ
1. Στοιχε
Όνομα Υι Φορέα:
Ταχ. Διεύ
Τ.Κ.
Πληροφο
Τηλ:
2. Τίτλος
Ειδική Οι και τη λ: Ειδικής Π στοιχείο :
3. Θεσμικ κ.λ.π.)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7



Προς: **ΓΕΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**
«ΕΝΩΣΗ αγροτών»
Χαριλάου Τρικούπη 38,
453 33 Ιωάννινα, Τ.Θ. 1046

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κοιν.: **ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/**
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
πλ. 25ης Μαρτίου 6,
452 21 Ιωάννινα

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: **ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΙΣΙΟΥ**

Ασωπίου 9
45 444 Ιωάννινα

Πληροφορίες: **Α. Κούκος**
Τηλέφωνο : (26510) - 78 062, 78 018
Fax : (26510) - 21 203
e-mail : ynmtehvidm@culture.gr

Θέμα: Γνωμοδότηση για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση παρασκευαστηρίου ζωοτροφών» επί της Επ. οδού Περάματος – Κρανούλας στην Τ.Κ. Κρύας, Δ.Ε. Περάματος, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων.

Σχετ.: Την από 18-3-2019 αίτησή σας με συνημμένο χάρτη αποτύπωσης χώρου εγκατάστασης.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα που αφορά στο έργο του θέματος σε αγροτεμάχιο εμβαδού 22.093,64 τ.μ. επί της Επ. οδού Περάματος – Κρανούλας στην Τ.Κ. Κρύας, Δ.Ε. Περάματος, Δήμου Ιωαννιτών και όπως αυτή παρουσιάζεται στα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε ότι όσον αφορά τον τομέα των Νεώτερων Μνημείων, δεν έχουμε αντίρρηση για το έργο του θέματος, διότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν κτίσματα που να έχουν χαρακτηριστεί ως Νεώτερα Μνημεία και να προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Επίσης σας πληροφορούμε ότι εάν κατά την διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την υπηρεσία μας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.

Σε ότι αφορά τις αρχαιότητες της περιοχής, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων η οποία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό.

Το παρόν αποτελεί απλή γνωμοδότηση και όχι έγκριση εργασιών, δεν αποτελεί αναγνώριση τίτλων ιδιοκτησίας και δεν αντικαθιστά την από άλλη υπηρεσία απαιτούμενη άδεια.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
κ.α.α.


Δημήτριος Α. Κουνάβος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή:
Αρχείο Υπηρεσίας.

Ακριβές Αντίγραφο

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας

ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ



Ημ/νία: 09/04/2019

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/150614/104501/1428

Ημ/νία Έκδοσης 09/04/2019

αφο: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/150614/104501/1428



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,

Αρ. Πρωτ.:

Βαθμός
Προτεραιότητας:

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25^{ης} Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01051, 01053, 01078
Φαξ: 26510 01052
Πληροφορίες: Ε. Βασιλείου-Β. Δήμου

ΠΡΟΣ: Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός
Ιωαννίνων – Ένωση Αγρότων
Χαρ. Τρικούπη 36
45332, Ιωάννινα
2651070961

ΚΟΙΝ. ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για το έργο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση ζωοτροφών» επί της Επ. οδού Περάματος-Κρανούλας στην Τ.Κ. Κρύας, Δ.Ε. Περάματος, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων (**ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ**)

ΣΧΕΤ: Η από 26.03.2019 αίτησή σας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153 / Α' / 28.06.2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,
2. το Π.Δ. 4 / 2018 (ΦΕΚ 7 / Α / 22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
3. τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ / ΑΤΝΕΚΕ / 115620 / 350 / 15.03.2018 (ΦΕΚ 1255 / Β / 05.04.2018) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΑ»,
4. την από 26.03.2019 αίτησή σας και
5. την αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο κατά την οποία δεν εντοπίστηκαν αρχαία κατάλοιπα (κινητά και ακίνητα),

σας γνωρίζουμε ότι η Εφορεία μας δεν έχει καταρχήν αντίρρηση για το εν θέματι έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με τους εξής όρους:

1. Όλες οι εργασίες εκσκαφών θα γίνουν με παρακολούθηση από την Εφορεία μας.

2. Οι αρμόδιοι για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα (τουλάχιστον πέντε -5- εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών) με την Υπηρεσία μας στα ανωτέρω τηλέφωνα, ώστε κατά τις εκσκαφικές εργασίες να παρίσταται υπάλληλός μας.
3. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές, διαμορφώσεις κλπ.) εντοπιστούν αρχαιότητες (οικοδομικά κατάλοιπα, ταφές ή κινητά ευρήματα), οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφικός έλεγχος, από τα αποτελέσματα του οποίου θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών. Ο έλεγχος θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με τις δυνατότητες σε πιστώσεις και προσωπικό.

Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε γνωμοδότηση ή άδεια απαιτείται από άλλη αρμόδια Υπηρεσία, δεν εξετάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεν συνιστά αναγνώριση τίτλων ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων αίρεται αυτομάτως η καταρχήν άδεια της Υπηρεσίας μας.

Συν. Ένα θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

κ.ά.α
Παρασκευή Γιούνη
Αρχαιολόγος

Ακριβές Αντίγραφο
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
Παππά Σπυριδούλα





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
"ΕΝΩΣΗ αγροτών"	
Αριθ. Πρωτοκόλλου	70
Ημερομηνία	19-3-19

Αργυρούπολη, 8 Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ.: Δ3 / Δ / 6820 / 1721

Ταχ. Διευθ: Τ.Θ. 70360
16610 Γλυφάδα
Πληροφορίες: Β. Βασιλάρος
Τηλ: 210 9973186
Fax: 210 8946478
e-mail: a3d@hcaa.gr

Προς: Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων
«ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ»
Χαρ. Τρικούπη 38
453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κοιν.: ΚΑΙΩΠ

ΘΕΜΑ: Γνωμάτευση για το ύψος ανέγερσης κατασκευών στην περιοχή του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. ΠΥΡΡΟΣ».

- ΣΧΕΤ:**
- (α) ΚΑΙΩΠ/ΓΡ/103/28-02-19 που έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Δ/6146/1594/04-03-2019.
 - (β) Η με στοιχεία ΥΠΑ/Δ3/Δ/3271/781/27-01-09 Απόφαση του ΥΠΜΕ (ΦΕΚ Β 191).
 - (γ) Η με στοιχεία ΥΠΑ/Δ2/33387/10002/30-08-07 Απόφαση του ΥΠΜΕ (ΦΕΚ Β 1816).
 - (δ) Οι Προδιαγραφές Πιστοποίησης Αεροδρομίων (CS ADR-DSN- Issue 4), Παράρτημα της Απόφασης 2017/021/R του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας.
 - (ε) Η με στοιχεία ΥΠΑ/Δ3/Δ/19323/4979/26-05-09 Απόφαση Διοικητού ΥΠΑ.
 - (στ) Η ΥΠΑ/Δ3/Δ/17392/4349/07-06-2012 γνωμάτευσή μας για εγκαταστάσεις στο ίδιο γήπεδο.

1. Σε απάντηση της αίτησής σας που μας διαβιβάστηκε με το (α) σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα (β), (γ), (δ) και (ε) σχετικά, η ανέγερση κατασκευών (εργαστήριο ζωοτροφών και σιλό) με τελικό ύψος, συμπεριλαμβανόμενης κάθε απόληξης, δεκατριών μέτρων και ογδόντα δύο εκατοστών (13,82μ.) από στάθμη εδάφους +486,68μ. από Μέση Στάθμη Θάλασσας, σε γήπεδο επί της επαρχιακής οδού Περάματος- Κρανούλας, στην περιοχή Κρύα του Δήμου Ιωαννιτών, ανατολικά του Αερολιμένα, του οποίου η πλησιέστερη κορυφή («1») με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87 $X=227154,815$ $\Psi=4401175,870$) προς το βόρειο άκρο (14) του διαδρόμου 14/32 απέχει περίπου 1588,36 μ. από αυτό και έχει κάθετη απόσταση περίπου 1306,32 μ. από την προέκταση του άξονα του εν λόγω διαδρόμου, σύμφωνα με τις υποβληθείσες συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου σε ΕΓΣΑ '87, και στη θέση που αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα (Τ1, κλ. 1:500, Ιαν. 2019) και στο διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής, δεν θα εμποδίζει τη λειτουργία του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. ΠΥΡΡΟΣ».

2. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών χρησιμοποιηθούν μηχανήματα (πρέσσα μπετόν, γερανός κ.λ.π) υποχρεούσθε να ενημερώσετε την Αρμόδια Υπηρεσία του Αερολιμένα (Αερολιμενικός Έλεγχος τηλ. 26510 83602) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα.

3. Για τις εν λόγω κατασκευές δεν απαιτείται νυχτερινή σήμανση εφ' όσον- στον ίδιο χώρο- σε παρακείμενη υφιστάμενη κατασκευή μεγαλύτερου ύψους υπάρχουν και λειτουργούν ερυθροί φανοί Χαμηλής Φωτεινής Έντασης (ΧΦΕ) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ΥΠΑ/Δ3/Δ/17392/4349/07-06-2012 γνωμάτευση της Υπηρεσίας μας (στ σχετικό).

4. Όσο αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών σε αεροσκάφη που βρίσκονται σε πτήση ισχύουν τα οριζόμενα στο μέρος Β της ΥΠΑ/Δ3/Δ/17392/4349/07-06-2012 γνωμάτευσης της Υπηρεσίας μας (στ σχετικό) η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

5. Η παρούσα έχει ισχύ ενός (1) έτους από την αναγραφόμενη στη γνωμάτευση ημερομηνία για την έκδοση της έγκρισης δόμησης. Σε περίπτωση αναθεώρησης (άρθρο 6 του Ν. 4030/2011) που αφορά αλλαγή των διαστάσεων ή/και της θέσης των κατασκευών απαιτείται εκ νέου γνωμάτευση της Υπηρεσίας μας.

Συνημμένα:

1. ΥΠΑ/Δ3/Δ/17392/4349/07-06-2012 (4 σελ.)

Με εντολή Διοικητού
Ο αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γ. ΚΟΡΜΑΣ

Εσωτερική διανομή:

- Δ3/Δ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Ταχ. Διευθ.: Τ.Θ. 70360

166 10 Γλυφάδα

Πληροφορίες: Δημ. Λυμπεροπούλου
Βαλ. Κολόκα

Τηλ: 210 8916280

Fax: 210 8946478

e-mail: d3d@hcaa.gr

Αθήνα 7 Ιουνίου 2012

Αρ. Πρωτ.: Δ3/Δ/ 17392/ 4349

(Ιδιοκτ: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Προς: κ. Γκαραλέα Δημήτριο
Στοά Ορφέα Β/Β6
45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κοιν.: ΚΑΙΩΠ

ΘΕΜΑ: Γνωμάτευση για το ύψος εγκατάστασης κατασκευών στην περιοχή του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων "Β. ΠΥΡΡΟΣ".

ΣΧΕΤ: (α) Η από 28-05-12 αίτησή σας.

(β) Τα από 07-06-12 συμπληρωματικά στοιχεία.

1. Σε απάντηση της αίτησής σας που μας διαβιβάσθηκε με το (α) σχετικό και των συμπληρωματικών στοιχείων που μας διαβιβάσατε με το (β) σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας, η εγκατάσταση κατασκευών (σιλό, πύργου αναβατορίου και ξηραντηρίου) και η νομιμοποίηση οικοδομής (γραφεία) σε γήπεδο το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή "Τ.Κ. Κρύα" του Δήμου Ιωαννιτών, βόρεια-βορειοανατολικά του Αερολιμένα, του οποίου το πλησιέστερο σημείο προς το βόρειο άκρο (14) του διαδρόμου 14/32 (με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87 $X=227154,815$ $\Psi=4401175,870$) απέχει 1588,363μ. από αυτό και έχει κάθετη απόσταση 1306,316μ. από τη νοητή προέκταση του άξονα του εν λόγω διαδρόμου, σύμφωνα με τις συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου σε ΕΓΣΑ '87, στη θέση που φαίνεται στο απόσπασμα χάρτη της ευρύτερης περιοχής της ΓΥΣ (κλ 1:5000/αρ. πιν. 4176/7) του πολ. μηχ. κ. Γκαραλέα Δημητρίου που μας υποβάλατε, και σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία που αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατασκευές	Απόλυτο υψόμετρο του εδάφους (σε μέτρα από Μέση Στάθμη Θάλασσας)	Ύψος κατασκευών/οικοδομής από στάθμης φυσικού εδάφους	Απόλυτο υψόμετρο κορυφής κατασκευών/οικοδομής (με κάθε απόληξη) σε μέτρα από Μέση Στάθμη Θάλασσας
------------	--	---	---

Σιλό	485,40μ.	13,45μ.	498,85μ.
Πύργος αναβατορίου	485,40μ.	20,85μ.	506,25μ.
Ξηραντήριο	485,40μ.	14,30μ.	499,70μ.
Γραφείο (προς νομιμοποίηση)	485,30μ.	5,06μ.	490,36μ.

σας γνωρίζουμε ότι δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων "Β. ΠΥΡΡΟΣ".

Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών χρησιμοποιηθούν μηχανήματα (πρέσσα μπετόν, γερανός κ.λ.π) υποχρεούσθε να ενημερώσετε τήν Αρμόδια Υπηρεσία του Αερολιμένα (Αερολιμενικός έλεγχος τηλ 2651083602) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες ενωρίτερα. Ο πύργος αναβατορίου θα φέρει ημερήσια και νυκτερινή σήμανση ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ: Τα 6μ. από την κορυφή του πύργου αναβατορίου θα πρέπει να βαφούν με τρεις λωρίδες ενάλλάξ κόκκινου (RAL 3020) και λευκού (RAL 9010) χρώματος αρχίζοντας από την πρώτη λωρίδα στην κορυφή με κόκκινο χρώμα και καταλήγοντας στη τρίτη λωρίδα επίσης σε κόκκινο χρώμα (βλέπε συνημμένη τομή του σιλό). Η ημερήσια σήμανση θα εφαρμοσθεί ταυτόχρονα με την κατασκευή του πύργου αναβατορίου.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ: Στην κορυφή του υψηλότερου σημείου του πύργου αναβατορίου θα τοποθετηθεί ένας αεροναυτικός φανός ερυθρού χρώματος Χαμηλής Φωτεινής Έντασης (ΧΦΕ) δίδυμος κορυφής. Ο φανός θα εγκατασταθεί ταυτόχρονα με την κατασκευή του πύργου αναβατορίου, θα πρέπει να είναι ορατός από κάθε κατεύθυνση, θα εκπέμπει ερυθρό φως έντασης τουλάχιστον 32 cd και θα ανάβει με τη βοήθεια φωτοκυττάρου κατά τη διάρκεια της νύκτας, του λυκαυγούς και του λυκόφωτος και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας (ομίχλη κ.λ.π). Σε περίπτωση βλάβης του φανού ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προβαίνει άμεσα στην αποκατάσταση της λειτουργίας του (βλέπε συνημμένη τομή του πύργου αναβατορίου).

(B) Προκειμένου η ΥΠΑ να προστατεύσει το αεροσκάφος που βρίσκεται σε πτήση από τις προσκρούσεις πτηνών σε αυτό αλλά και να διασφαλίσει την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου λόγω της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της μονάδας σας γνωρίζουμε τα εξής:

- 1.- **Απαγορεύεται** η κάθε είδους τροποποίηση, επέκταση με ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, ή η οποιαδήποτε τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας της Μονάδας άνευ προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
2. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας θα γίνονται σε **στεγασμένους χώρους (αποθήκευση τροφής, μεταφορά με κλειστούς κάδους κλπ).**
3. Γενικότερα η διαχείριση, επεξεργασία, διάθεση **λυμμάτων από τον καθαρισμό των χώρων, των στερεών, οργανικών αποβλήτων, των χώρων υγιεινής, των απορριμμάτων και οιαδήποτε άλλων αποβλήτων** θα πρέπει να γίνεται με κλειστό σύστημα απορροής (κλειστοί αγωγοί, στεγανός βόθρος κλπ) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Υγειονομικές Διατάξεις.
4. **Τονίζεται ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται κατά την μεταφορά, διάθεση και αποθήκευση των προϊόντων, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά τους στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, προς αποφυγή προσέκλυσης πανίδας (ιδίως πουλιών, τρωκτικών που αποτελούν τροφή για τα πουλιά, εντόμων-μύγες κλπ, σκουληκιών και άλλων ειδών πανίδας).**

5. Η είσοδος για την παραλαβή των προϊόντων θα πρέπει να καλύπτεται με τέτοιο τρόπο (και μέχρι το έδαφος), ώστε να αποτρέπεται η προσέλκυση και πρόσβαση κάθε είδους πανίδας εντός της εγκατάστασης.
6. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων της μονάδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποτρέπεται η συγκέντρωση πτηνών για ενδιαίτηση, φώλιασμα, κούρνιασμα, καταφύγιο, κλπ τόσο εξωτερικά (π.χ κατασκευές με αρθρωτά στοιχεία προσελκύνουν πουλιά και δεν θα πρέπει να υπάρχουν) όσο και εσωτερικά αυτών, και θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά για τον εντοπισμό φωλεών ή άλλων θέσεων κουρνιάσματος για τα πουλιά.
7. Τυχόν ανακυκλούμενα υλικά θα πρέπει να βρίσκονται σε κλειστούς κάδους εντός στεγασμένου χώρου προς παραλαβή από απορριματοφόρα κλειστού τύπου, όπως και τα οιοδήποτε είδους οργανικά απορρίμματα, ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένα διάσπαρτα απόβλητα (σκουπίδια κλπ), που θα δημιουργήσουν ύπαρξη μικροπανίδας (έντομα, τρωκτικά, ασπόνδυλα και μικρά σπονδυλωτά) και θα προσελκύουν γλάρους, κορακοειδή, κλπ είδη πανίδας. Οι κάδοι θα πρέπει να ελέγχονται για τυχόν διαρροές και να αποκαθίστανται άμεσα. Επισημαίνεται δε ότι απορρίμματα, ιδιαίτερα αυτά με υπολείμματα τροφών, θα πρέπει για τους ανωτέρω λόγους να απομακρύνονται σε καθημερινή βάση.
8. Τα υγρά από πλύσεις στον περιβάλλοντα χώρο δεν θα πρέπει να δημιουργούν λεκάνες με στάσιμα νερά (παρουσιάζονται ασπόνδυλα, σκουλήκια, έντομα), και γενικότερα δεν θα πρέπει να υπάρχουν επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά επί του εδάφους ή άλλης κατασκευής -π.χ. συντριβάνια - που θα μπορούσαν να προσελκύσουν πτηνά ή άλλου είδους πανίδα για υδροληψία ή τροφοληψία ή καθαρισμό από παράσιτα. Τα αποστραγγιστικά έργα θα πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται άμεσα η απομάκρυνση των νερών.
9. Απαγορεύεται κάθε είδους καλλιέργεια στον ευρύτερο και στον εγγύς περιβάλλοντα χώρο της περιοχής ευθύνης της Μονάδας.
10. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός καθαρισμός των εγκαταστάσεων, απεντόμωση και μυοκτονία.
11. Σε ότι αφορά στην δένδροφύτευση του περιβάλλοντος χώρου, αυτή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το υπάρχον οικοσύστημα της περιοχής. Ως εκ τούτου η δένδροφύτευση
 - δεν θα πρέπει να είναι πυκνή, η διάταξη δένδρων να είναι αραιή προς αποφυγή αλσυλλίων, ή συστάδων δένδρων, ενώ τα δέντρα δεν θα πρέπει να έχουν πυκνό φύλλωμα και μεγάλο ύψος (μέχρι 1,50 μ), ώστε να αποφεύγεται το φώλιασμα και το κούρνιασμα των πτηνών.
 - θα πρέπει να πραγματοποιείται με φυτά/δέντρα που δεν παράγουν καρπούς/σπόρους ή φρούτα, ή προσελκύουν έντομα (πόες, θάμνοι)
 - θα πρέπει να είναι ομοιογενής με την βλάστηση της γύρω περιοχής – εφ' όσον αυτή δεν έχει καρποφόρα δένδρα ή θάμνους.
12. Στην περίπτωση που μετά την λειτουργία της Μονάδας, παρατηρηθεί προσέλκυση πτηνών στην περιοχή της Μονάδας, οι οποίες προέρχονται από την λειτουργία της, αυτή υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την Διεύθυνση Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Με ευθύνη της Μονάδας θα διαπιστώνεται η πηγή του προβλήματος από εξειδικευμένο άτομο στα θέματα πανίδας ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή του.
13. Η Μονάδα υποχρεούται να δέχεται τους ελέγχους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας οποιοδήποτε στοιχείο στη μορφή που της ζητηθεί σχετικά με την λειτουργία της, που αφορά στην διαχείριση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών σε αεροσκάφη και να συμμορφώνεται με τις σχετικές υποδείξεις, όπως π.χ. επανεξέταση των όρων λειτουργίας της Μονάδας που θα βασίζεται σε ορνιθολογική έκθεση από εξειδικευμένο άτομο στα θέματα πανίδας με δική της ευθύνη.
14. Προς ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων, επισημαίνουμε ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διατηρεί:

- Το δικαίωμα λήψης κατασταλτικών μέτρων, ακόμα και την διακοπή λειτουργίας της Μονάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 1815/88 "Κύρωση του Αεροπορικού Κώδικα" (ΦΕΚ 250/88) για οποιαδήποτε διαφοροποίηση των δεδομένων και για οποιαδήποτε όχληση δημιουργηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στον Αερολιμένα (προσέλκυση πανίδας, κλπ), μετά την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας.
- Το δικαίωμα ελέγχου της εγκατάστασης για τα θέματα που την απασχολούν χωρίς προειδοποίηση, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής για αναστολή της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος εγγράφου.

(Γ) Η γνωμάτευση ισχύει για ένα (1) έτος.

Συνημμένα

Κατόψεις-Τομές (κλ 1:100/αρ. σχ. Μ1/11-2011)

Με εντολή Διοικητού
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Αερολιμένων

Ζ. ΔΡΟΓΩΣΗ

Εσωτερική διανομή

Δ3/Δ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Γραμματείας