


ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ

| ΚΟΡΥΦΗ | X | Y |
|---|---|---|
| Α | 214604.16 | 4321771.71 |
| Β | 214611.03 | 4321806.43 |
| Γ | 214626.06 | 4321882.89 |
| Δ | 214661.34 | 4321906.65 |
| Ε | 214660.36 | 4321908.18 |
| Ζ | 214657.97 | 4321906.56 |
| Η | 214654.08 | 4321912.03 |
| Θ | 214618.45 | 4321888.10 |
| Ι | 214602.89 | 4321809.32 |
| Κ | 214595.29 | 4321801.72 |
| Λ | 214592.21 | 4321785.79 |
| Μ | 214598.15 | 4321784.64 |
| Ν | 214596.36 | 4321775.99 |
| Ξ | 214603.71 | 4321774.32 |
| Ο | 214603.23 | 4321771.82 |
| Π1 | 214654.31 | 4321913.85 |
| Π2 | 214683.22 | 4321936.94 |
| Π3 | 214682.35 | 4321938.03 |
| Π4 | 214721.41 | 4321969.23 |
| Π5 | 214730.56 | 4321972.43 |
| Π6 | 214740.21 | 4321971.77 |
| Π7 | 214744.79 | 4321968.43 |

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ

| ΚΟΡΥΦΗ | X | Y |
|---|---|---|
| Π | 214768.44 | 4321774.25 |
| Ρ | 214780.08 | 4321783.70 |
| Σ | 214768.02 | 4321798.56 |
| Τ | 214747.70 | 4321823.59 |
| Υ | 214733.20 | 4321841.44 |
| Φ | 214720.17 | 4321868.18 |
| Χ | 214715.71 | 4321866.01 |
| Ψ | 214713.51 | 4321870.52 |
| Ω | 214722.40 | 4321874.86 |
| Α' | 214737.45 | 4321844.15 |
| Β' | 214783.96 | 4321786.86 |
| Γ' | 214781.40 | 4321784.77 |
| Δ' | 214781.85 | 4321784.23 |
| Δ1' | 214780.29 | 4321782.02 |
| Δ2' | 214789.98 | 4321780.09 |
| Δ3' | 214789.65 | 4321778.42 |
| Δ4' | 214791.01 | 4321778.15 |
| Δ5' | 214789.74 | 4321771.77 |
| Δ6' | 214788.38 | 4321772.04 |
| Δ7' | 214788.05 | 4321770.38 |
| Ε' | 214769.51 | 4321772.93 |

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΑΣΑΡΕΛΛΑΣ

| ΚΟΡΥΦΗ | X | Y |
|---|---|---|
| Z' | 214752.13 | 4321758.73 |
| Η' | 214718.95 | 4321747.59 |
| Θ' | 214678.95 | 4321747.59 |
| Ι' | 214634.98 | 4321757.15 |
| Κ' | 214634.46 | 4321754.76 |
| Λ' | 214678.69 | 4321745.14 |
| Μ' | 214719.35 | 4321745.14 |
| Ν' | 214752.91 | 4321756.41 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ.
2. ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΩΝ Η ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
3. ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΑΜΜΟΒΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΒΑΦΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ Η/Μ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ. ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣ. ΑΝΑ 25,0Μ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΔΙΑΤΜΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΤΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ. ΠΟΤ ΚΑΤΑΣΚΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ. ΑΝΑ 50,0Μ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΘΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΤΡΟΣΒΕΣΗΣ.
5. ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ.
6. ΣΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΤΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ. ΤΑ ΔΙΑΤΜΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΝΑ 20Μ. ΤΡΙΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΤΡΟΣΒΕΣΗΣ.
7. Ο ΦΩΤΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΤΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. ΘΑ ΑΡΘΕΙ ΘΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΒΑΦΕΙ ΜΕ ΕΠΙΣΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ. ΣΤΗΝ ΣΤΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ. Ο ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ.
8. ΝΕΟΣ ΦΑΝΟΣ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Μ66–2017/11–ΟΜ–13. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΒΕΛΟ ΥΠΕΤΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
9. ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΣΤΟ "ΧΝΟΣ" ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΑΙΡΕΙΤΑΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ 0,50% ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1%.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C30/37
- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C20/25
- ΑΝΩΔΟΜΗ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C25/30
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
- ΒΑΣΗ ΠΤΠ–155, ΠΑΧΟΥΣ 10cm & ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΤΠ–150, ΠΑΧΟΥΣ 10cm ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ/ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
- H — ΘΕΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
- +3.20 — ΣΤΑΘΜΗ ΑΠΟ Μ.Σ.Θ.
- ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΤΙΟΥ 40x40cm
- PILLAR ΠΑΡΟΧΩΝ/ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΦΑΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ
- ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ (ΑΡΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΜΜΟΒΟΛΗ, ΒΑΦΗ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

| ΤΡΟΠ. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
|---|---|---|---|
| | | | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΜΕΛΕΤΗ:**

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

**ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :**

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

| **ΣΤΑΔΙΟ:** | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: | ΜΑΪΟΣ 2018 | |
|---|---|---|---|
| ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | ΚΛΙΜΑΚΑ: | 1 : 500 | Rev: 0 |
| | ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: | M66-2017/11-OM-02 | |

| ΜΕΛΕΤΗ | ΘΕΩΡΗΣΗ |
|---|---|
| | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |