

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού»

για την πράξη:

«Προμήθεια ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

MIS 5032676

CPV:

35112000-2

42120000-6

35111000-5

33190000-8

34933000-6

35120000-1

35613000-4

44211000-2

31121000-0

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 74126/5681/28-05-2021

A/A Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 132606



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	5
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	7
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	9
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	9
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ	10
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	11
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	11
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης	11
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	11
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων	11
2.1.4 Γλώσσα	12
2.1.5 Εγγυήσεις	13
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	14
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής	14
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	15
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού	16
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	19
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	19
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	20
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	20
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	21
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	21
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	21
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα	22
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	27
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης	27
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	28
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	28
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	28
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»	30
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	32
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών	33
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών	33
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	35
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	35
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	35
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών	35
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	36
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	38
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	38
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	40
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	41

4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ).....	41
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	41
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	41
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	42
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	42
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	42
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	44
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	44
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	45
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	46
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	46
6.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	47
6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.....	47
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.....	47
6.3	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	48
6.4	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	49
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	1	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1	
<i>ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</i>	<i>1</i>	
<i>ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</i>	<i>13</i>	
<i>ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.....</i>	<i>15</i>	
<i>ΜΕΡΟΣ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ.....</i>	<i>57</i>	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ε.Ε.Ε.Σ.....	1	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	1	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	1	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	1	

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1
Πόλη	ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	452 21
Χώρα ¹	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS ²	GR213
Τηλέφωνο	2651364232
Φαξ	2651087426
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	e.sakkas@php.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ³	Ε. Σακκάς - Ι. Τσεπέλης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.php.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι⁴ η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας Ο.Τ.Α. (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή), κατά τις υποδιαίρεσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.⁵

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.⁶

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας⁷

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.⁸

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

¹ Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων

² Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων

³ Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016

⁴ Αναφέρεται το είδος της Α.Α., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)” ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

⁵ Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαίρεσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.

⁶ Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα II (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

⁷ Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

⁸ Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) :».

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου: www.php.gov.gr.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότησης

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ύστερα από κανονική προθεσμία δημοσίευσης της προκήρυξης (ελάχιστη προθεσμία 35 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης).

Χρηματοδότηση της σύμβασης⁹

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0181. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 2019ΕΠ01810001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα.¹⁰

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρθρ. έργου 2019ΕΠ01810001).

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση φυσικού αντικείμενου του υποέργου 3 «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού» (Κωδ. υποέργου 101606) της Πράξης: «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 21/10-01-2019 του Περιφερειάρχη Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1064/23-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΛΗ7Λ9-ΟΟΝ) απόφασή του και έχει λάβει κωδικό MIS 5032676¹¹. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ¹².

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού, ο οποίος ομαδοποιείται στις ακόλουθες εννιά (9) ομάδες εξοπλισμού:

- I. **Ομάδα I:** Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον.
- II. **Ομάδα II:** Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς.
- III. **Ομάδα III:** Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας.
- IV. **Ομάδα IV:** Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών.
- V. **Ομάδα V:** Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου.
- VI. **Ομάδα VI:** Θερμικά κιάλια επιτήρησης.
- VII. **Ομάδα VII:** Τετρακόπτερα (DRONE).
- VIII. **Ομάδα VIII:** Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων.

⁹ Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016

¹⁰ Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης

¹¹ Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

¹² Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014)

ΙΧ. **Ομάδα ΙΧ:** Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού.

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του υποέργου 3 «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού» (Κωδ. υποέργου 101606) της Πράξης: «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό MIS 5032676.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπως δίνονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ Α:

- 35112000-2: Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου

ΕΙΔΟΣ Β:

- 35100000-5: Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας

ΕΙΔΟΣ Γ:

- 35111000-5: Πυροσβεστικός εξοπλισμός

ΕΙΔΟΣ Δ:

- 33190000-8 - Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα

ΕΙΔΟΣ Ε:

- 34933000-6: Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

ΕΙΔΟΣ ΣΤ:

- 35120000-1: Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας

ΕΙΔΟΣ Ζ:

- 35613000-4: Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

ΕΙΔΟΣ Η:

- 44211000-2: Προκατασκευασμένα κτίρια

ΕΙΔΟΣ Θ:

- 31121000-0: Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται αντιστοίχως σε εννιά (9) τμήματα, ένα ανά ομάδα εξοπλισμού¹³:

- **ΤΜΗΜΑ 1:** «Ομάδα Ι - Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον», εκτιμώμενης αξίας: **42.298,84 €**, πλέον Φ.Π.Α. 24%: **10.151,72 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 2:** «Ομάδα ΙΙ - Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς», εκτιμώμενης αξίας: **14.892,58 €**, πλέον Φ.Π.Α. 24%: **3.574,22 €**.

¹³ Πρβλ άρθρο 59 ν.4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να αναφέρουν στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή σε Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της σύμβασης τους βασικούς λόγους της απόφασής τους

- **ΤΜΗΜΑ 3:** «Ομάδα III - Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας», εκτιμώμενης αξίας **9.399,15 €**, πλέον Φ.Π.Α. 24%: **2.255,80 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 4:** «Ομάδα IV - Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών», εκτιμώμενης αξίας: **4.027,85 €**, πλέον Φ.Π.Α. 24%: **966,68 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 5:** «Ομάδα V - Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου», εκτιμώμενης αξίας **16.548,39 €**, πλέον Φ.Π.Α. 24%: **3.971,61 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 6:** «Ομάδα VI - Θερμικά κιάλια επιτήρησης», εκτιμώμενης αξίας **15.000,00 €** πλέον Φ.Π.Α. 24%: **3.600,00 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 7:** «Ομάδα VII - Τετρακόπτερα (DRONE)», εκτιμώμενης αξίας **4.193,55 €** πλέον Φ.Π.Α. 24%: **1.006,45 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 8:** «Ομάδα VIII - Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων», εκτιμώμενης αξίας **63.064,52 €** πλέον Φ.Π.Α. 24%: **15.135,48 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 9:** «Ομάδα IX - Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας **33.870,97 €** πλέον Φ.Π.Α. 24%: **8.129,03 €**.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, χωρίς να υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν στον ίδιο προσφέροντα.¹⁴

Κάθε τμήμα της σύμβασης ανατίθεται στον προσφέροντα που προκύπτει από την εφαρμογή του κριτηρίου επιλογής στις προσφορές που υποβλήθηκαν για το τμήμα αυτό (αποκλειστικά ή μη).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **252.086,83 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: **203.295,84 €**, ΦΠΑ 24%: **48.790,99 €**), χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και χωρίς δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της **σε έξι (6) μήνες**.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει¹⁵ της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως¹⁶:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021),
- του ν. 4314/2014 (Α' 265)¹⁷, "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού

¹⁴ Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα ή για όλα τα τμήματα)

¹⁵ Άρθρο 86 ν.4412/2016

¹⁶ Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)¹⁸,

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών¹⁹,

- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του

¹⁷ Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

¹⁸ Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.

¹⁹ Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περιλήψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περιλήψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

- την υπ' αριθμ. **15/894/24-05-2021** (ΑΔΑ: 61Ρ47Λ9-ΠΟΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και της κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξής του και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότησης της προβλεπόμενης, από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4782/2021, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του, αντίστοιχα,

- της υπ' αριθ. πρωτ. **1308/20-05-2021** προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί η προμήθεια.²⁰

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **12/07/2021**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00**.²¹

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την **16/07/2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:30**.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών θα ταυτίζεται με την ημερομηνία δημοσιοποίησης της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών καθ' όλο το διάστημα που διανύεται μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της διακήρυξης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης²²

Η Προκήρυξη²³ της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση, στις **28/05/2021**, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο²⁴

Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)²⁵.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.²⁶: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: **132606**.

²⁰ Πρβλ άρθρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και από 01/01/2017 τα στοιχεία που προβλέπονται από το π.δ. 80/2016

²¹ Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται: α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου

²² Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων

²³ Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016: Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α' υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος II: Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)

²⁴ Άρθρο 66 ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.

²⁵ Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021), και το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του ν. 4412/2016.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο^{27 28 29}, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

α) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» & «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» (ημερήσιες εφημερίδες των Ιωαννίνων) και **β) «ΕΡΕΥΝΑ»** (εβδομαδιαία) των Ιωαννίνων),

οι οποίες εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του Ν.3548/2007 και περιλαμβάνονται στην αριθ. 13289/7.8.2015 (ΦΕΚ 1716/Β'/17.8.2015) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας, όπως ισχύει.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης) και η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <https://www.php.gov.gr/> στην διαδρομή: Ενημέρωση (νέα-ανακοινώσεις) ► Ανακοινώσεις και Προκηρύξεις³⁰.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι προμηθευτές ότι, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/07, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός αναδόχων, ο επιμερισμός της δαπάνης γίνεται με βάση το ύψος των επιμέρους συμβάσεων (ποσοστό επί της συνολικής συμβατικής αξίας).³¹

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους³².

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

²⁶ Άρθρο 36 του ν. 4412/2016

²⁷ Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και καταργείται, πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016

²⁸ Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

²⁹ Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ. (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

³⁰ Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

³¹ Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016

³² Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης³³ είναι τα ακόλουθα:

- η με αριθμό 2021/S 105-275983 (ΑΔΑΜ: 21PROC008700932 2021-06-02) Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- η παρούσα Διακήρυξη, με τα Παραρτήματα (I-V) (Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, Ε.Ε.Ε.Σ., Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, Σχέδιο Σύμβασης, Υποδείγματα εγγυητικής επιστολής),³⁴ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
- το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II],³⁵
- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
- Το σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος³⁶.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων

³³ Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

³⁴ Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)

³⁵ Για συμβάσεις άνω των ορίων

³⁶ Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.

είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο³⁷. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκών πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών³⁸.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.³⁹

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).⁴⁰

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

³⁷ Πρβλ την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

³⁸ Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Πρβλ και άρθρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου

³⁹ Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016

⁴⁰ Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική ή την γερμανική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα⁴¹.

2.1.5 Εγγυήσεις⁴²

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)⁴³, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρτησης αυτής, το ποσό της κατάρτησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τα γραμμάτια παρακαταθήκης με τα οποία παρέχονται εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς για κατασκευή δημοσίων έργων ή για προμήθειες δημοσίου τομέα και εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση όρων των συμβάσεων, διαφέρουν από τις εγγυητικές επιστολές των τραπεζών.

Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εκδότης παραιτείται από την ένσταση της διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως, καθώς και οι λοιποί όροι, αφορούν τις παρεχόμενες από τις Τράπεζες εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική επιστολή, ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ του οφειλέτη, δυνάμενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντας ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό. Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως μη συνάδοντες με τη φύση και το χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά γραμμάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. ([Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 70991/27.05.2013](#)).

⁴¹ Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα

⁴² Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016

⁴³ Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α' 93/31.5.2018),

Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.

Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V παρατίθενται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.⁴⁴

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή⁴⁵ για την υποβολή προσφοράς⁴⁶.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.⁴⁷

⁴⁴ Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι Α.Α. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

⁴⁵ Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016

⁴⁶ Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)

⁴⁷ Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής⁴⁸

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής⁴⁹, ποσού ίσου με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α.,⁵⁰ που ανέρχεται για κάθε τμήμα αντίστοιχα στο ποσό:

- **ΤΜΗΜΑ 1: Οχτακόσια σαράντα πέντε Ευρώ και ενενήντα οχτώ Λεπτά του Ευρώ (€ 845,98)**
- **ΤΜΗΜΑ 2: Διακόσια ενενήντα επτά Ευρώ και ογδόντα πέντε Λεπτά του Ευρώ (€ 297,85)**
- **ΤΜΗΜΑ 3: Εκατόν ογδόντα εφτά Ευρώ και ενενήντα οχτώ Λεπτά του Ευρώ (€ 187,98)**
- **ΤΜΗΜΑ 4: Ογδόντα Ευρώ και πενήντα έξι Λεπτά του Ευρώ (€ 80,56)**
- **ΤΜΗΜΑ 5: Τριακόσια τριάντα Ευρώ και ενενήντα εφτά Λεπτά του Ευρώ (€ 330,97)**
- **ΤΜΗΜΑ 6: Τριακόσια Ευρώ (€ 300,00)**
- **ΤΜΗΜΑ 7: Ογδόντα τρία Ευρώ και ογδόντα επτά Λεπτά του Ευρώ (€ 83,87)**
- **ΤΜΗΜΑ 8: Χίλια διακόσια εξήντα ένα Ευρώ και είκοσι εννιά Λεπτά του Ευρώ (€ 1.261,29)**
- **ΤΜΗΜΑ 9: Εξακόσια εβδομήντα επτά Ευρώ και σαράντα δύο Λεπτά του Ευρώ (€ 677,42)**

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι **10/06/2022**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V παρατίθεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.⁵¹

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

⁴⁸ Πρβλ. παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016

⁴⁹ Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016)

⁵⁰ Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).

⁵¹ Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού⁵²

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους⁵³:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

⁵² Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016

⁵³ Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.⁵⁴

2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιασδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η Αναθέτουσα Αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα ακατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».

2.2.3.2.α Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α' και β' της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού».

2.2.3.3. Αποκλείεται⁵⁵ από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής **εκκαθάρισης** ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η

⁵⁴ Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.

⁵⁵ Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας⁵⁶,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.6.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.⁵⁷

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3⁵⁸ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί

⁵⁶ Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

⁵⁷ Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.

⁵⁸ Όπως προηγούμενη υποσημείωση.

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση⁵⁹.

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής⁶⁰

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας⁶¹

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.⁶²

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια⁶³

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν **μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών προηγούμενης τριετίας από το έτος της παρούσας διακήρυξης**, σε ευρώ, ίσο με το **100% της καθαρής αξίας του ή/των τμημάτων στα οποία υποβάλλουν προσφορά**.

⁵⁹ Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

⁶⁰ Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.

⁶¹ Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016

⁶² Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016

⁶³ Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα" (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα ΙΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα⁶⁴

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά περίπτωση⁶⁵:

Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, συν το τρέχον, μία τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας του ιδίου είδους.

Ως ιδίου τύπου συμβάσεις θεωρούνται:

- i) Για το ΤΜΗΜΑ 1, οι συμβάσεις που περιελάμβαναν την προμήθεια αναρριχητικού ή ατομικού διασωστικού εξοπλισμού.
- ii) Για το ΤΜΗΜΑ 2, οι συμβάσεις που περιελάμβαναν την προμήθεια εργαλείων ανύψωσης ή κοπής.
- iii) Για το ΤΜΗΜΑ 3, οι συμβάσεις που περιελάμβαναν την προμήθεια πυροσβεστικών μέσων.
- iv) Για το ΤΜΗΜΑ 4, οι συμβάσεις που περιελάμβαναν την προμήθεια μέσων παροχής πρώτων βοηθειών.
- v) Για το ΤΜΗΜΑ 5, οι συμβάσεις που περιελάμβαναν την προμήθεια ναυτιλιακού εξοπλισμού.
- vi) Για το ΤΜΗΜΑ 6 & 7, οι συμβάσεις που περιελάμβαναν την προμήθεια μέσων επιτήρησης.
- vii) Για το ΤΜΗΜΑ 8, οι συμβάσεις που περιελάμβαναν την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων.
- viii) Για το ΤΜΗΜΑ 9, οι συμβάσεις που περιελάμβαναν την προμήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ή ρυμουλκούμενων οχημάτων.

Σε κάθε περίπτωση ο προσφέρων/προμηθευτής ευθύνεται ολοκληρωτικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης⁶⁶

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης που υποβάλλουν προσφορά για κάποιο ή κάποια από τα Τμήματα 1, 2, 4, 5, 6 & 7 δεν οφείλουν να πιστοποιήσουν την συμμόρφωση τους με κάποιο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ειδικά οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλουν προσφορά για τα Τμήματα 3, 8 & 9 της παρούσας σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001^{67 68}.

⁶⁴ Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα" (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

⁶⁵ Όπως υποσημείωση ανωτέρω

⁶⁶ Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016)

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς⁶⁹. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης⁷⁰.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων⁷¹.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί

⁶⁷ Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.

⁶⁸ Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016

⁶⁹ Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης

⁷⁰ Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της Α.Α., άλλως διαγράφεται.

⁷¹ Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ⁷² καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1⁷³.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Υποσημείωση 1:

«**Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)**»: αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται η [νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint](#) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD).

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα⁷⁴

A. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016⁷⁵.

⁷² Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος I Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος II Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος III Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

⁷³ Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.

⁷⁴ Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η Α.Α. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας.

⁷⁵ Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7)⁷⁶.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3⁷⁷.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν⁷⁸.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά⁷⁹:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

⁷⁶ Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016

⁷⁷ Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η Α.Α. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016

⁷⁸ Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

⁷⁹ Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν τίθενται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2⁸⁰ και 2.2.3.3⁸¹ περίπτωση β', πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του⁸².

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων⁸³.

Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

⁸⁰ Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκοτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

⁸¹ Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.

⁸² Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

⁸³ Με εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης", όπως αυτά εμφανίζονται στο TAXISNet.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.⁸⁴

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,⁸⁵ εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν **ισολογισμούς τριών τελευταίων χρήσεων**⁸⁶. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.⁸⁷

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά περίπτωση⁸⁸: κατάλογο με την μορφή του παρακάτω **πίνακα**, με μία τουλάχιστον σύμβαση προμήθειας του ίδιου τύπου που εκτέλεσαν για κάθε ένα εκ των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6. Για κάθε σύμβαση, θα αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης, το τίμημα, η επωνυμία του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, για τον οποίο

⁸⁴ Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση.

⁸⁵ Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ' του ν. 4605/2019.

⁸⁶ Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 (π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.

⁸⁷ Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)

⁸⁸ Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.

εκτέλεσαν την προμήθεια, καθώς και σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει η ομοιότητά της με το αντίστοιχο ΤΜΗΜΑ της προσφοράς. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται με πιστοποιητικά ολοκλήρωσης και ορθής εκτέλεσης του συμβατικού αντικείμενου από τον οικονομικό φορέα για τον οποίο εκτελέστηκε η αντίστοιχη σύμβαση, ή εναλλακτικά με αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης της εκτελεσθείσας προμήθειας.

A/A	ΠΕΛΑΤΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (σε €) ΕΡΓΟΥ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (είδος /ημερομηνία)

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7, για τα τμήματα που απαιτείται, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο.⁸⁹

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του⁹⁰. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,

⁸⁹ Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.

⁹⁰ Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους⁹¹ που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.⁹²

Υποσημείωση:

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 και τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης⁹³

Κριτήριο ανάθεσης⁹⁴ της Σύμβασης⁹⁵ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής⁹⁶.

⁹¹ Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016

⁹² Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

⁹³ Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής⁹⁷.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»⁹⁸.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε

⁹⁴ Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείχνουν, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)

⁹⁵ Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. ΙΙ.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

⁹⁶ Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής

⁹⁷ Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016

⁹⁸ Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ' επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.⁹⁹

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της¹⁰⁰.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα¹⁰¹, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

⁹⁹ Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.

¹⁰⁰ Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016

¹⁰¹ Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.¹⁰²

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφο των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.¹⁰³

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν¹⁰⁴:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και

β) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II).

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες-ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)».

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες, κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας (Οδηγίες Παραρτήματος Ι Κανονισμού 2016/7, Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 και 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το με αρ. 3367/29-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σχετικά με την υπογραφή του ΕΕΕΣ:

¹⁰² Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β' του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019

¹⁰³ Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους

¹⁰⁴ Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016

- Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ.
- Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ μαζί με χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ., όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
- Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίνεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V.
- Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει, υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει (ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε έναν από τους υπεργολάβους (άρθρο 131 του Ν. 4412/2016).
- Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
- Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
- Η αναθέτουσα αρχή δεν κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016 (κατ' αποκλειστικότητα), ήτοι δεν περιορίζει το δικαίωμα συμμετοχής σε συγκεκριμένη κατηγορία/-ες οικονομικών φορέων από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, κατά συνέπεια το συγκεκριμένο πεδίο του Μέρους II. Α. δεν συμπληρώνεται. Το πεδίο αυτό δεν απαλείφεται. Αν συμπληρωθεί, δεν θα ληφθεί υπόψη.
- Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος (άρθρο 83 ν. 4412/2016) εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, οπότε το εν λόγω πεδίο του Μέρους II. Α. δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να απαλειφθεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο της χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής ημεδαπού οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την εγγραφή στον οποίο δύναται να επικαλεστεί συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο Ε.Ε.Ε.Σ.
- Τα σχετικά με την υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ, αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω (ενότητα. II παρ. δ).
- Το Ε.Ε.Ε.Σ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει, επί ποινή αποκλεισμού, όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα^{105 106}.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της Τεχνικής Προσφοράς, θα υποβληθούν από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf, υποχρεωτικά και **με ποινή αποκλεισμού** τα εξής:

- 1) Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς.
- 2) Πλήρης και λεπτομερής «**Τεχνική Περιγραφή**» στην ελληνική γλώσσα για τα προσφερόμενα είδη.
- 3) Κατάλληλα συμπληρωμένους και ψηφιακά υπογεγραμμένους τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ι αναλόγως του ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.
- 4) Επίσημα τεχνικά φυλλάδια – prospectus (συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση σε περίπτωση ξενόγλωσσων εκτός της Αγγλικής) του κατασκευαστή, από τα οποία να προκύπτουν σαφώς οι ζητούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας, αναλόγως του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.
- 5) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα με την οποία να δηλώνεται ότι για τα προσφερόμενα είδη παρέχεται η απαιτούμενη κατά περίπτωση από τους όρους της διακήρυξης εγγύηση καλής λειτουργίας.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπερβολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν¹⁰⁷.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω:

Τιμή

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.¹⁰⁸

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

¹⁰⁵ Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016

¹⁰⁶ Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

¹⁰⁷ Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016

¹⁰⁸ Πρβλ παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ. ανθρωποώρες κ.α.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.¹⁰⁹

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή¹¹⁰.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών¹¹¹

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων (300) ημερών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών¹¹²

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών

¹⁰⁹ Βλ παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016

¹¹⁰ Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016

¹¹¹ Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016

¹¹² Άρθρο 91 του ν. 4412/2016

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,¹¹³

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

¹¹³ Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν από το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021)

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών¹¹⁴

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την **16/07/2021** και ώρα **10:30**.
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021.

Ειδικότερα:

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου¹¹⁵.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

¹¹⁴ Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β' 2677).

¹¹⁵ Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 "Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους"

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή¹¹⁶ προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή¹¹⁷ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές¹¹⁸.

[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση].

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων¹¹⁹ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μαζί με αντίγραφο των αντιστοιχών πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.¹²⁰

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου¹²¹ - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

¹¹⁶ μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ

¹¹⁷ Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4782/2021

¹¹⁸ Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016

¹¹⁹ ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.

¹²⁰ Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4608/2019.

¹²¹ Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών¹²². Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά¹²³ λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η προσφορά του προσωρινού ανάδοχου απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του¹²⁴.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

¹²² Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.

¹²³ Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ' του ν. 4605/2019.

¹²⁴ Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Εφόσον τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (προσωρινού αναδόχου) ζητηθούν μετά τις 01/06/2021, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά¹²⁵.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής¹²⁶, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

¹²⁵ Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ' του ν. 4605/2019.

¹²⁶ Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης¹²⁷.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά¹²⁸ μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών¹²⁹, είτε κατατίθεται στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 362.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ' εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.¹³⁰

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Στην περίπτωση κατάθεσης της προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση κατάθεσης της προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., αυτή κοινοποιεί την προσφυγή στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία:

- κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του τρίτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

¹²⁷ Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016

¹²⁸ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

¹²⁹ Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

¹³⁰ Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.

- διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντα και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής¹³¹.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας¹³².

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.¹³³

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.¹³⁴

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά¹³⁵.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

¹³¹ Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 43 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019.

¹³² Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.

¹³³ Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.

¹³⁴ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

¹³⁵ Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.¹³⁶

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4782/2021, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

¹³⁶ Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.¹³⁷ Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή, κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.^{138 139}

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης¹⁴⁰

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

¹³⁷ Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

¹³⁸ Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016

¹³⁹ Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).

¹⁴⁰ βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: (παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στους προσφέροντες να επιλέξουν)

α) Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού **50 %** της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και V της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες¹⁴¹ το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής¹⁴².

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016¹⁴³.

¹⁴¹ Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της

¹⁴² Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.

¹⁴³ Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)¹⁴⁴.

δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος¹⁴⁵ από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 1.3 της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
- β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο¹⁴⁶ 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που

¹⁴⁴ Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) "Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)".

¹⁴⁵ Άρθρο 203 του ν. 4412/2016

¹⁴⁶ Άρθρο 207 του ν. 4412/2016

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων¹⁴⁷

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απορριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4782/2021, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016¹⁴⁸. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

¹⁴⁷ Άρθρο 205 του ν. 4412/2016

¹⁴⁸ Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α' του ν. 4605/2019.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 1.3 της παρούσας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών (προμηθευόμενα είδη) γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 108 του ν. 4782/2021¹⁴⁹, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και το Παράρτημα IV της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

¹⁴⁹ Τροποποίηση του άρθρου 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016, από το άρθρο 108 παρ. 11 β) του ν. 4782/2021: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.”

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους, **ήτοι εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών** από την παράδοση τους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.¹⁵⁰

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

¹⁵⁰ Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β' 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας¹⁵¹

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλην τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1/ Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14

453 32 Ιωάννινα

2/ Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14

453 32 Ιωάννινα

3/ Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ακαδημίας 7 Αθήνα 106 31

4/ Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Κάνιγγος 27 Αθήνα 106 82

5/ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ακαδημίας 18 Αθήνα 106 71

6/ Τ.Ε.Ε.

Νίκης 4, 10248 Αθήνα

7/ Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων

Ξενοφώντος 5 Αθήνα 105 57

8/ Αποκεντρ. Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας

Β. Ηπείρου 20 – 454 45 Ιωάννινα

9/ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Μεσογείων 119 @

Τ.Κ. 101 92 Αθήνα

Λόγω κατάργησης του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και μεταφοράς αρμοδιοτήτων, η Διακήρυξη θα αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

¹⁵¹ Άρθρο 215 του ν. 4412/2016



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ε.Ε.Ε.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.

Οργανωτική δομή της Α.Α.

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β βαθμού. Συστάθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) συνενώνοντας και αναδιαρθρώνοντας τις Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας οι οποίες πλέον αποτελούν Περιφερειακές Ενότητες αυτής. Στον νέο οργανισμό ενσωματώθηκε τμήμα των Υπηρεσιών της πρώην κρατικής Περιφέρειας της Ηπείρου ενώ τμήμα των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μεταφέρθηκε στους κεντρικούς δήμους των Νομών. Γεωγραφικά, η εδαφική Περιφέρεια της Ηπείρου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Βόρεια συνορεύει με την Αλβανία, δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ανατολικά συνορεύει με την Μακεδονία και τη Θεσσαλία ενώ νότια εκτείνεται μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο και το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου είναι τα Ιωάννινα.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο:

- Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
- Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου διαρθρώνεται ως κατωτέρω:
 - Γραφείο Περιφερειάρχη.
 - Γραφεία Αντιπεριφερειάρχων.
 - Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
 - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας.
 - Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
 - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.
 - Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 - Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου λειτουργούν επίσης και οι παρακάτω Υπηρεσίες:

- Νομική Υπηρεσία.
- Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
- Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
- Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών
- (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ).
- Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Η αναλυτική οργανωτική δομή της Περιφέρειας Ηπείρου, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και οι επιχειρησιακές διαδικασίες ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα Υπ' αριθ. 140/2010 (ΦΕΚ 233 Α).

Εμπλεκόμενη υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου με το φυσικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι:

- η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές

Τα προς προμήθεια είδη αποτελούνται από ειδικό και μη μόνιμα τοποθετούμενο εξοπλισμό ως εκ τούτου η εκτέλεση της προμήθειας δεν εξαρτάται από τις υφιστάμενες υποδομές του φορέα.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του υποέργου 3 «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού Κωδ. υποέργου 101606) της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676).

Το υποέργο αποσκοπεί στην κάλυψη των κύριων αναγκών της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου σε ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, όπως αυτές προσδιορίστηκαν κατά την κατάρτιση του «Πλάνου Αναγκών και Προγραμματισμού Δράσεων» (Master-plan) της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διαχειριστική περίοδο 2014-2020.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος ομαδοποιείται στις ακόλουθες εννιά (9) ομάδες εξοπλισμού:

- I. **Ομάδα I:** Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον.
- II. **Ομάδα II:** Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς.
- III. **Ομάδα III:** Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας.
- IV. **Ομάδα IV:** Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών.
- V. **Ομάδα V:** Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου.
- VI. **Ομάδα VI:** Θερμικά κιάλια επιτήρησης.
- VII. **Ομάδα VII:** Τετρακόπτερα (DRONE).
- VIII. **Ομάδα VIII:** Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων.
- IX. **Ομάδα IX:** Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού.

Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται σε κάθε ΟΜΑΔΑ αναφέρεται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν:

ΟΜΑΔΑ I

«Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον.»

(CPV 35112000-2)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	<p>Συλλογή σχοινιών διάσωσης.</p> <p>Η συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> Δώδεκα (12) ημιστατικά, διασωστικά σχοινιά 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • Τρία (3) δυναμικά σχοινιά, χαμηλής απορροφητικότητας νερού • Τρία (3) δυναμικά, διασωστικά σχοινιά • Τρία (3) σχοινιά, διάσωσης σε φαράγγια 	
2	<p>Συλλογή ζωνών ασφάλισης διασωστών, για εργασία σε ύψος.</p> <p>Η συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πέντε (5) ολόσωμα μποντριέ • Πέντε (5) μποντριέ μέσης • Είκοσι (20) μποντριέ μέσης, ελαφριού τύπου • Τέσσερα (4) μποντριέ μέσης, κατάλληλα για διάσχιση φαραγγιών 	1
3	<p>Συλλογή καταβατήρων, για ορεινή διάσωση.</p> <p>Η συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πέντε (5) καταβατήρες αυτόματης πέδης, με δευτερεύον σύστημα ασφάλισης • Δέκα (10) καταβατήρες, τύπου «κουβαδάκι» • Δέκα (10) καταβατήρες, τύπου «οχτάρι» 	1
4	<p>Συλλογή ορειβατικών κρίκων ασφαλείας.</p> <p>Η συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ογδόντα (80) ορειβατικούς κρίκους, τύπου «οβάλ» • Δέκα (10) ορειβατικούς κρίκους, τύπου «HMS» • Είκοσι (20) ιμάντες, για ορειβατικά σετάκια κρίκων • Τριάντα τέσσερα (34) σετ κρίκων, για ασφάλιση σχοινιού 	1
5	<p>Διασωστικός τρίποδας για κάθετη διείδυση</p> <p>Ο τρίποδας θα συνοδεύεται από :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δύο (2) διπλές διασωστικές τροχαλίες • Πέντε (5) φρένα χειρός 	1
6	<p>Συλλογή ατομικού εξοπλισμού διασωστών.</p> <p>Η συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δέκα (10) κράνη ορειβασίας • Δέκα (10) φακούς κεφαλής • Δέκα (10) σακίδια ορειβασίας • Δέκα (10) ζεύγη μπαστούνια πεζοπορίας - μπατόν 	1

	<ul style="list-style-type: none"> Είκοσι οχτώ (28) αδιάβροχα και διαπνέοντα πανωφόρια Δύο (2) κιάλια Τέσσερα (4) ζεύγη αναρριχητικά υποδήματα 	
7	<p>Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης, σε χιονοσκεπείς περιοχές.</p> <p>Η συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> Τέσσερα (4) ζεύγη πέδιλα, για ορειβατικό σκι Έξι (6) ζεύγη μπότες, για ορειβατικό σκι Δύο (2) σκηνές, διαμονής τριών ατόμων στην ύπαιθρο Έξι (6) αδιάβροχα καλύμματα, υπνόσακων Δύο (2) αδιάβροχα, μεταλλικά, κιβώτια μεταφοράς εξοπλισμού Τέσσερις (4) φορητούς, επαναφορτιζόμενους φακούς 	1
8	<p>Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε ορμητικά νερά.</p> <p>Κάθε συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> Τρεις (3) στολές ποταμού από neoprene Τέσσερα (4) ζεύγη αμφίβια μποτάκια από neoprene Τρία (3) σωσίβια ποταμού Οχτώ (8) σχοινιά ρίψης για διάσωση σε ορμητικά νερά Έξι (6) κράνη ποταμού Έξι (6) κουπιά ποταμού Έξι (6) αντιανεμικά πανωφόρια ποταμού Δύο (2) τρόμπες ποδιού Μία (1) ηλεκτρική αντλία αέρα Οχτώ (8) μαχαίρια ποταμού Μία (1) φουσκωτή βάρκα ποταμού (rafting) Εννιά (9) συλλογές σωστικών μέσων επιβαινόντων σε βάρκα ποταμού Έξι (6) στεγανές στολές ποταμού 	1
9	<p>Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε φαράγγια</p> <p>Κάθε συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> Δέκα (10) ιμάντες αυτασφάλισης μήκους 120cm Δέκα (10) ιμάντες αυτασφάλισης μήκους 60cm Τέσσερις (4) ιμάντες αυτασφάλισης τύπου «V» 	1

	<ul style="list-style-type: none"> • Δύο (2) ασφάλειες ανάβασης • Δύο (2) εργαλεία έλξης σχοινιών • Δύο (2) αδιάβροχους σάκους μεταφοράς εξοπλισμού 	
10	<p>Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε υδάτινο περιβάλλον</p> <p>Κάθε συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δύο (2) ρυθμιστές πλευστότητας αυτοδυτών • Δύο (2) ρυθμιστές αναπνοής αυτοδυτών • Δύο (2) κονσόλες μετρητών δύο οργάνων αυτοδυτών • Δύο (2) καταδυτικούς υπολογιστές αυτοδυτών, τύπου ρολόι 	1

ΟΜΑΔΑ II

«Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς»

(CPV 35100000-5)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Ηλεκτρικό πριόνι μπαταρίας τύπου σεγάτσα (Σπαθόσεγα)	1
2	Ηλεκτρικό πριόνι τύπου σέγας	1
3	Μεγάλος γωνιακός ηλεκτρικός τροχός	1
4	Μικρός γωνιακός ηλεκτρικός τροχός	1
5	Συνδυαστικό εργαλείο κοπής-ανύψωσης μεγάλων βαρών μπαταρίας (combi tool)	1
6	Συλλογή διασσωστικών πνευματικών μαξιλαριών ανύψωσης βαρών – Πνευματικοί αερόσακοι διάσωσης	1
7	Συλλογή τάκων υποστήριξης μεγάλων βαρών	1
8	Κράνη ασφαλείας με γυαλιά	6
9	Σύστημα προστασίας αναπνοής	16

ΟΜΑΔΑ III

«Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας»

(CPV 35111000-5)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Συλλογή εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης.	1

	Κάθε συλλογή περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> • Έξι (6) μάνικες πυρόσβεσης διατομής 1 ¾ inch • Δεκατρείς (13) μάνικες πυρόσβεσης διατομής 1 inch • Τέσσερα (4) κλειδιά για ταχυσυνδέσμους τύπου storz. • Τρία (3) δίκρουνα διανομής πυροσβεστικού μέσου. • Δύο (2) συστολικούς ταχυσύνδεσμους 2 ½ inch σε 1 ¾ inch • Δύο (2) συστολικούς ταχυσύνδεσμους 1 ¾ inch σε 1 inch • Τέσσερις (4) αυλούς πυρόσβεσης 1 inch • Τρείς (3) αυλούς πυρόσβεσης 1 ¾ inch 	
2	Βενζινοκίνητη αντλία νερού πυρόσβεσης δεκατριών (13) ίππων	1
3	Αυλός εκτόξευσης (κανονάκι) με ιστό και βάση	1
4	Αντιτυρικές στολές δασοπυρόσβεσης	16
5	Ρυμουλκούμενο τρέιλερ	1

ΟΜΑΔΑ IV**«Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών»**

(CPV 33190000-8)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Ελαφρύ φορείο διάσωσης με δυνατότητα αναδίπλωσης	1
2	Πιεσόμετρα	2
3	Ρυθμιζόμενοι αυχενικοί κηδεμόνες	5
4	Σακίδια πρώτων βοηθειών	5
5	Φορείο τύπου σανίδας με ακινητοποίηση κεφαλής	1
6	Φορητός ολόσωμος νάρθηκας διάσωσης	1
7	Ασκός τεχνητής αναπνοής	1
8	Μάσκα προσώπου ανάνηψης	1
9	Εύκαμπτοι νάρθηκες ακινητοποίησης	5
10	Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής	1
11	Εκπαιδευτικά προπλάσματα ενηλίκου	5
12	Εκπαιδευτικό πρόπλασμα βρέφους	1
13	Εκπαιδευτικό πρόπλασμα παιδιού	1
14	Εκπαιδευτικοί απινιδωτές	5

ΟΜΑΔΑ V**«Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου»**

(CPV 34933000-6)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Εξωλέμβια μηχανή	1
2	Πλωτή βάση σκάφους	1
3	Χαρτογραφικό GPS PLOTTER, με ενσωματωμένο βυθόμετρο	1
4	Ασύρματος πομποδέκτης τύπου marine με GPS	1
5	Κεραία ασυρμάτου πομποδέκτη τύπου marine	1
6	Ανοξείδωτο «ROLL BAR» σκάφους	1
7	Προβολείς σκάφους τεχνολογίας LED	2
8	Φωτεινός φάρος οροφής τεχνολογίας LED	1

ΟΜΑΔΑ VI**«Θερμικά κιάλια επιτήρησης»**

(CPV 35120000-1)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Θερμικά κιάλια επιτήρησης	2

ΟΜΑΔΑ VII**«Τετρακόπτερα (DRONE)»**

(CPV 35613000-4)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Τετρακόπτερα (DRONE)	2

ΟΜΑΔΑ VIII**«Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων»**

(CPV 44211000-2)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Μεγάλη σκηνή καταυλισμού	1
2	Κυλινδρικές δεξαμενές νερού, inox χωρητικότητας πέντε (5) τόνων	2
3	Δεξαμενές νερού, πλαστικές χωρητικότητας δύο και μισό (2,5) τόνων	2
4	Δεξαμενή νερού, πλαστική χωρητικότητας τεσσάρων και μισό (4,5) τόνων	1
5	Τρέιλερ μεταφορά δεξαμενών	1
6	Προκατασκευασμένοι οικίσκοι διοικητικής μέριμνας & ιατρείου	2
7	Προκατασκευασμένος οικίσκος με έξι (6) τουαλέτες	1
8	Προκατασκευασμένος οικίσκος με τέσσερις (4) τουαλέτες και δύο (2) ντουζιέρες	1
9	Containers αποθήκευσης	4

ΟΜΑΔΑ IX**«Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού»**

(CPV 31121000-0)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη	2
2	Ρυμουλκούμενοι ιστοί φωτισμού	2

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της πράξης στο οικείο πρόγραμμα χρηματοδότησης, διενεργήθηκε έρευνα αγοράς.

Η υποδιαίρεση της σύμβασης σε εννιά (9) τμήματα, σύμφωνα με τις γενικές ενότητες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται κάθε προμηθευόμενο είδος, αποσκοπεί στην διευκόλυνση υποβολής προσφορών από τους προμηθευτές και της παρεπόμενης αύξησης του ανταγωνισμού.

Πριν την έκδοση της διακήρυξης, ολοκληρώθηκε η λήψη όλων των αναγκαίων για την δημοπράτηση αποφάσεων και εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

Οι απαιτήσεις και οι αναλυτικές προδιαγραφές ανά Τμήμα αναφέρονται στο Μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της, διάστημα εντός του οποίου ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής:

Περιφέρεια Ηπείρου

Πλατεία Πύρρου 1 – Διοικητήριο ΤΚ 45221, Ιωάννινα

με δυνατότητα εναλλακτικά παράδοσης έπειτα από συνεννόηση, σε κατάσταση της Αναθέτουσας Αρχής στην Πρέβεζα:

Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, ΤΚ 48100, Πρέβεζα

Δοκιμαστική Λειτουργία

Δεν απαιτείται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας.

Εκπαίδευση προσωπικού

Δεν απαιτείται.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης

Παραδοτέα της σύμβασης:

- **Για το Τμήμα 1:** «ΟΜΑΔΑ Ι - Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον.»

A/A	Παραδοτέα	Τεμάχια
1	Συλλογή σχοινιών διάσωσης	1
2	Συλλογή ζωνών ασφάλισης διασωστών, για εργασία σε ύψος	1
3	Συλλογή καταβατήρων, για ορεινή διάσωση	1
4	Συλλογή ορειβατικών κρίκων ασφαλείας	1
5	Διασωστικός τρίποδας για κάθετη διείσδυση	1
6	Συλλογή ατομικού εξοπλισμού διασωστών	1
7	Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε χιονοσκεπείς περιοχές	1
8	Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε ορμητικά νερά	1
9	Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε φαράγγια	1
10	Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε υδάτινο περιβάλλον	1

- **Για το τμήμα 2:** «ΟΜΑΔΑ ΙΙ - Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς»

A/A	Παραδοτέα	Τεμάχια
1	Ηλεκτρικό πριόνι μπαταρίας τύπου σεγάτσα (Σπαθόσεγα)	1

2	Ηλεκτρικό πριόνι τύπου σέγας	1
3	Μεγάλος γωνιακός ηλεκτρικός	1
4	Μικρός γωνιακός ηλεκτρικός τροχός	1
5	Συνδυαστικό εργαλείο κοπής-ανύψωσης μεγάλων βαρών μπαταρίας (combi tool)	1
6	Διασωστικά πνευματικά μαξιλάρια ανύψωσης βαρών (σετ) - Πνευματικοί αερόσακοι διάσωσης	1
7	Συλλογή τάκων υποστήριξης μεγάλων βαρών	1
8	Κράνη ασφαλείας με γυαλιά	6
9	Σύστημα προστασίας αναπνοής	16

- **Για το τμήμα 3: «ΟΜΑΔΑ III - Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας»**

A/A	Παραδοτέα	Τεμάχια
1	Συλλογή εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης	1
2	Βενζινοκίνητη αντλία νερού πυρόσβεσης δεκατριών (13) ίππων	1
3	Αυλός εκτόξευσης (κανονάκι) με ιστό και βάση	1
4	Αντιπυρικές στολές δασοπυρόσβεσης	16
5	Ρυμουλκούμενο τρέιλερ	1

- **Για το τμήμα 4: ΟΜΑΔΑ IV - Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών»**

A/A	Παραδοτέα	Τεμάχια
1	Ελαφρύ φορείο διάσωσης με δυνατότητα αναδίπλωσης	1
2	Πιεσόμετρα	2
3	Ρυθμιζόμενοι αυχενικοί κηδεμόνες	5
4	Σακίδια πρώτων βοηθειών	5
5	Φορείο τύπου σανίδας με ακινητοποίηση κεφαλής	1
6	Φορητός ολόσωμος νάρθηκας διάσωσης	1
7	Ασκός τεχνητής αναπνοής	1
8	Μάσκα προσώπου ανάνηψης	1
9	Εύκαμπτοι νάρθηκες ακινητοποίησης	5
10	Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής	1
11	Εκπαιδευτικά προπλάσματα ενηλίκου	5
12	Εκπαιδευτικό πρόπλασμα βρέφους	1

13	Εκπαιδευτικό πρόπλασμα παιδιού	1
14	Εκπαιδευτικοί απινιδωτές	5

- Για το τμήμα 5: «ΟΜΑΔΑ V - Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου»

A/A	Παραδοτέα	Τεμάχια
1	Εξωλέμβια μηχανή	1
2	Πλωτή βάση σκάφους	1
3	Χαρτογραφικό GPS PLOTTER, με ενσωματωμένο βυθόμετρο	1
4	Ασύρματος πομποδέκτης τύπου marine με GPS	1
5	Κεραία ασυρμάτου πομποδέκτη τύπου marine	1
6	Ανοξείδωτο «ROLL BAR» σκάφους	1
7	Προβολείς σκάφους τεχνολογίας LED	2
8	Φωτεινός φάρος οροφής τεχνολογίας LED	1

- Για το τμήμα 6: «ΟΜΑΔΑ VI – Θερμικά κιάλια επιτήρησης»

A/A	Παραδοτέα	Τεμάχια
1	Θερμικά κιάλια επιτήρησης	2

- Για το τμήμα 7: «ΟΜΑΔΑ VII – Τετρακόπτερα (DRONE)»

A/A	Παραδοτέα	Τεμάχια
1	Τετρακόπτερα (DRONE)	2

- Για το τμήμα 8: «ΟΜΑΔΑ VIII - Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων»

A/A	Παραδοτέα	Τεμάχια
1	Μεγάλη σκηνή καταυλισμού	1
2	Κυλινδρικές δεξαμενές νερού, inox χωρητικότητας πέντε (5) τόνων	2
3	Δεξαμενές νερού, πλαστικές χωρητικότητας δύο και μισό (2,5) τόνων	2
4	Δεξαμενή νερού, πλαστική χωρητικότητας τεσσάρων και μισό (4,5) τόνων	1
5	Τρέιλερ μεταφορά δεξαμενών	1
6	Προκατασκευασμένοι οικίσκοι διοικητικής μέριμνας & ιατρείου	2
7	Προκατασκευασμένος οικίσκος με έξι (6) τουαλέτες	1

8	Προκατασκευασμένος οικίσκος με τέσσερις (4) τουαλέτες και δύο (2) ντουζιέρες	1
9	Containers αποθήκευσης	4

- **Για το τμήμα 9: «ΟΜΑΔΑ IX - Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού»**

A/A	Παραδοτέα	Τεμάχια
1	Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη	2
2	Ρυμουλκούμενοι ιστοί φωτισμού	2

Για την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των παραδοτέων θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, Επιτροπή Παραλαβής.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων οχημάτων, καθώς και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Παραλαβής, θα γίνει εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών μετά την παράδοση τους.

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη

Το ελάχιστο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού εκ του προμηθευτή, ορίζεται στα δύο (2) έτη εκτός και αν ρητά καθορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσης. Στο διάστημα αυτό ο προμηθευτής οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη εκ του κατασκευαστή συντήρηση του εκάστοτε εξοπλισμού και να αποκαταστήσει εντός το πολύ έξι (6) εργάσιμων ημερών οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί σε αυτόν.

Προαιρέσεις

Δεν υφίστανται

Παρατάσεις

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των προμηθευόμενων ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Τροποποίηση Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4782/2021.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ*Χρηματοδότηση*

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0181. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 2019ΕΠ01810001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ01810001).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 21/10-01-2019 του Περιφερειάρχη Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1064/23-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΛΗ7Λ9-ΟΟΝ) Απόφασή του και έχει λάβει κωδικό MIS 5032676. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συνολικά, σε ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των **252.086,83 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και **203.295,84 €** χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ: **48.790,99 €**) εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:

- **ΤΜΗΜΑ 1:** «Ομάδα Ι - Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον», εκτιμώμενης αξίας: **42.298,84 €**, πλέον Φ.Π.Α. 24%: **10.151,72 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 2:** «Ομάδα ΙΙ - Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς», εκτιμώμενης αξίας: **14.892,58 €**, πλέον Φ.Π.Α. 24%: **3.574,22 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 3:** «Ομάδα ΙΙΙ - Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας», εκτιμώμενης αξίας **9.399,15 €**, πλέον Φ.Π.Α. 24%: **2.255,80 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 4:** «Ομάδα ΙV - Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών», εκτιμώμενης αξίας: **4.027,85 €**, πλέον Φ.Π.Α. 24%: **966,68 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 5:** «Ομάδα V - Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου», εκτιμώμενης αξίας **16.548,39 €**, πλέον Φ.Π.Α. 24%: **3.971,61 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 6:** «Ομάδα VI - Θερμικά κιάλια επιτήρησης», εκτιμώμενης αξίας **15.000,00 €** πλέον Φ.Π.Α. 24%: **3.600,00 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 7:** «Ομάδα VII - Τετρακόπτερα (DRONE)», εκτιμώμενης αξίας **4193,55 €** πλέον Φ.Π.Α. 24%: **1006,45 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 8:** «Ομάδα VIII - Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων», εκτιμώμενης αξίας **63.064,52 €** πλέον Φ.Π.Α. 24%: **15.135,48 €**.
- **ΤΜΗΜΑ 9:** «Ομάδα ΙX - Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού», εκτιμώμενης αξίας **33.870,97 €** πλέον Φ.Π.Α. 24%: **8.129,03 €**.

ΤΜΗΜΑ	Τίτλος	ΑΞΙΑ/ΤΕΜΑΧΙΟ (χωρίς ΦΠΑ 24%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς ΦΠΑ 24%)	ΣΥΝΟΛΟ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
1	Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον	42.298,84 €	10.151,72 €	52.450,56 €
2	Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς	14.892,58 €	3.574,22	18.466,80 €

3	Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας	9.399,14 €	2.255,80 €	11.654,94 €
4	Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών	4.027,85 €	966,68 €	4.994,53 €
5	Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου	16.548,39 €	3.971,61 €	20.520,00 €
6	Θερμικά κιάλια επιτήρησης	15.000,00 €	3.600,00 €	18.600,00 €
7	Τετρακόπτερα (DRONE)	4.193,55 €	1.006,45 €	5.200,00 €
8	Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων	63.064,52 €	15.135,48 €	78.200,00 €
9	Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού	33.870,97 €	8.129,03 €	42.000,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ:	252.086,83 €

ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**Γενικά**

Στο παρόν καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών.

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα λοιπά σχετικά ζητούμενα καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προσφερόμενα είδη.

Τεχνική Προδιαγραφή η οποία αναφέρεται σε μετρήσιμο χαρακτηριστικό για το οποίο καθορίζεται ζητούμενη τιμή ή αποδεκτό εύρος τιμών και δεν προσδιορίζεται ειδικά συγκεκριμένο εύρος ανοχής για τις καθορισμένες τιμές, **λογίζεται ότι καλύπτεται**, εφόσον η τιμή του αντίστοιχου χαρακτηριστικού του προσφερόμενου είδους **αποκλίνει λιγότερο από $\pm 3\%$** από την ζητούμενη ονομαστική τιμή ή την οριακή τιμή του αποδεκτού εύρους τιμών γι' αυτή.

Τεχνική προσφορά που δεν καλύπτει τις καθοριζόμενες ελάχιστες απαιτήσεις, θα απορρίπτεται.

Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Η αναφορά ή/και παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή νεότερων ή ισοδύναμων προτύπων.

Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού της Προσφοράς, να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ανά Τμήμα – ΟΜΑΔΑ εξοπλισμού

Οι απαιτήσεις και οι αναλυτικές προδιαγραφές ανά **Τμήμα – ΟΜΑΔΑ Εξοπλισμού** έχουν ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΟΜΑΔΑ Ι - Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον»**1. Συλλογή σχοινιών διάσωσης (τεμ. 1)**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Κάθε μία (1) συλλογή σχοινιών διάσωσης, περιλαμβάνει:

- **Δώδεκα (12) ημιστατικά διασωστικά σχοινιά .**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ημιστατικό σκοινί διάσωσης.
- Να έχει διάμετρο 10,5 mm $\pm 3\%$ και μήκος τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων.
- Να έχει στατική αντοχή θραύσης (minimum braking strength) τουλάχιστον 3000 daN (decaNewtons) = 30KN.
- Να έχει δυναμική επιμήκυνση: 3% $\pm 10\%$.
- Πιστοποιήσεις: CE0120, EN1891.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

- **Τρία (3) δυναμικά σχοινιά, χαμηλής απορροφητικότητας νερού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Δυναμικό σκοινί, κατάλληλο για αναρρίχηση.
- Να έχει διάμετρο 9,5 mm $\pm 3\%$ και μήκος τουλάχιστον εβδομήντα (70) μέτρων.
- Να έχει δύναμη ανάσχεσης πτώσης (impact force) τουλάχιστον 7500 daN (decaNewtons) = 75KN.

- Να διαθέτει ειδική επεξεργασία, έτσι ώστε να αντιστέκεται στην απορρόφηση του νερού.
- Να έχει δυναμική επιμήκυνση: $35\% \pm 10\%$.
- Πιστοποιήσεις: CE0120, EN892.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

- **Τρία (3) δυναμικά διασωστικά σχοινιά.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Αναρριχητικό σκοινί διάσωσης.
- Να έχει διάμετρο 10,2 mm $\pm 3\%$ και μήκος τουλάχιστον εβδομήντα (70) μέτρων.
- Να έχει δύναμη ανάσχεσης πτώσης (impact force) τουλάχιστον 7500 daN (decaNewtons) = 75KN.
- Να έχει δυναμική επιμήκυνση: $35\% \pm 10\%$.
- Πιστοποιήσεις: CE0120, EN892.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

- **Τρία (3) σχοινιά, διάσωσης σε φαράγγια**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Σκοινί διάσωσης, για χρήσης σε κατάβαση φαραγγιών.
- Να έχει διάμετρο 9 mm $\pm 3\%$ και μήκος τουλάχιστον εβδομήντα (70) μέτρων.
- Να έχει στατική αντοχή θραύσης (minimum braking strength) τουλάχιστον 1900 daN (decaNewtons) = 19KN.
- Να έχει δυναμική επιμήκυνση: $3,5\% \pm 10\%$.
- Πιστοποιήσεις: CE0120, EN1891B.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

2. Συλλογή ζωνών ασφάλισης διασωστών, για εργασία σε ύψος (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Κάθε μία συλλογή ζωνών ασφάλισης διασωστών, περιλαμβάνει:

- **Πέντε (5) ολόσωμα μποντριέ.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας (μποντριέ) διασωστών, ανακοπής πτώσης από ύψος, κατάλληλη για επιχειρήσεις διάσωσης.
- Το εν λόγω μποντριέ να φέρει ραχιαία δομή σταυρωτή με βρόγχους ποδιών και φαρδιά μέση (μέγιστο πλάτος στη μέση τουλάχιστον επτά (7) cm).
- Οι ιμάντες του, στις περιοχές της μέσης, των ποδιών και των ώμων, να είναι υπενδεδυμένοι με αφρώδες διαπνέον υλικό, κατάλληλο για να παρέχει περισσότερη άνεση κατά τη χρήση της ζώνης.
- Να διαθέτει πέντε (5) τουλάχιστον σημεία πρόσδεσης: ραχιαίο, στέρνου, κοιλιακό και δύο πλευρικά.
- Να παρέχει ρύθμιση ώστε κατά την ασφάλιση από το σημείο ραχιαίας πρόσδεσης σε περίπτωση πτώσης, το φορτίο να κατανέμεται ως επί το πλείστον στους βρόγχους των ποδιών.
- Να φέρει στους ιμάντες της μέσης των ποδιών και των ώμων πόρπες προσαρμογής ασφαλείας.
- Να φέρει τουλάχιστον έξι (6) θηλιές για την ανάρτηση ορειβατικών-διασωστικών εξαρτημάτων.

- Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ώστε να καλύπτουν διαστάσεις μέσης τουλάχιστον από 70 cm έως 120 cm.
 - Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 - Πιστοποιήσεις: CE EN 361, EN 358, EN 813.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.
- **Πέντε (5) μποντριέ μέσης.**
Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:
 - Ζώνη ασφαλείας (μποντριέ) μέσης, ανακοπής πτώσης από ύψος κατάλληλη για επιχειρήσεις διάσωσης και ορεινή πεζοπορία.
 - Να φέρει βρόγχους ποδιών υπενδεδυμένους με αφρώδες διαπνέον υλικό, κατάλληλο για να παρέχει περισσότερη άνεση κατά τη χρήση της ζώνης.
 - Να φέρει στους ιμάντες των ποδιών και της μέσης πόρπες προσαρμογής ασφαλείας.
 - Να διαθέτει κοιλιακό, πλευρικά και οπίσθιο σημείο πρόσδεσης.
 - Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) θηλιές για την ανάρτηση ορειβατικών-διασωστικών εξαρτημάτων.
 - Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ώστε να καλύπτουν διαστάσεις μέσης τουλάχιστον από 70 cm έως 120 cm και το βάρος του μέγιστου μεγέθους να μην υπερβαίνει τα 900 gr.
 - Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 - Πιστοποιήσεις: CE EN 358, EN 813, EN 12277 type C.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.
 - **Είκοσι (20) μποντριέ μέσης, ελαφριού τύπου.**
Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:
 - Ζώνη μέσης ασφαλείας (μποντριέ) διασωστών, ανακοπής πτώσης από ύψος.
 - Να φέρει βρόγχους ποδιών υπενδεδυμένους με αφρώδες διαπνέον υλικό, κατάλληλο για να παρέχει περισσότερη άνεση κατά τη χρήση της ζώνης.
 - Να φέρει στους ιμάντες των ποδιών και της μέσης πόρπες προσαρμογής ασφαλείας.
 - Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) θηλιές για την ανάρτηση ορειβατικών-διασωστικών εξαρτημάτων.
 - Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ώστε να καλύπτουν διαστάσεις μέσης τουλάχιστον από 70 cm έως 100 cm και το βάρος του μέγιστου μεγέθους να μην υπερβαίνει τα 400 gr.
 - Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 - Πιστοποιήσεις: CE EN 12277 type C.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.
 - **Τέσσερις (4) μποντριέ μέσης κατάλληλα για διάσχιση φαραγγιών.**
Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:
 - Ζώνη μέσης ασφαλείας (μποντριέ) διασωστών, κατάλληλη για διάσχιση φαραγγιών.

- Να έχει προστατευτικό κάλυμμα, το οποίο να μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί.
- Να φέρει ζώνη μέσης υπενδεδυμένη με κατάλληλο υλικό, που να παρέχει περισσότερη άνεση κατά τη χρήση της ζώνης.
- Να φέρει στους ιμάντες των ποδιών και της μέσης, πόρπες προσαρμογής ασφαλείας.
- Να είναι κατασκευασμένη από μη απορροφητικό υλικό.
- Να φέρει τουλάχιστον δύο (2) θηλιές για την ανάρτηση ορειβατικών-διασωστικών εξαρτημάτων.
- Το μέγιστο βάρος, να μην υπερβαίνει τα 700 gr.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 12277 type C.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

3. Συλλογή καταβατήρων, για ορεινή διάσωση. (τεμ. 1)

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Κάθε μία συλλογή καταβατήρων ορεινής διάσωσης, περιλαμβάνει:

- **Πέντε (5) καταβατήρες αυτόματης πέδης, με δευτερεύον σύστημα ασφάλισης.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Καταβατήρας με λαβή ελέγχου της κατάβασης, κατάλληλος να χρησιμοποιηθεί σε εργασία σε ύψος (rope access) και επιχειρήσεις διάσωσης.
- Όταν ο έλεγχος της κατάβαση γίνεται με τη χρήση της λαβής ελέγχου, ο καταβατήρας να μπλοκάρει το σκοινί αυτόματα όταν ο χρήστης: αφήσει τη λαβή ελέγχου, τοποθετήσει τη λαβή σε συγκεκριμένη θέση (θέση κλειδώματος), ή τραβήξει τη λαβή περισσότερο από ένα όριο.
- Να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να απελευθερώσει το σκοινί από τον έλεγχο της λαβής και να ελέγχει την κατάβαση με το χειρισμό μόνο του ελεύθερου άκρου του σκοινιού.
- Να επιτρέπει την τοποθέτηση του σκοινιού, ενώ είναι προσδεμένος σε φορτίο (ή σε αγκύριο).
- Να έχει μέγιστο φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον 200kg (για διάσωση ατόμου).
- Κατάλληλος για χρήση με σκοινιά διαμέτρου από 10 έως 11.5 mm.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 341 class A, EN 12841 type C, EN 15151-1.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

Ο ανωτέρω καταβατήρας **να συνοδεύεται από δευτερεύον σύστημα ασφάλισης.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις :

- Κινητό σύστημα ασφάλισης, με δυνατότητα ελεύθερης κίνησης επί του δευτερεύοντος σκοινιού κατάβασης.
- Να μπορεί να λειτουργήσει, είτε το δευτερεύον σχοινί αναπτύσσεται κάθετα, είτε υπό γωνία.
- Σε περίπτωση πτώσης ή ξαφνικής κίνησης, να «κλειδώνει» επί του δευτερεύοντος σκοινιού, ανακόπτοντας την πτώση ή την κίνηση.
- Να διαθέτει λειτουργία ακινητοποίησής του, σε οποιοδήποτε σημείο του σκοινιού, μειώνοντας έτσι την διαδρομή σε περίπτωση πτώσης ή την ταλάντευση του σκοινιού σε περίπτωση που πνέουν άνεμοι.
- Να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σκοινιού.
- Να συνδέεται με τον ανωτέρω καταβατήρα, με κατάλληλο ιμάντα πρόσδεσης, ο οποίος να έχει δυνατότητα απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας σε περίπτωση πτώσης, να είναι μήκους

τουλάχιστον σαράντα (40) cm και να δέχεται μέγιστο φορτίο τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) Kgr.

- Πιστοποιήσεις: CE EN 353-2.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

- **Δέκα (10) καταβατήρες τύπου «κουβαδάκι».**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Καταβατήρας ορεινής διάσωσης, τύπου κουβαδάκι.
- Να είναι κατάλληλος για χρήση με μονό σχοινί διαμέτρου 8,5 έως 10,5 mm και διπλό σχοινί 6,9 έως 9,2 mm.
- Να μην ξεπερνάει το βάρος του, τα 60 gr.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 15151-2.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

- **Δέκα (10) καταβατήρες τύπου «οχτάρι».**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Καταβατήρας ορεινής διάσωσης, τύπου «οχτάρι».
- Να είναι κατάλληλος για χρήση τόσο με μονό αλλά όσο και με διπλό σχοινί.
- Κατάλληλος για χρήση με σκοινιά διαμέτρου από 8 έως 13 mm.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

4. Συλλογή ορειβατικών κρίκων ασφαλείας. (τεμ. 1)

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Κάθε μία συλλογή ορειβατικών κρίκων ασφαλείας, περιλαμβάνει:

- **Ογδόντα (80) ορειβατικοί κρίκοι τύπου «οβάλ».**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ορειβατικός κρίκος (καραμπίνερ), τύπου «οβάλ».
- Να διαθέτει άνοιγμα για την ανάρτηση ορειβατικών εργαλείων, μέγιστης διάστασης τουλάχιστον 20mm.
- Το άνοιγμα να ασφαλίζει με ειδικό μηχανισμό χειροκίνητο, με βίδωμα της ασφάλειας και να διαθέτει κόκκινη ένδειξη που να προειδοποιεί ότι ο μηχανισμός του κρίκου δεν έχει ασφαλίσει.
- Το μέγιστο βάρος του να μην ξεπερνάει τα 75 gr.
- Να έχει μέγιστο όριο αντοχής, τουλάχιστον 25KN.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 362 EN12275.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη εκ του κατασκευαστή.

- **Δέκα (10) ορειβατικοί κρίκοι, τύπου «HMS».**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ορειβατικός κρίκος (καραμπίνερ) τύπου HMS.
- Να διαθέτει άνοιγμα για την ανάρτηση ορειβατικών εργαλείων μέγιστης διάστασης τουλάχιστον 25mm.

- Το άνοιγμα να ασφαλίζει με ειδικό μηχανισμό χειροκίνητο, με βίδωμα της ασφάλειας.
- Το μέγιστο βάρος του να μην ξεπερνάει τα 85 gr.
- Να έχει μέγιστο όριο αντοχής, τουλάχιστον 27KN.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 362 EN12275.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη εκ του κατασκευαστή.

• **Είκοσι (20) ιμάντες για ορειβατικά σετάκια κρίκων.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ιμάντας κατάλληλα διαμορφωμένος για δημιουργία σετ με ορειβατικούς κρίκους, μήκους δώδεκα (12) cm $\pm 5\%$.
- Να έχει αντοχή τουλάχιστον 22KN.
- Το μέγιστο βάρος του να μην ξεπερνάει τα 18 gr.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 566.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη εκ του κατασκευαστή.

• **Τριάντα τέσσερα (34) σετ κρίκων, για ασφάλιση σχοινιού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ορειβατικά σετάκια δύο κρίκων (καραμπίνερ), κατάλληλα για ασφάλιση σχοινιού κατά την αναρρίχηση σε βράχο.
- Οι κρίκοι να διαθέτουν άνοιγμα εισόδου τουλάχιστον 23 mm.
- Οι κρίκοι να συγκρατούνται μεταξύ τους, με ιμάντα μήκους τουλάχιστον δώδεκα (12) cm.
- Το μέγιστο βάρος του κάθε σετ να μην ξεπερνάει τα 115 gr.
- Το κάθε σετ να έχει όριο αντοχής τουλάχιστον 20KN.
- Πιστοποιήσεις κρίκων: CE EN 12275 type B.
- Πιστοποιήσεις ιμάντα: CE EN566.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

5. Διασωστικός τρίποδας, για κάθετη διείσδυση (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Διασωστικός τρίποδας για κάθετη διείσδυση.
- Να είναι κατασκευασμένος εξ' ολοκλήρου από κράμα αλουμινίου και το συνολικό του βάρος να μην ξεπερνάει τα τριάντα τρία (33) kg.
- Να έχει δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και μεταφορά των τμημάτων του σε σάκους (να περιλαμβάνονται).
- Τα σκέλη του να είναι τηλεσκοπικά και το μέγιστο ύψος του, με τα σκέλη σε πλήρη ανάπτυξη να ξεπερνάει τα τρία και μισό (3,5) m.
- Να διαθέτει στα σκέλη του διαφορετικά είδη προσαρμοζόμενων πελμάτων για ανώμαλες και επίπεδες επιφάνειες.
- Πιστοποιήσεις: CE EN795 EN365.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Ο διασωστικός τρίποδας, **να συνοδεύεται** από τον κάτωθι εξοπλισμό:

- **Δύο (2) διπλές διασσωστικές τροχαλίες.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Διπλή διασσωστική τροχαλία.
- Να μπορεί να δεχτεί δύο σχοινιά διαμέτρου από 7 mm έως 11 mm τουλάχιστον.
- Το βάρος της να μην υπερβαίνει τα 140 gr.
- Να έχει μέγιστο φορτίο λειτουργίας, τουλάχιστον 6 KN.
- Να είναι συμβατή με τη χρήση φρένου τριβής, τύπου «prusik» κατά την δημιουργία μηχανισμών έλξης (πολύσπαστα).
- Πιστοποιήσεις: CE EN 12278.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

- **Πέντε (5) φρένα χειρός.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Φρένα ανάβασης σχοινιού (ζουμάρ), ζεύγος (αριστερού - δεξιού χεριού), ορειβατικού τύπου.
- Να έχουν σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο και να είναι διαφορετικού χρώματος το αριστερό από το δεξί.
- Να είναι κατάλληλα για σχοινί διαμέτρου από 8 έως 13 mm τουλάχιστον.
- Πιστοποιήσεις: EN 567, EN 12841 type B.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) ετών, εκ του κατασκευαστή.

6. Συλλογή ατομικού εξοπλισμού διασωστών (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Κάθε μία συλλογή ατομικού εξοπλισμού διασωστών, περιλαμβάνει:

- **Δέκα (10) κράνη ορειβασίας.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Κράνος ασφαλείας, κατάλληλο να παρέχει προστασία κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ορεινό περιβάλλον.
- Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης, τουλάχιστον τεσσάρων (4) σημείων.
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενο μηχανισμό σύσφιξης, με τον οποίο να προσαρμόζεται καλύπτοντας με ένα μέγεθος εξωτερικού κελύφους εύρος περιμέτρων κεφαλής από 50 έως 62 cm τουλάχιστον.
- Να διαθέτει ειδικές οπές αερισμού.
- Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα πεντακόσια (500) gr.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 12492.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.

- **Δέκα (10) φακοί κεφαλής.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Φακός κεφαλής, με τρεις πηγές φωτός τύπου LED, δύο λευκού χρώματος, διαφορετικής έντασης και μία ερυθρού, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά.
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενο, ελαστικό κεφαλόδεσμο.
- Η φωτεινή δέσμη που παράγει, να μπορεί να είναι εστιασμένη ή διάχυτη.

- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της φωτιστικής κεφαλής.
 - Να μπορεί να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες του εμπορίου.
 - Να είναι αδιάβροχος φέροντας πιστοποίηση IPX4.
 - Να διαθέτει μέγιστη φωτεινότητα (φωτεινή ροή) τουλάχιστον 300 lumens.
 - Πιστοποιήσεις: CE.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ του κατασκευαστή.
- **Δέκα (10) σακίδια ορειβασίας.**
Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:
 - Σακίδιο πλάτης κατάλληλο για χρήση σε ορεινό περιβάλλον.
 - Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) λίτρων.
 - Να διαθέτει ιμάντες πλάτης, υπενδεδυμένους με αφρώδες υλικό, ιμάντα στέρνου που να έχει σφυρίχτρα και ζώνη μέσης.
 - Να έχει διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για την μεταφορά εξοπλισμού.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.
- **Δέκα (10) ζεύγη μπαστούνια πεζοπορίας - μπατόν.**
Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:
 - Τηλεσκοπικά μπαστούνια – μπατόν, τριών μερών, κατάλληλα για πεζοπορία.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.
- **Είκοσι οχτώ (28) αδιάβροχα και διαπνέοντα πανωφόρια.**
Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:
 - Διαπνέον πανωφόρι, κατασκευασμένο από μεμβράνη τύπου GORE-TEX ή άλλο παρόμοιο υλικό, αδιάβροχο και αντιανεμικό.
 - Να κλείνει εμπρός με φερμουάρ.
 - Να έχει αναδιπλούμενο γιακά και κουκούλα.
 - Στο εμπρόσθιο μέρος του, να φέρει τουλάχιστον δύο μεγάλες τσέπες, που να κλείνουν με φερμουάρ.
 - Το μπουφάν να διατίθεται σε μεγέθη: S – M – L – XL – XXL. Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
 - Το βάρος του, στο μεγαλύτερο νούμερο, να μην ξεπερνάει τα 600gr.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.
- **Δύο (2) κιάλια.**
Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:
 - Κιάλια, κατάλληλα για παρατήρηση.
 - Να επιτυγχάνουν μεγέθυνση τουλάχιστον: 10X.
 - Να διαθέτουν εμπρόσθιους φακούς διαμέτρου τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιοστά.
 - Να διαθέτουν θήκη μεταφοράς.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Τέσσερα (4) ζεύγη αναρριχητικά υποδήματα.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Υποδήματα, κατάλληλα για αναρρίχηση σε βράχο.
- Να είναι κατασκευασμένα από δέρμα και ύφασμα.
- Να διαθέτουν ειδικό αντιολισθητικό πέλμα.
- Να διατίθενται στα συνήθη ευρωπαϊκά νούμερα μεγεθών ενήλικων.
- Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

7. Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε χιονοσκεπείς περιοχές (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Κάθε μία συλλογή εξοπλισμού διάσωσης και διαμονής, σε χιονοσκεπείς περιοχές περιλαμβάνει:

- **Τέσσερα (4) ζεύγη πέδιλα, για ορειβατικό σκι.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Πέδιλα του σκι (ζεύγος) κατάλληλα για ορειβατικό σκι.
- Να είναι κατασκευασμένα από υλικά ιδιαίτερα ανθεκτικά, χαμηλού βάρους, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 2000 gr ανά πέδιλο (χωρίς τις δέστρες και λοιπό εξοπλισμό).
- Να διαθέτουν δέστρες (ζεύγος).
- Να συνοδεύονται από κατάλληλο για ορειβατικό σκι, ζεύγος μπατόν.
- Να συνοδεύονται από κατάλληλο για ορειβατικό σκι, ζεύγος «φώκιες» κατασκευασμένες από ημισυνθετικό υλικό.
- Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών εκ του κατασκευαστή.

- **Έξι (6) ζεύγη μπότες, για ορειβατικό σκι.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Μπότες (ζεύγος) κατάλληλες για ορειβατικό σκι.
- Να είναι κατασκευασμένες από υλικά ιδιαίτερα ανθεκτικά, χαμηλού βάρους, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 2500 gr ανά μπότα.
- Να είναι κατάλληλες-συμβατές για χρήση με τα ανωτέρω σκεύη ορειβατικού σκι.
- Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών εκ του κατασκευαστή.

- **Δύο (2) σκηνές διαμονής τριών ατόμων στην ύπαιθρο.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Σκηνή διαμονής τουλάχιστον τριών (3) ατόμων, στην ύπαιθρο.
- Να διαθέτει εξωτερικό ύφασμα με αδιαβροχοποίηση τουλάχιστον 1600mm.
- Οι ραφές να είναι θερμοκολλημένες.

- Να διαθέτει παράθυρα με σήτα.
- Το ύψος στο εσωτερικό της να ξεπερνάει τα δύο (2) μέτρα.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Έξι (6) αδιάβροχα καλύμματα υπνόσακων.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Αδιάβροχο κάλυμμα υπνόσακου κατάλληλο για διαμονή στην ύπαιθρο.
- Να διαθέτει κορδόνι στην κουκούλα για κλείσιμο της από το εσωτερικό του υπνόσακου.
- Να έχει διαστάσεις $210\text{cm} \pm 5\%$ μήκος και $80\text{cm} \pm 5\%$ πλάτος.
- Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 450gr.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Δύο (2) αδιάβροχα μεταλλικά, κιβώτια μεταφοράς εξοπλισμού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Κιβώτιο κλειστού τύπου με καπάκι, μεταφοράς εξοπλισμού, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, αδιάβροχο, χωρητικότητας τουλάχιστον εβδομήντα (70) λίτρων.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Τέσσερις (4) φορητούς, επαναφορτιζόμενους φακούς.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Φορητός επαναφορτιζόμενος φακός, τύπου προβολέα, τεχνολογίας LED.
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη κεφαλή.
- Να περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή.
- Να διαθέτει μέγιστη φωτεινότητα (φωτεινή ροή) τουλάχιστον 500 lumens.
- Πιστοποιήσεις: CE.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

8. Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε ορμητικά νερά (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Κάθε μία συλλογή εξοπλισμού για διάσωση σε ορμητικά νερά, περιλαμβάνει:

- **Τρείς (3) στολές ποταμού από neoprene.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Στολές ποταμού, κατασκευασμένες από υλικό neoprene.
- Να είναι δύο τεμαχίων (κορμού και πανωφόρι). Η στολή για τον κορμό να είναι τύπου «long john» με τιράντες στους ώμους και φερμουάρ από την μέση έως το στήθος. Το πανωφόρι να είναι τύπου «bolero» με μακριά μανίκια και φερμουάρ στο στήθος που να ανοίγει πλήρως.
- Και τα δύο μέρη της στολής, να είναι κατασκευασμένα από υλικό neoprene πάχους τουλάχιστον 3mm.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Τέσσερα (4) ζεύγη αμφίβια μποτάκια από neoprene.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Μποτάκια ποταμού (ζεύγος), κατασκευασμένα από υλικό neoprene, πάχους τουλάχιστον 5mm.
- Να διαθέτουν πλαϊνό φερμουάρ.
- Να έχουν αντιστατική λαστιχένια σόλα.
- Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Τρία (3) σωσίβια ποταμού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Σωσίβια ποταμού, κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις διάσωσης σε ορμητικά νερά.
- Να είναι τύπου «jacket» και να κλείνει στο στήθος με φερμουάρ.
- Να διαθέτει σε διάφορα σημεία του, ανακλαστικές ταινίες.
- Να διαθέτει θήκη μεταφοράς σκοινιού διάσωσης σε ορμητικά νερά, ιμάντα ταχεία απελευθέρωσης, για πρόσδεση κρίκου συγκράτησης και θήκες για ανάρτηση εξοπλισμού όπως μαχαίρι, φακός, ασύρματος κ.λ.π.
- Να προσφέρει άνωση, τουλάχιστον 60 NEWTON.
- Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
- Πιστοποιήσεις: EN ISO 12402.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Οχτώ (8) σχοινιά ρίψης, για διάσωση σε ορμητικά νερά.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Σχοινιά ρίψης κατάλληλο για διάσωση σε ορμητικά νερά, μήκος τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων.
- Να εμπεριέχεται σε ειδικό σάκο, που οποίου η μία άκρη θα κλείνει, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρίψη του.
- Να είναι κατασκευασμένο, τόσο το σχοινί όσο και ο σάκος που το περιέχει, από υλικό που επιπλέει στο νερό.
- Να περιλαμβάνεται ζώνη μέσης, για την μεταφορά του.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Έξι (6) κράνη ποταμού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Κράνος προστασίας κατάλληλο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σε ορμητικά νερά.
- Να διαθέτει οπές εξαερισμού και απομάκρυνσης του νερού.
- Στο εσωτερικό του να έχει αφρώδες υλικό για προστασία του κεφαλιού από τα χτυπήματα, καθώς και προστατευτικά για τα αυτιά.
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο, με κλιπ.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 1385.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Έξι κουπιά (6) κουπιά ποταμού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Κουπιά προσωπικού, κατάλληλα για «rafting».
- Να είναι ιδιαίτερης αντοχής, για επαγγελματική χρήση.
- Να έχουν έντονο χρωματισμό.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Έξι (6) αντιανεμικά πανωφόρια ποταμού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Αντιανεμικό τζάκετ ποταμού, με μακριά μανίκια.
- Να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό.
- Να διαθέτει κολάρα από ελαστικό, στο λαιμό και στα μανίκια ώστε να μην εισέρχεται νερό.
- Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Δύο (2) τρόμπες ποδιού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Τρόμπα ποδιού, κατάλληλη για χρήση σε φουσκωτές βάρκες.
- Να είναι χωρητικότητας θαλάμου, τουλάχιστον τεσσάρων (4) λίτρων.
- Να περιλαμβάνει σωλήνα παροχής αέρα και διάφορα ακροφύσια για προσαρμογή σε διάφορους τύπους βαλβίδας.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Μία (1) ηλεκτρική αντλία αέρα.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ηλεκτρική τρόμπα τάσης λειτουργίας 12 V.
- Να διαθέτει αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη πίεση.
- Να περιλαμβάνει σωλήνα παροχής αέρα και διάφορα ακροφύσια για προσαρμογή σε διάφορους τύπους βαλβίδας.
- Να διαθέτει κατάλληλους ακροδέκτες, στο καλώδιο παροχής ρεύματος, ώστε να μπορεί να συνδεθεί σε μπαταρία ή στον αναπτήρα του αυτοκινήτου.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Οχτώ (8) μαχαίρια ποταμού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Μαχαίρι γενικής χρήσης κατάλληλο για υδάτινο περιβάλλον.
- Να έχει λάμα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο μέταλλο.
- Να περιλαμβάνει θήκη προστασίας της λάμας.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Μία (1) φουσκωτή βάρκα ποταμού (rafting).**

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Φουσκωτή βάρκα «rafting» κατάλληλη για χρήση σε ποταμούς και ορμητικά νερά.
- Το σώμα της να είναι κατασκευασμένο από υλικό Hyralon 1100 DTEX ή άλλο ανώτερης ποιότητας, ενώ το πάτωμά της από Hyralon 1680 DTEX ή άλλο ανώτερης ποιότητας, ενισχυμένο με ταινίες στο κάτω μέρος της, για προστασία από τα γδαρσίματα.
- Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) φουσκωτά καθίσματα «Twarts» στο εσωτερικό της, καθώς και στηρίγματα ποδιών «δέστρες» για τους επιβάτες στο πάτωμά της.
- Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον εννιά (9) ατόμων και διαστάσεων: μήκους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων και πλάτους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ογδόντα (80) εκατοστών.
- Να διαθέτει περιμετρικά τουλάχιστον τέσσερις (4) χειρολαβές μεταφοράς.
- Θα συνοδεύεται από δέκα (10) κουπιά (εννιά (9) πληρώματος και ένα (1) οδηγού) ιδιαίτερα ανθεκτικά για επαγγελματική χρήση. Επίσης θα συνοδεύεται από τρόμπα ποδιού κατάλληλη για το φούσκωμα της, καθώς και με σετ μικροεπισκευών της.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Εννιά (9) συλλογές σωστικών μέσων επιβαινόντων σε βάρκα ποταμού.**

Κάθε συλλογή σωστικών μέσων περιλαμβάνει:

- **Ένα (1) κράνος προστασίας, για ορμητικά νερά.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Κράνος προστασίας κατάλληλο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σε ορμητικά νερά.
- Να διαθέτει οπές εξαερισμού και απομάκρυνσης του νερού.
- Στο εσωτερικό του να έχει αφρώδες υλικό για προστασία του κεφαλιού από τα χτυπήματα, καθώς και προστατευτικά για τα αυτιά.
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο, με κλιπ.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 1385.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

- **Ένα (1) σωσίβιο ποταμού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Σωσίβιο ποταμού, κατάλληλο για χρήση σε επιχειρήσεις διάσωσης σε ορμητικά νερά.
- Να είναι τύπου «jacket» και να κλείνει στο στήθος με φερμουάρ.
- Να διαθέτει σε διάφορα σημεία του, ανακλαστικές ταινίες.
- Να διαθέτει θήκη μεταφοράς σκοινιού διάσωσης σε ορμητικά νερά, ιμάντα ταχεία απελευθέρωσης για πρόσδεσης κρίκου συγκράτησης και θήκες για ανάρτηση εξοπλισμού όπως μαχαίρι, φακός, ασύρματος κ.λ.π.
- Να προσφέρει άνωση, τουλάχιστον 60 NEWTON.
- Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
- Πιστοποιήσεις: EN ISO 12402.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

➤ **Ένα (1) σχοινί ρίψης, διάσωσης σε ορμητικά νερά.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Σχοινί ρίψης κατάλληλο για διάσωση σε ορμητικά νερά, μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων.
- Να εμπεριέχεται σε ειδικό σάκο, που οποίου η μία άκρη θα κλείνει με κορδόνι, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρίψη του.
- Να είναι κατασκευασμένο, τόσο το σχοινί όσο και ο σάκος που το περιέχει, από υλικό που επιπλέει στο νερό.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

➤ **Ένα (1) αντιανεμικό τζάκετ ποταμού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Αντιανεμικό τζάκετ ποταμού, με μακριά μανίκια.
- Να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό.
- Να διαθέτει κολάρα από ελαστικό, στο λαιμό και στα μανίκια ώστε να μην εισέρχεται νερό.
- Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

➤ **Ένα (1) μαχαίρι.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Μαχαίρι γενικής χρήσης κατάλληλο για υδάτινο περιβάλλον.
- Να έχει λάμα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο μέταλλο.
- Να περιλαμβάνει θήκη προστασίας της λάμας.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

• **Έξι (6) στεγανές στολές ποταμού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Στεγανή στολή ποταμού, κατασκευασμένη από υλικό neoprene.
- Να είναι ενιαία, ολόσωμη και ειδικής κατασκευής ώστε να μην εισέρχεται νερό εντός αυτής.
- Να διαθέτει στεγανό φερμουάρ στην πλάτη της και ελαστικές μανσέτες στεγανοποίησης στους καρπούς και στον λαιμό.
- Στα κάτω άκρα να φέρει προσαρμοσμένα «μποτάκια» από ανθεκτικό πλαστικό καθώς και ενισχύσεις στον ύψος του γονάτου.
- Να είναι κατασκευασμένη από υλικό neoprene, πάχους τουλάχιστον 3,5mm.
- Να διαθέτει βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα.
- Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

9. Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε φαράγγια (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Κάθε μία συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε φαράγγια περιλαμβάνει:

- **Δέκα (10) ιμάντες αυταςφάλισης, μήκους 120cm.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Κυκλικός ιμάντας αυταςφάλισης, με ραμμένη ένωση.
- Ο ιμάντας να είναι πλάτους τουλάχιστον 10mm και μήκους (διπλός) τουλάχιστον 120cm.
- Να έχει όριο θραύσης τουλάχιστον 2000daN=20KN.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 566, EN795B, EN354.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ του κατασκευαστή.

- **Δέκα (10) ιμάντες αυταςφάλισης, μήκους 60cm.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Κυκλικός ιμάντας αυταςφάλισης, με ραμμένη ένωση.
- Ο ιμάντας να είναι πλάτους τουλάχιστον 18mm και μήκους (διπλός) τουλάχιστον 60cm.
- Να έχει όριο θραύσης τουλάχιστον 2200daN=22KN.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 566, EN795B, EN354.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ του κατασκευαστή.

- **Τέσσερις (4) ιμάντες αυταςφάλισης τύπου V.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ιμάντας δυναμικού σχοινιού αυταςφάλισης με δυνατότητα ρύθμισης.
- Να έχει δυνατότητα στα δύο άκρα του, να τοποθετηθούν ορειβατικοί κρίκοι.
- Το συνολικό μήκος του να ξεπερνάει το ενάμιση (1 ½) μέτρο.
- Να έχει δυνατότητα, κάνοντας σε προκαθορισμένο σημείο «οχταρόκομπο» ο ιμάντας να μετατρέπεται σε τύπου «V» ασύμμετρο.
- Να έχει όριο αντοχής τουλάχιστον 2000daN=20KN.
- Το βάρος του, να μην ξεπερνάει τα 300gr.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 354.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ του κατασκευαστή.

- **Δύο (2) ασφάλειες ανάβασης.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Εφεδρικός καταβατήρας για χρήση σε μεθόδους κατάβασης τύπου «rappel».
- Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με μονό σχοινί διαμέτρου από 10mm έως 11mm και με διπλό σχοινί διαμέτρου από 8mm έως 11mm.
- Να έχει βάρος που να μην υπερβαίνει τα 200 gr.
- Πιστοποιήσεις: CE0082.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη εκ του κατασκευαστή.

- **Δύο (2) εργαλεία έλξης σχοινιών.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Διασωστική συσκευή για χρήση ως ελκυστήρας, σε προοδευτικά συστήματα έλξης σχοινιών.
- Να μπορεί να δεχτεί σχοινί διαμέτρου από 9 mm έως 13 mm τουλάχιστον.
- Να έχει βάρος που να μην υπερβαίνει τα 300 gr.

- Να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης ή αφαίρεσής του από το σχοινί ακόμα και εάν αυτό είναι σε τάση, χωρίς να χρειάζεται η απελευθέρωση του σχοινιού.
- Πιστοποιήσεις: CE EN 567, EN12841 type B
- Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη εκ του κατασκευαστή.

- **Δύο (2) αδιάβροχοι σάκοι μεταφοράς εξοπλισμού.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Αδιάβροχος σάκος, μεταφοράς σχοινιών και εξοπλισμού κατάλληλος για χρήση σε «CANYONEERING».
- Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον σαράντα (40) λίτρα.
- Να διαθέτει ιμάντες ώμου υπενδεδυμένους με αφρώδες υλικό και ζώνη μέσης για σταθερότητα κατά την μεταφορά του.
- Να διαθέτει οπές αποστράγγισης στις πλευρές και στον πυθμένα του.
- Οι ιμάντες στους ώμους να διαθέτουν σύστημα ταχείας απελευθέρωσης σε περίπτωση κινδύνου.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

10. Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε υδάτινο περιβάλλον (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Κάθε μία συλλογή εξοπλισμού για διάσωση σε υδάτινο περιβάλλον, περιλαμβάνει:

- **Δύο (2) ρυθμιστές πλευστότητας αυτοδυτών.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ρυθμιστής πλευστότητας, κατάλληλος για αυτόνομη υποβρύχια κατάδυση.
- Να είναι τύπου «jacket» και να ασφαλίζει στην εμπρόσθια πλευρά του με πόρπη και αυτοκόλλητα τύπου «velcro».
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενους ιμάντες στους ώμους και στην κοιλιά.
- Να διαθέτει αποσπώμενες θήκες μεταφοράς βάρους και πλαϊνές τσέπες που να ασφαλίζουν με φερμουάρ.
- Να φέρει ρυθμιστική βαλβίδα εισαγωγής αέρα στο εσωτερικό του, με σκοπό την ρύθμιση της πλευστότητας.
- Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
- Πιστοποιήσεις: CE EN1809, EN250.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή.

- **Δύο (2) ρυθμιστές αναπνοής αυτοδυτών.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ρυθμιστής αναπνοής δύο (2) σταδίων, κατάλληλος για αυτόνομη υποβρύχια κατάδυση.
- Να διαθέτει ρυθμιστή πρώτου σταδίου, ο οποίος να έχει τουλάχιστον μία (1) έξοδο υψηλής πίεσης και τουλάχιστον τέσσερις (4) χαμηλής πίεσης.
- Να διαθέτει ρυθμιστή δεύτερου σταδίου με σύστημα ροής του αέρα, τύπου «venturi».
- Να διαθέτει εφεδρικό ρυθμιστή αναπνοής δευτέρου σταδίου.

- Πιστοποιήσεις: CE EN12021.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή.
- **Δύο (2) κονσόλες μετρητών, δύο οργάνων αυτοδυτών**
Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:
 - Κονσόλα μετρητών δύο (2) οργάνων, κατάλληλη για αυτόνομη υποβρύχια κατάδυση.
 - Να διαθέτει όργανο μέτρησης βάθους, με δυνατότητα μέτρησης μέχρι τουλάχιστον εβδομήντα (70) μέτρα.
 - Να διαθέτει όργανο μέτρησης πίεσης στο εσωτερικό της καταδυτικής φιάλης με δυνατότητα μέτρησης μέχρι τουλάχιστον 350bar.
 - Πιστοποιήσεις: CE EN250, 13319.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή.
 - **Δύο (2) καταδυτικοί υπολογιστές αυτοδυτών, τύπου ρολόι.**
Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:
 - Καταδυτικός υπολογιστής, τύπου ρολόι χειρός, κατάλληλος για αυτόνομη υποβρύχια κατάδυση.
 - Να διαθέτει αλγόριθμο RGBM, κατάλληλο για επαναληπτικές καταδύσεις το ίδιο εικοσιτετράωρο καθώς και σε περίοδο αρκετών ημερών.
 - Να φέρει πρόγραμμα κατάλληλο για καταδύσεις, με αποσυμπίεση, με χρήση ατμοσφαιρικού αέρα ή εμπλουτισμένου αέρα τύπου «nitrox» καθώς και δυνατότητα υπολογισμού διαδοχικών καταδύσεων με αέρα τύπου «nitrox» μετά από κατάδυση με ατμοσφαιρικό αέρα. Επίσης να διαθέτει αρχείο καταδύσεων «logbook» και να μπορεί να γίνει πλήρης διαγραφή της μνήμης του.
 - Να έχει δυνατότητα απενεργοποίησης της βαθιάς στάσης αποσυμπίεσης.
 - Να διαθέτει μεγάλες ευανάγνωστες ενδείξεις και φωτιζόμενη οθόνη.
 - Να λειτουργεί με μπαταρία, η οποία να μπορεί να αλλαχθεί από τον ίδιο τον χρήστη.
 - Να διαθέτει ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, ένδειξη θερμοκρασίας νερού και δυνατότητα ρύθμισης του υψομέτρου, από την επιφάνεια της θάλασσας, από τον ίδιο τον χρήστη.
 - Πιστοποιήσεις: CE EN13319.
 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή.

ΤΜΗΜΑ 2: «ΟΜΑΔΑ II - Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς».

1. Ηλεκτρικό πριόνι μπαταρίας τύπου σεγάτσα (Σπαθοσέγα)(Τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Σπαθοσέγα χειρός, μπαταρίας επαγγελματικής σειράς.
- Να έχει μήκος διαδρομής παλινδρόμησης τουλάχιστον 28 mm.
- Το εργαλείο να συνοδεύεται από δύο (2) επαναφορτιζόμενες, μπαταρίες, τεχνολογίας ιόντων Li, χωρητικότητας (έκαστη) τουλάχιστον 90 Wh (5 Ah στα 18 V ή ενεργειακά ισοδύναμα), ένα (1) φορτιστή, θήκη ή κασετίνα μεταφοράς και συλλογή από τουλάχιστον έξι (6) λάμες κοπής ήτοι: δύο (2) ξύλου, δύο (2) πλαστικού και δύο (2) μετάλλου, κατάλληλες για το ανωτέρω εργαλείο.
- Πιστοποίηση CE.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εκ του κατασκευαστή.

2. Ηλεκτρικό πριόνι τύπου σέγας (Τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ηλεκτρικό πριόνι χειρός τύπου Σέγας, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 750Watt, επαγγελματικής σειράς ή χρήσης.
- Να μπορεί να πραγματοποιήσει εγκάρσια κοπή σε ξύλο βάθος που να υπερβαίνει τα 130 mm.
- Να συνοδεύεται από έξι τουλάχιστον λάμες κοπής διαφόρων υλικών.
- Πιστοποίηση CE.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εκ του κατασκευαστή.

3. Μεγάλος γωνιακός ηλεκτρικός τροχός (Τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός, ονομαστικής ισχύος (εισόδου) τουλάχιστον 2300 Watt, επαγγελματικής σειράς ή χρήσης με πλευρική και πίσω λαβή.
- Να διαθέτει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο, τουλάχιστον 6500 στροφές ανά λεπτό.
- Να δέχεται δίσκο μέγιστης διαμέτρου 230 mm.
- Το βάρος του εργαλείου να μην υπερβαίνει τα 6Kgr.
- Το εργαλείο να συνοδεύεται τρεις (3) δίσκους κοπής μετάλλου και τρεις (3) δίσκων κοπής πέτρας, διαμέτρου 230 mm.
- Πιστοποίηση CE.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εκ του κατασκευαστή.

4. Μικρός γωνιακός ηλεκτρικός τροχός (Τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός, ονομαστικής ισχύος (εισόδου) τουλάχιστον 1000 KW, επαγγελματικής σειράς ή χρήσης με πλευρική και πίσω λαβή.
- Να διαθέτει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο, τουλάχιστον 11000 στροφές ανά λεπτό.
- Να δέχεται δίσκο μέγιστης διαμέτρου 125 mm.
- Το βάρος του εργαλείου να μην υπερβαίνει τα 2,5 Kgr.

- Το εργαλείο να συνοδεύεται τρεις (3) δίσκους κοπής μετάλλου και τρεις (3) δίσκους κοπής πέτρας, διαμέτρου 125 mm.
- Πιστοποίηση CE.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εκ του κατασκευαστή.

5. Συνδυαστικό εργαλείο κοπής-ανύψωσης μεγάλων βαρών, μπαταρίας (combi tool) (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Να λειτουργεί με υδραυλική πίεση ίση ή ανώτερη των 600 bar και να φέρει δύο σιαγόνες για χρήσεις διαστολής, έλξης και κοπής συνολικού ανοίγματος τουλάχιστον 370 mm.
- Να έχει μέγιστη δύναμη διαστολής, τουλάχιστον 780KN και μέγιστη δύναμη έλξης, τουλάχιστον 55KN.
- Να έχει δυνατότητα κοπής, κατ' ελάχιστο, σύμφωνα με το πρότυπο EN13204:2016: 1I-2J-3H-4J-5I.
- Να διαθέτει κατάλληλη χειρολαβή για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες, και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οριζόντια και σε κάθετη θέση.
- Να διαθέτει διακόπτη ασφαλείας, τύπου «διακόπτης του νεκρού» (Dead man switch) ο οποίος να βρίσκεται πλησίον της χειρολαβής του εργαλείου.
- Το βάρος του εργαλείου, να μην ξεπερνά τα είκοσι (20) Kgr.
- Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία τεχνολογίας ιόντων Li, χωρητικότητας (έκαστη) τουλάχιστον 140 Wh (5 Ah στα 28 V ή ενεργειακά ισοδύναμα για διαφορετική τάση λειτουργίας) η οποία αφαιρείται και επανατοποθετείται στο εργαλείο χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων.
- Πιστοποίηση: CE EN13204:2016.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας εκ του κατασκευαστή: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Το συνδυαστικό εργαλείο κοπής-διαστολής μπαταρίας να συνοδεύεται από τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- **Μία (1) επαναφορτιζόμενη μπαταρία.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις μπαταρίας εμβόλου:

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία κατάλληλη για την λειτουργία του εμβόλου, χωρητικότητας τουλάχιστον 140 Wh (5 Ah στα 28 V ή ενεργειακά ισοδύναμα για διαφορετική τάση λειτουργίας), η οποία φέρει ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης και θήκη μεταφοράς.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας εκ του κατασκευαστή: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

- **Ένας (1) επιτραπέζιος φορτιστής μπαταρίας** κατάλληλους για την φόρτιση της ανωτέρω μπαταρίας με τάση λειτουργίας 220-240 V, AC. Εγγύηση καλής λειτουργίας εκ του κατασκευαστή: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

- **Μία (1) συλλογή αλυσίδων, κατάλληλη για έλξη.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις μπαταρίας εμβόλου:

- Συλλογή αποτελούμενη από αλυσίδες, προσαρμογείς και γάντζους, κατάλληλη για χρήση από το ανωτέρω συνδυαστικό εργαλείο μπαταρίας, η οποία θα του προσδίδει την δυνατότητα έλξης.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας εκ του κατασκευαστή: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

6. Συλλογή διασωστικών πνευματικών μαξιλαριών ανύψωσης βαρών – Πνευματικοί αερόσακοι διάσωσης (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Συλλογή πνευματικών αερόσακων, ανύψωσης αντικειμένων για έρευνα και διάσωση σε ερείπια από σεισμούς και άλλες τεχνικές διάσωσης όπου χρειάζεται να γίνει ανύψωση.

Η συλλογή πνευματικών αερόσακων να περιλαμβάνει:

- **Ένα (1) Διασωστικό πνευματικό μαξιλάρι ανύψωσης βάρους τουλάχιστον 2,5 t.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Πνευματικός αερόσακος (μαξιλάρι) ανύψωσης αντικειμένων για έρευνα και διάσωση σε ερείπια από σεισμούς και άλλες τεχνικές διάσωσης όπου χρειάζεται να γίνει ανύψωση.
- Να είναι μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας, τουλάχιστον 2.500 Kgr και σε ύψος τουλάχιστον 120mm.
- Να είναι κατασκευασμένος από υλικό ανθεκτικό στην τριβή, τα χημικά, το νερό και την φθορά.

- **Ένα (1) Διασωστικό πνευματικό μαξιλάρι ανύψωσης βάρους τουλάχιστον 10 t.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Πνευματικός αερόσακος (μαξιλάρι) ανύψωσης αντικειμένων για έρευνα και διάσωση σε ερείπια από σεισμούς και άλλες τεχνικές διάσωσης όπου χρειάζεται να γίνει ανύψωση.
- Να είναι μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας, τουλάχιστον 10.000 Kgr και σε ύψος τουλάχιστον 200mm.
- Να είναι κατασκευασμένος από υλικό ανθεκτικό στην τριβή, τα χημικά, το νερό και την φθορά.

- **Ένα (1) Διασωστικό πνευματικό μαξιλάρι ανύψωσης βάρους τουλάχιστον 20 t.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Πνευματικός αερόσακος (μαξιλάρι) ανύψωσης αντικειμένων για έρευνα και διάσωση σε ερείπια από σεισμούς και άλλες τεχνικές διάσωσης όπου χρειάζεται να γίνει ανύψωση.
- Να είναι μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 20.000 Kgr και σε ύψος τουλάχιστον 150 mm.
- Να έχει την δυνατότητα ένα μέρος της επιφάνειάς του, κατά την διαστολή, να παραμένει επίπεδο έτσι ώστε να μπορεί να «στοιβαχτεί» και άλλος μαζί του, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου ύψους ανύψωσης.
- Να είναι κατασκευασμένος από υλικό ανθεκτικό στην τριβή, τα χημικά, το νερό και την φθορά.

- **Ένα (1) χειριστήριο διπλής λειτουργίας.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Χειριστήριο διπλής λειτουργίας.
- Να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα χειριστήρια με μανόμετρο στο καθένα.
- Να έχει δυνατότητα ανάρτηση στο στήθος με ειδικό ιμάντα.

- **Έναν (1) μειωτή πίεσης.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Μειωτής πίεσης των 300 bar σε 8 bar, ο οποίος θα φέρει διπλά μανόμετρα, απεικόνισης υψηλής και μέσης πίεσης, ο οποίος να μπορεί να συνδεθεί σε φιάλη πεπιεσμένου αέρα πίεσης 300 bar με σπείρωμα κατά G5/8.
- Να φέρει κατάλληλη σωλήνωση παροχής αέρα με ταχυσυνδέσμους, για την σύνδεσή του με το ανωτέρω χειριστήριο.

- **Δύο (2) σωλήνες, παροχής αέρα.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Σωλήνας μήκους πέντε (5) μέτρων τουλάχιστον, για την παροχή αέρα από το χειριστήριο στους πνευματικούς αερόσακους.
- Να είναι κατάλληλης αντοχής, στις πιέσεις λειτουργίας της ανωτέρω συλλογής.
- Να φέρουν στα άκρα τους κατάλληλους ταχυσυνδέσμους, για την σύνδεσή τους με τα λοιπά εξαρτήματα της ανωτέρω συλλογής.
- Οι σωλήνες να έχουν διαφορετικό, μεταξύ τους, χρωματισμό.

- **Μία (1) φιάλη, πεπιεσμένου αέρα.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Φιάλη πεπιεσμένου αέρα μέγιστης πίεσης πλήρωσης στα τριακόσια (300) bar.
- Να είναι χωρητικότητας έξι (6) λίτρων.
- Να έχει παροχή με κλείστρο τύπου M18 (G5/8").

- **Τέσσερις (4) βαλβίδες συγκράτησης πίεσης.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Βαλβίδα συγκράτησης πίεσης, κατάλληλη για στους ανωτέρω αερόσακους.
- Να έχει κατάλληλους ταχυσυνδέσμους ώστε να μπορεί συνδεθεί με τους ανωτέρω αερόσακους και τους λοιπούς σωλήνες της συλλογής, με σκοπό την διατήρηση της πίεσης στο εσωτερικό του αερόσακου κατά την αποσύνδεση του σωλήνα παροχής αέρα.

Τα ανωτέρω στοιχεία του εξοπλισμού της συλλογής πνευματικών αερόσακων, πρέπει να είναι **απολύτως συμβατά** μεταξύ τους και να μπορούν να λειτουργήσουν ως **ενιαία επιχειρησιακή μονάδα, περιλαμβάνοντας όλα τα τυχόν εξαρτήματα (πχ συνδέσμους) που απαιτούνται γι' αυτό**. Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το **EN 13731** και φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον **ενός (1) έτους**.

7. Συλλογή τάκων υποστήριξης μεγάλων βαρών (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Συλλογή τάκων διαφόρων μεγεθών και ειδών υποστήριξης αντικειμένων μεγάλου βάρους, κατάλληλοι για χρήση σε τεχνικές διάσωσης εγκλωβισμένων σε ερείπια κατασκευών, από σεισμούς.

Να είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό, με αντοχή τουλάχιστον 100Kgr/cm² και ιδιαίτερα ανθεκτικό στα λάδια, τα χημικά και το νερό.

Το σετ να περιλαμβάνει:

- Οχτώ (8) τάκους τετράγωνους διαστάσεων: 230x230x25 ±3%.
- Οχτώ (8) τάκους τετράγωνους διαστάσεων: 230x230x50±3%.
- Οχτώ (8) τάκους τετράγωνους διαστάσεων: 230x230x75 ±3%.
- Δύο (2) τάκους τριγωνικούς (σφήνα) διαστάσεων: 225x75x80 ±3%.
- Δύο (2) τάκους τριγωνικούς (σφήνα) διαστάσεων: 225x150x80 ±3%.
- Δύο (2) τάκους τριγωνικούς (σφήνα) διαστάσεων: 620x170x275 ±3%, οι οποίοι να φέρουν κλιμακωτά επίπεδα (θέσεις) αντιστήριξης.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

8. Κράνη ασφαλείας με γυαλιά (Τεμ. 6).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Κράνος ασφαλείας κατάλληλο να παρέχει προστασία κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εγκλωβισμένων θυμάτων σε ερείπια.
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενο μηχανισμό σύσφιξης με τον οποίο να προσαρμόζεται καλύπτοντας με ένα μέγεθος εξωτερικού κελύφους εύρος περιμέτρων κεφαλής από 52 έως 64 cm τουλάχιστον.
- Να φέρει δίχτυ κεφαλής από kermel /Viscouse ή υλικών με αντίστοιχη αντοχή στις τριβές και τη θερμότητα.
- Να διαθέτει ειδικές οπές αερισμού με προστασία από καύτρες στο επάνω μέρος του κελύφους του, με ειδικό σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος για τον κατάλληλο αερισμό της κεφαλής του χρήστη.
- Να φέρει περιμετρικά αυτοκόλλητες ανακλαστικές ταινίες χρώματος γκρι-ασημί.
- Να είναι πιστοποιημένο κατά EN 16473 :2014.
- Να φέρει προσαρμοσμένα με ελαστικό ιμάντα γυαλιά προστασίας τύπου μάσκα με αντιχαρακτική επίστρωση, πιστοποιημένα κατά EN 14458:2004 και EN 166 με ταξινόμηση οπτικής κλάσης 1 μηχανικής αντοχής B και πεδίο χρήσης 9.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον ενός (1) έτος.

9. Σύστημα προστασίας αναπνοής (Τεμ. 16).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Σύστημα αναπνευστικής προσωπίδα, ημίσεος προσώπου.
- Να διαθέτει κεφαλόδεσμο και σύστημα ιμάντων που να κατανέμουν ομοιόμορφα το βάρος.
- Να διαθέτει δύο (2) φίλτρα ενεργού άνθρακα τύπου ABEK1P3, πολλαπλών χρήσεων, για προστασία από οργανικά & ανόργανα αέρια, υγρά, σκόνες και σωματίδια.
- Πιστοποιήσεις : CE, EN 140, EN 14387 (φίλτρα).
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή.

ΤΜΗΜΑ 3: «ΟΜΑΔΑ III - Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας».**1. Συλλογή εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης (τεμ. 1).**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

Η συλλογή εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης περιλαμβάνει:

- **Έξι (6) μάνικες πυρόσβεσης διατομής 1 ¾ inch.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Πυράντοχη μάνικα πυρόσβεσης, διατομής 1 ¾ inch, ερυθρού χρώματος.
- Να έχει υφασμάτινη εξωτερική επένδυση πυκνής πλέξης, ιδιαίτερα υψηλής αντοχής στην θερμότητα και στις μηχανικές καταπονήσεις.
- Να έχει μήκος τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρα.
- Να φέρει στα δύο άκρα της ταχυσυνδέσμους τύπου storz45, με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα), δεμένους με την μάνικα με ανοξείδωτο γαλβανισμένο σύρμα. Επάνω από το σύρμα να φέρει ελαστικό προστατευτικό «μανική» για προστασία των χεριών κατά την χρήση.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας, τουλάχιστον 15 bar.
- Πιστοποιήσεις: EN 14540.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

- **Δεκατρείς (13) μάνικες πυρόσβεσης διατομής 1 inch.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Πυράντοχη μάνικα πυρόσβεσης, διατομής 1 inch, ερυθρού χρώματος.
- Να έχει υφασμάτινη εξωτερική επένδυση πυκνής πλέξης, ιδιαίτερα υψηλής αντοχής στην θερμότητα και στις μηχανικές καταπονήσεις.
- Να έχει μήκος τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μέτρα.
- Να φέρει στα δύο άκρα της ταχυσυνδέσμους τύπου storz25, με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα), δεμένους με την μάνικα με ανοξείδωτο γαλβανισμένο σύρμα. Επάνω από το σύρμα να φέρει ελαστικό προστατευτικό «μανική» για προστασία των χεριών κατά την χρήση.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας, τουλάχιστον 8 bar.
- Πιστοποιήσεις: EN 14540.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

- **Τέσσερα (4) κλειδιά για ταχυσυνδέσμους τύπου storz.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Μεταλλικά κλειδιά για ταχυσυνδέσμους τύπου storz .
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

- **Τρία (3) δίκρουνα διανομής πυροσβεστικού μέσου.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Πυροσβεστικό δίκρουνο διανομής πυροσβεστικού μέσου, μίας εισόδου και δύο εξόδων.
- Στην εισαγωγή του να φέρει ρακόρ αλουμινίου (ταχυσύνδεσμο) με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα) τύπου storz-45.

- Σε κάθε έξοδο να φέρει ρακόρ αλουμινίου (ταχυσύνδεσμο) με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα) τύπου storz-25 και βάνες διακοπής της ροής του πυροσβεστικού μέσου.
- Να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας, τουλάχιστον 15 bar.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

- **Δύο (2) συστολικοί ταχυσύνδεσμοι 2 ½ inch σε 1 ¾ inch.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Συστολικός ταχυσύνδεσμος τύπου storz, μετατροπής από storz65 σε storz45.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

- **Δύο (2) συστολικοί ταχυσύνδεσμοι 1 ¾ inch σε 1 inch.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Συστολικός ταχυσύνδεσμος τύπου storz, μετατροπής από storz45 σε storz25.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

- **Τέσσερις (4) αυλοί πυρόσβεσης 1 inch.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Αυλός πυρόσβεσης διατομής μίας 1 inch.
- Να ρυθμιζόμενος με την περιστροφή της κεφαλής κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού από την ευθεία βολή έως βολή τύπου spray.
- Το σώμα του αυλού να είναι μεταλλικής κατασκευής με πλαστικό περίβλημα.
- Ο αυλός στο άκρο της εισαγωγής, να φέρει ρακόρ αλουμινίου (ταχυσύνδεσμο) με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα) τύπου storz25.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

- **Τρεις (3) αυλοί πυρόσβεσης 1 ¾ inch.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Αυλός πυρόσβεσης διατομής 1 ¾ inch.
- Να ρυθμιζόμενος από την ευθεία βολή σε βολή τύπου spray.
- Το σώμα του αυλού να είναι μεταλλικής κατασκευής με πλαστικό περίβλημα.
- Ο αυλός στο άκρο της εισαγωγής, να φέρει ρακόρ αλουμινίου (ταχυσύνδεσμο) με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα) τύπου storz45.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

2. **Βενζινοκίνητη αντλία νερού πυρόσβεσης δεκατριών (13) ίππων (τεμ. 1).**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Φορητή βενζινοκίνητη αντλία νερού, κατάλληλη για πυρόσβεση.
- Να διαθέτει τετράχρονο κινητήρα, ισχύος τουλάχιστον 13 ίππων.
- Να φέρει αντλία αυτόματης αναρρόφησης, υψηλού μανομετρικού τουλάχιστον εξήντα (60) μέτρων.

- Στην είσοδό της η αντλία, να φέρει κατάλληλης διατομής μυζητικό σωλήνα τριών (3) τουλάχιστον μέτρων, ο οποίος στην μία άκρη του να είναι συνδεδεμένος με ταχυσύνδεσμο ενώ στην ελεύθερη άκρη του να φέρει κατάλληλο ρύγχος (ποτήρι).
- Στην έξοδο της, η αντλίας να φέρει προσαρμοσμένο ταχυσύνδεσμο τύπου storz-45.
- Να συνοδεύεται από συστολικό ταχυσύνδεσμο τύπου storz-45 σε storz-25.
- Πιστοποιήσεις: CE.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών.

3. Αυλός εκτόξευσης (κανονάκι) με ιστό και βάση

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Αυλός εκτόξευσης πυροσβεστικού μέσου, τύπου κανονάκι, διατομής τουλάχιστον μίας και τριών τετάρτων ($1 \frac{3}{4}$) inch.
- Να μπορεί να προσαρμοστεί σε σκάφος θαλάσσης, να έχει δυνατότητα περιστροφής ως προς τον οριζόντιο και κάθετο άξονά του και ρύθμιση της δέσμης εκτόξευσης του πυροσβεστικού μέσου.
- Να περιλαμβάνει κατάλληλη πυροσβεστική μάνικα, με ταχυσυνδέσμους, για την σύνδεσή του με την υπό στοιχεία δύο (2) Βενζινοκίνητη αντλία νερού πυρόσβεσης δεκατριών (13) ίππων.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

4. Αντιπυρικές στολές δασοπυρόσβεσης (τεμ. 16).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Αντιπυρική στολή, κατασκευασμένη με βραδύκαυστο ύφασμα από υλικό NOMEX και ραμμένη με κλωστή από το ίδιο υλικό, ώστε να είναι ανθεκτική στα σκισίματα και την ακτινοβολούμενη θερμοκρασία.
- Να αποτελείται από δύο τεμάχια, παντελόνι και χιτώνιο.

Χιτώνιο -κατασκευή ρούχου:

- Να κλείνει εμπρός με φερμουάρ που επικαλύπτεται από πατιλέτα.
- Να φέρει αναδιπλούμενο σκληρό γιακά, με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για την προστασία του λαιμού.
- Στο εμπρόσθιο μέρος του, να φέρει τέσσερις (4) τσέπες, δύο (2) στο ύψος του στήθους που να κλείνουν με φερμουάρ και δύο (2) στο ύψος της μέσης που να κλείνουν με καπάκι.
- Να διαθέτει ανακλαστικές ταινίες, στα μανίκια και στο στήθος και αντανakλαστικό λογότυπο στην πλάτη (το λογότυπο θα ορισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο).

Παντελόνι -κατασκευή ρούχου:

- Να διαθέτει δύο λοξές εσωτερικές τσέπες στην μέση και δύο εξωτερικές στους μηρούς που να κλίνουν με καπάκι.
- Να κλείνει στο εμπρόσθιο μέρος με φερμουάρ και κουμπί και να διαθέτει περιμετρικά της μέσης «θυλάκια» για την προσαρμογή ζώνης συγκράτησης.
- Να διαθέτει ανακλαστικές ταινίες χαμηλά στα πόδια.
- Να είναι χρώματος: Paris blue.
- Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, για κάλυψη περιμέτρου στήθους από 85cm έως 135cm τουλάχιστον και περιμέτρου μέσης από 75cm έως 130cm τουλάχιστον.

- Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
- Πιστοποιήσεις: CE EN366 EN367 EN532.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.

5. Ρυμουλκούμενο τρέιλερ (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά-απαιτήσεις:

- Το πλαίσιο του να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα.
- Οι διαστάσεις του να είναι 2300mm ($\pm 10\%$) μήκος και 1350mm ($\pm 10\%$) πλάτος.
- Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα πέδησης, χειρόφρενο στάσης, μηχανική «χούφτα» με κλειδαριά στάσης, βοηθητικό εμπρόσθιο περιστρεφόμενο τροχό και κουτί – εργαλειοθήκη στο εμπρόσθιο τμήμα του.
- Στις τέσσερις (4) γωνίες του, να φέρει αναδιπλούμενους βραχίονες, για την σταθεροποίησή του κατά την στάθμευσή του.
- Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης τύπου «σούστα», με σύνδεσμο και αμορτισέρ.
- Μέγιστο βάρος, μεταφερόμενου φορτίου, τουλάχιστον 1000Kgr.
- Να διαθέτει κλειστή μεταλλική υπερκατασκευή ωφέλιμου ύψους 1100mm ($\pm 10\%$) με αντιδιαβρωτική προστασία και βαμμένη σε χρώμα που θα συμφωνηθεί με την αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην οπίσθια πλευρά της, να διαθέτει δύο (2) ανοιγόμενες προς τα έξω, αριστερά και δεξιά πόρτες, συνδεόμενες με μεταλλικούς μεντεσέδες στον σκελετό της υπερκατασκευής. Να παρέχεται δυνατότητα κλειδώματος στην κλειστή θέση τους, ενώ στην περίμετρο επαφής τους με το πλαίσιο της κατασκευής, όταν είναι κλειστές, να υπάρχει κατάλληλο ελαστικό που θα εμποδίζει την σκόνη και την υγρασία να εισέλθει στον εσωτερικό χώρο.
- Η οροφή και το δάπεδό του, να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα τύπου «ρυζάκι». Περιμετρικά της οροφής να διαθέτει κάγκελο συγκράτησης αντικειμένων, ύψους 150mm ($\pm 10\%$).
- Να φέρει όλα τα απαραίτητα εκ του ΚΟΚ φώτα και φικς ηλεκτρικής σύνδεσης των φώτων στο όχημα ρυμούλκησης, σύμφωνα με κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο (7-pin ISO 1724 ή 13-pin ISO 11446).
- Να διαθέτει εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) καθώς και εργαλεία αντικατάστασης του.
- Να χορηγηθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις για την έκδοση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος σε επιβατηγά οχήματα.
- Να διαθέτει μοναδικό αριθμό σειράς.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον (2) χρόνια για μηχανικά προβλήματα και πέντε (5) χρόνια αντισκωριακή εγγύηση.

ΤΜΗΜΑ 4: «ΟΜΑΔΑ IV - Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα παροχής πρώτων βοηθειών».**1. Ελαφρύ φορείο διάσωσης με δυνατότητα αναδίπλωσης (τεμ. 1).**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ελαφρύ φορείο διάσωσης, με δυνατότητα αναδίπλωσης.
- Να έχει δυνατότητα μεταφοράς θύματος βάρους τουλάχιστον εκατόν τριάντα (130) Kgr.
- Να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

2. Πιεσόμετρα (τεμ. 2).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Μεταλλικό πιεσόμετρο μπράτσου.
- Να περιλαμβάνει στηθοσκόπιο.
- Να διαθέτει κλίμακα μέτρησης από 0 έως 300mmHg $\pm 5\%$.
- Να διαθέτει θήκη μεταφοράς.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

3. Ρυθμιζόμενοι αυχενικοί κηδεμόνες (τεμ. 5).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ρυθμιζόμενος αυχενικός κηδεμόνας, ακινητοποίησης αυχενικής χώρας.
- Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης, για ενήλικα με διαφορετικά μήκη αυχένα.
- Να είναι κατασκευασμένο από υλικά που να επιτρέπουν την χρήση του σε περιβάλλον αξονικού και μαγνητικού τομογράφου.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

4. Σακίδια πρώτων βοηθειών (τεμ. 5).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Σακίδιο πρώτων βοηθειών κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό.
- Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 10 (δέκα) λίτρων.
- Να διαθέτει εσωτερικά και εξωτερικά θήκες με velcro για την τοποθέτηση και ταξινόμηση προϊόντων πρώτων βοηθειών.
- Να έχει λαβή μεταφορά για τον ώμο και τα χέρια.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

5. Φορείο τύπου σανίδας με ακινητοποίηση κεφαλής (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Φορείο ακινητοποίησης ασθενή, τύπου σανίδα, κατάλληλο για τη μετακίνηση πολυτραυματία.
- Το βάρος του φορείου να μην υπερβαίνει τα 7 Kgr.
- Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που μπορεί να δεχτεί το φορείο να είναι κατ' ελάχιστο 150 Kgr.

- Να είναι άκαμπτο, εξ' ολοκλήρου από υλικό που δεν απορροφά υγρά και να είναι απολύτως ραδιοσυμβατό ώστε να μπορεί να διενεργηθεί ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία σε ασθενή που είναι προσδεμένος σε αυτό.
- Να συνοδεύεται από σύστημα ακινητοποίησης της κεφαλής, κατασκευασμένο από υλικό με δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών και αδιάβροχη επένδυση.
- Να διαθέτει δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορα μεγέθη κεφαλής και η βάση του να μπορεί να σταθεροποιηθεί επί του φορέου με ισχυρό Velcro ή αντίστοιχης ευκολίας τρόπο.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

6. Φορητός ολόσωμος νάρθηκας διάσωσης (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Φορητός ολόσωμος νάρθηκας κατάλληλος για απεγκλωβισμό θυμάτων από τροχαία ατυχήματα και ερείπια κτηρίων από καταρρεύσεις.
- Να είναι κατάλληλος για ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης, των ισχύων και της λεκάνης.
- Να διαθέτει ιμάντες πρόσδεσης, κωδικοποιημένους χρωματικά.
- Να είναι κατασκευασμένος από υλικά κατάλληλα για χρήση κατά την ακτινοσκόπηση.
- Να διαθέτει θήκη μεταφοράς.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή.

7. Ασκός τεχνητής αναπνοής (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ασκός αναζωογόνησης, λαστιχένιος, τύπου «ambu».
- Να διαθέτει σύστημα παροχής αέρα με δυνατότητα περιστροφής 360°.
- Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων και βαλβίδα εκτροπής ροής.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

8. Μάσκα προσώπου ανάνηψης (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Μάσκα προσώπου ανάνηψης χωρίς latex.
- Να είναι αντιμικροβιακής κατασκευής.
- Να διαθέτει εσωτερική βαλβίδα, που να μην επιτρέπει στον αέρα να επανεισπνευθεί.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

9. Εύκαμπτοι νάρθηκες ακινητοποίησης (τεμ. 5).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Εύπλαστος νάρθηκας ακινητοποίησης αλουμινίου.
- Να έχει την δυνατότητα να πλένεται και να απολυμαίνεται, ώστε να επαναχρησιμοποιείται.
- Να μην περιλαμβάνεται στα υλικά κατασκευής του, το latex.
- Να είναι αδιάβροχος και ακτινοδιαπερατός.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

10. Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής, προσαρμοζόμενο σε φορείο τύπου σανίδα, κατάλληλο για τη μετακίνηση πολυτραυματία.
- Το βάρος του να μην υπερβαίνει το 1,5 Kgr.
- Να είναι κατασκευασμένο από υλικό με δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών και αδιάβροχη επένδυση.
- Να διαθέτει δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορα μεγέθη κεφαλής και η βάση του να είναι άκαμπτη από ισχυρό πλαστικό που να μπορεί να σταθεροποιηθεί επί του φορείου με ιμάντες.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

11. Εκπαιδευτικά πρόπλάσματα ενηλίκου (τεμ. 5).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Εκπαιδευτικό πρόπλασμα ενηλίκου για την εκμάθηση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR - ΚΑΡΠΑ).
- Να περιλαμβάνει μετρονόμο που να αξιολογεί τόσο τον ρυθμό αλλά όσο και το βάθος των θωρακικών συμπίεσεων.
- Να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ανταλλακτικούς αεραγωγούς (πνευμόνια), υφασμάτινη θήκη μεταφοράς και κατάλληλες μπαταρίες για την λειτουργία του μετρονόμου.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

12. Εκπαιδευτικό πρόπλασμα βρέφους (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Εκπαιδευτικό πρόπλασμα βρέφους για την εκμάθηση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR - ΚΑΡΠΑ).
- Να περιλαμβάνει ενδείξεις με led ώστε να παρακολουθείται το ποσοστό πίεσης στο στήθος.
- Να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ανταλλακτικούς αεραγωγούς (πνευμόνια), υφασμάτινη θήκη μεταφοράς και κατάλληλες μπαταρίες για την λειτουργία των ενδείξεων.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

13. Εκπαιδευτικό πρόπλασμα παιδιού (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Εκπαιδευτικό πρόπλασμα παιδιού για την εκμάθηση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR - ΚΑΡΠΑ).
- Να περιλαμβάνει μετρονόμο που να αξιολογεί τόσο τον ρυθμό αλλά όσο και το βάθος των θωρακικών συμπίεσεων.
- Να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ανταλλακτικούς αεραγωγούς (πνευμόνια), υφασμάτινη θήκη μεταφοράς και κατάλληλες μπαταρίες για την λειτουργία του μετρονόμου.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

14. Εκπαιδευτικοί απινιδωτές (τεμ. 5)

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Εκπαιδευτικός φορητός απινιδωτής (AED) για την εκπαίδευση στην χρήση του, στην βασική υποστήριξη της ζωής (BLS - AED).
- Να έχει δυνατότητα επιλογής των φωνητικών οδηγιών προς τους εκπαιδευόμενους στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
- Να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) σενάρια απινίδωσης.
- Να διαθέτει φωτεινό – οπτικό μετρονόμο, που να δίνει τον προβλεπόμενο ρυθμό στον εκπαιδευόμενο, για την εκτέλεση των θωρακικών συμπίεσεων.
- Να αναγνωρίζει εάν τα ηλεκτρόδια έχουν τοποθετηθεί σωστά στο πρόπλασμα ΚΑΡΠΑ.
- Να διαθέτει τηλεχειριστήριο.
- Να περιλαμβάνει τουλάχιστον: τρία (3) ζεύγη ηλεκτρόδια ενηλίκου και δύο (2) ζεύγη παιδιών.
- Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εκ του κατασκευαστή.

ΤΜΗΜΑ 5: «ΟΜΑΔΑ V - Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου».**1. Εξωλέμβια μηχανή (τεμ 1).**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Εξωλέμβια μηχανή θαλάσσης, ιπποδύναμης τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ίππων.
- Να είναι βενζινοκίνητη, τετράχρονη και υδρόψυκτη.
- Να διαθέτει μακριά τραβέρσα (μακρύλαιμη).
- Να είναι χειροκίνητης εκκίνησης (κορδονιέρα).
- Να διαθέτει χειριστήριο τύπου «λαγουδέρα».
- Να συνοδεύεται από εξωτερικό δοχείο καυσίμου, χωρητικότητας τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) λίτρων, το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την τροφοδοσία της μηχανής (ταχυσύνδεσμο, σωλήνα, φούσκα, κλπ).
- Να συνοδεύεται από καρότσι μεταφοράς και 3-φτερη προπέλα.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ του κατασκευαστή.

2. Πλωτή βάση σκάφους (τεμ 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Συναρμολογούμενη πλωτή βάση – προβλήτα σκάφους.
- Να αποτελείται από επί μέρους αποσπώμενα τμήματα-κύβους, οι οποίοι να συνδέονται μεταξύ τους.
- Οι κύβοι να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό, με εσωτερικό γέμισμα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) ή άλλο αντίστοιχο υλικό.
- Στην κέντρο της κατασκευής να υπάρχει εσοχή, από κατάλληλους κύβους με «ράουλο», για την κύλιση της γάστρας του σκάφους.
- Η επιφάνεια της πλωτής κατασκευής, να είναι τουλάχιστον τριανταπέντε (35) m² και κατάλληλων διαστάσεων για τοποθέτηση-αγκυροβολία πολυεστερικού σκάφους με γάστρα, μήκους έξι και μισό (6,5) m.
- Να διαθέτει μεγάλη ενισχυμένη δέστρα σκάφους, καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πρόσδεσή της σε τσιμεντένιο προβλήτα λιμανιού.
- Η ελάχιστη πλευστότητα της πλωτής κατασκευής να είναι τριακόσια (300) Kgr/m².
- Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ του κατασκευαστή.

3. Χαρτογραφικό GPS PLOTTER, με ενσωματωμένο βυθόμετρο (τεμ 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Χαρτογραφικό GPS PLOTTER, με ενσωματωμένο βυθόμετρο.
- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, μεγέθους τουλάχιστον 9", τύπου WVGA με ανάλυση τουλάχιστον 800X480 pixels και κλάσης αδιαβροχοποίησης: IPX7.
- Να έχει την δυνατότητα πολλαπλής και ταυτόχρονης απεικόνισης λειτουργιών και μενού λειτουργίας στα Ελληνικά.
- Να περιλαμβάνει αισθητήριο βυθόμετρου, ισχύος τουλάχιστον πεντακοσίων (500) watt.
- Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας του νερού.
- Να διαθέτει σύνδεση Wi-Fi.

- Να συνοδεύεται από εγκατεστημένους ελληνικούς χάρτες και άδεια χρήσης τους με τακτοποιημένη οικονομική συνδρομή τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
- Πιστοποιήσεις: CE.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή.

4. Ασύρματος πομποδέκτης, τύπου marine με GPS (τεμ 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ασύρματος πομποδέκτης VHF τύπου marine, με ενσωματωμένο GPS.
- Να είναι ισχύος εκπομπής, τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) Watt.
- Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης μέσω δικτύου NMEA2000 & NMEA0183.
- Να έχει προγραμματισμένα τα διεθνή ναυτικά κανάλια (συχνότητες).
- Να έχει κλάση αδιαβροχοποίησης IPX7.
- Να περιλαμβάνεται μικρόφωνο χειρός.
- Πιστοποιήσεις: CE.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή.

5. Κεραία ασύρματου πομποδέκτη τύπου marine (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Κεραία ασύρματου πομποδέκτης VHF, τύπου marine.
- Να είναι κατάλληλη για τον ανωτέρω, προς προμήθεια, πομποδέκτη (στοίχος 3).
- Να έχει αποσπώμενο στέλεχος (μαστίγιο).
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή.

6. Ανοξείδωτο «ROLL BAR» σκάφους (τεμ. 1)

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ανοξείδωτο «ROLL BAR» κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel 304) για τοποθέτηση στο υφιστάμενο, πολυεστερικό πλωτό μέσο της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους του, με ελάχιστη διάσταση τουλάχιστον τα 180cm και μέγιστη τουλάχιστον τα 220cm.
- Να διαθέτει πλαϊνές θέσεις για την τοποθέτηση φώτων πορείας και στην κορυφή βάση για τοποθέτηση εξοπλισμού (κεραία, προβολείς, κ.λ.π.).
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

7. Προβολείς σκάφους τεχνολογίας LED (τεμ. 2).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Προβολείς σκάφους τεχνολογίας led ισχύος τουλάχιστον σαράντα (40) watt.
- Να έχει τάση λειτουργίας από 10 έως 30 Volt.
- Να διαθέτει μέγιστη φωτεινότητα (φωτεινή ροή) τουλάχιστον 200 lumens.
- Να έχει κλάση αδιαβροχοποίησης τουλάχιστον IP65.
- Πιστοποιήσεις: CE.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

8. Φωτεινός φάρος οροφής, τεχνολογίας LED (τεμ. 1)

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Πολυφαρικό σύστημα τύπου «μπάρας», τεχνολογίας LED.
- Να έχει μήκος τουλάχιστον πεντακόσια (500) cm.
- Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με τάση 12 και 24 Volt.
- Να έχει χρώμα εκπομπής δέσμης, πορτοκαλί και να διαθέτει επιλογές μοτίβου αναλαμπής.
- Να έχει κλάση αδιαβροχοποίησης τουλάχιστον IP65.
- Να περιλαμβάνει βάσει στήριξης και κατάλληλο χειριστήριο λειτουργίας του.
- Πιστοποιήσεις: CE.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.

ΤΜΗΜΑ 6: «ΟΜΑΔΑ VI – Θερμικά Κιάλια Επιτήρησης»**1. Θερμικά κιάλια επιτήρησης (τεμ. 2).**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Δίκιαλο χειρός με δυνατότητα θερμικής απεικόνισης.
- Να διαθέτει θερμικό αισθητήρα ανάλυσης τουλάχιστον 640X480 pixels, μη ψυχόμενο (uncooled), θερμικής ευαισθησίας (NETD) ≤ 50 mK,
- Να διαθέτει φακό εβδομήντα πέντε (75) mm και δυνατότητα μεγέθυνσης οπτικής τουλάχιστον 6x και ψηφιακής τουλάχιστον 4x.
- Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα απεικόνισης ορατού φάσματος (day camera).
- Να έχει την δυνατότητα καταγραφής εικόνας και αποθήκευσή της σε αφαιρούμενο αποθηκευτικό μέσο (κάρτα μνήμης), καθώς και κατάλληλη έξοδο για προβολή της εικόνας σε εξωτερικό μέσο (monitor).
- Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -25°C έως $+60^{\circ}\text{C}$
- Να μπορεί να λειτουργήσει με κοινές μπαταρίες του εμπορίου.
- Να περιλαμβάνει τρίποδο στήριξης και θήκη μεταφοράς.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή.

ΤΜΗΜΑ 7: «ΟΜΑΔΑ VII - Τετρακόπτερα (DRONE)»**1. Τετρακόπτερα (DRONE) (τεμ. 2)**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Τετρακόπτερο τηλεχειριζόμενο (DRONE), με έγχρωμη κάμερα.
- Να έχει δυνατότητα χρόνου πτήσης, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών και εμβέλεια πτήσης (ανεμπόδιστη μετάδοση, χωρίς παρεμβολές) που να ξεπερνά τα πέντε (5) Km.
- Να διαθέτει περιμετρικά, αισθητήρες αποφυγής εμποδίων και σύστημα GPS.
- Να διαθέτει έγχρωμη κάμερα με ανάλυση τουλάχιστον 20M pixels, λήψης βίντεο με ανάλυση τουλάχιστον 3840X2160 pixels (4K) 30p, και δυνατότητα περιστροφής και σταθεροποίησής της και στους τρεις άξονες.
- Να συνοδεύεται από τρεις (3) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κατάλληλες για την λειτουργία του, ισχύς τουλάχιστον 55Wh η κάθε μία, οι οποίες να φέρουν ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης και κατάλληλο για αυτές φορτιστή.
- Να έχει ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο, τουλάχιστον οχτώ (8) GB.
- Να περιλαμβάνει ασύρματο χειριστήριο και στήριγμα το οποίο να προσαρμόζεται στο χειριστήριο, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με tablet που διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 10 inch.
- Να συνοδεύεται από tablet, διαστάσεων οθόνης τουλάχιστον 10 inch, με λειτουργικό σύστημα android, με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω τεχνολογίας 4G και Wi-Fi. Να διαθέτει επεξεργαστή τεχνολογίας Octa-Core ταχύτητας τουλάχιστον 2 GHz και εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 64 GB.
- Να περιλαμβάνεται αδιάβροχη, σκληρή θήκη μεταφοράς, ιδιαίτερα ανθεκτική στα χτυπήματα.
- Πιστοποιήσεις: CE.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή.

ΤΜΗΜΑ 8: «ΟΜΑΔΑ VIII - Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων»

1. Μεγάλη σκηνή καταυλισμού (Τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Μεγάλη σκηνή καταυλισμού (τέντα) με δίρριχτη οροφή.
- Να καλύπτεται από μουσαμά πολυεστέρα, βάρους τουλάχιστον εξακοσίων (600) gr/m².
- Να καλύπτει ωφέλιμη επιφάνεια, τουλάχιστον διακοσίων (200) m².
- Να διαθέτει σε δύο (2) πλευρές της, εισόδους.
- Να έχει μεταλλικό σκελετό με αντιδιαβρωτική προστασία.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη.

2. Κυλινδρικές δεξαμενές Νερού, inox χωρητικότητας πέντε (5) τόνων (Τεμ. 2).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Κυλινδρική δεξαμενή κατάλληλη για αποθήκευση νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) τόνων, κλειστού τύπου.
- Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 316 ή άλλης ανώτερης ποιότητας.
- Να διαθέτει έξοδο απορροής με διακόπτη (βάννα), διατομής τουλάχιστον μίας (1) inch.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη.

3. Δεξαμενές νερού, πλαστικές χωρητικότητας δύο και μισό (2,5) τόνων (Τεμ. 2).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Δεξαμενή κατάλληλη για αποθήκευση νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον δύο και μισό (2,5) τόνων, κλειστού τύπου.
- Να είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ή άλλο ανώτερης ποιότητας πλαστικό.
- Να διαθέτει έξοδο απορροής με διακόπτη (βάννα), διατομής τουλάχιστον μίας (1) inch.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη.

4. Δεξαμενή νερού, πλαστική χωρητικότητας τεσσάρων και μισό (4,5) τόνων (Τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Δεξαμενή κατάλληλη για αποθήκευση νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον τεσσάρων και μισό (2,5) τόνων, κλειστού τύπου.
- Να είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ή άλλο ανώτερης ποιότητας πλαστικό.
- Να διαθέτει έξοδο απορροής με διακόπτη (βάννα), διατομής τουλάχιστον μίας (1) inch.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη.

5. Τρέιλερ μεταφοράς δεξαμενών (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Τρέιλερ κατάλληλων διαστάσεων, αντοχής και διαμόρφωσης για την ασφαλή μεταφορά των υπό στοιχείων (2,3 & 4) δεξαμενών.
- Το πλαίσιο του να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα.

- Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα πέδησης, χειρόφρενο στάσης, μηχανική «χούφτα» και βοηθητικό εμπρόσθιο περιστρεφόμενο τροχό.
- Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης τύπου «σούστα», με σύνδεσμο και αμορτισέρ.
- Να φέρει όλα τα απαραίτητα εκ του ΚΟΚ φώτα και φις ηλεκτρικής σύνδεσης των φώτων στο όχημα ρυμούλκησης, σύμφωνα με κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο (7-pin ISO 1724 ή 13-pin ISO 11446)
- Να διαθέτει εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) καθώς και εργαλεία αντικατάστασης του.
- Να χορηγηθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις για την χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος σε επιβατηγά οχήματα.
- Να διαθέτει μοναδικό αριθμό σειράς.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη για μηχανικά προβλήματα και πέντε (5) έτη αντισκωριακή εγγύηση.

6. Προκατασκευασμένοι οικίσκοι διοικητικής μέριμνας & ιατρείου (τεμ. 2).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Προκατασκευασμένος οικίσκος, επιφανείας τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) m² με ελάχιστες προτιμώμενες διαστάσεις, μήκος: 6 m, πλάτος: 3 m και ωφέλιμο εσωτερικό ύψος τουλάχιστον τα δύο (2) m.
- Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα και η τεγίδωση του δαπέδου με χαλύβδινους δοκούς.
- Οι εξωτερικοί τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον σαράντα (40) mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων.
- Να διαθέτει μεταλλική εξωτερική θύρα με μόνωση, τρεις (3) μεντεσέδες, κλειδαριά ασφαλείας και χερούλι καθώς και δύο (2) παράθυρα, με διπλούς υαλοπίνακες, εξωτερικά ρολά, σίτα προστασίας από τα έντομα και προστατευτικά κάγκελα. Στην εσωτερική πλευρά του οικίσκου και σε κάθε παράθυρο να τοποθετηθεί στόρι (περσίδα).
- Να περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τοποθετημένη σε ηλεκτρολογικά κανάλια, ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαρροής, τουλάχιστον τρεις (3) πρίζες τύπου σούκο, δύο (2) διπλά φωτιστικά οροφής με λάμπες τεχνολογίας LED ή φθορίου και διακόπτες λειτουργίας για τα φωτιστικά σώματα. Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.
- Να διαθέτει κλιματιστικό μηχανήμα ψύξης-θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο στην ηλεκτρική εγκατάσταση, τροφοδοτούμενο από ανεξάρτητο ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρολογικό πίνακα, τηλεχειριζόμενο (να περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο) δυναμικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12.000 BTU).
- Να διαθέτει σε ξεχωριστό δωμάτιο, διαχωριζόμενο από τον υπόλοιπο χώρο με εσωτερική πόρτα, τουαλέτα αποτελούμενη από πορσελάνινη λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου και πορσελάνινο νιπτήρα με μπαταρία, με πλήρη υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση καθώς και φωτιστικό σώμα με διακόπτη λειτουργίας.
- Να έχει εξωτερικές αναμονές για την τροφοδοσία του με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, καθώς και αναμονή για την σύνδεσή του με αποχετευτικό σύστημα.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή.

7. Προκατασκευασμένος οικίσκος με έξι (6) τουαλέτες (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Προκατασκευασμένος οικίσκος, με έξι (6) χωριστές εσωτερικές τουαλέτες (WC) και κοινόχρηστο νιπτήρα.
- Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα και η τεγίδωση του δαπέδου με χαλύβδινους δοκούς.
- Οι εξωτερικοί τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον σαράντα (40) mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων.
- Να διαθέτει μεταλλική εξωτερική θύρα με μόνωση, τρείς (3) μεντεσέδες, κλειδαριά ασφαλείας και χερούλι καθώς και τουλάχιστον δύο (2) παράθυρα-φεγγίτες ανοιγόμενα, με σίτες προστασίας από τα έντομα, για αερισμό του χώρου.
- Να περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τοποθετημένη σε ηλεκτρολογικά κανάλια, ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαρροής, τουλάχιστον μία (1) πρίζα τύπου σούκο, τρία (3) διπλά φωτιστικά οροφής με λάμπες τεχνολογίας LED ή φθορίου και διακόπτες λειτουργίας για τα φωτιστικά σώματα. Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.
- Να διαθέτει εσωτερικά του, έξι (6) χωριστές τουαλέτες (WC), διαχωρισμένες με εσωτερικό τοίχο και ξεχωριστή εσωτερική πόρτα με σύστημα ασφαλούς κλειδώματος χωρίς κλειδί. Να είναι εξοπλισμένες με λεκάνη πορσελάνης ευρωπαϊκού τύπου με καζανάκι, καπάκι λεκάνης, θήκη χαρτιού υγιείας, άγκιστρο-κρεμάστρα για την ανάρτηση ρουχισμού, δοχείο απορριμμάτων και βουρτσάκι λεκάνης.
- Να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα κοινόχρηστο (1) νιπτήρα πορσελάνης με μπαταρία νερού, καθρέφτη, άγκιστρο-κρεμάστρα πετσέτας, θήκη για χειροπετσέτες, αντλία κρεμοσάπουνου και δοχείο απορριμμάτων.
- Να έχει πλήρη υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
- Το πάτωμα το οικίσκου να είναι αντιολισθητικό και ανθεκτικό στο νερό.
- Το εσωτερικό των τουαλετών να είναι υπενδεδυμένο με συνθετικό υλικό και κατασκευασμένο με τρόπο που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του.
- Να έχει εξωτερικές αναμονές για την τροφοδοσία του με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, καθώς και αναμονή για την σύνδεσή του με αποχετευτικό σύστημα.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή.

8. Προκατασκευασμένος οικίσκος με τέσσερις (4) τουαλέτες και δύο (2) ντουζιέρες (τεμ. 1).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Προκατασκευασμένος οικίσκος, με τέσσερις (4) χωριστές εσωτερικές τουαλέτες (WC), δύο (2) ντουζιέρες και κοινόχρηστο νιπτήρα.
- Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα και η τεγίδωση του δαπέδου με χαλύβδινους δοκούς.

- Οι εξωτερικοί τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον σαράντα (40) mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων.
- Να διαθέτει μεταλλική εξωτερική θύρα με μόνωση, τρείς (3) μεντεσέδες, κλειδαριά ασφαλείας και χερούλι καθώς και τουλάχιστον δύο (2) παράθυρα-φεγγίτες ανοιγόμενα, με σίτες προστασίας από τα έντομα, για αερισμό του χώρου.
- Να περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τοποθετημένη σε ηλεκτρολογικά κανάλια, ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαρροής, τουλάχιστον μία (1) πρίζα τύπου σουκό, τρία (3) διπλά φωτιστικά οροφής με λάμπες τεχνολογίας LED ή φθορίου και διακόπτες λειτουργίας για τα φωτιστικά σώματα. Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.
- Να διαθέτει εσωτερικά του, τέσσερις (4) χωριστές τουαλέτες (WC), διαχωρισμένες με εσωτερικό τοίχο και ξεχωριστή εσωτερική πόρτα με σύστημα ασφαλούς κλειδώματος χωρίς κλειδί. Να είναι εξοπλισμένες με λεκάνη πορσελάνης ευρωπαϊκού τύπου με καζανάκι, καπάκι λεκάνης, θήκη χαρτιού υγιείας, άγκιστρο-κρεμάστρα για την ανάρτηση ρουχισμού, δοχείο απορριμμάτων και βουρτσάκι λεκάνης.
- Να διαθέτει εσωτερικά του δύο (2) χωριστές ντουζιέρες, διαχωρισμένες με εσωτερικό τοίχο και ξεχωριστή εσωτερική πόρτα με σύστημα ασφαλούς κλειδώματος χωρίς κλειδί. Να είναι εξοπλισμένες με ντουζιέρα πορσελάνης ή ακρυλική, μπαταρία επιτοίχια, αναμείξεως με σπирάλ και καταιωνιστήρα, άγκιστρο-κρεμάστρα για την ανάρτηση ρουχισμού και κουρτίνα λουτρού. Επίσης, η κάθε μία να διαθέτει ταχυθερμοσύφωνα συνδεδεμένο με την παροχή ζεστού νερού της μπαταρίας και κατάλληλα διασυνδεδεμένο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οικίσκου.
- Να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) κοινόχρηστο νιπτήρα πορσελάνης με μπαταρία νερού, καθρέφτη, άγκιστρο-κρεμάστρα πετσέτας, θήκη για χειροπετσέτες, αντλία κρεμοσάπουνου και δοχείο απορριμμάτων.
- Να έχει πλήρη υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
- Το πάτωμα το οικίσκου να είναι αντιολισθητικό και ανθεκτικό στο νερό.
- Το εσωτερικό των τουαλετών να είναι υπενδεδυμένο με συνθετικό υλικό και κατασκευασμένο με τρόπο που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του.
- Να έχει εξωτερικές αναμονές για την τροφοδοσία του με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, καθώς και αναμονή για την σύνδεσή του με αποχετευτικό σύστημα.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή.

9. Containers αποθήκευσης (τεμ. 4).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:

- Προκατασκευασμένος οικίσκος (container), επιφανείας τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) m² με ελάχιστες προτιμώμενες διαστάσεις, μήκος: 6 m, πλάτος: 3 m και ωφέλιμο εσωτερικό ύψος τουλάχιστον τα δύο (2) m κατάλληλος για αποθηκευτικός χώρος.
- Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα και η τεγίδωση του δαπέδου με χαλύβδινους δοκούς.

- Οι εξωτερικοί τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον σαράντα (40) mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων.
- Να διαθέτει μεταλλική εξωτερική θύρα με μόνωση, δύο (2) φύλλων, με τρεις (3) μεντεσέδες έκαστο, κλειδαριά ασφαλείας και χερούλια ή άλλη αντίστοιχης λειτουργικότητας (πχ. τύπου ρολό).
- Να περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τοποθετημένη σε ηλεκτρολογικά κανάλια, ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαρροής, τουλάχιστον μία (1) πρίζα τύπου σούκο, δύο (2) διπλά φωτιστικά οροφής με λάμπες τεχνολογίας LED ή φθορίου και διακόπτες λειτουργίας για τα φωτιστικά σώματα. Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.
- Να έχει εξωτερική αναμονή για την τροφοδοσία του με ηλεκτρικό ρεύμα.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή.

ΤΜΗΜΑ 9: «ΟΜΑΔΑ ΙΧ - Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού»**1. Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Τεμ. 2).**

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ηλεκτρογεννήτρια) παραγωγής τριφασικού εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, τάσης 400 V και συχνότητας 50 Hz, με καύσιμο λειτουργίας το πετρέλαιο και δυνατότητα ρυμούλκησης από όχημα.
- Να διαθέτει μέγιστη ισχύ συνεχής λειτουργίας τουλάχιστον 20 kVA, δεξαμενή καυσίμου τουλάχιστον εξήντα (60) λίτρων και αυτονομία τουλάχιστον δέκα (10) ωρών σε φορτίο 100% της μέγιστης τιμής ισχύος.
- Να διαθέτει ψηφιακό αυτόματο σταθεροποιητή τάσης (AVR).
- Να διαθέτει κατάλληλο περίβλημα, για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες καθώς και για τον περιορισμό του θορύβου, κατά την λειτουργία του.
- Να συνοδεύεται από κατάλληλο συσσωρευτή για την αυτόματη εκκίνησή του.
- Να διαθέτει χειριστήριο ελέγχου, ενδείξεις λειτουργίας του κινητήρα και των βασικών μεγεθών του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος (κατ' ελάχιστο τάση φάσεων, συχνότητα, φορτίο, ώρες λειτουργίας, ταχύτητα στροφών, ένδειξη στάθμης καυσίμου) καθώς και πίνακα διαμονής του ηλεκτρικού ρεύματος με κατ' ελάχιστο έναν (1) ασφαλειοδιακόπτη και έναν (1) ρευματοδότη τάσης 230 Volt.
- Να είναι στέρεα τοποθετημένο σε κατάλληλο τρέιλερ μεταφοράς, το οποίο να φέρει όλα τα απαραίτητα εκ του ΚΟΚ φώτα και φιν ηλεκτρικής σύνδεσης των φώτων στο όχημα ρυμούλκησης, σύμφωνα με κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο (7-pin ISO 1724 ή 13-pin ISO 11446, εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα), καθώς και εργαλεία αντικατάστασης του, μοναδικό αριθμό σειράς, κατάλληλο σύστημα πέδησης, χειρόφρενο στάσης, μηχανική «χούφτα» και βοηθητικό εμπρόσθιο περιστρεφόμενο τροχό.
- Να χορηγηθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις του τρέιλερ για την έκδοση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου σε επιβατηγά οχήματα.
- Πιστοποιήσεις: CE.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη ή πεντακόσιες (500) ώρες λειτουργίας, εκ του κατασκευαστή για το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και τουλάχιστον (2) χρόνια για μηχανικά προβλήματα και πέντε (5) χρόνια αντισκωριακή εγγύηση, για το τρέιλερ.

• Ρυμουλκούμενοι ιστοί φωτισμού (Τεμ. 2).

Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:

- Ρυμουλκούμενος ιστός φωτισμού, με προσαρτημένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πετρελαίου, κατάλληλο για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων του ιστού.
- Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) φωτιστικά σώματα αλογόνου ισχύος τουλάχιστον πεντακόσια (500) watt έκαστο ή τεχνολογίας led αντίστοιχης φωτεινότητας και διακόπτη λειτουργίας για το κάθε φωτιστικό σώμα ξεχωριστά.
- Να διαθέτει τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού, με μέγιστο ύψος ανάπτυξης τουλάχιστον τα επτά (7) μέτρα και αντοχή στις πίεση από ανέμους ταχύτητας τουλάχιστον ογδόντα (80) km/h.

- Να διαθέτει χειριστήρια ελέγχου, ψηφιακό αυτόματο σταθεροποιητή τάσης (AVR), τουλάχιστον έναν (1) ρευματοδότη τάσης 230 Volt και προσαρτημένη δεξαμενή καυσίμου τουλάχιστον τριάντα (30) λίτρων
- Να περιλαμβάνει κατάλληλο περίβλημα, για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες, καθώς και για τον περιορισμό του θορύβου, κατά την λειτουργία του.
- Να συνοδεύεται από κατάλληλο συσσωρευτή για την αυτόματη εκκίνησή του.
- Να είναι στέρεα τοποθετημένο σε κατάλληλο τρέιλερ μεταφοράς με μηχανική «χούφτα» για ρυμούλκηση από επιβατικό όχημα και βοηθητικό εμπρόσθιο περιστρεφόμενο τροχό.
- Πιστοποιήσεις: CE.
- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη, εκ του κατασκευαστή.

ΜΕΡΟΣ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι προσφέροντες, για τις ομάδες εξοπλισμού για τις οποίες υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν με την Τεχνική Προσφορά τους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που ακολουθούν.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων

α) Στήλη **α/α**:

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

β) Στήλη **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**:

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη **ΑΠΑΙΤΗΣΗ**:

Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

1. Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική
2. Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο)
3. Αν η λέξη «ΝΑΙ» ή οποιοδήποτε άλλο αριθμητικό ή ποιοτική περιγραφή λείπει, τότε η προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική

Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

δ) Στήλη **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**:

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση των Προσφερόντων που έχει τη μορφή:

1. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή καλύπτεται, ενδεχομένως με παραμετροποίηση.
2. ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν καλύπτεται και απαιτεί ανάπτυξη η οποία θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Έργου.
3. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν δύναται να καλυφθεί.
4. Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

ε) Στήλη **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**:

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς (μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος) με το οποίο υποστηρίζονται οι πληροφορίες που έχουν παρατεθεί στις προηγούμενες στήλες.

Είναι επιθυμητή η όσο το δυνατόν πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, είναι επιθυμητό να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.6).

Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Στους Πίνακες Συμμόρφωσης καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις για τον εξοπλισμό όπως αυτές καθορίζονται στο Μέρος Γ του παρόντος.

ΟΜΑΔΑ Ι

«Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον»

Πίνακας 1: « Συλλογή σχοινιών διάσωσης» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Συλλογή σχοινιών διάσωσης. Η συλλογή περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> Δώδεκα (12) ημιστατικά, διασωστικά σχοινιά Τρία (3) δυναμικά σχοινιά, χαμηλής απορροφητικότητας νερού Τρία (3) δυναμικά, διασωστικά σχοινιά Τρία (3) σχοινιά, διάσωσης σε φαράγγια 	ΝΑΙ		
2	Ημιστατικά διασωστικά σχοινιά (Τεμ. 12). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> Ημιστατικό σκοινί διάσωσης. Να έχει διάμετρο 10,5 mm $\pm 3\%$ και μήκος τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων. Να έχει στατική αντοχή θραύσης (minimum braking strength) τουλάχιστον 3000 daN (decaNewton) =30KN. Να έχει δυναμική επιμήκυνση: 3% $\pm 10\%$ Πιστοποιήσεις: CE0120, EN1891 Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		
3	Δυναμικά σχοινιά, χαμηλής απορροφητικότητας νερού (Τεμ. 3). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> Δυναμικό σκοινί κατάλληλο για αναρρίχηση. Να έχει διάμετρο 9,5 mm $\pm 3\%$ και μήκος τουλάχιστον εβδομήντα (70) μέτρων. Να έχει δύναμη ανάσχεσης πτώσης (impact force) τουλάχιστον 7500 daN (decaNewton) =75KN. Να διαθέτει ειδική επεξεργασία, έτσι ώστε να αντιστέκεται στην απορρόφηση του νερού. Να έχει δυναμική επιμήκυνση: 35% $\pm 10\%$ Πιστοποιήσεις: CE0120, EN892 Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		
4	Δυναμικά διασωστικά σχοινιά (Τεμ. 3). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> Αναρριχτηικό σκοινί διάσωσης. Να έχει διάμετρο 10,2 mm $\pm 3\%$ και μήκος τουλάχιστον εβδομήντα (70) μέτρων. Να έχει δύναμη ανάσχεσης πτώσης (impact force) τουλάχιστον 7500 daN (decaNewton) =75KN. Να έχει δυναμική επιμήκυνση: 35% $\pm 10\%$ 	ΝΑΙ		

Πίνακας 1: « Συλλογή σχοινιών διάσωσης» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
5	<p>- Πιστοποιήσεις: CE0120, EN892</p> <p>- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη εκ του κατασκευαστή.</p> <p>Σχοινιά διάσωσης σε φαράγγια (Τεμ. 3)</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <p>- Σκοινί διάσωσης, για χρήσης σε κατάβαση φαραγγιών.</p> <p>- Να έχει διάμετρο 9 mm $\pm 3\%$ και μήκος τουλάχιστον εβδομήντα (70) μέτρων.</p> <p>- Να έχει στατική αντοχή θραύσης (minimum braking strength) τουλάχιστον 1900 daN (decaNewton) =19KN.</p> <p>- Να έχει δυναμική επιμήκυνση: 3,5% $\pm 10\%$</p> <p>- Πιστοποιήσεις: CE0120, EN1891B</p> <p>- Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη εκ του κατασκευαστή.</p>	ΝΑΙ		

Πίνακας 2: «Συλλογή ζωνών ασφάλισης διασωστών, για εργασία σε ύψος» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Συλλογή ζωνών ασφάλισης διασωστών, για εργασία σε ύψος.</p> <p>Η συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πέντε (5) ολόσωμα μποντριέ • Πέντε (5) μποντριέ μέσης • Είκοσι (20) μποντριέ μέσης, ελαφριού τύπου • Τέσσερα (4) μποντριέ μέσης, κατάλληλα για διάσχιση φαραγγιών 	ΝΑΙ		
2	<p>Ολόσωμα μποντριέ (Τεμ. 5).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <p>- Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας (μποντριέ) διασωστών, ανακοπής πτώσης από ύψος, κατάλληλη για επιχειρήσεις διάσωσης.</p> <p>- Το εν λόγω μποντριέ να φέρει ραχιαία δομή σταυρωτή με βρόγχους ποδιών και φαρδιά μέση (μέγιστο πλάτος στη μέση τουλάχιστον επτά (7) cm).</p> <p>- Οι ιμάντες του, στις περιοχές της μέσης, των ποδιών και των ώμων, να είναι υπενδεδυμένοι με αφρώδες διαπνέον υλικό, κατάλληλο για να παρέχει περισσότερη άνεση κατά τη χρήση της ζώνης.</p> <p>- Να διαθέτει πέντε (5) τουλάχιστον σημεία πρόσδεσης, ραχιαίο, στέρνου, κοιλιακό και δύο πλευρικά.</p> <p>- Να παρέχει ρύθμιση ώστε κατά την ασφάλιση από το σημείο ραχιαίας πρόσδεσης σε περίπτωση πτώσης, το φορτίο να κατανέμεται ως επί το</p>	ΝΑΙ		

Πίνακας 2: «Συλλογή ζωνών ασφάλισης διασωστών, για εργασία σε ύψος» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3	<p>πλείστων στους βρόγχους των ποδιών.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να φέρει στους ιμάντες της μέσης των ποδιών και των ώμων πόρπες προσαρμογής ασφαλείας. - Να φέρει τουλάχιστον έξι (6) θηλιές για την ανάρτηση ορειβατικών-διασωστικών εξαρτημάτων. - Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ώστε να καλύπτουν διαστάσεις μέσης τουλάχιστον από 70 cm έως 120 cm. - Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. - Πιστοποιήσεις: CE EN 361, EN 358, EN 813 - Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή. <p>Μποντριέ μέσης (Τεμ. 5).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ζώνη ασφαλείας (μποντριέ) μέσης, ανακοπής πτώσης από ύψος κατάλληλη για επιχειρήσεις διάσωσης και ορεινή πεζοπορία. - Να φέρει βρόγχους ποδιών υπενδεδυμένους με αφρώδες διαπνέον υλικό, κατάλληλο για να παρέχει περισσότερη άνεση κατά τη χρήση της ζώνης - Να φέρει στους ιμάντες των ποδιών και της μέσης πόρπες προσαρμογής ασφαλείας. - Να διαθέτει κοιλιακό, πλευρικά και οπίσθιο σημείο πρόσδεσης. - Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) θηλιές για την ανάρτηση ορειβατικών-διασωστικών εξαρτημάτων. - Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ώστε να καλύπτουν διαστάσεις μέσης τουλάχιστον από 70 cm έως 120 cm και το βάρος του μέγιστου μεγέθους να μην υπερβαίνει τα 900 gr. - Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. - Πιστοποιήσεις: CE EN 358, EN 813, EN 12277 type C - Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή. <p>Μποντριέ μέσης, ελαφριού τύπου (Τεμ. 20).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p>	ΝΑΙ		
	<ul style="list-style-type: none"> - Ζώνη μέσης ασφαλείας (μποντριέ) διασωστών, ανακοπής πτώσης από ύψος. - Να φέρει βρόγχους ποδιών υπενδεδυμένους με αφρώδες διαπνέον υλικό, κατάλληλο για να παρέχει περισσότερη άνεση κατά τη χρήση της ζώνης - Να φέρει στους ιμάντες των ποδιών και της μέσης πόρπες προσαρμογής ασφαλείας. - Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) θηλιές για την ανάρτηση ορειβατικών-διασωστικών εξαρτημάτων. 			
4	<ul style="list-style-type: none"> - Ζώνη μέσης ασφαλείας (μποντριέ) διασωστών, ανακοπής πτώσης από ύψος. - Να φέρει βρόγχους ποδιών υπενδεδυμένους με αφρώδες διαπνέον υλικό, κατάλληλο για να παρέχει περισσότερη άνεση κατά τη χρήση της ζώνης - Να φέρει στους ιμάντες των ποδιών και της μέσης πόρπες προσαρμογής ασφαλείας. - Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) θηλιές για την ανάρτηση ορειβατικών-διασωστικών εξαρτημάτων. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 2: «Συλλογή ζωνών ασφάλισης διασωστών, για εργασία σε ύψος» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<ul style="list-style-type: none"> - Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ώστε να καλύπτουν διαστάσεις μέσης τουλάχιστον από 70 cm έως 100 cm και το βάρος του μέγιστου μεγέθους να μην υπερβαίνει τα 400 gr. - Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. - Πιστοποιήσεις: CE EN 12277 type C - Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή. 			
5	<p>Μποντριέ μέσης, κατάλληλα για διάσχιση φαραγγιών (Τεμ. 4).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ζώνη μέσης ασφαλείας (μποντριέ) διασωστών, κατάλληλη για διάσχιση φαραγγιών. - Να έχει προστατευτικό κάλυμμα, το οποίο να μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί. - Να φέρει ζώνη μέσης υπενδεδυμένη με κατάλληλο υλικό, που να παρέχει περισσότερη άνεση κατά τη χρήση της ζώνης - Να φέρει στους ιμάντες των ποδιών και της μέσης, πόρπες προσαρμογής ασφαλείας. - Να είναι κατασκευασμένη από μη απορροφητικό υλικό. - Να φέρει τουλάχιστον δύο (2) θηλιές για την ανάρτηση ορειβατικών-διασωστικών εξαρτημάτων. - Το μέγιστο βάρος, να μην υπερβαίνει τα 700 gr. - Πιστοποιήσεις: CE EN 12277 type C - Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 3: «Συλλογή καταβατήρων, για ορεινή διάσωση» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Συλλογή καταβατήρων, για ορεινή διάσωση</p> <p>Η συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πέντε (5) καταβατήρες αυτόματης πέδης, με δευτερεύον σύστημα ασφάλισης • Δέκα (10) καταβατήρες, τύπου «κουβαδάκι» • Επτά (7) καταβατήρες, τύπου «οχτάρι» 	ΝΑΙ		
2	<p>Καταβατήρες αυτόματης πέδης, με δευτερεύον σύστημα ασφάλισης (Τεμ. 5).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Καταβατήρας με λαβή ελέγχου της κατάβασης, κατάλληλος να 	ΝΑΙ		

Πίνακας 3: «Συλλογή καταβατήρων, για ορεινή διάσωση» Τεμάχια 1.

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<p>χρησιμοποιηθεί σε εργασία σε ύψος (rope access) και επιχειρήσεις διάσωσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Όταν ο έλεγχος της κατάβαση γίνεται με τη χρήση της λαβής ελέγχου, ο καταβατήρας να μπλοκάρει το σκοινί αυτόματα όταν ο χρήστης: αφήσει τη λαβή ελέγχου, τοποθετήσει τη λαβή σε συγκεκριμένη θέση (θέση κλειδώματος) , ή τραβήξει τη λαβή περισσότερο από ένα όριο . - Να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να απελευθερώσει το σκοινί από τον έλεγχο της λαβής και να ελέγχει την κατάβαση με το χειρισμό μόνο του ελεύθερου άκρου του σκοινιού. - Να επιτρέπει την τοποθέτηση του σκοινιού, ενώ είναι προσδεμένος σε φορτίο (ή σε αγκύριο). - Να έχει μέγιστο φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον 200kg (για διάσωση ατόμου). - Κατάλληλος για χρήση με σκοινιά διαμέτρου από 10 έως 11.5 mm. - Πιστοποιήσεις: CE EN 341 class A, EN 12841 type C, EN 15151-1. - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη, εκ του κατασκευαστή. <p>Ο ανωτέρω καταβατήρας να συνοδεύεται από δευτερεύον σύστημα ασφάλισης.</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κινητό σύστημα ασφάλισης, με δυνατότητα ελεύθερης κίνησης επί του δευτερεύοντος σχοινιού κατάβασης. - Να μπορεί να λειτουργήσει, είτε το δευτερεύον σχοινί αναπτύσσεται κάθετα, είτε υπό γωνία. - Σε περίπτωση πτώσης ή ξαφνικής κίνησης, να «κλειδώνει» επί του δευτερεύοντος σχοινιού, ανακόπτοντας την πτώση ή την κίνηση. - Να διαθέτει λειτουργία ακινητοποίησής του, σε οποιοδήποτε σημείο του σχοινιού, μειώνοντας έτσι την διαδρομή σε περίπτωση πτώσης ή την ταλάντευση του σχοινιού σε περίπτωση που πνέουν άνεμοι. - Να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σχοινιού. - Να συνδέεται με τον ανωτέρω καταβατήρα, με κατάλληλο ιμάντα πρόσδεσης, ο οποίος να έχει δυνατότητα απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας σε περίπτωση πτώσης, να είναι μήκους τουλάχιστον σαράντα (40) cm και να δέχεται μέγιστο φορτίο τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) Kgr. - Πιστοποιήσεις: CE EN 353-2. - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη, εκ του κατασκευαστή. 			

Πίνακας 3: «Συλλογή καταβατήρων, για ορεινή διάσωση» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3	Καταβατήρες, τύπου «κουβαδάκι» (Τεμ. 10). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Καταβατήρας ορεινής διάσωσης, τύπου κουβαδάκι. - Να είναι κατάλληλος για χρήση με μονό σχοινί διαμέτρου 8,5 έως 10,5 mm και διπλό σχοινί 6,9 έως 9,2 mm. - Να μην ξεπερνάει το βάρος του, τα 60 gr. - Πιστοποιήσεις: CE EN 15151-2 - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη, εκ του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
	Καταβατήρες τύπου «οχτάρι» (Τεμ. 10). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Καταβατήρας ορεινής διάσωσης, τύπου «οχτάρι». - Να είναι κατάλληλος για χρήση τόσο με μονό αλλά όσο και με διπλό σχοινί. - Κατάλληλος για χρήση με σκοινιά διαμέτρου από 8 έως 13 mm. - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη εκ του κατασκευαστή.			

Πίνακας 4: «Συλλογή ορειβατικών κρίκων ασφαλείας.» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Συλλογή ορειβατικών κρίκων ασφαλείας. Η συλλογή περιλαμβάνει: • Ογδόντα (80) ορειβατικοί κρίκοι, τύπου «οβάλ» • Δέκα (10) ορειβατικοί κρίκοι, τύπου «HMS» • Είκοσι (20) ιμάντες για ορειβατικά σετάρια κρίκων • Τριάντα τέσσερα (34) σετ κρίκων, για ασφάλιση σχοινιού	ΝΑΙ		
2	Ορειβατικοί κρίκοι τύπου «οβάλ» (Τεμ. 80). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Ορειβατικός κρίκος (καραμπίνερ), τύπου «οβάλ». - Να διαθέτει άνοιγμα για την ανάρτηση ορειβατικών εργαλείων, μέγιστης διάστασης τουλάχιστον 20mm. - Το άνοιγμα να ασφαλίσει με ειδικό μηχανισμό χειροκίνητο, με βίδωμα της ασφάλειας και θα διαθέτει κόκκινη ένδειξη που να προειδοποιεί ότι ο μηχανισμός του κρίκου δεν έχει ασφαλίσει. - Το μέγιστο βάρος του να μην ξεπερνάει τα 75 gr. - Να έχει μέγιστο όριο αντοχής, τουλάχιστον 25KN. - Πιστοποιήσεις: CE EN 362 EN12275. - Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη εκ του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		

Πίνακας 4: «Συλλογή ορειβατικών κρίκων ασφαλείας.» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3	<p>Ορειβατικοί κρίκοι τύπου «HMS» (Τεμ. 10).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ορειβατικός κρίκος (καραμπίνερ) τύπου HMS. - Να διαθέτει άνοιγμα για την ανάρτηση ορειβατικών εργαλείων μέγιστης διάστασης τουλάχιστον 25mm. - Το άνοιγμα θα ασφαλίζει με ειδικό μηχανισμό χειροκίνητο, με βίδωμα της ασφάλειας. - Το μέγιστο βάρος του να μην ξεπερνάει τα 85 gr. - Να έχει μέγιστο όριο αντοχής, τουλάχιστον 27KN. - Πιστοποιήσεις: CE EN 362 EN12275. - Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη εκ του κατασκευαστή. 	NAI		
4	<p>Ιμάντες για ορειβατικά σετάκια κρίκων (Τεμ. 20).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ιμάντας κατάλληλα διαμορφωμένος για δημιουργία σετ με ορειβατικούς κρίκους, μήκους δώδεκα (12) cm $\pm 5\%$ - Να έχει αντοχή τουλάχιστον 22KN. - Το μέγιστο βάρος του να μην ξεπερνάει τα 18 gr. - Πιστοποιήσεις: CE EN 566. - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη εκ του κατασκευαστή. 	NAI		
5	<p>Σετ κρίκων για ασφάλιση σχοινιού (Τεμ. 34).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ορειβατικά σετάκια δύο κρίκων (καραμπίνερ) κατάλληλα για ασφάλιση σχοινιού κατά την αναρρίχηση σε βράχο. - Οι κρίκοι να διαθέτουν άνοιγμα για την είσοδο του σχοινιού τουλάχιστον διάστασης τουλάχιστον 23mm. - Οι κρίκοι να συγκρατούνται μεταξύ τους, με ιμάντα μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (12) cm. - Το μέγιστο βάρος του κάθε σετ να μην ξεπερνάει τα 115 gr. - Το κάθε σετ να έχει όριο αντοχής τουλάχιστον 20KN. - Πιστοποιήσεις κρίκων: CE EN 12275 type B. - Πιστοποιήσεις ιμάντα: CE EN566. - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη εκ του κατασκευαστή. 	NAI		

Πίνακας 5: «Διασωστικός τρίποδας για κάθετη διείσδυση» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Διασωστικός τρίποδας, για κάθετη διείσδυση (τεμ. 1).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Διασωστικός τρίποδας για κάθετη διείσδυση. - Να είναι κατασκευασμένος εξ' ολοκλήρου από κράμα αλουμινίου και το συνολικό του βάρος να μην ξεπερνάει τα τριάντα τρία (33) kg. - Να έχει δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και μεταφορά των τμημάτων του σε σάκου (να περιλαμβάνονται). - Τα σκέλη του να είναι τηλεσκοπικά και το μέγιστο ύψος του με τα σκέλη σε πλήρη ανάπτυξη να ξεπερνάει τα τρία και μισό (3.5) m. - Να διαθέτει στα σκέλη του διαφορετικά είδη προσαρμοζόμενων πελμάτων για ανώμαλες και επίπεδες επιφάνειες. - Πιστοποιήσεις: CE EN795 EN365. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. <p>Ο διασωστικός τρίποδας, θα συνοδεύεται από τον κάτωθι εξοπλισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δύο (2) διπλές διασωστικές τροχαλίες. <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Διπλή διασωστική τροχαλία. - Να μπορεί να δεχτεί δύο σχοινιά διαμέτρου έκαστο από 7 mm έως 11 mm τουλάχιστον. - Να έχει βάρος που να μην υπερβαίνει τα 140 gr. - Να έχει μέγιστο φορτίο λειτουργίας, τουλάχιστον 6 KN. - Να είναι συμβατή με τη χρήση φρένου τριβής, τύπου «prusik» κατά την δημιουργία μηχανισμών έλξης (πολύσπαστα). - Πιστοποιήσεις: CE EN 12278 - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		
2	<ul style="list-style-type: none"> • Πέντε (5) φρένα χειρός. <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Φρένα ανάβασης σχοινιού (ζουμάρ), ζεύγος (αριστερού - δεξιού χειριού), ορειβατικού τύπου. - Να έχουν σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο και είναι διαφορετικού χρώματος το αριστερό από το δεξί. - Να είναι κατάλληλα για σχοινί διαμέτρου από 8 έως 13 mm τουλάχιστον - Πιστοποιήσεις: EN 567, EN 12841 type B - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) ετών εκ του κατασκευαστή. 			
3	<p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Φρένα ανάβασης σχοινιού (ζουμάρ), ζεύγος (αριστερού - δεξιού χειριού), ορειβατικού τύπου. - Να έχουν σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο και είναι διαφορετικού χρώματος το αριστερό από το δεξί. - Να είναι κατάλληλα για σχοινί διαμέτρου από 8 έως 13 mm τουλάχιστον - Πιστοποιήσεις: EN 567, EN 12841 type B - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) ετών εκ του κατασκευαστή. 			

Πίνακας 6: «Συλλογή ατομικού εξοπλισμού διασωστών» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Συλλογή ατομικού εξοπλισμού διασωστών.</p> <p>Η συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δέκα (10) κράνη ορειβασίας • Δέκα (10) φακοί κεφαλής • Δέκα (10) σακίδια ορειβασίας • Δέκα (10) ζεύγη μπαστούνια πεζοπορίας - μπατόν • Είκοσι οχτώ (28) αδιάβροχα και διαπνέοντα πανωφόρια • Δύο (2) κιάλια • Τέσσερα (4) ζεύγη αναρριχητικά υποδήματα 	NAI		
2	<p>Κράνη ορειβασίας (Τεμ. 10).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κράνος ασφαλείας, κατάλληλο να παρέχει προστασία κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ορεινό περιβάλλον. - Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης, τουλάχιστον τεσσάρων (4) σημείων. - Να διαθέτει ρυθμιζόμενο μηχανισμό σύσφιξης, με τον οποίο να προσαρμόζεται καλύπτοντας με ένα μέγεθος εξωτερικού κελύφους εύρος περιμέτρων κεφαλής από 50 έως 62 cm τουλάχιστον. - Να διαθέτει ειδικές οπές αερισμού. - Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα πεντακόσια (500) gr. - Πιστοποιήσεις: CE EN 12492. - Εγγύηση: Τουλάχιστον τρία (3) έτη, εκ του κατασκευαστή. 	NAI		
3	<p>Φακοί κεφαλής (Τεμ. 10)</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Φακός κεφαλής, με τρεις πηγές φωτός τύπου LED, δύο λευκού χρώματος, διαφορετικής έντασης και μία ερυθρού, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. - Να διαθέτει ρυθμιζόμενο, ελαστικό κεφαλόδεσμο. - Η φωτεινή δέσμη που παράγει, να μπορεί να είναι εστιασμένη ή διάχυτη. - Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της φωτιστικής κεφαλής. - Να μπορεί να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες του εμπορίου. - Να είναι αδιάβροχος φέροντας πιστοποίηση IPX4. - Να διαθέτει μέγιστη φωτεινότητα (φωτεινή ροή) τουλάχιστον 300 lumens. - Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς. - Πιστοποιήσεις: CE - Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών, εκ του κατασκευαστή. 	NAI		

Πίνακας 6: «Συλλογή ατομικού εξοπλισμού διασωστών» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4	Σακίδια ορειβασίας (Τεμ. 10). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Σακίδιο πλάτης κατάλληλο για χρήση σε ορεινό περιβάλλον. - Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) λίτρων. - Να διαθέτει ιμάντες πλάτης, υπενδεδυμένους με αφρώδες υλικό, ιμάντα στέρνου που να έχει σφυρίχτρα και ζώνη μέσης. - Να έχει διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για την μεταφορά εξοπλισμού. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.	NAI		
5	Μπαστούνια πεζοπορίας - μπατόν ζεύγη (Τεμ. 10). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Τηλεσκοπικά μπαστούνια – μπατόν, τριών μερών, κατάλληλα για πεζοπορία. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.	NAI		
6	Αδιάβροχα και διαπνέοντα πανωφόρια (Τεμ. 28). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Διαπνέον πανωφόρι, κατασκευασμένο από μεμβράνη τύπου GORE-TEX ή άλλο παρόμοιο υλικό, αδιάβροχο και αντιανεμικό. - Να κλείνει εμπρός με φερμουάρ. - Να έχει αναδιπλούμενο γιακά και κουκούλα. - Στο εμπρόσθιο μέρος του, να φέρει τουλάχιστον δύο μεγάλες τσέπες, που να κλείνουν με φερμουάρ. - Το μπουφάν να διατίθεται σε μεγέθη: S – M – L – XL – XXL. Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. - Το βάρος του, στο μεγαλύτερο νούμερο, να μην ξεπερνάει τα 600gr. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.	NAI		
7	Κιάλια (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Κιάλια, κατάλληλα για παρατήρηση. - Να επιτυγχάνουν μεγέθυνση τουλάχιστον: 10X - Να διαθέτουν εμπρόσθιους φακούς διαμέτρου τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιοστά. - Να διαθέτουν θήκη μεταφοράς. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.	NAI		
8	Αναρριχτηκά υποδήματα ζεύγη (Τεμ. 4). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Υποδήματα, κατάλληλα για αναρρίχηση σε βράχο. - Να είναι κατασκευασμένα από δέρμα και ύφασμα. - Να διαθέτουν ειδικό αντισlipθητικό πέλμα. - Να διατίθενται στα συνήθη ευρωπαϊκά νούμερα μεγεθών ενήλικων .	NAI		

Πίνακας 6: «Συλλογή ατομικού εξοπλισμού διασωστών» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<ul style="list-style-type: none"> - Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 			

Πίνακας 7: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε χιονοσκεπείς περιοχές» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε χιονοσκεπείς περιοχές.</p> <p>Η συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τέσσερα (4) ζεύγη πέδιλα, για ορειβατικό σκι • Έξι (6) ζεύγη μπότες, για ορειβατικό σκι • Δύο (2) σκηνές, διαμονής τριών ατόμων στην ύπαιθρο • Έξι (6) αδιάβροχα καλύμματα, υπνόσακων • Δύο (2) αδιάβροχα, μεταλλικά, κιβώτια μεταφοράς εξοπλισμού • Τέσσερις (4) φορητούς, επαναφορτιζόμενους φακούς 	ΝΑΙ		
2	<p>Πέδιλα, για ορειβατικό σκι, ζεύγη (Τεμ. 4)</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πέδιλα του σκι (ζεύγος) κατάλληλα για ορειβατικό σκι. - Να είναι κατασκευασμένα από υλικά ιδιαίτερα ανθεκτικά, χαμηλού βάρους, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 2000 gr ανά πέδιλο (χωρίς τις δέστρες και λοιπό εξοπλισμό). 	ΝΑΙ		
3	<p>Μπότες για ορειβατικό σκι, ζεύγη (Τεμ. 6).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μπότες (ζεύγος) κατάλληλες για ορειβατικό σκι. - Να είναι κατασκευασμένες από υλικά ιδιαίτερα ανθεκτικά, χαμηλού βάρους, το οποίο δεν θα ξεπερνά τα 2500 gr ανά μπότα. - Να είναι κατάλληλες-συμβατές για χρήση με τα ανωτέρω σετ ορειβατικού σκι. - Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα 	ΝΑΙ		

Πίνακας 7: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε χιονοσκεπείς περιοχές» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4	<p>τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.</p> <p>- Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) ετών εκ του κατασκευαστή.</p> <p>Σκηνές, διαμονής τριών ατόμων στην ύπαιθρο (Τεμ. 2).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <p>- Σκηνή διαμονής τουλάχιστον τριών (3) ατόμων, στην ύπαιθρο.</p> <p>- Να διαθέτει εξωτερικό ύφασμα με αδιαβροχοποίηση τουλάχιστον 1600mm.</p> <p>- Η ραφές να είναι θερμοκολλημένες.</p> <p>- Να διαθέτει παράθυρα με σήτα.</p> <p>- Το ύψος στο εσωτερικό της να ξεπερνάει τα δύο (2) μέτρα.</p> <p>- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.</p> <p>Αδιάβροχα καλύμματα υπνόσκαων (Τεμ. 6).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <p>- Αδιάβροχο κάλυμμα υπνόσκαου κατάλληλο για διαμονή στην ύπαιθρο.</p> <p>- Να διαθέτει κορδόνι στην κουκούλα για κλείσιμό της από το εσωτερικό του υπνόσκαου.</p> <p>- Να έχει διαστάσεις 210cm±5% μήκος και 80cm±5% πλάτος.</p> <p>- Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 450gr.</p> <p>- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.</p>	NAI		
5	<p>Αδιάβροχα, μεταλλικά, κιβώτια μεταφοράς εξοπλισμού (Τεμ. 2).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <p>- Κιβώτιο κλειστού τύπου με καπάκι, μεταφοράς εξοπλισμού, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, αδιάβροχο, χωρητικότητας τουλάχιστον εβδομήντα (70) λίτρων.</p> <p>- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.</p>	NAI		
6	<p>Φορητοί, επαναφορτιζόμενοι φακοί (τεμ. 4).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <p>- Φορητός επαναφορτιζόμενος φακός, τύπου προβολέα, τεχνολογίας LED.</p> <p>- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη κεφαλή.</p> <p>- Να περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή.</p> <p>- Να διαθέτει μέγιστη φωτεινότητα (φωτεινή ροή) τουλάχιστον 500 lumens.</p> <p>- Πιστοποιήσεις: CE</p> <p>- Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.</p>	NAI		
7				

Πίνακας 8: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε ορμητικά νερά» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε ορμητικά νερά. Κάθε συλλογή περιλαμβάνει</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τρεις (3) στολές ποταμού από neoprene • Τέσσερα (4) ζεύγη αμφίβια μποτάκια από neoprene • Τρία (3) σωσίβια ποταμού • Οχτώ (8) σχοινιά ρίψης για διάσωση σε ορμητικά νερά • Έξι (6) κράνη ποταμού • Έξι (6) κουπιά ποταμού • Έξι (6) αντιανεμικά πανωφόρια ποταμού • Δύο (2) τρόμπες ποδιού • Μία (1) ηλεκτρική αντλία αέρα • Οχτώ (8) μαχαίρια ποταμού • Μία (1) φουσκωτή βάρκα ποταμού (rafting) • Εννιά (9) συλλογές σωστικών μέσων επιβαινόντων σε βάρκα ποταμού • Έξι (6) στεγανές στολές ποταμού 	ΝΑΙ		
2	<p>Στολές ποταμού από neoprene (Τεμ. 3). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Στολές ποταμού, κατασκευασμένες από υλικό neoprene. - Να είναι δύο τεμαχίων (κορμού και πανωφόρι). Η στολή για τον κορμό να είναι τύπου «long john» με τιράντες στους ώμους και φερμουάρ από την μέση έως το στήθος. Το πανωφόρι να είναι τύπου «bolero» με μακριά μανίκια και φερμουάρ στο στήθος που να ανοίγει πλήρως. - Και τα δύο μέρη της στολής, να είναι κατασκευασμένα από υλικό neoprene πάχους τουλάχιστον 3mm. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		
3	<p>Αμφίβια μποτάκια από neoprene, ζεύγη (Τεμ. 4). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μποτάκια ποταμού (ζεύγος), κατασκευασμένα από υλικό neoprene, πάχους τουλάχιστον 5mm. - Να διαθέτουν πλαϊνό φερμουάρ. - Να έχουν αντιολισθητική λαστιχένια σόλα. - Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 8: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε ορμητικά νερά» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4	Σωσίβια ποταμού (Τεμ. 3). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Σωσίβια ποταμού, κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις διάσωσης σε ορμητικά νερά. - Να είναι τύπου «jacket» και να κλείνει στο στήθος με φερμουάρ. - Να διαθέτει σε διάφορα σημεία του, ανακλαστικές ταινίες. - Να διαθέτει θήκη μεταφοράς σκοινιού διάσωσης σε ορμητικά νερά, ιμάντα ταχεία απελευθέρωσης, για πρόσδεση κρίκου συγκράτησης και θήκες για ανάρτηση εξοπλισμού όπως μαχαίρι, φακός, ασύρματος κ.λ.π. - Να προσφέρει άνωση, τουλάχιστον 60 NEWTON - Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. - Πιστοποιήσεις: EN ISO 12402. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		
5	Σχοινιά ρίψης, διάσωσης σε ορμητικά νερά (Τεμ. 8). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Σχοινί ρίψης κατάλληλο για διάσωση σε ορμητικά νερά, μήκος τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων. - Να εμπεριέχεται σε ειδικό σάκο, που οποίου η μία άκρη θα κλείνει, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρίψη του. - Να είναι κατασκευασμένο, τόσο το σχοινί όσο και ο σάκος που το περιέχει, από υλικό που επιπλέει στο νερό. - Να περιλαμβάνεται ζώνη μέσης, για την μεταφορά του. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		
6	Κράνη ποταμού (Τεμ. 6). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Κράνος προστασίας κατάλληλο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σε ορμητικά νερά. - Να διαθέτει οπές εξαερισμού και απομάκρυνσης του νερού. - Στο εσωτερικό του να έχει αφρώδες υλικό για προστασία του κεφαλιού από τα χτυπήματα, καθώς και προστατευτικά για τα αυτιά. - Να διαθέτει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο, με κλιπ. - Πιστοποιήσεις: CE EN 1385. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		
7	Κουπιά ποταμού (Τεμ. 6). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Κουπιά προσωπικού, κατάλληλα για «rafting» - Να είναι ιδιαίτερης αντοχής, για επαγγελματική χρήση. - Να έχουν έντονο χρωματισμό. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 8: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε ορμητικά νερά» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
8	Αντιανεμικά πανωφόρια ποταμού (Τεμ. 6). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Αντιανεμικό τζάκετ ποταμού, με μακριά μανίκια. - Να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό. - Να διαθέτει κολάρα από ελαστικό, στο λαιμό και στα μανίκια ώστε να μην εισέρχεται νερό. - Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		
	Τρόμπες ποδιού (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Τρόμπα ποδιού, κατάλληλη για χρήση σε φουσκωτές βάρκες. - Να είναι χωρητικότητας θαλάμου, τουλάχιστον τεσσάρων (4) λίτρων. - Να περιλαμβάνει σωλήνα παροχής αέρα και διάφορα ακροφύσια για προσαρμογή σε διάφορους τύπους βαλβίδας. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 			
10	Ηλεκτρική αντλία αέρα (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Ηλεκτρική τρόμπα τάσης λειτουργίας 12 V. - Να διαθέτει αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη πίεση. - Να περιλαμβάνει σωλήνα παροχής αέρα και διάφορα ακροφύσια για προσαρμογή σε διάφορους τύπους βαλβίδας. - Να διαθέτει κατάλληλους ακροδέκτες, στο καλώδιο παροχής ρεύματος, ώστε να μπορεί να συνδεθεί σε μπαταρία ή στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		
	Μαχαίρια ποταμού (Τεμ. 8). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Μαχαίρι γενικής χρήσης κατάλληλο για υδάτινο περιβάλλον. - Να έχει λάμα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο μέταλλο. - Να περιλαμβάνει θήκη προστασίας της λάμας. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 			
12	Φουσκωτή βάρκα ποταμού (rafting) (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Φουσκωτή βάρκα «rafting» κατάλληλη για χρήση σε ποταμούς και ορμητικά νερά. - Το σώμα της να είναι κατασκευασμένο από υλικό Hypalon 1100 DTEX ή άλλο ανώτερης ποιότητας, ενώ το πάτωμά της από Hypalon 1680 DTEX ή άλλο ανώτερης ποιότητας, ενισχυμένο με ταινίες στο κάτω 	ΝΑΙ		

Πίνακας 8: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε ορμητικά νερά» Τεμάχια 1.

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<p>μέρος της, για προστασία από τα γδαρσίματα.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) φουσκωτά καθίσματα «Twarts» στο εσωτερικό της, καθώς και στηρίγματα ποδιών «δέστρες» για τους επιβάτες στο πάτωμά της. - Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον εννιά (9) ατόμων και διαστάσεων: μήκους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων και πλάτους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ογδόντα (80) εκατοστών. - Να διαθέτει περιμετρικά τουλάχιστον τέσσερις (4) χειρολαβές μεταφοράς. - Θα συνοδεύεται από δέκα (10) κουπιά (εννιά (9) πληρώματος και ένα (1) οδηγού) ιδιαίτερα ανθεκτικά για επαγγελματική χρήση. Επίσης θα συνοδεύεται από τρόμπα ποδιού κατάλληλη για το φούσκωμα της, καθώς και με σετ μικροεπισκευών της. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 			
13	<p>Συλλογές σωστικών μέσων επιβαινόντων σε βάρκα ποταμού (Τεμ. 9). Κάθε συλλογή σωστικών μέσων περιλαμβάνει:</p> <p>➤ Ένα (1) κράνος προστασίας, για ορμητικά νερά. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κράνος προστασίας κατάλληλο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σε ορμητικά νερά. - Να διαθέτει οπές εξαερισμού και απομάκρυνσης του νερού. - Στο εσωτερικό του να έχει αφρώδες υλικό για προστασία του κεφαλιού από τα χτυπήματα, , καθώς και προστατευτικά για τα αυτιά. - Να διαθέτει ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο, με κλιπ. - Πιστοποιήσεις: CE EN 1385. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. <p>➤ Ένα (1) σωσίβιο ποταμού. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σωσίβια ποταμού, κατάλληλα για χρήση σε επιχειρήσεις διάσωσης σε ορμητικά νερά. - Να είναι τύπου «jacket» και να κλείνει στο στήθος με φερμουάρ. - Να διαθέτει σε διάφορα σημεία του, ανακλαστικές ταινίες. - Να διαθέτει θήκη μεταφοράς σκοινιού διάσωσης σε ορμητικά νερά, μάντα ταχεία απελευθέρωσης για πρόσδεσης κρίκου συγκράτησης και θήκες για ανάρτηση εξοπλισμού όπως μαχαίρι, φακός, ασύρματος κ.λ.π. - Να προσφέρει άνωση, τουλάχιστον 60 NEWTON - Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. 			

Πίνακας 8: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε ορμητικά νερά» Τεμάχια 1.

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
14	<ul style="list-style-type: none"> - Πιστοποιήσεις: EN ISO 12402. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. <p>➤ Ένα (1) σχοινί ρίψης, διάσωσης σε ορμητικά νερά. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σχοινί ρίψης κατάλληλο για διάσωση σε ορμητικά νερά, μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων. - Να εμπεριέχεται σε ειδικό σάκο, που οποίου η μία άκρη θα κλείνει με κορδόνι, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρίψη του. - Να είναι κατασκευασμένο, τόσο το σχοινί όσο και ο σάκος που το περιέχει, από υλικό που επιπλέει στο νερό. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. <p>➤ Ένα (1) αντιανεμικό τζάκετ ποταμού. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντιανεμικό τζάκετ ποταμού, με μακριά μανίκια. - Να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό. - Να διαθέτει κολάρα από ελαστικό, στο λαιμό και στα μανίκια ώστε να μην εισέρχεται νερό. - Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. <p>➤ Ένα (1) μαχαίρι. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μαχαίρι γενικής χρήσης κατάλληλο για υδάτινο περιβάλλον. - Να έχει λάμα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο μέταλλο. - Να περιλαμβάνει θήκη προστασίας της λάμας. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 			
	<p>Στεγανές στολές ποταμού (Τεμ. 6). Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις</p> <ul style="list-style-type: none"> - Στεγανή στολή ποταμού, κατασκευασμένη από υλικό neoprene. - Να είναι ενιαία, ολόσωμη και ειδικής κατασκευής ώστε να μην εισέρχεται νερό εντός αυτής. - Να διαθέτει στεγανό φερμουάρ στην πλάτη της και ελαστικές μανσέτες στεγανοποίησης στους καρπούς και στον λαιμό. - Στα κάτω άκρα να φέρει προσαρμοσμένα «μποτάκια» από ανθεκτικό πλαστικό καθώς και ενισχύσεις στον ύψος του γονάτου. - Να είναι κατασκευασμένη από υλικό neoprene, πάχους τουλάχιστον 	NAI		

Πίνακας 8: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε ορμητικά νερά» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	3,5mm. - Να διαθέτει βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα. - Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.			

Πίνακας 9: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε φαράγγια» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε φαράγγια Κάθε συλλογή περιλαμβάνει <ul style="list-style-type: none"> • Δέκα (10) ιμάντες αυτασφάλισης μήκους 120cm • Δέκα (10) ιμάντες αυτασφάλισης μήκους 60cm • Τέσσερις (4) ιμάντες αυτασφάλισης τύπου «V» • Δύο (2) ασφάλειες ανάβασης • Δύο (2) εργαλεία έλξης σχοινιών • Δύο (2) αδιάβροχοι σάκοι μεταφοράς εξοπλισμού 	ΝΑΙ		
2	Ιμάντες αυτασφάλισης μήκους 120cm (Τεμ. 10). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Κυκλικός ιμάντας αυτασφάλισης, με ραμμένη ένωση. - Ο ιμάντας να είναι πλάτους τουλάχιστον 10mm και μήκους (διπλός) τουλάχιστον 120cm. - Να έχει όριο θραύσης τουλάχιστον 2000daN=20KN. - Πιστοποιήσεις: CE EN 566, EN795B, EN354. - Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		
3	Ιμάντες αυτασφάλισης μήκους 60cm (Τεμ. 10). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Κυκλικός ιμάντας αυτασφάλισης, με ραμμένη ένωση. - Ο ιμάντας να είναι πλάτους τουλάχιστον 18mm και μήκους (διπλός) τουλάχιστον 60cm. - Να έχει όριο θραύσης τουλάχιστον 2200daN=22KN. - Πιστοποιήσεις: CE EN 566, EN795B, EN354. - Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 9: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε φαράγγια» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4	<p>Ιμάντες αυταςφάλισης τύπου «V» (Τεμ. 4). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ιμάντας δυναμικού σχοινιού αυταςφάλισης με δυνατότητα ρύθμισης. - Να έχει δυνατότητα στα δύο άκρα του, να τοποθετηθούν ορειβατικοί κρίκοι. - Το συνολικό μήκος του να ξεπερνάει το ενάμιση (1 ½) μέτρο. - Να έχει δυνατότητα, κάνοντας σε προκαθορισμένο σημείο «οχταρόκομπο» ο ιμάντας να μετατρέπεται σε τύπου «V» ασύμμετρο. - Να έχει όριο αντοχής τουλάχιστον 2000daN=20KN. - Το βάρος του, να μην ξεπερνάει τα 300gr. - Πιστοποιήσεις: CE EN 354. - Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ του κατασκευαστή. 	NAI		
5	<p>Ασφάλειες ανάβασης (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Εφεδρικός καταβατήρας για χρήση σε μεθόδους κατάβασης τύπου «rappel». - Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με μονό σχοινί διαμέτρου από 10mm έως 11mm και με διπλό σχοινί διαμέτρου από 8mm έως 11mm. - Να έχει βάρος που να μην υπερβαίνει τα 200 gr. - Πιστοποιήσεις: CE0082. - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη εκ του κατασκευαστή. 	NAI		
6	<p>Εργαλεία έλξης σχοινιών (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Διασωστική συσκευή για χρήση ως ελκυστήρας, σε προοδευτικά συστήματα έλξης σχοινιών. - Να μπορεί να δεχτεί σχοινί διαμέτρου από 9 mm έως 13 mm τουλάχιστον. - Να έχει βάρος που να μην υπερβαίνει τα 300 gr. - Να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης ή αφαίρεσής του από το σχοινί ακόμα και εάν αυτό είναι σε τάση, χωρίς να χρειάζεται η απελευθέρωση του σχοινιού. - Πιστοποιήσεις: CE EN 567, EN12841 type B - Εγγύηση: Τουλάχιστον (3) έτη εκ του κατασκευαστή. 	NAI		
7	<p>Αδιάβροχοι σάκοι μεταφοράς εξοπλισμού (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αδιάβροχος σάκος, μεταφοράς σχοινιών και εξοπλισμού κατάλληλος για χρήση σε «CANYONEERING». - Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον σαράντα (40) λίτρα. - Να διαθέτει ιμάντες ώμου υπενδεδυμένους με αφρώδες υλικό και 	NAI		

Πίνακας 9: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε φαράγγια» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<p>ζώνη μέσης για σταθερότητα κατά την μεταφορά του.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτει οπές αποστράγγισης στις πλευρές και στον πυθμένα του. - Οι ιμάντες στους ώμους να διαθέτουν σύστημα ταχείας απελευθέρωσης σε περίπτωση κινδύνου. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 			

Πίνακας 10: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε υδάτινο περιβάλλον» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε υδάτινο περιβάλλον Κάθε συλλογή περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δύο (2) ρυθμιστές πλευστότητας αυτοδυτών • Δύο (2) ρυθμιστές αναπνοής αυτοδυτών • Δύο (2) κονσόλες μετρητών δύο οργάνων αυτοδυτών • Δύο (2) καταδυτικοί υπολογιστές αυτοδυτών, τύπου ρολόι 	NAI		
2	<p>Ρυθμιστές πλευστότητας αυτοδυτών (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμιστής πλευστότητας, κατάλληλος για αυτόνομη υποβρύχια κατάδυση. - Να είναι τύπου «jacket» και να ασφαλίζει στην εμπρόσθια πλευρά του με πόρπη και αυτοκόλλητα τύπου «velcro». - Να διαθέτει ρυθμιζόμενους ιμάντες στους ώμους και στην κοιλιά. - Να διαθέτει αποσπώμενες θήκες μεταφοράς βάρους και πλαϊνές τσέπες που να ασφαλίζουν με φερμουάρ. - Να φέρει ρυθμιστική βαλβίδα εισαγωγής αέρα στο εσωτερικό του, με σκοπό την ρύθμιση της πλευστότητας. - Σε περίπτωση επιλογής μεγεθών, αυτά θα προσδιοριστούν στα τεμάχια, κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. - Πιστοποιήσεις: CE EN1809, EN250. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή. 	NAI		
3	<p>Ρυθμιστές αναπνοής αυτοδυτών (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμιστής αναπνοής δύο (2) σταδίων, κατάλληλος για αυτόνομη υποβρύχια κατάδυση. - Να διαθέτει ρυθμιστή πρώτου σταδίου ο οποίος να έχει τουλάχιστον μία (1) έξοδο υψηλής πίεσης και τουλάχιστον τέσσερις (4) χαμηλής 	NAI		

Πίνακας 10: «Συλλογή εξοπλισμού διάσωσης σε υδάτινο περιβάλλον» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<p>πίεσης.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτει ρυθμιστή δεύτερου σταδίου με σύστημα ροής του αέρα, τύπου «venturi». - Να διαθέτει εφεδρικό ρυθμιστή αναπνοής δευτέρου σταδίου. - Πιστοποιήσεις: CE EN250, 13319 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή. 			
4	<p>Κονσόλες μετρητών, δύο οργάνων αυτοδυτών (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κονσόλα μετρητών δύο (2) οργάνων, κατάλληλη για αυτόνομη υποβρύχια κατάδυση. - Να διαθέτει όργανο μέτρησης βάθους, με δυνατότητα μέτρησης μέχρι τουλάχιστον εβδομήντα (70) μέτρα. - Να διαθέτει όργανο μέτρησης πίεσης στο εσωτερικό της καταδυτικής φιάλης με δυνατότητα μέτρησης μέχρι τουλάχιστον 350bar. - Πιστοποιήσεις: CE EN250, 13319. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή <p>Καταδυτικοί υπολογιστές αυτοδυτών, τύπου ρολόι (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Καταδυτικός υπολογιστής, τύπου ρολόι χειρός, κατάλληλος για αυτόνομη υποβρύχια κατάδυση. - Να διαθέτει αλγόριθμο RGBM, κατάλληλο για επαναληπτικές καταδύσεις το ίδιο εικοσιτετράωρο καθώς και σε περίοδο αρκετών ημερών. - Να φέρει πρόγραμμα κατάλληλο για καταδύσεις, με αποσυμπίεση, με χρήση ατμοσφαιρικού αέρα ή εμπλουτισμένου αέρα τύπου «nitrox» καθώς και δυνατότητα υπολογισμού διαδοχικών καταδύσεων με αέρα τύπου nitrox μετά από κατάδυση με ατμοσφαιρικό αέρα. Επίσης να διαθέτει αρχείο καταδύσεων «logbook» και να μπορεί να γίνει πλήρης διαγραφή της μνήμης του. - Να έχει δυνατότητα απενεργοποίησης της βαθιάς στάσης αποσυμπίεσης. - Να διαθέτει μεγάλες ευανάγνωστες ενδείξεις και φωτιζόμενη οθόνη. - Να λειτουργεί με μπαταρία, η οποία να μπορεί να αλλαχθεί εύκολα από τον ίδιο τον χρήστη. - Να διαθέτει ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, ένδειξη θερμοκρασίας νερού και δυνατότητα ρύθμισης του υψομέτρου, από την επιφάνεια της θάλασσας, από τον ίδιο τον χρήστη. - Πιστοποιήσεις: CE EN13319 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		
5	<p>Καταδυτικοί υπολογιστές αυτοδυτών, τύπου ρολόι (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Καταδυτικός υπολογιστής, τύπου ρολόι χειρός, κατάλληλος για αυτόνομη υποβρύχια κατάδυση. - Να διαθέτει αλγόριθμο RGBM, κατάλληλο για επαναληπτικές καταδύσεις το ίδιο εικοσιτετράωρο καθώς και σε περίοδο αρκετών ημερών. - Να φέρει πρόγραμμα κατάλληλο για καταδύσεις, με αποσυμπίεση, με χρήση ατμοσφαιρικού αέρα ή εμπλουτισμένου αέρα τύπου «nitrox» καθώς και δυνατότητα υπολογισμού διαδοχικών καταδύσεων με αέρα τύπου nitrox μετά από κατάδυση με ατμοσφαιρικό αέρα. Επίσης να διαθέτει αρχείο καταδύσεων «logbook» και να μπορεί να γίνει πλήρης διαγραφή της μνήμης του. - Να έχει δυνατότητα απενεργοποίησης της βαθιάς στάσης αποσυμπίεσης. - Να διαθέτει μεγάλες ευανάγνωστες ενδείξεις και φωτιζόμενη οθόνη. - Να λειτουργεί με μπαταρία, η οποία να μπορεί να αλλαχθεί εύκολα από τον ίδιο τον χρήστη. - Να διαθέτει ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, ένδειξη θερμοκρασίας νερού και δυνατότητα ρύθμισης του υψομέτρου, από την επιφάνεια της θάλασσας, από τον ίδιο τον χρήστη. - Πιστοποιήσεις: CE EN13319 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

ΟΜΑΔΑ II

«Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς»

Πίνακας 1: «Ηλεκτρικό πριόνι μπαταρίας τύπου σεγάτσα (Σπαθόσεγα)» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Ηλεκτρικό πριόνι μπαταρίας τύπου σεγάτσα (Σπαθόσεγα)(Τεμ. 1)</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σπαθόσεγα χειρός, μπαταρίας επαγγελματικής σειράς. - Να έχει μήκος διαδρομής παλινδρόμησης τουλάχιστον 28 mm. - Το εργαλείο να συνοδεύεται από δύο (2) επαναφορτιζόμενες, μπαταρίες, τεχνολογίας ιόντων Li, χωρητικότητας (έκαστη) τουλάχιστον 90 Wh (5 Ah στα 18 V ή ενεργειακά ισοδύναμα), ένα (1) φορτιστή, θήκη ή κασετίνα μεταφοράς και συλλογή από τουλάχιστον έξι (6) λάμες κοπής ήτοι: δύο (2) ξύλου, δύο (2) πλαστικού και δύο (2) μετάλλου, κατάλληλες για το ανωτέρω εργαλείο. - Πιστοποίηση CE. - Εγγύηση καλής λειτουργίας : Τουλάχιστον δύο (2) έτη εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 2: «Ηλεκτρικό πριόνι τύπου σέγας» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Ηλεκτρικό πριόνι τύπου σέγας (Τεμ. 1)</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ηλεκτρικό πριόνι χειρός τύπου Σέγας, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 750Watt, επαγγελματικής σειράς ή χρήσης. - Να μπορεί να πραγματοποιήσει εγκάρσια κοπή σε ξύλο βάθος που να υπερβαίνει τα 130 mm. - Να συνοδεύεται από έξι τουλάχιστον λάμες κοπής διαφόρων υλικών. - Πιστοποίηση CE. - Εγγύηση καλής λειτουργίας : Τουλάχιστον δύο (2) έτη εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 3: «Μεγάλος γωνιακός ηλεκτρικός τροχός» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Μεγάλος γωνιακός ηλεκτρικός τροχός (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός, ονομαστικής ισχύος (εισόδου) τουλάχιστον 2300 Watt, επαγγελματικής σειράς ή χρήσης με πλευρική και πίσω λαβή. - Να διαθέτει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο, τουλάχιστον 6500 στροφές ανά λεπτό. - Να δέχεται δίσκο μέγιστης διαμέτρου 230 mm. - Το βάρος του εργαλείου να μην υπερβαίνει τα 6Kgr. - Το εργαλείο να συνοδεύεται τρεις (3) δίσκους κοπής μετάλλου και τρεις (3) δίσκων κοπής πέτρας, διαμέτρου 230 mm. - Πιστοποίηση CE. - Εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον δύο (2) έτη εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 4: «Μικρός γωνιακός ηλεκτρικός τροχός» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Μικρός γωνιακός ηλεκτρικός τροχός (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός, ονομαστικής ισχύος (εισόδου) τουλάχιστον 1000 KW, επαγγελματικής σειράς ή χρήσης με πλευρική και πίσω λαβή. - Να διαθέτει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο, τουλάχιστον 11000 στροφές ανά λεπτό. - Να δέχεται δίσκο μέγιστης διαμέτρου 125 mm. - Το βάρος του εργαλείου να μην υπερβαίνει τα 2,5 Kgr. - Το εργαλείο να συνοδεύεται τρεις (3) δίσκους κοπής μετάλλου και τρεις (3) δίσκων κοπής πέτρας, διαμέτρου 125 mm. - Πιστοποίηση CE. - Εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον δύο (2) έτη εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 5: «Συνδυαστικό εργαλείο κοπής- ανύψωσης μεγάλων βαρών, μπαταρίας (combi tool)» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Συνδυαστικό εργαλείο μπαταρίας, κοπής-ανύψωσης βαρών , μπαταρίας (combi tool) (τεμ. 1) Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να λειτουργεί με υδραυλική πίεση ίση ή ανώτερη των 600 bar και να φέρει δύο σιαγόνες για χρήσεις διαστολής, έλξης και κοπής συνολικού ανοίγματος τουλάχιστον 370 mm. - Να έχει μέγιστη δύναμη διαστολής, τουλάχιστον 780 Kn και μέγιστη δύναμη έλξης, τουλάχιστον 55 Kn. - Να έχει δυνατότητα κοπής, κατ' ελάχιστο, σύμφωνα με το πρότυπο EN13204:2016: 1I-2J-3H-4J-5I. - Να διαθέτει κατάλληλη χειρολαβή για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες, και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οριζόντια και σε κάθετη θέση. - Να διαθέτει διακόπτη ασφαλείας, τύπου «διακόπτης του νεκρού» (Dead man switch) ο οποίος να βρίσκεται πλησίον της χειρολαβής του εργαλείου. - Το βάρος του εργαλείου, να μην ξεπερνά τα είκοσι (20) Kgr. - Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία τεχνολογίας ιόντων Li, χωρητικότητας (έκαστη) τουλάχιστον 140 Wh (5 Ah στα 28 V ή ενεργειακά ισοδύναμα για διαφορετική τάση λειτουργίας) η οποία αφαιρείται και επανατοποθετείται στο εργαλείο χωρίς να απαιτείται η χρήση εργαλείων. - Πιστοποίηση: CE EN13204:2016. - Εγγύηση καλής λειτουργίας εκ του κατασκευαστή: τουλάχιστον ένα (1) έτος. <p>Το συνδυαστικό εργαλείο κοπής-διαστολής μπαταρίας να συνοδεύεται από τον ακόλουθο εξοπλισμό:</p>	ΝΑΙ		
2	<p>• Μία (1) επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις μπαταρίας εμβόλου:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Επαναφορτιζόμενη μπαταρία κατάλληλη για την λειτουργία του εμβόλου, χωρητικότητας τουλάχιστον 140 Wh (5 Ah στα 28 V ή ενεργειακά ισοδύναμα για διαφορετική τάση λειτουργίας), η οποία φέρει ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης και θήκη μεταφοράς. - Εγγύηση καλής λειτουργίας εκ του κατασκευαστή: τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	ΝΑΙ		
3	<p>• Ένας (1) επιτραπέζιος φορτιστής μπαταρίας κατάλληλους για την φόρτιση της ανωτέρω μπαταρίας με τάση λειτουργίας 220-240 V, AC. Εγγύηση καλής λειτουργίας εκ του κατασκευαστή: τουλάχιστον ένα (1) έτος.</p>	ΝΑΙ		

Πίνακας 5: «Συνδυαστικό εργαλείο κοπής- ανύψωσης μεγάλων βαρών, μπαταρίας (combi tool)» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4	<p>• Μία (1) συλλογή αλυσίδων, κατάλληλη για έλξη. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις μπαταρίας εμβόλου:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Συλλογή αποτελούμενη από αλυσίδες, προσαρμογείς και γάντζους, κατάλληλη για χρήση από το ανωτέρω συνδυαστικό εργαλείο μπαταρίας, η οποία θα του προσδίδει την δυνατότητα έλξης. - Εγγύηση καλής λειτουργίας εκ του κατασκευαστή: τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 6: • «Συλλογή διασωστικών πνευματικών μαξιλαριών ανύψωσης βαρών – Πνευματικοί αερόσακοι διάσωσης» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Συλλογή διασωστικών πνευματικών μαξιλαριών ανύψωσης βαρών – Πνευματικοί αερόσακοι διάσωσης (τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <p>Συλλογή πνευματικών αερόσακων, ανύψωσης αντικειμένων για έρευνα και διάσωση σε ερείπια από σεισμούς και άλλες τεχνικές διάσωσης όπου χρειάζεται να γίνει ανύψωση. Η συλλογή πνευματικών αερόσακων να περιλαμβάνει:</p>	ΝΑΙ		
2	<p>• Ένα (1) Διασωστικό πνευματικό μαξιλάρι ανύψωσης βάρους τουλάχιστον 2,5 t. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πνευματικός αερόσακος (μαξιλάρι) ανύψωσης αντικειμένων για έρευνα και διάσωση σε ερείπια από σεισμούς και άλλες τεχνικές διάσωσης όπου χρειάζεται να γίνει ανύψωση. - Να είναι μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας, τουλάχιστον 2.500 Kgr και σε ύψος τουλάχιστον 120mm. - Να είναι κατασκευασμένος από υλικό ανθεκτικό στην τριβή, τα χημικά, το νερό και την φθορά. 			
3	<p>• Ένα (1) Διασωστικό πνευματικό μαξιλάρι ανύψωσης βάρους τουλάχιστον 10 t. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πνευματικός αερόσακος (μαξιλάρι) ανύψωσης αντικειμένων για έρευνα και διάσωση σε ερείπια από σεισμούς και άλλες τεχνικές διάσωσης όπου χρειάζεται να γίνει ανύψωση. - Να είναι μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας, τουλάχιστον 10.000 Kgr και σε ύψος τουλάχιστον 200mm. - Να είναι κατασκευασμένος από υλικό ανθεκτικό στην τριβή, τα χημικά, το νερό και την φθορά. 			

Πίνακας 6: • «Συλλογή διασωστικών πνευματικών μαξιλαριών ανύψωσης βαρών – Πνευματικοί αερόσακοι διάσωσης» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4	<p>• Ένα (1) Διασωστικό πνευματικό μαξιλάρι ανύψωσης βάρους τουλάχιστον 20 t.</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πνευματικός αερόσακος (μαξιλάρι) ανύψωσης αντικειμένων για έρευνα και διάσωση σε ερείπια από σεισμούς και άλλες τεχνικές διάσωσης όπου χρειάζεται να γίνει ανύψωση. - Να είναι μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 20.000 Kgr και σε ύψος τουλάχιστον 150 mm. - Να έχει την δυνατότητα ένα μέρος της επιφάνειάς του, κατά την διαστολή, να παραμένει επίπεδο έτσι ώστε να μπορεί να «στοιβαχτεί» και άλλος μαζί του, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου ύψους ανύψωσης. - Να είναι κατασκευασμένος από υλικό ανθεκτικό στην τριβή, τα χημικά, το νερό και την φθορά. 			
5	<p>• Ένα (1) χειριστήριο διπλής λειτουργίας.</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Χειριστήριο διπλής λειτουργίας. - Να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα χειριστήρια με μανόμετρο στο καθένα. - Να έχει δυνατότητα ανάρτηση στο στήθος με ειδικό ιμάντα. 			
6	<p>• Έναν (1) μειωτή πίεσης.</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μειωτής πίεσης των 300 bar σε 8 bar, ο οποίος θα φέρει διπλά μανόμετρα, απεικόνισης υψηλής και μέσης πίεσης, ο οποίος να μπορεί να συνδεθεί σε φιάλη πεπιεσμένου αέρα πίεσης 300 bar με σπείρωμα κατά G5/8. - Να φέρει κατάλληλη σωλήνωση παροχής αέρα με ταχυσυνδέσμους, για την σύνδεσή του με το ανωτέρω χειριστήριο. 			
7	<p>• Δύο (2) σωλήνες, παροχής αέρα.</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σωλήνας μήκους πέντε (5) μέτρων τουλάχιστον, για την παροχή αέρα από το χειριστήριο στους πνευματικούς αερόσακους. - Να είναι κατάλληλης αντοχής, στις πιέσεις λειτουργίας της ανωτέρω συλλογής. - Να φέρουν στα άκρα τους κατάλληλους ταχυσυνδέσμους, για την σύνδεσή τους με τα λουπά εξαρτήματα της ανωτέρω συλλογής. - Οι σωλήνες να έχουν διαφορετικό, μεταξύ τους, χρωματισμό. 			
8	<p>• Μία (1) φιάλη, πεπιεσμένου αέρα.</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:</p>			

Πίνακας 6: • «Συλλογή διασωστικών πνευματικών μαξιλαριών ανύψωσης βαρών – Πνευματικοί αερόσακοι διάσωσης» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
9	<ul style="list-style-type: none"> - Φιάλη πεπιεσμένου αέρα μέγιστης πίεσης πλήρωσης στα τριακόσια (300) bar. - Να είναι χωρητικότητας έξι (6) λίτρων. - Να έχει παροχή με κλείστρο τύπου M18 (G5/8"). <p>• Τέσσερις (4) βαλβίδες συγκράτησης πίεσης. Τεχνικά χαρακτηρίστηκα – απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Βαλβίδα συγκράτησης πίεσης, κατάλληλη για στους ανωτέρω αερόσακους. - Να έχει κατάλληλους ταχυσυνδέσμους ώστε να μπορεί συνδεθεί με τους ανωτέρω αερόσακους και τους λοιπούς σωλήνες της συλλογής, με σκοπό την διατήρηση της πίεση στο εσωτερικό του αερόσακου κατά την αποσύνδεση του σωλήνα παροχής αέρα. 			
10	<p>Τα ανωτέρω στοιχεία του εξοπλισμού της συλλογής πνευματικών αερόσακων, πρέπει να είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους και να μπορούν να λειτουργήσουν ως ενιαία επιχειρησιακή μονάδα, περιλαμβάνοντας όλα τα τυχόν εξαρτήματα (πχ συνδέσμους) που απαιτούνται για αυτό.</p> <p>Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το EN 13731 και να φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.</p>			

Πίνακας 7: « Συλλογή τάκων υποστήριξης μεγάλων βαρών» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Συλλογή τάκων υποστήριξης μεγάλων βαρών (τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <p>Συλλογή τάκων διαφόρων μεγεθών και ειδών υποστήριξης αντικειμένων μεγάλου βάρους, κατάλληλοι για χρήση σε τεχνικές διάσωσης εγκλωβισμένων σε ερείπια κατασκευών, από σεισμούς. Να είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό, με αντοχή τουλάχιστον 100Kgr/cm² και ιδιαίτερα ανθεκτικό στα λάδια, τα χημικά και το νερό.</p> <p>Το σετ να περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οχτώ (8) τάκους τετράγωνους διαστάσεων: 230×230×25 ±3%. • Οχτώ (8) τάκους τετράγωνους διαστάσεων: 230×230×50±3%. • Οχτώ (8) τάκους τετράγωνους διαστάσεων: 230×230×75 ±3%. • Δύο (2) τάκους τριγωνικούς (σφήνα) διαστάσεων: 225×75×80 ±3%. • Δύο (2) τάκους τριγωνικούς (σφήνα) διαστάσεων: 225×150×80 ±3%. • Δύο (2) τάκοι τριγωνικοί (σφήνα) διαστάσεων: 620×170×275 ±3%, οι οποίοι να φέρουν κλιμακωτά επίπεδα (θέσεις) αντιστήριξης. <p>Εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον ενός (1) έτους.</p>	ΝΑΙ		

Πίνακας 8: • «Κράνος ασφαλείας με γυαλιά» Τεμάχια 6.

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Κράνος ασφαλείας με γυαλιά (Τεμ. 6).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κράνος ασφαλείας κατάλληλο να παρέχει προστασία κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εγκλωβισμένων θυμάτων σε ερείπια. - Να διαθέτει ρυθμιζόμενο μηχανισμό σύσφιξης με τον οποίο να προσαρμόζεται καλύπτοντας με ένα μέγεθος εξωτερικού κελύφους εύρος περιμέτρων κεφαλής από 52 έως 64 cm τουλάχιστον. - Να φέρει δίχτυ κεφαλής από kermel /Viscouse ή υλικών με αντίστοιχη αντοχή στις τριβές και τη θερμότητα. - Να διαθέτει ειδικές οπές αερισμού με προστασία από καύτρες στο επάνω μέρος του κελύφους του, με ειδικό σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος για τον κατάλληλο αερισμό της κεφαλής του χρήστη. - Να φέρει περιμετρικά αυτοκόλλητες ανακλαστικές ταινίες χρώματος γκρι-ασημί. - Να είναι πιστοποιημένο κατά EN 16473 :2014. - Να φέρει προσαρμοσμένα με ελαστικό ιμάντα γυαλιά προστασίας τύπου μάσκα με αντιχαρακτική επίστρωση, πιστοποιημένα κατά EN 14458:2004 και EN 166 με ταξινόμηση οπτικής κλάσης 1 μηχανικής αντοχής B και πεδίο χρήσης 9. - Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 9: « Σύστημα προστασίας αναπνοής» Τεμάχια 16.

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Σύστημα προστασίας αναπνοής (Τεμ. 16).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Σύστημα αναπνευστικής προσωπίδα, ημίσεος προσώπου. - Να διαθέτει κεφαλόδεσμο και σύστημα ιμάντων που να κατανέμουν ομοιόμορφα το βάρος. - Να διαθέτει δύο (2) φίλτρα ενεργού άνθρακα τύπου ΑΒΕΚ1Ρ3, πολλαπλών χρήσεων , για προστασία από οργανικά & ανόργανα αέρια, υγρά, σκόνες και σωματίδια. - Πιστοποιήσεις : CE, EN 140, EN 14387 (φίλτρα) - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

ΟΜΑΔΑ III

Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας

Πίνακας 1: • «Συλλογή εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Συλλογή εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης. Κάθε συλλογή περιλαμβάνει</p> <ul style="list-style-type: none"> • Έξι (6) μάνικες πυρόσβεσης διατομής 1 ¾ inch • Δεκατρείς (13) μάνικες πυρόσβεσης διατομής 1 inch • Τέσσερα (4) κλειδιά για ταχυσυνδέσμους τύπου storz. • Τρία (3) δίκρουνα διανομής πυροσβεστικού μέσου. • Δύο (2) συστολικοί ταχυσύνδεσμοι 2 ½ inch σε 1 ¾ inch • Δύο (2) συστολικοί ταχυσύνδεσμοι 1 ¾ inch σε 1 inch • Τέσσερις (4) αυλοί πυρόσβεσης 1 inch • Τρεις (3) αυλοί πυρόσβεσης 1 ¾ inch 	ΝΑΙ		
2	<p>• Έξι (6) μάνικες πυρόσβεσης διατομής 1 ¾ inch. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πυράντοχη μάνικα πυρόσβεσης, διατομής 1 ¾ της inch, ερυθρού χρώματος. - Να έχει υφασμάτινη εξωτερική επένδυση πυκνής πλέξης, ιδιαίτερα υψηλής αντοχής στην θερμότητα και στις μηχανικές καταπονήσεις. - Να έχει μήκος τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρα. - Να φέρει στα δύο άκρα της ταχυσυνδέσμους τύπου storz45, με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα), δεμένους με την μάνικα με ανοξείδωτο γαλβανισμένο σύρμα. Επάνω από το σύρμα να φέρει ελαστικό προστατευτικό «μανική» για προστασία των χεριών κατά την χρήση. - Μέγιστη πίεση λειτουργίας, τουλάχιστον 15 bar. - Πιστοποιήσεις: EN 14540. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	ΝΑΙ		
3	<p>• Δεκατρείς (13) μάνικες πυρόσβεσης διατομής 1 inch. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πυράντοχη μάνικα πυρόσβεσης, διατομής 1 inch, ερυθρού χρώματος. - Να έχει υφασμάτινη εξωτερική επένδυση πυκνής πλέξης, ιδιαίτερα υψηλής αντοχής στην θερμότητα και στις μηχανικές καταπονήσεις. - Να έχει μήκος τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μέτρα. - Να φέρει στα δύο άκρα της ταχυσυνδέσμους τύπου storz25, με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα), δεμένους με την 	ΝΑΙ		

Πίνακας 1: • «Συλλογή εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4	<p>μάνικα με ανοξείδωτο γαλβανισμένο σύρμα. Επάνω από το σύρμα να φέρει ελαστικό προστατευτικό «μανική» για προστασία των χεριών κατά την χρήση.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μέγιστη πίεση λειτουργίας, τουλάχιστον 8 bar. - Πιστοποιήσεις: EN 14540. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. <p>• Τέσσερα (4) κλειδιά για ταχυσυνδέσμους τύπου storz. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μεταλλικά κλειδιά για ταχυσυνδέσμους τύπου storz. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	NAI		
5	<p>• Τρία (3) δίκρουνα διανομής πυροσβεστικού μέσου. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πυροσβεστικό δίκρουνο διανομής πυροσβεστικού μέσου, μίας εισόδου και δύο εξόδων. - Στην εισαγωγή του να φέρει ρακόρ αλουμινίου (ταχυσύνδεσμο) με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα) τύπου storz-45. - Σε κάθε έξοδο να φέρει ρακόρ αλουμινίου (ταχυσύνδεσμο) με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα) τύπου storz-25 και βάνες, διακοπής της ροής του πυροσβεστικού μέσου. - Να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο - Μέγιστη πίεση λειτουργίας, τουλάχιστον 15 bar. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	NAI		
6	<p>• Δύο (2) συστολικοί ταχυσύνδεσμοι 2 ½ inch σε 1 ¾ inch. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Συστολικός ταχυσύνδεσμος τύπου storz, μετατροπής από storz65 σε storz45. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	NAI		
7	<p>• Δύο (2) συστολικοί ταχυσύνδεσμοι 1 ¾ inch σε 1 inch. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Συστολικός ταχυσύνδεσμος τύπου storz, μετατροπής από storz45 σε storz25. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	NAI		
8	<p>• Τέσσερις (4) αυλοί πυρόσβεσης 1 inch. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αυλός πυρόσβεσης διατομής μίας 1 inch. - Να ρυθμιζόμενος με την περιστροφή της κεφαλής κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού από την ευθεία βολή έως βολή τύπου spray. 	NAI		

Πίνακας 1: • «Συλλογή εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<ul style="list-style-type: none"> - Το σώμα του αυλού να είναι μεταλλικής κατασκευής με πλαστικό περίβλημα. - Ο αυλός στο άκρο της εισαγωγής, να φέρει ρακόρ αλουμινίου (ταχυσύνδεσμο) με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα) τύπου storz25. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 			
9	<p>• Τρεις (3) αυλοί πυρόσβεσης 1 ¾ inch. Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αυλός πυρόσβεσης διατομής 1 ¾ inch. - Να ρυθμιζόμενος από την ευθεία βολή σε βολή τύπου spray. - Το σώμα του αυλού να είναι μεταλλικής κατασκευής με πλαστικό περίβλημα. - Ο αυλός στο άκρο της εισαγωγής, να φέρει ρακόρ αλουμινίου (ταχυσύνδεσμο) με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (φλάντζα) τύπου storz45. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 2: «Βενζινοκίνητη αντλία νερού πυρόσβεσης δεκατριών (13) ίππων» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Βενζινοκίνητη αντλία νερού πυρόσβεσης δεκατριών (13) ίππων (τεμ. 1) Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Φορητή βενζινοκίνητη αντλία νερού, κατάλληλη για πυρόσβεση. - Να διαθέτει τετράχρονο κινητήρα, ισχύος τουλάχιστον 13 ίππων. - Να φέρει αντλία αυτόματης αναρρόφησης, υψηλού μανομετρικού τουλάχιστον εξήντα (60) μέτρων. - Στην είσοδό της η αντλία, να φέρει κατάλληλης διατομής μυζητικό σωλήνα τριών (3) τουλάχιστον μέτρων, ο οποίος στην μία άκρη του να είναι συνδεδεμένος με ταχυσύνδεσμο ενώ στην ελεύθερη άκρη του να φέρει κατάλληλο ρύγχος (ποτήρι). - Στην έξοδο της, η αντλίας να φέρει προσαρμοσμένο ταχυσύνδεσμο τύπου storz-45. - Να συνοδεύεται από συστολικό ταχυσύνδεσμο τύπου storz-45 σε storz-25. - Πιστοποιήσεις: CE - Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 3: «Αυλός εκτόξευσης (κανονάκι) με ιστό και βάση» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Αυλός εκτόξευσης (κανονάκι) με ιστό και βάση Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Αυλός εκτόξευσης πυροσβεστικού μέσου, τύπου κανονάκι, διατομής τουλάχιστον μίας και τριών τετάρτων (1 ¼) inch. - Να μπορεί να προσαρμοστεί σε σκάφος θαλάσσης, να έχει δυνατότητα περιστροφής ως προς τον οριζόντιο και κάθετο άξονά του και ρύθμιση της δέσμης εκτόξευσης του πυροσβεστικού μέσου. - Να περιλαμβάνει κατάλληλη πυροσβεστική μάνικα, με ταχυσυνδέσμους, για την σύνδεσή του με την υπό στοιχεία δύο (2) Βενζινοκίνητη αντλία νερού πυρόσβεσης δεκατριών (13) ίππων. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.	ΝΑΙ		

Πίνακας 4: « Αντιπυρικές στολές δασοπυρόσβεσης» Τεμάχια 16.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Αντιπυρικές στολές δασοπυρόσβεσης (Τεμ. 16). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Αντιπυρική στολή, κατασκευασμένη με βραδύκαυστο ύφασμα από υλικό NOMEX και ραμμένη με κλωστή από το ίδιο υλικό, ώστε να είναι ανθεκτική στα σκισίματα και την ακτινοβολούμενη θερμοκρασία. - Να αποτελείται από δύο τεμάχια, παντελόνι και χιτώνιο. Χιτώνιο -κατασκευή ρούχου: - Να κλείνει εμπρός με φερμουάρ που επικαλύπτεται από πατιλέτα . - Να φέρει αναδιπλούμενο σκληρό γιακά, με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για την προστασία του λαιμού. - Στο εμπρόσθιο μέρος του, να φέρει τέσσερις (4) τσέπες, δύο (2) στο ύψος του στήθους που να κλείνουν με φερμουάρ και δύο (2) στο ύψος της μέσης που να κλείνουν με καπάκι. - Να διαθέτει ανακλαστικές ταινίες, στα μανίκια και στο στήθος και αντανakλαστικό λογότυπο στην πλάτη (το λογότυπο θα ορισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο).	ΝΑΙ		
2	Παντελόνι -κατασκευή ρούχου: - Να διαθέτει δύο λοξές εσωτερικές τσέπες στην μέση και δύο εξωτερικές στους μηρούς που να κλείνουν με καπάκι. - Να κλείνει στο εμπρόσθιο μέρος με φερμουάρ και κουμπί και να διαθέτει περιμετρικά τη μέσης «θυλάκια» για την προσαρμογή ζώνης συγκράτησης. - Να διαθέτει ανακλαστικές ταινίες χαμηλά στα πόδια.	ΝΑΙ		
3	Παντελόνι -κατασκευή ρούχου: - Να διαθέτει δύο λοξές εσωτερικές τσέπες στην μέση και δύο εξωτερικές στους μηρούς που να κλείνουν με καπάκι. - Να κλείνει στο εμπρόσθιο μέρος με φερμουάρ και κουμπί και να διαθέτει περιμετρικά τη μέσης «θυλάκια» για την προσαρμογή ζώνης συγκράτησης. - Να διαθέτει ανακλαστικές ταινίες χαμηλά στα πόδια.	ΝΑΙ		

Πίνακας 4: « Αντιπυρικές στολές δασοπυρόσβεσης» Τεμάχια 16.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι χρώματος: Paris blue. - Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, για κάλυψη περιμέτρου στήθους από 85cm έως 135cm τουλάχιστον και περιμέτρου μέσης από 75cm έως 130cm τουλάχιστον. - Ο προσδιορισμός των μεγεθών στα τεμάχια, θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. - Πιστοποιήσεις: CE EN366 EN367 EN532 - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 5: «Ρυμουλκούμενο τρέιλερ» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Ρυμουλκούμενο τρέιλερ (τεμ. 1).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά-απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Το πλαίσιο του να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. - Οι διαστάσεις του να είναι 2300mm (±10%) μήκος και 1350mm (±10%) πλάτος. - Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα πέδησης, χειρόφρενο στάσης, μηχανική «χούφτα» με κλειδαριά στάσης, βοηθητικό εμπρόσθιο περιστρεφόμενο τροχό και κουτί – εργαλειοθήκη στο εμπρόσθιο τμήμα του. - Στις τέσσερις (4) γωνίες του, να φέρει αναδιπλούμενους βραχίονες, για την σταθεροποίησή του κατά την στάθμευσή του. - Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης τύπου «σούστα», με σύνδεσμο και αμορτισέρ. - Μέγιστο βάρος, μεταφερόμενου φορτίου, τουλάχιστον 1000Kgr. - Να διαθέτει κλειστή μεταλλική υπερκατασκευή ωφέλιμου ύψους 1100mm (±10%) με αντιδιαβρωτική προστασία και βαμμένη σε χρώμα που θα συμφωνηθεί με την αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην οπίσθια πλευρά της, να διαθέτει δύο (2) ανοιγόμενες προς τα έξω, αριστερά και δεξιά πόρτες, συνδεόμενες με μεταλλικούς μεντεσέδες στον σκελετό της υπερκατασκευής. Να παρέχεται δυνατότητα κλειδώματος στην κλειστή θέση τους, ενώ στην περίμετρο επαφής τους με το πλαίσιο της κατασκευής, όταν είναι κλειστές, να υπάρχει κατάλληλο ελαστικό που θα εμποδίζει την σκόνη και την υγρασία να εισέλθει στον εσωτερικό χώρο. - Η οροφή και το δάπεδό του, να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα τύπου «ρυζάκι». Περιμετρικά της οροφής να διαθέτει κάγκελο συγκράτησης αντικειμένων, ύψους 150mm (±10%). 	ΝΑΙ		

Πίνακας 5: «Ρυμουλκούμενο τρέιλερ» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<ul style="list-style-type: none"> - Να φέρει όλα τα απαραίτητα εκ του ΚΟΚ φώτα και φιν ηλεκτρικής σύνδεσης των φώτων στο όχημα ρυμούλκησης, σύμφωνα με κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο (7-pin ISO 1724 ή 13-pin ISO 11446) - Να διαθέτει εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) καθώς και εργαλεία αντικατάστασης του. - Να χορηγηθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις για την έκδοση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος σε επιβατηγά οχήματα. - Να διαθέτει μοναδικό αριθμό σειράς. - Εγγύηση: Τουλάχιστον (2) χρόνια για μηχανικά προβλήματα και πέντε (5) χρόνια αντισκωριακή εγγύηση. 			

ΟΜΑΔΑ IV

Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα παροχής πρώτων βοηθειών

Πίνακας 1: • «Ελαφρύ φορείο διάσωσης με δυνατότητα αναδίπλωσης » Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Ελαφρύ φορείο διάσωσης με δυνατότητα αναδίπλωσης (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Ελαφρύ φορείο διάσωσης, με δυνατότητα αναδίπλωσης. - Να έχει δυνατότητα μεταφοράς θύματος βάρους τουλάχιστον εκατόν τριάντα (130) Kgr. - Να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.	ΝΑΙ		

Πίνακας 2: «Πιεσόμετρα» Τεμάχια 2.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Πιεσόμετρα (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Μεταλλικό πιεσόμετρο μπράτσου. - Να περιλαμβάνει στηθοσκόπιο. - Να διαθέτει κλίμακα μέτρησης από 0 έως 300mmHg $\pm 5\%$. - Να διαθέτει θήκη μεταφοράς. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.	ΝΑΙ		

Πίνακας 3: • «Ρυθμιζόμενοι αυχενικοί κηδεμόνες» Τεμάχια 5.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Ρυθμιζόμενοι αυχενικοί κηδεμόνες (Τεμ. 5). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Ρυθμιζόμενος αυχενικός κηδεμόνας, ακινητοποίησης αυχενικής χώρας. - Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης, για ενήλικα με διαφορετικά μήκη αυχένα. - Να είναι κατασκευασμένο από υλικά που να επιτρέπουν την χρήση του σε περιβάλλον αξονικού και μαγνητικού τομογράφου. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους.	ΝΑΙ		

Πίνακας 4: «Σακίδια πρώτων βοηθειών» Τεμάχια 5.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Σακίδια πρώτων βοηθειών (Τεμ. 5). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Σακίδιο πρώτων βοηθειών κατασκευασμένο από αδιάβροχο υλικό. - Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 10 λίτρων. - Να διαθέτει εσωτερικά και εξωτερικά θήκες με velcro για την τοποθέτηση και ταξινόμηση προϊόντων πρώτων βοηθειών. - Να έχει λαβή μεταφορά για τον ώμο και τα χέρια. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 5: • «Φορείο τύπου σανίδας με ακινητοποίηση κεφαλής» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Φορείο τύπου σανίδας με ακινητοποίηση κεφαλής (Τεμ. 1) Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Φορείο ακινητοποίησης ασθενή, τύπου σανίδα, κατάλληλο για τη μετακίνηση πολυτραυματία. - Το βάρος του φορείου να μην υπερβαίνει τα 7 Kgr. - Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που μπορεί να δεχτεί το φορείο να είναι κατ' ελάχιστο 150 Kgr. - Να είναι άκαμπτο, εξολοκλήρου από υλικό που δεν απορροφά υγρά και είναι απολύτως ραδιοσυμβατό ώστε να μπορεί να διενεργηθεί ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία σε ασθενή που είναι προσδεμένος σε αυτό. - Να συνοδεύεται από σύστημα ακινητοποίησης της κεφαλής, κατασκευασμένο από υλικό με δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών και αδιάβροχη επένδυση. Να διαθέτει δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορα μεγέθη κεφαλής και η βάση του να μπορεί να σταθεροποιηθεί επί του φορείου με ισχυρό Velcro ή αντίστοιχης ευκολίας τρόπο. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 6: «Φορητός ολόσωμος νάρθηκας διάσωσης» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Φορητός ολόσωμος νάρθηκας διάσωσης (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Φορητός ολόσωμος νάρθηκας κατάλληλος για απεγκλωβισμό θυμάτων από τροχαία ατυχήματα και ερείπια κτηρίων από καταρρεύσεις. - Να είναι κατάλληλος για ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης, των ισχύων και της λεκάνης. - Να διαθέτει ιμάντες πρόσδεσης, κωδικοποιημένους χρωματικά. - Να είναι κατασκευασμένος από υλικά κατάλληλα για χρήση κατά την ακτινοσκόπηση. - Να διαθέτει θήκη μεταφοράς. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 7: «Ασκός τεχνητής αναπνοής» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Ασκός τεχνητής αναπνοής (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Ασκός αναζωογόνησης λαστιχένιος τύπου «ambu». - Να διαθέτει σύστημα παροχής αέρα με δυνατότητα περιστροφής 360°. - Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων και βαλβίδα εκτροπής ροής. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 8: «Μάσκα προσώπου ανάνηψης» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Μάσκα προσώπου ανάνηψης (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Μάσκα προσώπου ανάνηψης χωρίς latex. - Να είναι αντμικροβιακής κατασκευής. - Να διαθέτει εσωτερική βαλβίδα, που να μην επιτρέπει στον αέρα να επανεισπνευθεί. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 9: «Εύκαμπτοι νάρθηκες ακινητοποίησης» Τεμάχια 5.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Εύκαμπτοι νάρθηκες ακινητοποίησης (Τεμ. 5). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Εύπλαστος νάρθηκες ακινητοποίησης αλουμινίου. - Να έχει την δυνατότητα να πλένεται και να απολυμαίνεται, ώστε να επαναχρησιμοποιείται. - Να μην περιλαμβάνεται στα υλικά κατασκευής του, το latex. - Να είναι αδιάβροχος και ακτινοδιαπερατός. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 10: «Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής, προσαρμοζόμενο σε φορείο τύπου σανίδα, κατάλληλο για τη μετακίνηση πολυτραυματία. - Το βάρος του να μην υπερβαίνει το 1,5 Kgr. - Να είναι κατασκευασμένο από υλικό με δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών και αδιάβροχη επένδυση. - Να διαθέτει δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορα μεγέθη κεφαλής και η βάση του να είναι άκαμπτη από ισχυρό πλαστικό που να μπορεί να σταθεροποιηθεί επί του φορείου με ιμάντες. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 11: «Εκπαιδευτικά προπλάσματα ενηλίκου» Τεμάχια 5.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Εκπαιδευτικά προπλάσματα ενηλίκου (Τεμ. 5). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Εκπαιδευτικό πρόπλασμα ενηλίκου για την εκμάθηση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR - ΚΑΡΠΑ). - Να περιλαμβάνει μετρονόμο που να αξιολογεί τόσο τον ρυθμό αλλά όσο και το βάθος των θωρακικών συμπίεσεων. - Να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ανταλλακτικούς αεραγωγούς (πνευμόνια), υφασμάτινη θήκη μεταφοράς και κατάλληλες μπαταρίες για την λειτουργία του μετρονόμου. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.	ΝΑΙ		

Πίνακας 12: • «Εκπαιδευτικό πρόπλασμα βρέφους» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Εκπαιδευτικό πρόπλασμα βρέφους (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Εκπαιδευτικό πρόπλασμα βρέφους για την εκμάθηση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR - ΚΑΡΠΑ). - Να περιλαμβάνει ενδείξεις με led ώστε να παρακολουθείται το ποσοστό πίεσης στο στήθος. - Να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ανταλλακτικούς αεραγωγούς (πνευμόνια), υφασμάτινη θήκη μεταφοράς και κατάλληλες μπαταρίες για την λειτουργία των ενδείξεων. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.	ΝΑΙ		

Πίνακας 13: «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παιδιού» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παιδιού (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παιδιού για την εκμάθηση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR - ΚΑΡΠΑ). - Να περιλαμβάνει μετρονόμο που να αξιολογεί τόσο τον ρυθμό αλλά όσο και το βάθος των θωρακικών συμπίεσεων. - Να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) ανταλλακτικούς αεραγωγούς (πνευμόνια), υφασμάτινη θήκη μεταφοράς και κατάλληλες μπαταρίες για την λειτουργία του μετρονόμου. Εγγύηση: Τουλάχιστον ένα (1) έτος.	ΝΑΙ		

Πίνακας 14: «Εκπαιδευτικοί απινιδωτές» Τεμάχια 5.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Εκπαιδευτικοί απινιδωτές (Τεμ. 5). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Εκπαιδευτικός φορητός απινιδωτής (AED) για την εκπαίδευση στην χρήση του, στην βασική υποστήριξη της ζωής (BLS - AED). - Να έχει δυνατότητα επιλογής των φωνητικών οδηγιών προς τους εκπαιδευόμενους στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. - Να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) σενάρια απινίδωσης. - Να διαθέτει φωτεινό – οπτικό μετρονόμο, που να δίνει τον προβλεπόμενο ρυθμό στον εκπαιδευόμενο, για την εκτέλεση των θωρακικών συμπίεσεων. - Να αναγνωρίζει εάν τα ηλεκτρόδια έχουν τοποθετηθεί σωστά στο πρόγραμμα ΚΑΡΠΑ. - Να διαθέτει τηλεχειριστήριο. - Να περιλαμβάνει τουλάχιστον: τρία (3) ζεύγη ηλεκτρόδια ενηλίκου και δύο (2) ζεύγη παιδιών. - Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς. Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη εκ του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		

ΟΜΑΔΑ V
Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου

Πίνακας 1: «Εξωλέμβια μηχανή» Τεμάχια 1.				
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Εξωλέμβια μηχανή (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Εξωλέμβια μηχανή θαλάσσης, υποδύναμης τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ίππων. - Να είναι βενζινοκίνητη, τετράχρονη και υδρόψυκτη. - Να διαθέτει μακριά τραβέρσα (μακρύλαιμη). - Να είναι χειροκίνητης εκκίνησης (κορδονιέρα). - Να διαθέτει χειριστήριο τύπου «λαγουδέρα». - Να συνοδεύεται από εξωτερικό δοχείο καυσίμου, χωρητικότητας τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) λίτρων, το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την τροφοδοσία της μηχανής (ταχυσύνδεσμο, σωλήνα, φούσκα, κλπ). - Να συνοδεύεται από καρότσι μεταφοράς και 3-φτερη προπέλα. - Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 2: «Πλωτή βάση σκάφους» Τεμάχια 1.				
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Πλωτή βάση σκάφους (τεμ 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Συναρμολογούμενη πλωτή βάση – προβλήτα σκάφους. - Να αποτελείται από επί μέρους αποσπώμενα τμήματα-κύβους, οι οποίοι να συνδέονται μεταξύ τους. - Οι κύβοι να είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό, με εσωτερικό γέμισμα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) ή άλλο αντίστοιχο υλικό. - Στην κέντρο της κατασκευής να υπάρχει εσοχή, από κατάλληλους κύβους με «ράουλο», για την κύλιση της γάστρας του σκάφους. - Η επιφάνεια της πλωτής κατασκευής, να είναι τουλάχιστον τριανταπέντε (35) m² και κατάλληλων διαστάσεων για τοποθέτηση-αγκυροβολία πολυεστερικού σκάφους με γάστρα, μήκους έξι και μισό (6,5) m - Να διαθέτει μεγάλη ενισχυμένη δέστρα σκάφους, καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πρόσδεσή της σε τσιμεντένιο προβλήτα λιμανιού. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 2: «Πλωτή βάση σκάφους» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<ul style="list-style-type: none"> - Η ελάχιστη πλευστότητα της πλωτής κατασκευής να είναι τριακόσια (300) Kgr/m². - Εγγύηση: Τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ του κατασκευαστή. 			

Πίνακας 3: • «Χαρτογραφικό GPS PLOTTER, με ενσωματωμένο βυθόμετρο» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Χαρτογραφικό GPS PLOTTER, με ενσωματωμένο βυθόμετρο (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Χαρτογραφικό GPS PLOTTER, με ενσωματωμένο βυθόμετρο. - Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη, μεγέθους τουλάχιστον 9", τύπου WVGA με ανάλυση τουλάχιστον 800X480 pixels και κλάσης αδιαβροχοποίησης: IPX7. - Να έχει την δυνατότητα πολλαπλής και ταυτόχρονης απεικόνισης λειτουργιών και μενού λειτουργίας στα Ελληνικά. - Να περιλαμβάνει αισθητήριο βυθόμετρου, ισχύος τουλάχιστον πεντακοσίων (500) watt. - Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας του νερού. - Να διαθέτει σύνδεση Wi-Fi. - Να συνοδεύεται από εγκατεστημένους ελληνικούς χάρτες και άδεια χρήσης τους με τακτοποιημένη οικονομική συνδρομή τουλάχιστον για ένα (1) έτος. - Πιστοποιήσεις: CE - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 4: • «Ασύρματος πομποδέκτης, τύπου marine με GPS» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Ασύρματος πομποδέκτης, τύπου marine με GPS (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ασύρματος πομποδέκτης VHF τύπου marine, με ενσωματωμένο GPS. - Να είναι ισχύος εκπομπής, τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) Watt. - Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης μέσω δικτύου NMEA2000 & NMEA0183. - Να έχει προγραμματισμένα τα διεθνή ναυτικά κανάλια (συχνότητες). - Να έχει κλάση αδιαβροχοποίησης IPX7. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 4: • «Ασύρματος πομποδέκτης, τύπου marine με GPS» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<ul style="list-style-type: none"> - Να περιλαμβάνεται μικρόφωνο χειρός. - Πιστοποιήσεις: CE - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή. 			

Πίνακας 5: • «Κεραία ασύρματος πομποδέκτη, τύπου marine » Τεμάχια 5.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Κεραία ασύρματος πομποδέκτη, τύπου marine (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Κεραία ασύρματος πομποδέκτης VHF, τύπου marine. - Να είναι κατάλληλη για τον ανωτέρω, προς προμήθεια, πομποδέκτη (στοίχος 3). - Να έχει αποσπώμενο στέλεχος (μαστίγιο). - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 6: • «Ανοξείδωτο «ROLL BAR» σκάφους» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Ανοξείδωτο «ROLL BAR» σκάφους (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: <ul style="list-style-type: none"> - Ανοξείδωτο «ROLL BAR» κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel 304) για τοποθέτηση στο υφιστάμενο, πολυεστερικό πλωτό μέσο της Περιφέρειας Ηπείρου. - Να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους του, με ελάχιστη διάσταση τουλάχιστον τα 180cm και μέγιστη τουλάχιστον τα 220cm. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 7: • «Προβολείς σκάφους τεχνολογίας LED» Τεμάχια 2.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Προβολείς σκάφους τεχνολογίας LED (Τεμ. 2).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Προβολείς σκάφους τεχνολογίας led ισχύος τουλάχιστον σαράντα (40) watt. - Να έχει τάση λειτουργίας από 10 έως 30 Volt. - Να διαθέτει μέγιστη φωτεινότητα (φωτεινή ροή) τουλάχιστον 200 lumens - Να έχει κλάση αδιαβροχοποίησης τουλάχιστον IP65. - Πιστοποιήσεις: CE - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 8: • «Φωτεινός φάρος οροφής, τεχνολογίας LED » Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Φωτεινός φάρος οροφής, τεχνολογίας LED (Τεμ. 1).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πολυφαρικό σύστημα τύπου «μπάρας», τεχνολογίας LED. - Να έχει μήκος τουλάχιστον πεντακόσια (500) cm. - Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με τάση 12 και 24 Volt. - Να έχει χρώμα εκπομπής δέσμης, πορτοκαλί και να διαθέτει επιλογές μοτίβου αναλαμπής. - Να έχει κλάση αδιαβροχοποίησης τουλάχιστον IP65. - Να περιλαμβάνει βάσει στήριξης και κατάλληλο χειριστήριο λειτουργίας του. - Πιστοποιήσεις: CE - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους. 	ΝΑΙ		

ΟΜΑΔΑ VI
Θερμικά κιάλια επιτήρησης

Πίνακας 1: «Θερμικά Κιάλια Επιτήρησης» Τεμάχια 2.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Θερμικά κιάλια επιτήρησης (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δίκιαλο χειρός με δυνατότητα θερμικής απεικόνισης. - Να διαθέτει θερμικό αισθητήρα ανάλυσης τουλάχιστον 640X480 pixels, μη ψυχόμενο (uncooled), θερμικής ευαισθησίας (NETD) <= 50mK, - Να διαθέτει φακό εβδομήντα πέντε (75) mm και δυνατότητα μεγέθυνσης οπτικής τουλάχιστον 6x και ψηφιακής τουλάχιστον 4x. - Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα απεικόνισης ορατού φάσματος (day camera) - Να έχει την δυνατότητα καταγραφής εικόνας και αποθήκευσή της σε αφαιρούμενο αποθηκευτικό μέσο (κάρτα μνήμης), καθώς και κατάλληλη έξοδο για προβολή της εικόνας σε εξωτερικό μέσο (monitor). - Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -25° C έως +60° C. - Να μπορεί να λειτουργήσει με κοινές μπαταρίες του εμπορίου. - Να περιλαμβάνει τρίποδο στήριξης και θήκη μεταφοράς. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

ΟΜΑΔΑ VII
Τετρακότερα (DRONE)

Πίνακας 1: • «Τετρακότερα (DRONE)» Τεμάχια 2.

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Τετρακότερα (DRONE) (Τεμ. 2).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τετρακόπτερο τηλεχειριζόμενο (DRONE), με έγχρωμη κάμερα. - Να έχει δυνατότητα χρόνου πτήσης, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών και εμβέλεια πτήσης (ανεμπόδιστη μετάδοση, χωρίς παρεμβολές) που να ξεπερνά τα πέντε (5) Km. - Να διαθέτει περιμετρικά του σκάφους, αισθητήρες αποφυγής εμποδίων και σύστημα GPS. - Να διαθέτει έγχρωμη κάμερα με ανάλυση τουλάχιστον 5472x3648 pixels, με δυνατότητα περιστροφής της και στους τρεις άξονες και λήψης βίντεο με ανάλυση τουλάχιστον 3840x2160 pixels (4K) 30p. - Να συνοδεύεται από τρεις (3) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ισχύς τουλάχιστον 59 Wh (3850 mAh στα 15.4 V ή ενεργειακά ισοδύναμη για διαφορετική τάση λειτουργίας) η κάθε μία, οι οποίες να φέρουν ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης και κατάλληλο για αυτές φορτιστή. - Να έχει ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο, τουλάχιστον οχτώ (8) GB. - Να περιλαμβάνει ασύρματο χειριστήριο και στήριγμα το οποίο να προσαρμόζεται στο χειριστήριο, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με tablet που διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 10 inch. - Να συνοδεύεται από tablet, διαστάσεων οθόνης τουλάχιστον 10 inch, με λειτουργικό πρόγραμμα "android", με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω τεχνολογίας 4G και Wi-Fi. Να διαθέτει επεξεργαστή τεχνολογίας Octa-Core ταχύτητας τουλάχιστον 2 GHz και εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 64 GB. - Να περιλαμβάνεται αδιάβροχη, σκληρή θήκη μεταφοράς, ιδιαίτερα ανθεκτική στα χτυπήματα. - Πιστοποιήσεις: CE - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Ομάδα VIII

«Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων»

Πίνακας 1: «Μεγάλη σκηνή καταυλισμού» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Μεγάλη σκηνή καταυλισμού (Τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Μεγάλη σκηνή καταυλισμού (τέντα) με δίρριχτη οροφή. - Να καλύπτεται από μουσαμά πολυεστέρα, βάρους τουλάχιστον εξακοσίων (600) gr/m2. - Να καλύπτει ωφέλιμη επιφάνεια, τουλάχιστον διακοσίων (200) m2. - Να διαθέτει σε δύο (2) πλευρές της, εισόδους. - Να έχει μεταλλικό σκελετό με αντιδιαβρωτική προστασία. - Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη.	ΝΑΙ		

Πίνακας 2: «Κυλινδρικές δεξαμενές Νερού, inox χωρητικότητας πέντε (5) τόνων» Τεμάχια 2.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Κυλινδρικές δεξαμενές Νερού, inox χωρητικότητας πέντε (5) τόνων (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Κυλινδρική δεξαμενή κατάλληλη για αποθήκευση νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) τόνων, κλειστού τύπου. - Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 316 ή άλλης ανώτερης ποιότητας. - Να διαθέτει έξοδο απορροής με διακόπτη (βάννα), διατομής τουλάχιστον μίας (1) inch. - Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη.	ΝΑΙ		

Πίνακας 3: «Δεξαμενές νερού, πλαστικές χωρητικότητας δύο και μισό (2,5) τόνων» Τεμάχια 2.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Δεξαμενές νερού, πλαστικές χωρητικότητας δύο και μισό (2,5) τόνων (Τεμ. 2). Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις: - Δεξαμενή κατάλληλη για αποθήκευση νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον δύο και μισό (2,5) τόνων, κλειστού τύπου. - Να είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ή άλλο ανώτερης ποιότητας πλαστικό. - Να διαθέτει έξοδο απορροής με διακόπτη (βάννα), διατομής τουλάχιστον μίας (1) inch. - Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη.	ΝΑΙ		

Πίνακας 4: «Δεξαμενή νερού πλαστική χωρητικότητας τεσσάρων και μισό (4,5) τόνων» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Δεξαμενή νερού, πλαστική χωρητικότητας τεσσάρων και μισό (4,5) τόνων (Τεμ. 1).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δεξαμενή κατάλληλη για αποθήκευση νερού, χωρητικότητας τουλάχιστον τεσσάρων και μισό (2,5) τόνων, κλειστού τύπου. - Να είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο ή άλλο ανώτερης ποιότητας πλαστικό. - Να διαθέτει έξοδο απορροής με διακόπτη (βάνα), διατομής τουλάχιστον μίας (1) inch. - Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 5: «Τρέιλερ μεταφορά δεξαμενών» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Τρέιλερ μεταφορά δεξαμενών (τεμ. 1).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά-απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Τρέιλερ κατάλληλων διαστάσεων, αντοχής και διαμόρφωσης για την ασφαλή μεταφορά των υπό στοιχείων (2,3 & 4) δεξαμενών. - Το πλαίσιο του να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. - Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα πέδησης, χειρόφρενο στάσης, μηχανική «χούφτα» και βοηθητικό εμπρόσθιο περιστρεφόμενο τροχό. - Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης τύπου «σούστα», με σύνδεσμο και αμορτισέρ. - Να φέρει όλα τα απαραίτητα εκ του ΚΟΚ φώτα και φις ηλεκτρικής σύνδεσης των φώτων στο όχημα ρυμούλκησης, σύμφωνα με κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο (7-pin ISO 1724 ή 13-pin ISO 11446) - Να διαθέτει εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) καθώς και εργαλεία αντικατάστασης του. - Να χορηγηθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις για την χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος σε επιβατηγά οχήματα. - Να διαθέτει μοναδικό αριθμό σειράς. - Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη για μηχανικά προβλήματα και πέντε (5) έτη αντισκωριακή εγγύηση. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 6: «Προκατασκευασμένοι οικίσκοι διοικητικής μέριμνας & ιατρείου» Τεμάχια 2.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Προκατασκευασμένοι οικίσκοι διοικητικής μέριμνας & ιατρείου (τεμ. 2).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά-απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Προκατασκευασμένος οικίσκος, επιφανείας τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) m² με ελάχιστες προτιμώμενες διαστάσεις, μήκος: 6 m, πλάτος: 3 m και ωφέλιμο εσωτερικό ύψος τουλάχιστον τα δύο (2) m. - Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα και η τεγίδωση του δαπέδου με χαλύβδινους δοκούς. - Οι εξωτερικοί τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον σαράντα (40) mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων. - Να διαθέτει μεταλλική εξωτερική θύρα με μόνωση, τρεις (3) μεντεσέδες, κλειδαριά ασφαλείας και χερούλι καθώς και δύο (2) παράθυρα, με διπλούς υαλοπίνακες, εξωτερικά ρολά, σίτα προστασίας από τα έντομα και προστατευτικά κάγκελα. Στην εσωτερική πλευρά του οικίσκου και σε κάθε παράθυρο να τοποθετηθεί στόρι (περσίδα). - Να περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τοποθετημένη σε ηλεκτρολογικά κανάλια, ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαρροής, τουλάχιστον τρεις (3) πρίζες τύπου σούκο, δύο (2) διπλά φωτιστικά οροφής με λάμπες τεχνολογίας LED ή φθορίου και διακόπτες λειτουργίας για τα φωτιστικά σώματα. Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. - Να διαθέτει κλιματιστικό μηχανήμα ψύξης-θέρμανσης, πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο στην ηλεκτρική εγκατάσταση, τροφοδοτούμενο από ανεξάρτητο ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρολογικό πίνακα, τηλεχειριζόμενο (να περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο) δυναμικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12.000 BTU). - Να διαθέτει σε ξεχωριστό δωμάτιο, διαχωριζόμενο από τον υπόλοιπο χώρο με εσωτερική πόρτα, τουαλέτα αποτελούμενη από πορσελάνινη λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου και πορσελάνινο νιπτήρα με μπαταρία, με πλήρη υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση καθώς και φωτιστικό σώμα με διακόπτη λειτουργίας. - Να έχει εξωτερικές αναμονές για την τροφοδοσία του με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, καθώς και αναμονή για την σύνδεσή του με αποχετευτικό σύστημα. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 7: «Προκατασκευασμένος οικίσκος με έξι (6) τουαλέτες» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Προκατασκευασμένος οικίσκος με έξι (6) τουαλέτες (τεμ. 1). Τεχνικά χαρακτηριστικά-απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Προκατασκευασμένος οικίσκος, με έξι (6) χωριστές εσωτερικές τουαλέτες (WC) και κοινόχρηστο νιπτήρα. - Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα και η τεγίδωση του δαπέδου με χαλύβδινους δοκούς. - Οι εξωτερικοί τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον σαράντα (40) mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων. - Να διαθέτει μεταλλική εξωτερική θύρα με μόνωση, τρεις (3) μεντεσέδες, κλειδαριά ασφαλείας και χερούλι καθώς και τουλάχιστον δύο (2) παράθυρα-φεγγίτες ανοιγόμενα, με σίτες προστασίας από τα έντομα, για αερισμό του χώρου. - Να περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τοποθετημένη σε ηλεκτρολογικά κανάλια, ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαρροής, τουλάχιστον μία (1) πρίζα τύπου σούκο, τρία (3) διπλά φωτιστικά οροφής με λάμπες τεχνολογίας LED ή φθορίου και διακόπτες λειτουργίας για τα φωτιστικά σώματα. Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. - Να διαθέτει εσωτερικά του, έξι (6) χωριστές τουαλέτες (WC), διαχωρισμένες με εσωτερικό τοίχο και ξεχωριστή εσωτερική πόρτα με σύστημα ασφαλούς κλειδώματος χωρίς κλειδί. Να είναι εξοπλισμένες με λεκάνη πορσελάνης ευρωπαϊκού τύπου με καζανάκι, καπάκι λεκάνης, θήκη χαρτιού υγείας, άγκιστρο-κρεμάστρα για την ανάρτηση ρουχισμού, δοχείο απορριμμάτων και βουρτσάκι λεκάνης. - Να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένας κοινόχρηστος (1) νιπτήρα πορσελάνης με μπαταρία νερού, καθρέφτη, άγκιστρο-κρεμάστρα πετσέτας, θήκη για χειροπετσέτες, αντλία κρεμοσάπουνου και δοχείο απορριμμάτων. - Να έχει πλήρη υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση. - Το πάτωμα το οικίσκου να είναι αντιολισθητικό και ανθεκτικό στο νερό. - Το εσωτερικό των τουαλετών να είναι υπενδεδυμένο με συνθετικό υλικό και κατασκευασμένο με τρόπο που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του. - Να έχει εξωτερικές αναμονές για την τροφοδοσία του με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, καθώς και αναμονή για την σύνδεσή του με αποχετευτικό σύστημα. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 8: «Προκατασκευασμένος οικίσκος με τέσσερις (4) τουαλέτες και δύο (2) ντουζιέρες» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Προκατασκευασμένος οικίσκος με τέσσερις (4) τουαλέτες και δύο (2) ντουζιέρες (τεμ. 1).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά-απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Προκατασκευασμένος οικίσκος, με τέσσερις (4) χωριστές εσωτερικές τουαλέτες (WC), δύο (2) ντουζιέρες και κοινόχρηστο νιπτήρα. - Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα και η τεγίδωση του δαπέδου με χαλύβδινους δοκούς. - Οι εξωτερικοί τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον σαράντα (40) mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων. - Να διαθέτει μεταλλική εξωτερική θύρα με μόνωση, τρεις (3) μεντεσέδες, κλειδαριά ασφαλείας και χερούλι καθώς και τουλάχιστον δύο (2) παράθυρα-φεγγίτες ανοιγόμενα, με σίτες προστασίας από τα έντομα, για αερισμό του χώρου. - Να περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τοποθετημένη σε ηλεκτρολογικά κανάλια, ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαρροής, τουλάχιστον μία (1) πρίζα τύπου σούκο, τρία (3) διπλά φωτιστικά οροφής με λάμπες τεχνολογίας LED ή φθορίου και διακόπτες λειτουργίας για τα φωτιστικά σώματα. Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. - Να διαθέτει εσωτερικά του, τέσσερις (4) χωριστές τουαλέτες (WC), διαχωρισμένες με εσωτερικό τοίχο και ξεχωριστή εσωτερική πόρτα με σύστημα ασφαλούς κλειδώματος χωρίς κλειδί. Να είναι εξοπλισμένες με λεκάνη πορσελάνης ευρωπαϊκού τύπου με καζανάκι, καπάκι λεκάνης, θήκη χαρτιού υγείας, άγκιστρο-κρεμάστρα για την ανάρτηση ρουχισμού, δοχείο απορριμμάτων και βουρτσάκι λεκάνης. - Να διαθέτει εσωτερικά του δύο (2) χωριστές ντουζιέρες, διαχωρισμένες με εσωτερικό τοίχο και ξεχωριστή εσωτερική πόρτα με σύστημα ασφαλούς κλειδώματος χωρίς κλειδί. Να είναι εξοπλισμένες με ντουζιέρα πορσελάνης ή ακρυλική, μπαταρία επιτοίχια, αναμείξεως με σπιράλ και καταιωνιστήρα, άγκιστρο-κρεμάστρα για την ανάρτηση ρουχισμού και κουρτίνα λουτρού. Επίσης, η κάθε μία να διαθέτει ταχυθερμοσύφωνα συνδεδεμένο με την παροχή ζεστού νερού της μπαταρίας και κατάλληλα διασυνδεδεμένο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οικίσκου. - Να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) κοινόχρηστο νιπτήρα πορσελάνης με μπαταρία νερού, καθρέφτη, άγκιστρο-κρεμάστρα πετσέτας, θήκη για χειροπετσέτες, αντλία κρεμοσάπουνου και δοχείο απορριμμάτων. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 7: «Προκατασκευασμένος οικίσκος με έξι (6) τουαλέτες» Τεμάχια 1.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχει πλήρη υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση. - Το πάτωμα το οικίσκου να είναι αντιολισθητικό και ανθεκτικό στο νερό. - Το εσωτερικό των τουαλετών να είναι υπενδεδυμένο με συνθετικό υλικό και κατασκευασμένο με τρόπο που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του. - Να έχει εξωτερικές αναμονές για την τροφοδοσία του με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, καθώς και αναμονή για την σύνδεσή του με αποχετευτικό σύστημα. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή. 			

Πίνακας 9: «Containers αποθήκευσης» Τεμάχια 4.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Containers αποθήκευσης (τεμ. 4). Τεχνικά χαρακτηριστικά-απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Προκατασκευασμένος οικίσκος (container), επιφανείας τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) m² με ελάχιστες προτιμώμενες διαστάσεις, μήκος: 6 m, πλάτος: 3 m και ωφέλιμο εσωτερικό ύψος τουλάχιστον τα δύο (2) m κατάλληλος για αποθηκευτικός χώρος. - Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα και η τεγίδωση του δαπέδου με χαλύβδινους δοκούς. - Οι εξωτερικοί τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον σαράντα (40) mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων. - Να διαθέτει μεταλλική εξωτερική θύρα με μόνωση, δύο (2) φύλλων, με τρεις (3) μεντεσέδες έκαστο, κλειδαριά ασφαλείας και χερούλια ή άλλη αντίστοιχης λειτουργικότητας (πχ. τύπου ρολό). - Να περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τοποθετημένη σε ηλεκτρολογικά κανάλια, ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαρροής, τουλάχιστον μία (1) πρίζα τύπου σούκο, δύο (2) διπλά φωτιστικά οροφής με λάμπες τεχνολογίας LED ή φθορίου και διακόπτες λειτουργίας για τα φωτιστικά σώματα. Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. - Να έχει εξωτερική αναμονή για την τροφοδοσία του με ηλεκτρικό ρεύμα. - Εγγύηση: Τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

ΟΜΑΔΑ ΙΧ

«Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού»

Πίνακας 1: «Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη» Τεμάχια 2.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
- 1	<p>Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Τεμ. 2).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ηλεκτρογεννήτρια) παραγωγής τριφασικού εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, τάσης 400 V και συχνότητας 50 Hz, με καύσιμο λειτουργίας το πετρέλαιο και δυνατότητα ρυμούλκησης από όχημα. - Να διαθέτει μέγιστη ισχύ συνεχής λειτουργίας τουλάχιστον 20 kVA, δεξαμενή καυσίμου τουλάχιστον εξήντα (60) λίτρων και αυτονομία τουλάχιστον δέκα (10) ωρών σε φορτίο 100% της μέγιστης τιμής ισχύος. - Να διαθέτει ψηφιακό αυτόματο σταθεροποιητή τάσης (AVR). - Να διαθέτει κατάλληλο περίβλημα, για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες καθώς και για τον περιορισμό του θορύβου, κατά την λειτουργία του. - Να συνοδεύεται από κατάλληλο συσσωρευτή για την αυτόματη εκκίνησή του. - Να διαθέτει χειριστήριο ελέγχου, ενδείξεις λειτουργίας του κινητήρα και των βασικών μεγεθών του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος (κατ' ελάχιστο τάση φάσεων, συχνότητα, φορτίο, ώρες λειτουργίας, ταχύτητα στροφών, ένδειξη στάθμης καυσίμου) καθώς και πίνακα διαμονής του ηλεκτρικού ρεύματος με κατ' ελάχιστο έναν (1) ασφαλειοδιακόπτη και έναν (1) ρευματοδότη τάσης 230 Volt. - Να είναι στέρεα τοποθετημένο σε κατάλληλο τρέιλερ μεταφοράς, το οποίο να φέρει όλα τα απαραίτητα εκ του ΚΟΚ φώτα και φις ηλεκτρικής σύνδεσης των φώτων στο όχημα ρυμούλκησης, σύμφωνα με κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο (7-pin ISO 1724 ή 13-pin ISO 11446, εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) καθώς και εργαλεία αντικατάστασης του, μοναδικό αριθμό σειράς, κατάλληλο σύστημα πέδησης, χειρόφρενο στάσης, μηχανική «χούφτα» και βοηθητικό εμπρόσθιο περιστρεφόμενο τροχό. Να χορηγηθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά -βεβαιώσεις του τρέιλερ για την έκδοση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος σε επιβατηγά οχήματα. - Πιστοποιήσεις: CE - Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη ή πεντακόσιες (500) ώρες λειτουργίας, εκ του κατασκευαστή για το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και τουλάχιστον (2) χρόνια για μηχανικά προβλήματα και πέντε (5) χρόνια αντισκωριακή εγγύηση, για το τρέιλερ. 	ΝΑΙ		

Πίνακας 2: «Ρυμουλκούμενοι ιστοί φωτισμού» Τεμάχια 2.				
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	<p>Ρυμουλκούμενοι ιστοί φωτισμού (Τεμ. 2).</p> <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά - απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ρυμουλκούμενος ιστός φωτισμού, με προσαρτημένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πετρελαίου, κατάλληλο για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων του ιστού. - Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) φωτιστικά σώματα αλογόνου ισχύος τουλάχιστον πεντακόσια (500) watt έκαστο ή τεχνολογίας led αντίστοιχης φωτεινότητας και διακόπτη λειτουργίας για το κάθε φωτιστικό σώμα ξεχωριστά. - Να διαθέτει τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού, με μέγιστο ύψος ανάπτυξης τουλάχιστον τα επτά (7) μέτρα και αντοχή στις πίεση από ανέμους ταχύτητας τουλάχιστον ογδόντα (80) km/h. - Να διαθέτει χειριστήρια ελέγχου, ψηφιακό αυτόματο σταθεροποιητή τάσης (AVR), τουλάχιστον έναν (1) ρευματοδότη τάσης 230 Volt και προσαρτημένη δεξαμενή καυσίμου τουλάχιστον τριάντα (30) λίτρων - Να περιλαμβάνει κατάλληλο περίβλημα, για την προστασία του από τις καιρικές συνθήκες καθώς και για τον περιορισμό του θορύβου, κατά την λειτουργία του. - Να συνοδεύεται από κατάλληλο συσσωρευτή για την αυτόματη εκκίνησή του. - Να είναι στέρεα τοποθετημένο σε κατάλληλο τρέιλερ μεταφοράς με μηχανική «χούφτα» για ρυμούλκηση από επιβατικό όχημα και βοηθητικό εμπρόσθιο περιστρεφόμενο τροχό. - Πιστοποιήσεις: CE - Εγγύηση: Τουλάχιστον δύο (2) έτη, εκ του κατασκευαστή. 	ΝΑΙ		

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός

[], ημερομηνία [], σελίδα []

ENOTICES-87307/2021-071640 [Reception Id

(εσωτερικός αριθμός αναφοράς) 21-282635-001]

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:

0000/S 000000

2021/S 105-275983

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό

επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr

www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης

στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο Κ.Η.

Μ.ΔΗ.Σ.: 21PROC008700932 2021-06-02]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Επίσημη ονομασία:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:	997908822
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):	www.php.gov.gr
Πόλη:	ΙΩΑΝΝΙΝΑ
	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΥΡΡΟΥ) 1 -
Οδός και αριθμός:	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. κωδ.:	45221
Αρμόδιος επικοινωνίας:	ΣΑΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τηλέφωνο:	26513-64238
φαξ:	26510-87426
Ηλ. ταχ/μείο:	e.sakkas@php.gov.gr
Χώρα:	GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τίτλος:	
Σύντομη περιγραφή:	
	Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):	
	Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης του διαγωνισμού, ήτοι οικ. 74126/5681-28-05-2021 (Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 132606/2021)

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμηθείας κατ' αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο

-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):

-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

-

B: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

A: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

-

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

Ναι / Όχι

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

A: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών

-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή

-

Ποσό

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης

.. - ..

Αποδέκτες

-

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος I, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος III και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος I.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**Ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ισχύει μόνον αν είναι συμπληρωμένες ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ		«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ					
ΕΤΟΣ		2021			
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ					
ΤΜΗΜΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)		ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
		ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	
1	2	3	4	5	6
Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον		42.298,84€			
Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς		14.892,58 €			
Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας		9.399,15 €			
Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών		4.027,85 €			
Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου		16.548,39 €			
Θερμικά Κιάλια Επιτήρησης		15.000,00 €			
Τετρακόπτερα (DRONE)		4.193,55 €			
Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων		63.064,52 €			
Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη και ιστοί φωτισμού		33.870,97 €			
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)			
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)			
		ΦΠΑ (αριθμητικώς)			
		ΦΠΑ (ολογράφως)			
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (αριθμητικώς)			
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφως)			

ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ

για την ανάθεση της προμήθειας:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Αριθμός Σύμβασης:

Συμβατικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):

Προμηθευτής:

Είδη / Ομάδα Ειδών:

Υπηρεσία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Στα Ιωάννινα σήμερα,/...../202..., στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

αφενός ο Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κάτοικος Ιωαννίνων, που με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα εκπροσωπεί την **Περιφέρεια Ηπείρου** <αναφέρεται η σχετική απόφαση ή νομοθεσία>, Α.Φ.Μ. 997908822 και Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και θα καλείται στο εξής **«Αναθέτουσα Αρχή»**

και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει στην, οδός, αριθμός Τ.Κ., τηλέφωνο: Fax:, e-mail....., έχει ΑΦΜ....., υπάγεται στη ΔΟΥκαι εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κο κάτοικο, οδός, αριθμός, με ΑΔΤ, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρακτικό του Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ. συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα) και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως **«Προμηθευτής»** (ή και **«Ανάδοχος»**),

λαμβάνοντας υπόψη:

- την με αριθμό πρωτ. 74126/5681/28-05-2021 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής,
- τον σχετικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, σε ευρώ, ο οποίος διενεργήθηκε την 16/07/2021, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
- την προσφορά του προμηθευτή, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης,
- την υπ' αριθμό...../202.. Απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία κατακυρώθηκε στον «Προμηθευτή» η ανάθεση της προμήθειας του σχετικού εξοπλισμού,
- την υπ' αριθμό/202.. ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η εν λόγω κατακύρωση

στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο,

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1ο - Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

Προμηθευτής: ο Ανάδοχος στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως, αδιαρέτως και εις ολόκληρων έναντι της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ για την εκτέλεση της προμήθειας.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Περιφέρεια Ηπείρου ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Έργο / Προμήθεια: Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης της προμήθειας και την παραλαβή των ειδών.

Παραδοτέα: Ο εξοπλισμός, που ο Προμηθευτής θα παραδώσει σε χώρο που θα υποδειχτεί από την Αναθέτουσα Αρχή εντός του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται **από την επομένη** της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Σύμβαση: είναι η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, ως και όλα τα συνημμένα σ' αυτήν προσαρτήματα, τεύχη και λοιπά έγγραφα, ήτοι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το τεύχος Διακήρυξης, η Προσφορά του Προμηθευτή, η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και όλες οι επιστολές και έγγραφα που αντηλλάγησαν μεταξύ των συμβαλλομένων και τα **οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.**

Συμβατικά τεύχη: Το τεύχος της Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και του Προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν, τα οποία περιλαμβάνουν την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Προμηθευτή, τη Διακήρυξη, την απόφαση κατακύρωσης και όλες οι επιστολές που αντηλλάγησαν μεταξύ των συμβαλλομένων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

Άρθρο 2ο - Αντικείμενο και διάρκεια Σύμβασης - χρόνος παράδοσης

2.1 Με την παρούσα, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της συμβατικής αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω, την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την με αρ. πρωτ./...-...-..., προσφορά του Προμηθευτή σε συνδυασμό με τους όρους της, με αριθμ. πρωτ. 74126/5681/28-05-2021, διακήρυξης και την υπ' αριθμ./...../...-...-202... απόφαση κατακύρωσης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

2.2 Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και της προσφοράς αποτελούν ουσιώδεις όρους της παρούσας Σύμβασης και σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του δεύτερου συμβαλλόμενου, το πρώτο μέρος δικαιούται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο ποινών, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.

2.3 Ισχύς της σύμβασης: Η Σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος

(αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχών κυρώσεις ή εκπτώσεις) και της αποδέσμευσης των σχετικών εγγυήσεων κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2.4 Χρόνος παράδοσης: Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού **εντός έξι (6) μηνών (χρόνος παράδοσης) από την υπογραφή** της παρούσας, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης και της σχετικής Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της) είναι κύριοι και βασικοί. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 4 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

2.5 Αντικείμενο της Σύμβασης: Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Διακήρυξης, σε συνδυασμό με την Τεχνική Προσφορά του Προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

2.6 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σεευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

..... Ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία τιμών του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Π1.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 «ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΤΙΜΩΝ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ		«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ					
ΕΤΟΣ		2021			
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ					
ΤΜΗΜΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)		ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
		ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	
1	2	3	4	5	6
Εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης σε ορεινό και υδάτινο περιβάλλον		42.298,84€			
Εξοπλισμός απεγκλωβισμού προσώπων σε κατάρρευση κτιρίων έπειτα από σεισμούς		14.892,58 €			
Εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης και μέσα ατομικής προστασίας		9.399,15 €			
Εξοπλισμός και εκπαιδευτικά μέσα, παροχής πρώτων βοηθειών		4.027,85 €			
Εξοπλισμός αναβάθμισης πλωτού μέσου		16,548,39 €			
Θερμικά Κιάλια Επιτήρησης		15.000,00 €			
Τετρακόπτερα (DRONE)		4.193,55 €			
Εξοπλισμός υπαίθριων εγκαταστάσεων προσωρινής φιλοξενίας πληγέντων		63.064,52 €			
Ρυμουλκούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ιστοί φωτισμού		33.870,97 €			
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)			
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)			
		ΦΠΑ (αριθμητικώς)			
		ΦΠΑ (ολογράφως)			
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (αριθμητικώς)			
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφως)			

2.6.1 Οι ανωτέρω τιμές αφορούν στην παράδοση και εγκατάσταση των ανωτέρω ειδών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

2.6.2 Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν αναλυτικά την αξία του εξοπλισμού και τα έξοδα μεταφοράς μέχρι το χώρο που θα υποδειχτεί από την Αναθέτουσα Αρχή (είτε στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στα Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου 1 – Διοικητήριο, είτε εναλλακτικά έπειτα από συνεννόηση, σε κατάστημα της Αναθέτουσας Αρχής στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 210), την παροχή ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης / επισκευής για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται για κάθε είδος εξοπλισμού). Περιλαμβάνουν δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη και την προσφορά του Προμηθευτή.

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν επίσης κάθε αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων, και η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

Άρθρο 3ο - Τεχνικά χαρακτηριστικά - όροι παράδοσης και παραλαβής

3.1 Προέλευση των ΕΙΔΩΝ και των τμημάτων που τα απαρτίζουν: Τα ΕΙΔΗ και ο εξοπλισμός που τα απαρτίζουν, τα οποία θα προμηθεύσει ο ανάδοχος θα είναι προέλευσης και κατασκευής του εργοστασίου / των εργοστασίων που αναφέρονται στην προσφορά του.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ θα πληρούν τις προδιαγραφές και λοιπές τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

3.2 Για τις ανάγκες της παραλαβής της προμήθειας θα συσταθεί **Επιτροπή Παραλαβής**, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης και την παραλαβή των ειδών.

3.3 Παράδοση - παραλαβή ειδών: Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει τον εξοπλισμό σε χώρο που θα υποδείξει η Περιφέρεια Ηπείρου.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την **Επιτροπή Παραλαβής**. Η αποστολή των ειδών θα γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή.

3.3.1 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου θα γίνει το πολύ **εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών** από την παράδοση του εξοπλισμού.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον **πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της παράδοσης** των ειδών.

3.3.2 Στην περίπτωση κατά την οποία συμβατικό είδος κρίνεται απορριπτέο, ο Προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

Στην περίπτωση δε, κατά την οποία το είδος αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της Σύμβασης, κρίνεται όμως από την Επιτροπή παραλειπτέο, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των αποκλίσεων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση.

3.3.3 Η παράδοση του εξοπλισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών. Επιπλέον, ο Προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μαζί με τον εξοπλισμό όλα τα συνοδευτικά έγγραφά του **στην ελληνική γλώσσα** καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προμήθειας, **στην ελληνική γλώσσα**.

3.3.4 Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι:

- η διενέργεια από τον Προμηθευτή των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων λειτουργίας του εξοπλισμού (όπου απαιτείται),
- η διαπίστωση της καλής κατάστασης των ειδών και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τους όρους της Σύμβασης, την τεχνική προσφορά και τα τεχνικά φυλλάδια των εκάστοτε ειδών,
- και η παράδοση του εξοπλισμού σε κατάσταση άρτιας λειτουργίας.

3.4 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 4ο - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις μέχρι την παραλαβή της προμήθειας

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την παρούσα και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 5ο - Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις

5.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: (παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στους προσφέροντες να επιλέξουν)

α) Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού **50 %** της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και το Παράρτημα V της διακήρυξης, και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες¹⁵² το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)¹⁵³.

δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Δικαιολογητικά πληρωμής

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

¹⁵³ Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) "Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)".

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 242 παρ. 4α του Ν. 4072/2011.

Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών που ισχύουν. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από τον προμηθευτή, στην αρμόδια Υπηρεσία αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τα οποία να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης.

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:

- i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
- ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
- iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και των ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (OPERATION MANUALS) (όπου υπάρχουν). Σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.
- iv. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.
- vi. Στην πρώτη πληρωμή ο Προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει το παραστατικό ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ από τράπεζα που θα αφορά την πληρωμή των δημοσιεύσεων της περίληψης της Διακήρυξης στο νομαρχιακό τύπο.
- vii. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί σύμφωνα με τον νόμο.

5.3 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.

5.4 Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως **εκπροσώπου** ("project leader"). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της Ενώσεως / Κοινοπραξίας.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις

6.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, ύψους **5 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας** χωρίς τον Φ.Π.Α., με στοιχεία: Νο , ποσού€, ημερομηνία έκδοσηςτης Τράπεζας....., ισχύος αορίστου χρόνου (δηλαδή, θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα), η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της υπ' αριθμ. πρωτ. 74126/5681/28-05-2021 Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας Σύμβασης ή/και της Διακήρυξης και σε διάστημα **πέντε (5) ημερών** από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

6.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

Εφόσον έχει ζητηθεί από τον Ανάδοχο, τότε του χορηγείται προκαταβολή η οποία είναι **έντοκη** και μπορεί να φτάνει μέχρι το **50%** της συμβατικής αξίας, **χωρίς Φ.Π.Α.** Για τη λήψη της, ο ανάδοχος πρέπει μετά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει ισόποση **εγγυητική επιστολή προκαταβολής**. Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, το ύψος της οποίας θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.

Η προκαταβολή επιβαρύνεται **από την καταβολή** της με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) και ακολουθεί τη διακύμανση του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0.25 ποσοστιαίες μονάδες, μετά την έκδοση της 2/51.557/0026/10.0.01 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Η εγγυητική προκαταβολής θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει **και την καταβολή τόκου επί του ποσού της προκαταβολής** σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης των ειδών που προβλέπει η σύμβαση.

Η εγγύηση προκαταβολής πρέπει να έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες επί πλέον από τον συμβατικό χρόνο παραλαβής.

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από την Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Άρθρο 7ο - Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις - υποχρεώσεις προμηθευτή

- Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
- Σε περίπτωση **ανωτέρας βίας**, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε **είκοσι (20) εργάσιμες** μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

3. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει.
4. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
5. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
6. Ο Προμηθευτής, στο πλαίσιο της εγγύησης καλής λειτουργίας του προμηθευόμενου εξοπλισμού, ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
7. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
8. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας.
9. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
11. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής (αν υπάρχει) και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Άρθρο 8ο - Κυρώσεις - έκπτωση προμηθευτή

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 203 του Ν4412/16.

Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν 4412/16.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπρωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Άρθρο 9ο - Τροποποιήσεις της Σύμβασης - Αναστολή - Καταγγελία και λύση της Σύμβασης

9.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 .

Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου.

9.2 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/16, η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

Άρθρο 10ο - Εφαρμοστέο δίκαιο

10.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το Κοινοτικό Δίκαιο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Για την Ανάδοχο

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Ονομασία Τράπεζας.....
 Κατάστημα
 (Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.....
 ΕΥΡΩ.....

Προς:
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ 452 21

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....για ποσό ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού τωνευρώ και ολογράφως....., υπέρ της εταιρείας..... (Α.Φ.Μ. :....., Δ/νση:) ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την **συμμετοχή** τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της 16/07/2021, για την ανάδειξη Αναδόχου για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,

σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 74126/5681/28-05-2021 Διακήρυξή σας.

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

3. Παιραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία).....δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και **εντός πέντε (5) ημερών** από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας.

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας).....ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις/...../..... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζά μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου
 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας.....
 Κατάστημα
 (Δ/ση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.....
 ΕΥΡΩ.....

Προς:
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ 452 21

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. για ποσό ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ..... και ολογράφως υπέρ της εταιρείας (Α.Φ.Μ.:, Δ/ση:) ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β)..... ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την **καλή εκτέλεση** των όρων της από σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της 16/07/2021, με αντικείμενο την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,

σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 74126/5681/28-05-2021 Διακήρυξή σας.

2. Παιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και **εντός πέντε (5) ημερών** από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις/...../..... οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ονομασία Τράπεζας.....
 Κατάστημα
 (Δ/νση οδός - αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης.....
 ΕΥΡΩ.....

Προς:
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Πλ. Πύρρου 1, ΤΚ 452 21

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της (εταιρείας) (Α.Φ.Μ.:, Δ/νση:.....) ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α)....., β)κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των ευρώ, και ολογράφως, **πλέον τόκων επί της προκαταβολής** αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυόμαστε, για τη **λήψη προκαταβολής**, ίσης με το% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ευρώ, της με αριθμ. σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας η παραπάνω εταιρεία στις και αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της 16/07/2021, με αντικείμενο την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,

σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 74126/5681/28-05-2021 Διακήρυξή σας.

2. Παιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε **πέντε (5) ημέρες** από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις .../.../....., οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)