

★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1209036 (ver. 3)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ

★ΑΦΜ

099328240

★Αριθμός ΓΕΜΗ

003876001000

### Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΙΩΑΝΝΗΣ

★Επώνυμο

ΔΡΟΣΕΡΟΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΝ 630329

★Εκδίδουσα αρχή

ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2651082110

★Email

k.siozos@RainbowWaters.gr

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ιωαννίνων

★Δήμος

Δωδώνης

Οδός/Θέση

ΣΒΑΡΑ

Αριθμός

★Τ.Κ.

45500

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

39.51348

★Γεωγρ. μήκος

20.81124

## Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

11 Ποτοποιία

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

11.07.99 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

11.07.99.01 Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΤΩΝ 11 ΚΑΙ 18,9 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

103.5

★Θερμική

90

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

150

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

2744.16

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Ναι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

2.500.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

2414/Φ14/1163/23-6-2021

Αρ. άδειας δόμησης

220/2001 - 333/2011 - 53/2018

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

2414/Φ14/1163/23-6-2021

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΑΔΑ: 6ΑΠΑΟΡ1Γ-Ω7Η

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

26554/2032/27-5-2014

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 2385 Βεβαίωση περί "Σύμφωνης Γνώμης Υγειονομικής καταλληλότητας εμφιαλωτηρίου" της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

**★Αρ. παραβόλου**

16pEhAyK387R51MC1sN7

**★Ποσό παραβόλου (€)**

90,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

07.09.2021