



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Η.
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 055/2
ΠΡΟΥΠ.: 4.180.000,00 Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%)

ΤΙΜΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Α.Τ.	Περιγραφή εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας (€)	Συντελεστής μετατροπής σε m ³	Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης	Απόσταση σε αστική περιοχή (Km)	Κόστος μεταφοράς σε αστική περιοχή (€)	Απόσταση εκτός πόλεως (Km)	Κόστος μεταφοράς εκτός πόλεως (€)	Ολικό κόστος μεταφοράς (€)	Τελική τιμή σε €
Ομάδα: Χωματουργικά, Αντιστηρίξεις, προστασία, οδοποιία											
1.1	Εκκαθαφή ορυγμάτων σε υφιστάμενο ρέμα σε έδαφος γ/η με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκκαθαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ3.10.6.1-N1)	m ³	2,80	1,000	0,00	5	1,05	10	1,90	2,95	5,75
1.2	Εκκαθαφή ορυγμάτων σε υφιστάμενο ρέμα σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκκαθαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΔΡ3.11.6.1-N1)	m ³	12,90	1,000	0,00	5	1,05	10	1,90	2,95	15,85

Α.Τ.	Περιγραφή εργασιών	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας (€)	Συντελεστής μετατροπής σε m³	Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης	Απόσταση σε οστική περιοχή (km)	Κόστος μεταφοράς σε οστική περιοχή (€)	Απόσταση εκτός πόλεως (km)	Κόστος μεταφοράς εκτός πόλεως (€)	Ολικό κόστος μεταφοράς (€)	Τελική τιμή σε €
1.3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΥΑΡ3.10.2.1)	m³	7,30	1,000	0,00	5	1,05	10	1,90	2,95	10,25
1.5	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλίκωδη υλικά, εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου (ΥΑΡ5.9.2)	m³	10,00	1,000	0,00	5	1,05	10	1,90	2,95	12,95
1.6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επιχώσης άνω των 50 cm (ΥΑΡ5.5.2)	m³	11,00	1,000	0,00	5	1,05	10	1,90	2,95	13,95
1.7	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΑΡ5.7)	m³	11,00	1,000	0,00	5	1,05	10	1,90	2,95	13,95

Α.Τ.	Περιγραφή εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας (€)	Συντελεστής μετατροπής σε m³	Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης	Απόσταση σε αστική περιοχή (km)	Κόστος μεταφοράς σε αστική περιοχή (€)	Απόσταση εκτός πόλεως (km)	Κόστος μεταφοράς εκτός πόλεως (€)	Ολικό κόστος μεταφοράς (€)	Τελική τιμή σε €
1.13	Καθαρίσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφήρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροερ (ΥΔΡ4.1.1.)	m³	40,00	1,000	0,00	5	1,05	10	1,90	2,95	42,95
Ομάδα: Οδοστρώσι											
4.1	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	m³	10,50	1,000	0,00	5	1,05	10	1,90	2,95	13,45
4.2	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)	m³	1,10	1,000	0,00	5	0,11	10	0,19	0,30	1,40
4.4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)	m³	7,00	1,000	0,00	5	0,05	10	0,10	0,15	7,15

Πίνακας υπολογισμού εξόδων μεταφοράς σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΝΣΥ/οικ 35577/ΦΝ466/4-5-2017 (ΦΕΚ 1746Β')

Εκτός πόλεως*	Σε αστικές περιοχές*		€/m³.km
	οδοί καλής βατότητας	οδοί κακής βατότητας	
εργοταξιακές οδοί	απόσταση < 5 km 0,28	απόσταση < 5 km 0,28	
	απόσταση ≥ 5 km 0,21	απόσταση < 5 km 0,20	
	απόσταση ≥ 5 km 0,19	απόσταση < 5 km 0,19	
	απόσταση ≥ 5 km 0,25	απόσταση < 5 km 0,21	
εργοταξιακές οδοί	απόσταση < 3 km 0,22	απόσταση < 3 km 0,22	
	απόσταση ≥ 3 km 0,20	απόσταση ≥ 3 km 0,20	

* Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές): 0,03 €/m³.km

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα, 11/12/2020

Ασπασία Γαλόλου
Πολτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ιωάννινα, 11/12/2020
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Ελένη Νικολού
Πολτικός Μηχανικός



