

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

I. ΘΕΜΑ:

A) ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Έκτακτος - Μερικός

B) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ Ο.Ε.

Γ) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων – ενοικιάσεις ικρωμάτων, (σκαλωσιών).

Δ) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Θ – Βαρκά, Δ.Κ. Σταυρακίου, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ενδεικτικές συντεταγμένες, (ΕΓΣΑ 87), x: 226634.666 y: 4395156.824

II. ΠΡΟΙΜΙΟ:

1. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Η ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ436/Β/14-2-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Η Υ.Α. με αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β/21.02.2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

9. Η με αρ. πρωτ. 68930/1487/15.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΨ517Λ9-ΜΒΡ) Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που αφορά το έργο «Εγκατάσταση μονάδας προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), στην Δ.Κ. Σταυρακίου, του Δ. Ιωαννιτών, της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα του έργου την εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ Ο.Ε.
10. Το από 14 Μαρτίου 2018 Αποδεικτικό Καταχώρησης της Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς μη επικινδύνων Αποβλήτων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ Ο.Ε. με αριθμό μητρώου 26474 – 2, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
11. Το με αριθ. 2227017008 ασφαλιστήριο γενικής αστικής ευθύνης, ευθύνη περιβάλλοντος συλλογής & μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων, της ΝΡ Ασφαλιστικής με ισχύ έως 18.09.2023.
12. Το Αποδεικτικό υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2021 της δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ Ο.Ε., με συνημμένη την έκθεση αυτή.
13. Το καταστατικό της ομόρρυθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ Ο.Ε.», με συνημμένους του κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησης, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
14. Το με αριθ. Πρωτ. 9009/20/1161-γ'/06.04.2023 (αρ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας 56078/984/06.04.2023) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων με θέμα: «Επιτόπιος έλεγχος αυτοψία – Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης».
15. Η από 20.04.2023 έκθεση αυτοψίας – προσωρινή έκθεση ελέγχου, υπαλλήλων της υπηρεσίας μας σε συνέχεια του παραπάνω (14) σχετικού εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων.
16. Το με αριθ. πρωτ. 56078/984/04.05.2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ Ο.Ε. η (15) σχετική έκθεση αυτοψίας – προσωρινή έκθεση ελέγχου και με το οποίο ζητούνται οι απόψεις της σχετικά με τις αναφερόμενες σ' αυτή διαπιστώσεις.
17. Το από 11.05.2023 (αρ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας 75139/1357/11.05.2023) αίτημα της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απόψεών της.
18. Η από 24.05.2023 (αρ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας 83194/1518/25.05.2023) απάντηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ αναφορικά με τις διαπιστώσεις στην ανωτέρω (15) σχετ. έκθεση αυτοψίας – προσωρινή έκθεση ελέγχου.

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Οι παρακάτω επιθεωρητές:

1. Τσουμάνης Χρήστος, Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α' βαθμό
2. Κολιός Φώτιος, ΠΕ Γεωτεχνικών με Α' βαθμό

υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, διενεργήσαμε την 20.04.2023 κοινή αυτοψία – έλεγχο με αστυνομικούς υπαλλήλους του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων στην δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων – ενοικιάσεις κριωμάτων (σκαλωσιών) με φορέα λειτουργίας την εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ Ο.Ε. προκειμένου να εξετασθούν τα όσα αναφέρονται στο παραπάνω (14) σχετικό έγγραφο. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε παρουσία των αδελφών Δάμου και του κου Τσιτώνη Αδαμάντιου (Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της εταιρείας).

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη το από 24.05.2023 σχετ. (18) απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ Ο.Ε., διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

IV. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ:

Μη συμμόρφωση 1^η:

Διαπιστώθηκε ότι το γήπεδο στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι παραπάνω δραστηριότητες δεν έχει μόνιμη περίφραξη ώστε να αποφεύγεται η είσοδος σε τρίτους. Είναι περιφραγμένο σε κάποιες πλευρές με πρόχειρες κατασκευές ενώ σε κάποιες άλλες έχουν τοποθετηθεί οι προς ενοικίαση σκαλωσιές ή κάδοι.

Συστήνεται, λαμβάνοντας υπόψη και το απολογητικό υπόμνημα, να πραγματοποιηθεί η περίφραξη του γηπέδου όσο το δυνατό συντομότερα, μετά την εξέταση της ένστασης από το ΣΥΠΟΘΑ, για την αποφυγή εισόδου σε τρίτους αλλά και για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας, «Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».

Μη συμμόρφωση 2^η:

Στο γήπεδο της επιχείρησης έχουν αποθεθεί στο έδαφος μεταλλικά αντικείμενα, πέραν του εξοπλισμού της εταιρείας, ενώ σε κάδους είναι αποθηκευμένα μεταλλικά και άλλα αντικείμενα (πιθανόν κάποια από αυτά να είναι εξαρτήματα του εξοπλισμού της επιχείρησης ικρωμάτων).

Στο απαντητικό υπόμνημα της εταιρείας αναφέρεται ότι τα μεταλλικά αυτά αντικείμενα αποτελούν εξαρτήματα του εξοπλισμού της επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης μεταλλικών προϊόντων όπως σκαλωσιές, κερκίδες, εξέδρες εκδηλώσεων κάγκελα ασφαλείας κ.α.

Συστήνεται η ομαδοποίηση των εξαρτημάτων αυτών και η τοποθέτησή τους σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου ώστε να μην είναι διάσπαρτα. Όσα από τα εξαρτήματα αυτά δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν ή δεν αποτελούν τμήματα του εξοπλισμού συστήνεται η διάθεσή τους σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης μεταλλικών αποβλήτων.

V. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:

Παράβαση 1^η:

Διαπιστώθηκε ότι απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι αποθηκευμένα σε κάδο της εταιρείας ο οποίος δεν ήταν σκεπασμένος. Η δραστηριότητα δεν είναι αδειοδοτημένη για αποθήκευση αποβλήτων ΑΗΗΕ.

Στο υπόμνημα που έχει υποβληθεί αναφέρεται ότι τα συγκεκριμένα (ΑΗΗΕ) προέκυψαν από την διαλογή ΑΕΚΚ. Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥ Ο.Ε. είναι σε επικοινωνία με το συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ, προκειμένου τα απόβλητα αυτά να τα παραλάβει πιστοποιημένος συνεργάτης.

Τα συγκεκριμένα απόβλητα δεν έπρεπε να βρίσκονται αποθηκευμένα στο γήπεδο της δραστηριότητας. Αμέσως μετά την διαλογή πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες μονάδες προσωρινής αποθήκευσης - διαχείρισης αποβλήτων ΑΗΗΕ.

Αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης

Πίνακας 1: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Ελλείψεις Συμμόρφωσης (παράβαση)	Κατηγορία ως προς τη Ρύπανση	Κατηγορία Ρύπανσης	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης
Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποθηκευμένα σε κάδο ο οποίος δεν ήταν σκεπασμένος.	Εισαγωγή ρύπων σε περιορισμένη έκταση, ποσότητα και διάρκεια που δεν προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ήπια βλάβη στο περιβάλλον.	Μικρή	ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Πίνακας 2: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Ελλείψεις Συμμόρφωσης (παράβαση)	Κατηγορία ως προς τον Κίνδυνο	Κατηγορία κινδύνου	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης
Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποθηκευμένα σε κάδο ο οποίος δεν ήταν σκεπασμένος.	Μικρή πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση	Χαμηλός	ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ

Πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Ελλείψεις Συμμόρφωσης (παράβαση)	Κατηγορία	Κατηγορία Διοικητικής Παράβασης	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης
Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποθηκευμένα σε κάδο ο οποίος δεν ήταν σκεπασμένος.	Περιορισμένη μη συμμόρφωση με διοικητικές απαιτήσεις, αστοχία σε απαιτούμενη άδεια	Χαμηλή μη Ουσιώδης	ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Παράβαση 2^η:

Στο αγροτεμάχιο ανατολικά του προαναφερόμενου γηπέδου διαπιστώθηκε κατά θέσεις επίχωση με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), χώματα και πέτρες (ΕΚΑ 170504), καθώς επίσης και απόθεση μικρής ποσότητας αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.

Στο απαντητικό υπόμνημα αναφέρεται ότι οι επιχώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν προφορικής συνεννόησης με τους ιδιοκτήτες, για μικρές διαμορφώσεις του εδάφους σε σχέση με το φυσικό έδαφος. Σε κανένα σημείο αυτές δεν υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο νόμιμο όριο των 80 cm. Τα απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων που έχουν εναποτεθεί πάνω από την επίχωση θα μεταφερθούν στην αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

Αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης

Πίνακας 1: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Ελλείψεις Συμμόρφωσης (παράβαση)	Κατηγορία ως προς τη Ρύπανση	Κατηγορία Ρύπανσης	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης
Επίχωση με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), χώματα και πέτρες (ΕΚΑ 170504), καθώς επίσης και απόθεση μικρής ποσότητας αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	Πρόκληση μεταβολής στο περιβάλλον σε περιορισμένη έκταση η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ήπια βλάβη σε αυτό, (όσον αφορά τα προ υπάρχοντα φυτά).	Μικρή	ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Πίνακας 2: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Ελλείψεις Συμμόρφωσης (παράβαση)	Κατηγορία ως προς τον Κίνδυνο	Κατηγορία κινδύνου	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης
Επίχωση με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), χώματα και πέτρες (ΕΚΑ 170504), καθώς επίσης και απόθεση μικρής ποσότητας αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	Μικρή πιθανότητα να συμβεί άλλη τοπική υποβάθμιση η οποία δεν προκαλεί μη αναστρέψιμες συνθήκες για το περιβάλλον	Χαμηλός	ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ

Πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Ελλείψεις Συμμόρφωσης (παράβαση)	Κατηγορία	Κατηγορία Διοικητικής Παράβασης	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης
Επίχωση με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), χώματα και πέτρες (ΕΚΑ 170504), καθώς επίσης και απόθεση μικρής ποσότητας αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	Περιορισμένη μη συμμόρφωση με διοικητικές απαιτήσεις, αστοχία σε απαιτούμενη άδεια μη υποβολή έκθεσης μελέτης στις αρμόδιες αρχές	Χαμηλή μη Ουσιώδης	ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Παράβαση 3^η:

Στην δυτική πλευρά του γηπέδου, στο διπλανό αγροτεμάχιο, έχουν αποθεθεί φυσικά υλικά (χώματα και πέτρες, ΕΚΑ 170504).

Στο απαντητικό υπόμνημα αναφέρεται ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν για διαμορφώσεις εντός του αγροτεμαχίου. Συστήνεται η απομάκρυνση τυχών πλεοναζόντων υλικών μετά τις διαμορφώσεις.

Αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης

Πίνακας 1: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Ελλείψεις Συμμόρφωσης (παράβαση)	Κατηγορία ως προς τη Ρύπανση	Κατηγορία Ρύπανσης	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης
Απόθεση φυσικών υλικών (χώματα και πέτρες, ΕΚΑ 170504).	Πρόκληση μεταβολής στο περιβάλλον σε περιορισμένη έκταση η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ήπια βλάβη σε αυτό, (όσον αφορά τα προ υπάρχοντα φυτά).	Μικρή	ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Πίνακας 2: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Ελλείψεις Συμμόρφωσης (παράβαση)	Κατηγορία ως προς τον Κίνδυνο	Κατηγορία κινδύνου	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης
Απόθεση φυσικών υλικών (χώματα και πέτρες, ΕΚΑ 170504).	Μικρή πιθανότητα να συμβεί άλλη τοπική υποβάθμιση η οποία δεν προκαλεί μη αναστρέψιμες συνθήκες για το περιβάλλον	Χαμηλός	ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ

Πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Ελλείψεις Συμμόρφωσης (παράβαση)	Κατηγορία	Κατηγορία Διοικητικής Παράβασης	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης
Απόθεση φυσικών υλικών (χώματα και πέτρες, ΕΚΑ 170504).	Περιορισμένη μη συμμόρφωση με διοικητικές απαιτήσεις, αστοχία σε απαιτούμενη άδεια μη υποβολή έκθεσης μελέτης στις αρμόδιες αρχές	Χαμηλή μη Ουσιώδης	ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας, για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

VI. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ):

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
V.1	Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποθηκευμένα σε κάδο ο οποίος δεν ήταν σκεπασμένος.	Τα απόβλητα αυτά να διατεθούν όπως και στο απαντητικό υπόμνημα αναφέρεται σε νόμιμα αδειοδοτημένες μονάδες οι οποίες μπορούν να τα διαχειριστούν.	Χαμηλή	31-10-2023
V.2	Επίχωση με Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), χώματα και	Τα απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων που έχουν εναποτεθεί πάνω από την επίχωση να μεταφερθούν στην	Χαμηλή	31-10-2023

	πέτρες (ΕΚΑ 170504), καθώς επίσης και απόθεση μικρής ποσότητας αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.	αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων. Στα τμήματα του γηπέδου που έχει πραγματοποιηθεί επίχωση να πραγματοποιηθεί τελική επικάλυψη αυτής με χώμα ούτως ώστε η βλάστηση που καταστράφηκε από την επίχωση να δημιουργηθεί εκ νέου.		
V.3	Απόθεση φυσικών υλικών (χώματα και πέτρες, ΕΚΑ 170504).	Να πραγματοποιηθούν οι διαμορφώσεις άμεσα. Τα πλεονάζοντα υλικά να μεταφερθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Αν απαιτείται σε θέσεις όπου θα διαταραχθεί η φυσική βλάστηση να γίνει διάστρωση με χώμα για να επανέλθει αυτή στην αρχική της μορφή.	Χαμηλή	31-10-2023

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, οφείλετε να υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλετε Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (8) σχετικής Υ.Α.

VII. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων και το γεγονός ότι τόσο οι αδελφοί Δάμου όσο και ο πολιτικός μηχανικός της εταιρείας κ. Τσιτώνης Αδαμάντιος διευκόλυναν την διαδικασία ελέγχου επιδεικνύοντας ή προσκομίζοντας όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της δραστηριότητας το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (8) σχετικής Υ.Α. είναι: **ΜΕΣΑΙΟ**.

Η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου συντάχθηκε την 06.06.2023 και υπογράφηκε ως ακολούθως.

Οι επιθεωρητές:

1. Χρήστος Τσουμάνης, Π.Ε. Περ/ντος με Α' βαθμό
2. Κολιός Φώτιος, ΠΕ Γεωτεχνικών με Α' βαθμό



Καθώς Αντίγραφο
 6-6-2023

Βλαστογιάννη
 Σελίδα 7 από 7
 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ