Σύνδεση βάσης νέων ξύλινων υποστυλωμάτων

κλίμακα 1:10



Σύνδεση νέων ξύλινων υποστυλωμάτων με τοιχοποιία ναού

κλίμακα 1:10



Τοιχοποιία ναού

κλίμακα 1:10



Διαδικασία κατασκευής:

1. Καθαίρεση επιχρισμάτων και διεύρυνση αρμών
2. Χάραξη ιδιατού καναβόυ πλευράς 50cm, διάνοιξη οπών και τοποθέτηση διαφανών σωληνώνων.
3. Αρμολόγημα τοιχοποιίας σε βάθος τουλάχιστον 5cm στερέωση σωληνώνων.
4. Εφαρμογή ενέματων ομογενοποίησης μάζας.

ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5



ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5



ΕΝΤΟΡΜΙΕΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ξυλεία D30



Λεπτομέρεια συρραφής ρωγμών

κλ. 1:10



Διαμόρφωση άκρου τυφλών βλήτρων συρραφής γωνιών

κλ. 1:5

κατακόρυφη τομή



Παρατήρηση:
Η οπή διαμορφώνεται με ελαφρά κλίση για ομαλότερη έγχυση της τσιμεντοκονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΜΕΣΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ**

Ἱερά Μονή Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου «Λουτρῶν» ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ	1:10 (& 1:5)	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΤ. Π. 05

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΥΚΑ, ποδ. ΜΗΧ. MSc Αναικ. Μνημείων
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ, ποδ. ΜΗΧ. MSc Αναικ. Μνημείων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝΝΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ	21/1/25	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Υ/ Π.Ν. Dr ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ	21/1/25	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Υ.Σ./Π.Ν. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	31/1/25	

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ.Δ.Π.Ε. σχεδίων συγκαλύπτει το με αριθμ. πρωτ. 24225/3.11.25 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Δρ. Δήμητρας Χουλιαρδής Αρχαιολόγος

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025	