


Γενικά  
Είδος τοίχου : Τοίχος ωπλισμένου  
Σκυρόδεμα και Χάλυβας  
Ανωδομή :C25/30-B500C  
Θεμέλιο :C25/30-B500C

Κανονισμοί  
Eurocode 1 EN1991-1-1, Δράσεις, συνδυασμοί φορτίσεων  
Eurocode 1 EN1991-1-1, Φορτία (μόνιμα-μεταβλητά)  
Eurocode 2 EN1992-1-1, Ωπλισμένο σκυρόδεμα  
Eurocode 7 EN1997-1-1, Γεωτεχνικός σχεδιασμός  
Eurocode 8 EN1998-5, Αντισεισμικός σχεδιασμός

Φορτία  
Σεισμικοί συντελεστές  
Συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους a =0.160  
Συντελεστής οριζόντιας σεισμικής δύναμης kh=0.128  
Συντελεστής κατακόρυφης σεισμικής δύναμης kv=0.064




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ  
ΑΜΕΣΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  
Ίερά Μονή Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου  
«Λουτρῶν» ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  
ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤ. Π. 07



ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΥΚΑ, ΠΟΛ. ΜΗΧ. MSc Αποκατ. Μνημείων  
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧ. MSc Αποκατ. Μνημείων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΤΗΣ	21/3/25	[Signature]
	ΕΛΕΧΘΗΚΕ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π/ Π.Η. Dr ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ	21/3/25	[Signature]
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε./Π.Η. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ	31/3/25	[Signature]

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ  
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννης Χουλιάρης  
Αρχαιολόγος

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025	