

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο/15-07-2025

Σήμερα, δέκα πεντε Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου έπειτα από την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/122999/1619/09-07-2025 Πρόσκληση του Προέδρου της.

Η επιτροπή συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με:

- τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως ισχύει,
- τις αριθ. 2/4/18-01-2024 και 2/5/18-01-2024 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (ΦΕΚ 784/Β/02-02-2024),
- την αριθ. πρωτ. οικ. 221027/9909/31-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ: 9ΥΡΘ7Λ9-ΕΟΡ),
- την αριθ. πρωτ. οικ. 20007/1656/07-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΧ1Θ7Λ9-963) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
- την αριθ. πρωτ. 1/1/15-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΙΗ67Λ9-ΗΤΥ) Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία ορίστηκε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πρέβεζας.

Η συγκρότηση της Επιτροπής είναι:

Πρόεδρος	Τακτικά μέλη:	Αναπληρωματικά μέλη:
Γοργόλης Βασίλειος	1. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)	Παπαρηγορίου Νικόλαος
	2. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άλκης)	Γκαμπρέλας Δημήτριος
	3. Περιστέρη Ελένη	Σπύρου Νικόλαος
	4. Αρλέτου Αικατερίνη	Σίμου-Τάσιου Αναστασία
	5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)	Δράκος Αναστάσιος (Τάσος)
	6. Γκογκάκη Μαργαρίτα	Τσοβίλης Ευάγγελος
	7. Κορωναίος Θεόδωρος	Δημητριάδης Σάββας
	8. Λιούρης Θεοχάρης	Ζούμπας Στέφανος
	9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα	Πρέντζας Γεώργιος
	10. Υφαντής Σπυρίδων	Βασιλάκης Δημήτριος

Για την Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, με την αριθ. πρωτ. οικ. 20012/1658/07-02-2024 (ΑΔΑ:ΡΨΡΩ7Λ9-95Ψ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, ορίστηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Βασιλική Μαντζίλα και Βαγιούλα Διαμάντη.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρόντες ήταν:

Α. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής.

Β. Τα μέλη – Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου	Λαζάνης Χαρίλαος
	Παπαρούσης Χριστόδουλος
	Περιστέρη Ελένη
	Αρλέτου Αικατερίνη
	Γαϊτανίδης Πρόδρομος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ7ο / 15-07-2025

	Γκογκάκη Μαργαρίτα
Κοινό των Ηπειρωτών	Κορωναίος Θεόδωρος
Ήπειρος Όλον	Λιούρης Θεοχάρης
Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου	Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
Ορίζοντες Ηπείρου	Υφαντής Σπυρίδων

Για την Γραμματειακή υποστήριξη παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου Βασιλική Μαντζίλα.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στην Επιτροπή, όπως προβλέπεται από τον συνδυασμό των άρθρων 164 παρ. 4 και 177 παρ. 8 του νόμου 3852/2010 όπως ισχύει, να επιτραπεί στους παρευρισκόμενους στην αίθουσα της συνεδρίασης εκπροσώπους φορέων και πολίτες να λάβουν το λόγο και να τοποθετηθούν επί των θεμάτων, εφόσον το ζητήσουν. Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε να επιτρέψει να λάβουν το λόγο οι εκπρόσωποι φορέων και οι πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση εφόσον το ζητήσουν.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο κ. Ευάγγελος Τσιάρας, προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, με τοποθετήσεις για τα θέματα που αφορούν την υπηρεσία τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση αποφάσεων 6ου/18-06-2025 Πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η & 7η) : «Ε.Π.Ο. ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 68.300 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Κουσούρια», της κτηματικής περιφέρειας Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». (από αναβολή) (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 1) : «Ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 59.750 πτηνών πάχυνσης (κοτόπουλα) σε θέση Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ.Ε. Πασαρώνας, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Σωτήριος Καζνέσης. (από αναβολή) (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η) : «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 (72 Ι.Ζ.) ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Γόρτες» Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας, Δ.Ε. Πασαρώνας, Δ. Ζίτσας, Π.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ7ο / 15-07-2025

Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κα Ελένη Αδαμαντιάδη.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

4. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 1) : «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αλλαγής εκτρεφόμενου είδους και αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 12.000 (120 Ι.Ζ.) ινδιάνους σε 40.400 (162 Ι.Ζ.) ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Πασαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Αλέξανδρος Κατσικογιάννης.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
5. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α/ 4) : «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υπάρχουσας χοιροτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 450 χοιρομητέρων με τα παραγωγά τους (μέχρι των 30 Kg) (150 Ι.Ζ.), με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ρούμπα», στην Τ.Κ. Νέας Κερασούντας, Δ.Ε. Φιλίππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΥΙΟΙ Π. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗ Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
6. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 4η , α/α 4η): «Εγκατάσταση αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων στη Λωρίδα Σαγιάδας, θέση Όρμος Παγανιάς του Δήμου Φιλιατών, ΠΕ Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορείς πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι εταιρείες «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο : «ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε.». εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
7. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 5η & 9η, α/α 3,133) : «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων & μονάδας θραύσης-ταξινόμησης-παραγωγής αδρανών υλικών (συνοδό έργο), στη θέση «ΚΑΚΟΝΥΧΤΙ» της Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Χρήστος Ε. Γιάκος. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
8. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η , α/α 1α) : «Μεταφορά θέσης ΑΣΠΗΕ, ισχύος 20,7 MW , από τη θέση «Κοκκινόλακος» Π.Ε. Άρτας στη θέση «Κορφοβούνι», Π.Ε. Άρτας, εντός των Δ.Κ. Κορφοβουνίου, Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχέρνας, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ»..(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

Κατά την συνεδρίαση και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις της 6ης/18-06-2025 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.

.....

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 7ο/15-07-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βασιλική Μαντζίλα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Θεοχάρης Λιουρης
9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 16-07-2025 Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 18063 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 24-04-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2504003522	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κ. Πέτρου Χήρα Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
ΘΕΜΑ 1ο Γνωμοδότηση επί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 68.300 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής με υδρογεώτρηση στη θέση "Κουσούρια" της κτηματικής περιφέρειας Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας . Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία "ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ".			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

α) Το με αριθ. πρωτ. 18063/24-04-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/71235/930/28-04-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση.

γ) Την από 26-018-06-2025 θετική με πρόσθετους όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία "ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ".

Η πτηνοτροφική μονάδα θα κατασκευαστεί στην θέση «Κουσούρια», της Κτηματικής Περιφέρειας Καμπής, της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου, του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 14.015,012 m².

Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:

- Βεβαίωση ΔΕΥΑΑ περί μη δυνατότητα ύδρευσης εγκατάστασης .
- Βεβαίωση Δήμου περί μη κάλυψης αναγκών της μονάδας από το συλλογικό δημοτικό αρδευτικό δίκτυο.
- Ιδιωτικό συμφωνητικό διάθεσης κοτσιλιάς της εταιρείας "Φάρμα Χήτας Α.Ε.".
- Βεβαίωση παραλαβής νεκρών πτηνών της εταιρείας "Θ.Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. - Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις"
- Έγκριση με όρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας.
- Έγκριση με όρους της Υπηρεσίας Νεωτέρων.
- Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
- Χορήγηση χρήσεων γης
- Υδρογεωλογική μελέτη
- Μελέτη βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- Καμπή 1.100 μέτρα
- Χανόπουλο 1.700 μέτρα

Στην υπό μελέτη πτηνοτροφική μονάδα θα κατασκευαστούν τρία κτίρια με τα αντίστοιχα σιλό με συνολικό εμβαδόν 4.177,48 m².



Ανάγκες σε νερό: Συνολικά, θα ανέρχονται στα 2.712,4 μ³/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από υφιστάμενη υδρογεώτρηση που θα ανωρυχθεί για αυτό το σκοπό με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87: $X = 233253.188$ και $Y = 4344398.989$. (Σύμφωνα με τη βεβαίωση της ΔΕΥΑΑ και του Δήμου Αρταίων, το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο δεν δύναται να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες της υπό ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας, οπότε κρίνεται αναγκαία η κατασκευή της υδρογεώτρησης).

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας θα κατασκευαστούν:

- Κοπροσωρός επιφάνειας 16m x 8m x 3,5m (μέσο ύψος απόθεσης στερεών αποβλήτων), δηλαδή χωρητικότητας 448m³
- Δύο Σηπτικές δεξαμενές χωρητικότητας 71,13m³
- Δύο Απορροφητικοί βόθροι χωρητικότητας 51,32m³

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου της εταιρείας "ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.". Εναλλακτικά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνουν αποδεκτά από το εργοστάσιο, οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Ο κοπροσωρός έχει συνολικό όγκο 448 m³. Οι τρεις πλευρές του κοπροσωρών είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Ο κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα των κοπροσωρών) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο κοπροσωρός καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO₂), του φωσφόρου (P₂O₅) και του καλίου (K₂O).

Η κάθε πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Η θέση εγκατάστασης της υπό μελέτης μονάδας βρίσκεται **εντός** ζώνης δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας με κωδικό **GR05RAK0003** και ονομασία "Πεδιάδα Άρτας, Χαμηλή Ζώνη Π. Λούρου & Αράχθου".

Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εκτός ζωνών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 αλλά εντός Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Λόγω της ορατότητας του κτιρίου που πρόκειται να κατασκευαστεί από τους Ιερούς Ναούς της Αγ. Παρασκευής του Δράκου και του Προφήτη Ηλία, προτείνεται η υψηλή δένδροφύτευση στην Βόρεια και Ανατολική πλευρά του κτιρίου με δένδρα υψηλής ανάπτυξης προκειμένου να αποφευχθεί η οπτική επαφή με τα κηρυγμένα μνημεία.

δ) Την αριθ. Φ.901/424/500975/20-05-2025 (Σ.2260) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ε) Την αριθ. πρωτ. 24783/02-06-2025 θετική με όρους γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου της Α.Δ.Η.Δ.Μ.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος εισηγήθηκε την αναβολή της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, λόγω της μη προσκόμισης της γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Θοδωρή Κορωναίου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

η) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

κ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΗ./ΣΟΕ/124794/1642/11-07-2025 ψηφισμα – επιστολή διαμαρτυρίας του Πρόεδρου της Κοινότητας Καμπής κ. Δημητρίου Τσαΐμου και απόσπασμα από το αριθμ. 4-6-2025 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καμπής.

κα) Το πρακτικό της αριθμ. 03/04-06-2025 συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καμπής, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων με την οποία δηλώνεται η αντίθεσή στην λειτουργία και ίδρυση της πτηνοτροφικής μονάδας στη θέση «Κουσουρία»,

κβ) Έγγραφο με υπογραφές 127 κατοίκων Κοινότητας καμπής οι οποίοι δηλώνουν την άρνησή του και την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας, το οποίο κατέθεσε στην Επιτροπή η κα Χρυσούλα Πιστιόλη, δικηγόρος,

κγ) την τοποθέτηση της δικηγόρου κας Χρυσούλας Πιστιόλη, εκπρόσωπο του προέδρου της ΤΚ Καμπής η οποία ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους οι κάτοικοι της ΤΚ Καμπής είναι αντίθετοι στην εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

**Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 7/33/25-07-2025)**

Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να προσκομιστεί η γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Άρτας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 70/15-07-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βασιλική Μαντζίλα

ΤΑ ΜΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωνάιος Θεόδωρος
8. Θεοχάρης Λιούρης
9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
------------	--

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 16-07-2025

Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 20135
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 07-05-2025

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2504008026**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5° χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κ. Σωτήριου Φαρμάκη

Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η.
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ενταύθα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ 2°

Γνωμοδότηση επό της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 59.750 πτηνών πάχυνσης (κοτόπουλα) στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ.Ε. Πασαρώνας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κ. Σωτήριος Καζνέσης.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1			

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 20135/07-05-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/81796/1066/13-05-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την από 18-06-2025 θετική χωρίς πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο κος Σωτήριος Καζνέζης.

Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο εμβαδού $E=10.338,78m^2$ σε θέση της Κοινότητας Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας. Η μονάδα θα είναι δυναμικότητας 59.750 πτηνών πάχυνσης (κοτόπουλα) ήτοι 239 Ι.Ζ. και η εκτροφή θα γίνεται σε τρεις πτηνοθάλαμους, συνολικού εμβαδού $3.007,2m^2$. Το αγροτεμάχιο στο οποίο θα λειτουργεί η μονάδα έχει εμβαδόν $E=10.338,78m^2$ και βρίσκεται σε θέση της Κοινότητας Ροδοτοπίου, Δ.Ε Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το αγροτεμάχιο με αριθμό 440 του Αναδασμού «Ροδοτόπι 1975» το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός Ζ.Ο.Ε., εκτός οικισμού και εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:

- Βεβαίωση της εταιρείας "ΠΙΝΔΟΣ" για παραλαβή της κουτσουλιάς και νεκρών πτηνών.
- Βεβαίωση του Τμήματος Κτηνιατρικής περί ύπαρξης αποστάσεων (Σαλμονέλωση)
- Βεβαίωση υδροδότησης του Δήμου Ζίτσας.
- Θετική (υπό όρους) της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων.
- Επιτρεπόμενες χρήσεις γης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.
- Υδρογεωλογική μελέτη και μελέτη βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών.

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- Ροδοτόπι 1.000 μέτρα
- Μικρό Γαρδίκι 3.000 μέτρα



Η μονάδα θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:

- Κτίριο 1 (ισόγειο) με εμβαδό $1.015,2m^2$ (πτηνοθάλαμος)
- Κτίριο 2 (ισόγειο) με εμβαδό $996m^2$ (πτηνοθάλαμος)
- Κτίριο 3 (ισόγειο) με εμβαδό $996m^2$ (πτηνοθάλαμος)
- Σιλό 1 με εμβαδό βάσης $6,25m^2$
- Σιλό 2 με εμβαδό βάσης $6,25m^2$
- Σιλό 3 με εμβαδό βάσης $6,25m^2$
 - 3 υπόγειες δεξαμενές αερίου.

Ανάγκες σε νερό: Συνολικά, θα ανέρχονται στα $3.538,5 m^3/έτος$. Η υδροδότηση της μονάδας θα καλύπτεται από το δίκτυο του Δήμου Ζίτσας.

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας, πρόκειται να κατασκευαστούν δύο κοπροσωροί και δύο όμοια συστήματα στεγανού – απορροφητικού βόθρου ως εξής:

- Κοπροσωρός 1 επιφάνειας $6m \times 5m = 30m^2 \times 2,5m$ (μέσο ύψος απόθεσης στερεών αποβλήτων), δηλαδή χωρητικότητας $75m^3$
- Κοπροσωρός 2 επιφάνειας $6m \times 6m = 36m^2 \times 2,5m$ (μέσο ύψος απόθεσης στερεών αποβλήτων), δηλαδή χωρητικότητας $90m^3$
- Στεγανός βόθρος κυκλικής διατομής με εσωτερική ακτίνα $1,5m$ και καθαρό βάθος $3m$, χωρητικότητας $21,2m^3$
- Απορροφητικός βόθρος κατασκευασμένος από διάτρητους τσιμεντοσωλήνες κυκλικής διατομής με εσωτερική ακτίνα $1,5m$ και καθαρό βάθος $3m$, χωρητικότητας $21,2m^3$ και παράπλευρης επιφάνειας $28,26m^2$.

Η συνολική χωρητικότητα των δύο κοπροσωρών θα ανέρχεται σε $165m^3$, ενώ η συνολική χωρητικότητα των δύο στεγανών βόθρων σε $42,4m^3$. Επίσης, η συνολική παράπλευρος επιφάνεια των δύο απορροφητικών βόθρων θα ανέρχεται σε $56,52m^2$.

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος της «Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ».. Εναλλακτικά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνουν αποδεκτά από το εργοστάσιο, οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένους στεγανούς χώρους (κοπροσωροί) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Οι κοπροσωροί θα έχουν συνολικό όγκο $165 m^3$. Οι τρεις πλευρές των κοπροσωρών θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Οι κοπροσωροί θα έχουν στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα των κοπροσωρών) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Οι κοπροσωροί θα καλύπτονται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Η κάθε πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

Το περιγραφόμενο έργο βρίσκεται εντός της ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας με ονομασία «Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων» και κωδικό «EL05APSFR009» (παλαιός κωδικός GR05RAK0009). Η λειτουργία της δραστηριότητας είναι συμβατή με τα Μέτρα και τις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η μονάδα βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000 αλλά εντός του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας όπου είναι συμβατή η δραστηριότητα.

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας.

Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

δ) Την αριθ. Φ.901/430/500982/20-05-2025 (Σ.2266) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ε) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας με τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Θοδωρή Κορωναίου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ με τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ με τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

η) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ με τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 7/34/15-07-2025)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 20135/07-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Καταψήφισε η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος.	✓
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.	
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	
4) Αντίγραφα των εγγράφων του ενδιαφερόμενου κοινού που λήφθησαν υπόψη.	

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 7ο/15-07-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βασιλική Μαντζίλα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωνάιος Θεόδωρος
8. Θεοχάρης Λιούρης
9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 16-07-2025 Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): Ημερομηνία (εισερχόμενου): 16-06-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2505005526	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη: κου Πέτρου Χήρα Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. Τμήμα Περιβάλλοντος	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
ΘΕΜΑ 3ο Γνωμοδότηση επί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7200 (72 Ι.Ζ.) ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση "Γόρτες" της Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας, της Δ.Ε, Πασσαρρόνος του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η Ελένη Αδαμαντιάδη.			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 21927/15-05-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος. β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/86084/1159/19-05-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση.			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Υ) Την από 16-06-2025 θετική εισήγηση με όρους του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η Ελένη Αδαμαντιάδη.

Η παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος αναφέρεται στο έργο του θέματος που θα εγκατασταθεί στο κληροτεμάχιο 451 που βρίσκεται στο Αγρόκτημα της Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο αγροτεμάχιο με στοιχεία 1,2,3,4,1 συνολικής επιφάνειας 4501,84m² πρόκειται να κατασκευαστεί πτηνοτροφική μονάδα θερμοκηπιακού τύπου, διαστάσεων 14,00X86,00=1.204m² και ύψους 4,50m, με κατασκευή θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και ανωδομή από μορφοσίδηρο με πλαγιοκάλυψη από πάνελ πολυουρεθάνης. Η οροφή είναι κατασκευασμένη από σιδηρά ζευκτά με επικάλυψη από πάνελ πολυουρεθάνης. Τα παράθυρα και οι πόρτες είναι μεταλλικά με δυνατότητα να ανοιγοκλείνουν ώστε να ρυθμίζεται η είσοδος το αέρα και το φως.

Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:

- Βεβαίωση της εταιρείας "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε." για παραλαβή της κουτσουλιάς.
- Βεβαίωση της εταιρείας "ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ." για παραλαβή των νεκρών πτηνών.
- Έγκριση μελέτης του ΑΠΘ για πτηνοτροφείο θερμοκηπιακού τύπου
- Βεβαίωση υδροδότησης του Δήμου Ζίτσας.
- Θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων.
- Επιτρεπόμενες χρήσεις γης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- Κάτω Λαψίστα 1.300 μέτρα
- Ροδοτόπι 3.500 μέτρα



Η μονάδα θα κατασκευάσει για τη διαχείριση των αποβλήτων της:

- Κοπροσωρό εμβαδού 84m² με 2m (μέσο ύψος), δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 168m³
- Στεγανό βόθρο διαστάσεων 4m x 4m και βάθους 2m, χωρητικότητας 32m³
- Απορροφητικό βόθρο κυκλικής διατομής ακτίνας 1,5m και βάθους 2m, χωρητικότητας 14,13m³ και παράπλευρης επιφάνειας 18,84m².

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Ανάγκες σε νερό: Η κατανάλωση νερού έχει διακύμανση όπως είναι φυσικό και εξαρτάται από το μέγεθος του πτηνού. Όπως αναφέρθηκε, κατά μέσο όρο απαιτούνται 2,2 φορές περισσότερο νερό (σε λίτρα) από την αντίστοιχη τροφή. Νερό απαιτείται επίσης για το πλύσιμο των πτηνοθαλάμων και για την υδρόψυξη. Έτσι οι ανάγκες σε νερό ανέρχονται:

Για τα πτηνά: $(7.200 \cdot 35 \cdot 2,2) / 1000 = 554,4 \text{ m}^3$ νερού/έτος

Για τις ανάγκες πλυσίματος: $1 \text{ m}^3 / 120 \text{ m}^2$ επιφάνειας πτηνοθαλάμου, περίπου $1204 / 120 = 10 \text{ m}^3$ /εκτροφή ή 20 m^3 /έτος

Για τις ανάγκες υδρόψυξης: απαιτούνται περίπου 2.500 m^3 /έτος

Δηλαδή συνολικά απαιτούνται $3.074,4 \text{ m}^3$ /έτος νερό για τη λειτουργία της μονάδας. Η υδροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιείται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμο Ιωαννιτών.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Από την όλη παραγωγική διαδικασία της μονάδας φαίνεται ότι τα υγρά απόβλητα προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :

Υγρά στράγγισης της κοπροσωρού

Νερό πλυσίματος της μονάδας

Νερό από ανθρώπινη χρήση (W.C)

Σηπτική Δεξαμενή

Απορροφητικός βόθρος

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόμενα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος της «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.». Εναλλακτικά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνουν αποδεκτά από το εργοστάσιο, οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Ο κοπροσωρός θα έχει συνολικό όγκο 168 m^3 . Οι τρεις πλευρές του κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Ο κοπροσωρός θα έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα του κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάilon για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Η πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) στην εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) της συνεργαζόμενης εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα και με την συνημμένη βεβαίωση. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο αποτεφρωτήρας προσωρινά, η μονάδα θα συγκεντρώνει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε ειδικούς ψυκτικούς χώρους (ψυκτικά δοχεία, ψυγεία ή ψυκτικούς θαλάμους) που υπάρχουν στη μονάδα, για να τα διακινήσει εν καιρώ, προς την μονάδα.

Η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής GR12 «Καλαμάς», έκτασης 2.523 km^2 . Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41368/326 «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΕΛ05) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΦΕΚ 2684/Β'06-07-2018), η θέση εγκατάστασης της μονάδας δεν βρίσκεται σε ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Εντούτοις, η ευρύτερη περιοχή μελέτης περιλαμβάνει μέρος ΖΔΥΚΠ με κωδικό GR05RAK0009 και ονομασία 'Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων'.

- Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000 και εντός του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας όπου είναι συμβατή η δραστηριότητα. Στη ΜΠΕ συμπεριλαμβάνεται η μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων.
- 2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
- 3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών.
- 4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού.
- 5. Τα υγρά απόβλητα να οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή και κατόπιν σε απορροφητικό βόθρο.
- 6. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».
- 7. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η αλλαγή των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04).
- 8. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και τα κατ' επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση τους.
- 9. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 115/04 (ΦΕΚ 80/Α/04).
- 10. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- β. Το κέντρο να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς

δ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας με τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας και τις παρατηρήσεις.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ με τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 7/35/15-07-2025

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 21927/15-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με τους όρους της εισήγησης της υπηρεσίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐

6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος.	☒
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.	
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 7ο/15-07-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βασιλική Μαντζίλα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωνάιος Θεόδωρος
8. Θεοχάρης Λιούρης
9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 16-07-2025 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): Ημερομηνία (εισερχόμενου): 19-06-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2505002523	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κου Πέτρου Χήρα Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
ΘΕΜΑ 4ο Γνωμοδότηση επί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αλλαγής εκτρεφόμενου είδους και αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 12.000 (120 Ι.Ζ.) ινδιάνους σε 40.400 (162 Ι.Ζ.) ορνιθίων κρεατοπαραγωγής στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, της Δ.Ε. Πασσαρώνος, του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο κος Αλέξανδρος Κατσιογιάννης.			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 21928/15-05-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/86058/1157/19-05-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμη – Μπότση.

γ) Την από 19-06-2025 θετική με όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Φορέας έργου: Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο κος Αλέξανδρος Κατσιογιάννης.

Η παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος συντάσσεται στα πλαίσια της τροποποίησης της με αρ. Πρωτ. 49038/3.04.2019 Απόφασης του Γ.Γ.Π.Η. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως προς την αλλαγή εκτρεφόμενου είδους από γαλοπούλες σε κοτόπουλα πάχυνσης και αλλαγή επωνυμίας υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας σε θέση της Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας του κ. Κατσιογιάννη Αλέξανδρου. Η παλαιά επωνυμία ήταν «Κατσιογιάννης Βασίλειος και Κατσιογιάννη Σταυρούλα». Η μονάδα έχει εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο εμβαδού $E=9.571,55m^2$ σε θέση της Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Ζίτσας. Η μονάδα είναι δυναμικότητας 40.400 πτηνών πάχυνσης (κοτόπουλα) ήτοι 162 Ι.Ζ. και η εκτροφή τους γίνεται σε δύο πτηνοθάλαμους, συνολικού εμβαδού $2.022,81m^2$.

Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:

- Άδεια λειτουργία και άδεια οικοδομής
- Την από 3.04.2019 ΑΕΠΟ για 12.000 ινδιάνους (γαλοπούλες)
- Βεβαίωση της εταιρείας "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" για παραλαβή των νεκρών πτηνών.
- Βεβαίωση του Τμήματος Κτηνιατρικής περί ύπαρξης αποστάσεων (Σαλμονέλωση)
- Βεβαίωση υδροδότησης του Δήμου Ζίτσας.
- Θετική (υπό όρους) της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
- Επιτρεπόμενες χρήσεις γης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.
- Υδρογεωλογική μελέτη και μελέτη βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών.



Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- Νεοχώρι 495 μέτρα
- Πρωτόπαππας 3.200 μέτρα

Η μονάδα περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:

- Κτίριο 1 (ισόγειο) με εμβαδό $12,02m \times 84,2m = 1.012,22m^2$ (πτηνοθάλαμος)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

- Κτίριο 1 (ισόγειο) με εμβαδό $12,03m \times 84,2m = 1.010,59m^2$ (πηνοθάλαμος)
- Αποθήκη εμβαδού $19,23 m^2$
- Αποθήκη εμβαδού $18,53m^2$
- Αποθήκη εμβαδού $6,87m^2$
- Αποθήκη εμβαδού $13,32m^2$
- Αποθήκη εμβαδού $112,37mm^2$
- Αποθήκη εμβαδού $21,24m^2$
- Αποθήκη εμβαδού $25,02m^2$
- Αποθήκη εμβαδού $15,40m^2$
- Οικίσκος εμβαδού $24,19m^2$
- 2 Σιλό με εμβαδό βάσης $9m^2$ το καθένα
- Στέγαστρο και δεξαμενή υγραερίου

Ανάγκες σε νερό: : Συνολικά, θα ανέρχονται στα $2.445,6 \mu\text{m}^3/\text{έτος}$. Η υδροδότηση της μονάδας θα καλύπτεται από το δίκτυο του Δήμου Ζίτσας.

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας, έχουν κατασκευαστεί:

- Κοπρωσώρος επιφάνειας $7m \times 14m = 98m^2 \times 2,4m$ (μέσο ύψος απόθεσης στερεών αποβλήτων), δηλαδή συνολικής χωρητικότητας $235,2m^3$
- Στεγανός βόθρος με εσωτερική ακτίνα $1,5m$ και καθαρό βάθος $2m$, χωρητικότητας $14,13m^3$
- Απορροφητικός βόθρος κατασκευασμένος από διάτρητους τσιμεντοσωλήνες κυκλικής διατομής με εσωτερική ακτίνα $1,5m$ και καθαρό βάθος $2m$, χωρητικότητας $14,13m^3$ και παράπλευρης επιφάνειας $18,84m^2$
- Στεγανός βόθρος με καθαρές διαστάσεις $3,5m \times 2m$ και βάθος $2m$, χωρητικότητας $14m^3$
- Απορροφητικός βόθρος με καθαρές διαστάσεις $3,5m \times 2m$ και βάθος $2m$, χωρητικότητας $14m^3$

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα στερεά απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόμενα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπρωσώρος) που έχει κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας. Οι τρεις πλευρές των κοπρωσωρών θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Ο κοπρωσώρος θα έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα του κοπρωσώρου) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο κοπρωσώρος θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Η κάθε πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης

κλίβανος) συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

Το περιγραφόμενο έργο βρίσκεται εντός της ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας με ονομασία «Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων» και κωδικό «EL05APSF009» (παλαιός κωδικός GR05RAK0009). Η λειτουργία της δραστηριότητας είναι συμβατή με τα Μέτρα και τις προβλέψεις του Σχεδίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η μονάδα βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000 αλλά εντός του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας όπου είναι συμβατή η δραστηριότητα.

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας.

Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες.

Παρατήρηση: Σύμφωνα με το πίνακα αποστάσεων που επισυνάπτεται στο τοπογραφικό διάγραμμα δεν τηρείται η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από τον οικισμό Νεοχωρίου. Όμως, και σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/Α'/13.04.2023) "Οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής, οι οποίες αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι ευρίσκοντο σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012 (Α' 52), έχοντας αποστάσεις μικρότερες των ελαχίστων των πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ως άνω νόμου, μπορούν να ανανεώνουν, να μεταβιβάζουν ή να τροποποιούν την έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της δυναμικότητάς τους..."

δ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 7/36/15-07-2025)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 21928/15-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 7ο/15-07-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βασιλική Μαντζίλα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Θεοχάρης Λιούρης
9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr	Ημερομηνία: 16-07-2025 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): 86519/2009 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 16-06-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2505002424 Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κου Πέτρου Χήρα Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Λειτουργούσα χοιροτροφική μονάδα, δυναμικότητας 450 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, μέχρι βάρους 30 kg, με χρήση νερού από ίδια υδρογεώτρηση, στη θέση "Τσιβίκι - Ρουμπά" της Κοινότητας Νέας Κερασούντος, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, με υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Υιοί Πέτρου Τσιτουρίδη Ο.Ε."			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 21929/15-05-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος. β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/86102/1160/19-05-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση.			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Υ) Την αριθμ. 86519/2009/16-06-2025 θετική με όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Φορέας έργου: Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία "Υιοί Πέτρου Τσιτουρίδη Ο.Ε."

Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η λειτουργούσα μονάδα εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg, με δυναμικότητα 450 χοιρομητέρων (150 ισοδύναμα ζώα) και χρήση νερού από υφιστάμενη ιδία υδρογεώτρηση, με υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Υιοί Πέτρου Τσιτουρίδη Ο.Ε." (ΑΦΜ 091897767, αρ. ΓΕΜΗ 123422149000).

Η χοιροτροφική μονάδα λειτουργεί εντός του με ΚΑΕΚ 400480806010 γεωτεμαχίου, εμβαδού 10,5 στεμμάτων και με συντεταγμένες εντοπισμού $X=227.394$ $Y=4.337.117$ κατά ΕΓΣΑ '87, το οποίο προέρχεται από το κληροτεμάχιο 351, κατηγορίας Α, της διανομής αγροκτήματος Νέας Κερασούντος έτους 1930, στη θέση "Τσιβίκι - Ρουμπά" της Κοινότητας Νέας Κερασούντος, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας. Το γήπεδο εγκατάστασης βρίσκεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, ζωνών Ramsar, καταφυγίων άγριας ζωής (ΚΑΖ) ή περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Επίσης, παρότι το γήπεδο βρίσκεται εντός της ζώνης περιβαλλοντικού ελέγχου του Εθνικού πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου, η σχετική δραστηριότητα επιτρέπεται, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση θεσμοθέτησης του πάρκου (ΦΕΚ Δ'/123/2008).

Κατά την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022, η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 7η ομάδα "Πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις", στο είδος με α/α 4 "Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg)" και στην υποκατηγορία Α2 λόγω των προβλεπόμενων θέσεων εκτροφής χοιρομητέρων. Επίσης, κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE rev. 2), η σχετική δραστηριότητα κατατάσσεται στον κωδικό 01.46 "Εκτροφή χοίρων".

Η υφιστάμενη υδρογεώτρηση, ως συνοδός δραστηριότητα, κατατάσσεται στη 2η ομάδα "Υδραυλικά έργα" και στο είδος με α/α 6 "Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης", αλλά απαλλάσσεται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης λόγω απόληψης μικρού όγκου νερού, σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη. Η υδρογεώτρηση δηλώνεται ότι έχει συντεταγμένες θέσης $X=227.370$ $Y=4.337.160$, κατά ΕΓΣΑ '87, αλλά δεν έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας ενώ για τη χρήση της δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία αδειοδότησης από αρμόδια αρχή.

Για την εξεταζόμενη χοιροτροφική μονάδα έχουν υποβληθεί:

- Η με αρ. 691/1983 άδεια οικοδομής του τέως Τμήματος Πολεοδομίας Νομαρχίας Πρέβεζας για την ανέγερση χοιροστασίου στο ανωτέρω περιγραφόμενο γεωτεμάχιο.
- Η με αρ. 7/2004 άδεια του τέως Δήμου Φιλιππιάδας, Νομού Πρέβεζας, για τη λειτουργία του χοιροστασίου, με δυναμικότητα 130 χοιρομητέρων, από την "Υιοί Πέτρου Τσιτουρίδη Ο.Ε."
- Η με αρ. πρωτ. 3834/13-09-2010 βεβαίωση της τέως Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση της ανωτέρω δραστηριότητας.
- Η με αρ. πρωτ. 21086/1656/26-09-2011 απόφαση (ΑΔΑ 4Α8ΙΟΡ1Γ-3ΧΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για εξαίρεση από κατεδάφιση των εγκαταστάσεων της μονάδας.
- Το από 12-04-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία "Αποστολίδης Α.Ε." (αρ. ΓΕΜΗ 17687315000), σχετικά με την παραλαβή των αποβλήτων του χοιροτροφείου.
- Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του χοιροτροφείου περιλαμβάνουν κτίρια - θαλάμους διαφόρων χρήσεων (ξηράς περιόδου, τοκετού, προπάχυνσης κλπ), καθώς και σιλό ζωοτροφών, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους, υπόστεγα και χώρο γραφείου. Όμως, τα αδειοδοτημένα και τακτοποιημένα στοιχεία δόμησης και η απαρίθμηση των εγκαταστάσεων παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ της περιβαλλοντικής μελέτης, του τοπογραφικού διαγράμματος και των αντίστοιχων νομιμοποιητικών εγγράφων (οικοδομική άδεια και εξαίρεση κατεδάφισης).

Ανάγκες σε νερό: Για το πότισμα των χοίρων, το πλύσιμο των εγκαταστάσεων και τον δρο-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

σισμό των θαλάμων υπολογίζεται ετήσια κατανάλωση 22.550 m³ νερού περίπου, ποσότητα που καλύπτεται από υδρογεώτρηση, υφιστάμενη εντός του γεωτεμαχίου λειτουργίας της μονάδας. Εκροές αερίων αποβλήτων: Δύσσοσμοι αέριοι ρύποι παράγονται κυρίως από την αναερόβια αποδόμηση των αποβλήτων. Για έλεγχο των οσμών προτείνονται καθημερινός αερισμός και τακτικός καθαρισμός των θαλάμων και, αν κριθεί απαραίτητο, απόσπηση των εξερχομένων αερίων με απορρόφηση, χημική εξουδετέρωση κλπ.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Κατά την υποβληθείσα μελέτη, τα απόβλητα οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή από σκυρόδεμα, χωρητικότητας 193 m³ περίπου, η οποία επαρκεί για προσωρινή αποθήκευση μόλις πέντε ημερών. Ακολούθως τα απόβλητα διατίθενται σε λειτουργούσα μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με το υφιστάμενο συμφωνητικό με την εταιρεία "Αποστολίδης Α.Ε."

Όμως, προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του χοιροτροφείου σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης των λυμάτων, θεωρούμε ότι, η προσωρινή αποθήκευση πρέπει να προβλεφθεί για τριπλάσιο χρονικό διάστημα (15 ημέρες) και όγκο λυμάτων, διανεμημένο σε περισσότερες στεγανές δεξαμενές για ευκολότερη και ασφαλέστερη διαχείριση των αποβλήτων.

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα νεκρά ζώα, και τα ακατάλληλα προς κατανάλωση, διατίθενται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "BIOEXIS M.I.K.E." προς περαιτέρω μεταποίηση, σύμφωνα με υφιστάμενο ιδιωτικό συμφωνητικό. Επίσης, τα προκύπτοντα απορρίμματα αστικού χαρακτήρα διατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου προς αποκομιδή.

Τονίζουμε ότι, πριν την έκδοση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, η υποβληθείσα μελέτη πρέπει να διορθωθεί, καθώς εντοπίζονται ανακρίβειες και αντιφάσεις σε σχέση με τα δεδομένα του χοιροτροφείου (δυναμικότητα ζώων, εμβαδά εγκαταστάσεων κλπ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι, δεν φέρουμε αντίρρηση για τη διατήρηση της λειτουργούσας χοιροτροφικής μονάδας, με δυναμικότητα 450 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg και με χρήση νερού από υφιστάμενη υδρογεώτρηση, στη θέση "Τσιβίκι - Ρουμπά" της Κοινότητας Νέας Κερασούντος, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, με υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Υιοί Πέτρου Τσιτουρίδη Ο.Ε.", και γνωμοδοτούμε υπό όρους θετικά.

δ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση και τους όρους της υπηρεσίας.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 7/37/15-07-2025)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 21929/15-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
4) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 5) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 6) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 7ο/15-07-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βασιλική Μανυτζίλα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Θεοχάρης Λιούρης
9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 16-07-2025 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): ΠΗ/ΔΠΧΣ/112671/2528 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 25-06-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2505006227	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κας Κλεως Συρμακέση Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Θεσπρωτίας	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
ΘΕΜΑ 6ο			
Γνωμοδότηση επί της έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 4^η , α/α 4,7α): «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ». Φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε..			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:			

α) Το με αριθ. πρωτ. 28420 /15-05-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.


β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/111256/1460/24-06-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση.

γ) Την αριθμ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/112671/2528/25-06-2025 θετική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ θεσπρωτίας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Φορέας έργου: Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία " η εταιρεία «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε..

1.3. Γεωγραφική θέση και Διοικητική υπαγωγή Έργου

Η εγκατάσταση αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων έχει εγκατασταθεί σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 4.000 m² στη θέση "Ορμος Παγανιάς" Λωρίδας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών, εντός της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από την με αρ. πρωτ. 96221/26-08-2022 "Απόφαση Έγκριση Επέμβασης επί δημόσιας δασικής έκτασης" (ΑΔΑ: ΩΠΨ4653Π8 ΛΥ5) που εκδόθηκε από την αρμόδια Δ/ση Δασών Θεσπρωτίας.



Εικόνα 1: Θέση εγκατάστασης αποτεφρωτήρα (Πηγή: Google Earth)

Οι Συντεταγμένες του γηπέδου εγκατάστασης του αποτεφρωτήρα τόσο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87') όσο και στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS 84') σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού, Γρηγόριου Κολιούση που συνοδεύει την Μ.Π.Ε. του έργου/δραστηριότητα.

Γεωγραφικές συντεταγμένες γηπέδου εγκατάστασης έργου


Κορυφές	ΕΓΣΑ 87		WGS 84	
	Χ	Υ	Λ	Φ
A	163673.81	4398287.61	20.080995548996135	39.67087894839723
B	163684.43	4398320.02	20.08110259446746	39.671174461160255

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Γ	163688.83	4398319.22	20.08115418218702	39.67116899945712
Δ	163727.20	4398312.85	20.081603741885967	39.671126820623606
Ε	163754.24	4398309.44	20.08192000534409	39.6711067951392
Ζ	163771.80	4398305.50	20.08212626687757	39.6710782790151
Η	163797.15	4398298.10	20.08242490089731	39.67102172125092
Θ	163812.35	4398293.65	20.08260396986811	39.6709876923901
Ι	163820.05	4398290.65	20.082695061548897	39.67096375054836
Κ17'	163804.40	4398270.67	20.082523180435675	39.67077799763353
Κ16'	163774.68	4398278.81	20.082173339591556	39.67083949034544
Κ15'	163744.05	4398280.46	20.081816213744116	39.670842284743095
Κ14'	163699.16	4398286.35	20.081291059792186	39.6708775868904
Α	163673.81	4398287.61	20.080995548996135	39.67087894839723



Εικόνα 2: Εγκατάσταση αποτεφρωτήρα - ψυκτικού θαλάμου στην υπό μελέτη μονάδα



Εικόνα 3: Αποτύπωση κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της υπό μελέτη μονάδας

1.4. Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας / Κατάταξη

Σύμφωνα με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022(ΦΕΚ 841Β' /24-02-2022) Υ.Α. «Γτροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 Υ.Α. "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α 1958/2012 - Κατάταξη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011(Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει"(Β' 2471)», όπως τροποποιημένη ισχύει, το μελετώμενο έργο κατατάσσεται:

- Ομάδα **4η**: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών.
 - **α/α 4**: Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης (επικινδύνων και μη) αποβλήτων (εργασίες R1, D10), Παρατηρήσεις: **Q < 30.000 t/έτος** μη επικινδύνων αποβλήτων
 - **α/α 7α** «Εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8,9» της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών». Παρατηρήσεις: **Q < 20 t/ημ. ημερήσια** ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων.
- στην πρώτη (Α) κατηγορία - Υποκατηγορία Α2.

1.5. Βασικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας: Μονάδας Αποτέφρωσης, Εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (**Νεκρά ψάρια, Ογκώδη στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα**).

Η μονάδα αποτέφρωσης ζωικών αποβλήτων έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται κυρίως από τις τοπικές ιχθυοκαλλιέργειες, βρίσκεται σε άμεση γεινίαση με τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή.

Το μελετώμενο έργο είναι κατασκευασμένο χωρίς όμως να έχει ξεκινήσει η λειτουργία του.

Η συνολική έκταση του οικοπέδου ανέρχεται σε 4.000 m². Οι επιφάνειες που καλύπτουν οι χώροι - εγκαταστάσεις της μονάδας είναι: Μεταλλικό στέγαστρο επιφάνειας 60,0 m², εντός του οποίου έχει εγκατασταθεί ο αποτεφρωτήρας και ο ψυκτικός θάλαμος, Προκατασκευασμένο γραφείο επιφάνειας 15,0 m², Ειδικά διαμορφωμένοι τσιμεντένιοι χώροι αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων συνολικής επιφάνειας 320 m².

Νεκρά ψάρια: Ως πρώτες ύλες μπορούν να χαρακτηριστούν ζωικά απόβλητα, κυρίως απόβλητα ιχθυοκαλλιέργειας (νεκρά ψάρια), τα οποία θα εισέρχονται στην εγκατάσταση και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικό θάλαμο και στη συνέχεια θα υπόκεινται σε πλήρη θερμική καταστροφή στους δύο θαλάμους καύσης. Τα απόβλητα (νεκρά ψάρια) εισέρχονται στη μονάδα σε κλειστά δοχεία ασφαλείας θα αποθηκεύονται στον ψυκτικό θάλαμο για να οδηγηθούν στη συνέχεια στον αποτεφρωτήρα.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός σύγχρονου **αποτεφρωτήρα** μέγιστης **δυναμικότητας 80 kg/h**, μπορεί να λειτουργήσει για δύο **8ωρα** συνεχόμενα (σύνολο 16 ώρες), που αποτελείται από ένα περιστρεφόμενο κύλινδρο (πρωτεύον θάλαμο καύσης στερεών αποβλήτων), ένα δεύτερο σταθερό κύλινδρο (δευτερεύον θάλαμος μετάκαυσης καπναερίων) και μια καπνοδόχο, ο οποίος θα λειτουργεί με ελεγχόμενη καύση των αποβλήτων και σύστημα μετάκαυσης για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών. Η θερμική επεξεργασία των αποβλήτων θα γίνεται σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η μέγιστη ποσότητα ζωικών υποπροϊόντων (νεκρά ψάρια) που δύναται να επεξεργαστεί η μονάδα είναι **Q= 409,6 tn/έτος**

Ογκώδη στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα: Στην εγκατάσταση θα εισέρχονται μη επικίνδυνα απόβλητα από τη λειτουργία των πλωτών μονάδων εκτροφής ιχθύων της περιοχής όπως, σάκοι τροφών έπειτα από την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

αποσυσκευασία των ιχθυοτροφών, πλαστικά υλικά κλωβών, φθαρμένα δίχτυα και λοιπά ανακυκλώσιμα απόβλητα που προέρχονται από τις τοπικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, θα συγκεντρώνονται στο χώρο της εγκατάστασης σε διακριτές θέσεις ανάλογα με το ρεύμα των αποβλήτων, για την επεξεργασία τους και θα παραδίδονται σε συνεργαζόμενη εταιρεία ανακύκλωσης για περαιτέρω διαχείριση.

Οι κωδικοί ΕΚΑ των αποβλήτων που θα εισέρχονται στη μονάδα είναι οι εξής: Απόβλητα ιχθυοκαλλιέργειας, όπως νεκρά ψάρια και άλλα βιολογικά υπολείμματα, τα οποία κατατάσσονται στις κατηγορίες ΕΚΑ 02 01 02: απόβλητα ιστών ζώων, ΕΚΑ 02 01 04: Απορρίμματα πλαστικών (εκτός συσκευασίας) πλαστικά υλικά κλωβών που προέρχονται από τη συντήρηση των κλωβών των εν λόγω μονάδων 02 01 99: Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς (φθαρμένα δίχτυα), 15 01 02: Πλαστική συσκευασία σάκοι τροφών έπειτα από την αποσυσκευασία των ιχθυοτροφών στις πλωτές μονάδες εκτροφής ιχθύων.

Ο φορέας του έργου θα χρησιμοποιεί Μηχάνημα υψηλής συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών, ημιφορηγό για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από τις μονάδες, Περανοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα αντιβάρου, Χειροκίνητο παλετοφόρο, Ανυψωτικό μηχάνημα πεζού-χειριστή οριζόντιας μεταφοράς.

Η ποσότητά τους δεν μπορεί να υπολογιστεί και σύμφωνα με πληροφορίες του φορέα του έργου εκτιμώνται σε **Q= 200 tn/έτος**.

Η μεταφορά όλων των ρευμάτων αποβλήτων που παρουσιάστηκαν προηγουμένως θα πρέπει να γίνει από αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος θα φέρει ασφαλιστήριο περιβαλλοντικής ευθύνης, σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020 - Άρθρο 85: Έκδοση αδειών - «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

1.6. Παραγωγή αποβλήτων

Υγρά απόβλητα Τα μόνα υγρά απόβλητα που παράγονται στη μονάδα αφορούν τα αστικά υγρά απόβλητα από το προσωπικό της μονάδας.

Στερεά απόβλητα: Παραγόμενη τέφρα από τη διεργασία της αποτέφρωσης, Στερεά ογκώδη μη επικίνδυνα απόβλητα, Αστικά στερεά απόβλητα, Άλλα επικίνδυνα ή μη στερεά απόβλητα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά στην υπό μελέτη μονάδα. Ακολουθεί η συμπίεση – παλετοποίησή τους προκειμένου να μειωθεί ο όγκος τους και στη συνέχεια η παράδοσή τους σε συνεργαζόμενη εταιρεία διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

Τέφρα είναι μη επικίνδυνη και συλλέγεται από το προσωπικό της μονάδας κατά τον εσωτερικό καθαρισμό των θαλάμων καύσης και στη συνέχεια αποθηκεύεται προσωρινά σε στεγανοποιημένους μεταλλικούς κάδους. Στη συνέχεια θα συλλέγεται από τον Δήμο Φιλιατών σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3039/14-04-2025 «Βεβαίωση αποκομιδής αστικών απορριμμάτων και παραγόμενης τέφρας» του Δήμου Φιλιατών. Επιπλέον η παραγόμενη τέφρα δύναται να αξιοποιείται για κατασκευαστικές εφαρμογές.

Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα παράγονται αστικά στερεά απόβλητα από τη χρήση του προσωπικού, τα οποία θα συγκεντρώνονται σε κάδους του οικείου Δήμου. Στη συνέχεια, τα απόβλητα θα συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Φιλιατών και θα μεταφέρονται με απορριμματοφόρα του Δήμου στον πλησιέστερο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), με τελικό αποδέκτη τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου – εργασία R3.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Ρύποι Κύρια εκπομπή αέριων ρύπων στη μονάδα είναι ο αποτεφρωτής ζωικών αποβλήτων, ο οποίος παράγει αέρια απόβλητα, τα οποία περιλαμβάνουν καυσαέρια που προκύπτουν από την καύση οργανικού υλικού. Για τη διαχείριση αυτών των εκπομπών, η εγκατάσταση διαθέτει σύστημα καθαρισμού καυσαερίων πολλαπλών σταδίων, το οποίο συμμορφώνεται με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ορίζονται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ (IED) και την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013.

Για τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα των δύο θαλάμων καύσης έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχα δύο καυστήρες **πετρελαίου**, όπου τροφοδοτούνται από πλαστική, υπέργεια δεξαμενή χωρητικότητας 1.000 lt που έχει τοποθετηθεί στο γήπεδο εγκατάστασης της μονάδας.

Η **ηλεκτρική ενέργεια** που θα καταναλώνεται στη μονάδα αποτέφρωσης αφορά τη λειτουργία των βοηθητικών εγκαταστάσεων της μονάδας. Συγκεκριμένα: Λειτουργία ψυκτικού θαλάμου, Μηχάνημα υψηλής συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών, Λειτουργικές ανάγκες γραφείου (φωτισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Web κάμερες κ.λπ.) Οι αναμενόμενες καταναλώσεις σε ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να είναι περιορισμένες και θα καλύπτονται από το ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής.

Υποστηρικτικές Υποδομές περιλαμβάνουν τους χώρους αποθήκευσης των εισερχομένων αποβλήτων και των βοηθητικών εγκαταστάσεων της μονάδας (γραφείο, στεγανός βόθρος, δεξαμενή πετρελαίου κ.λπ.).

Σύνδεση με το οδικό δίκτυο και τα δίκτυα υποδομών. Η πρόσβαση στη μονάδα γίνεται από τη βόρεια πλευρά του γηπέδου μέσω υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που οδηγεί στον οικισμό της Σαγιάδας και στις υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας, εξασφαλίζοντας την εύκολη μεταφορά των αποβλήτων και των υλικών λειτουργίας.

δ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ια) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΠΑΡΩΝ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 7/38/15-07-2025)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 28420 /15-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Καταψήφισε η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Παρών δήλωσε ο κ. Υφαντής Σπυρίδων από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου	
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
7) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 8) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 9) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 7ο/15-07-2025
Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βασιλική Μαντζίλα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Θεοχάρης Λιούρης
9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 16-07-2025 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): Ημερομηνία (εισερχόμενου): 01-07-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2412004828	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5°χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κας Πωλίνας Συγκούνα Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΗ	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
ΘΕΜΑ 7ο			
Γνωμοδότηση επί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων & μονάδας θραύσης - ταξινόμησης - παραγωγής αδρανών υλικών (συνοδό έργο) στη θέση "Κακονύχι", της Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου, της Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η κος Χρήστος Γιάκος			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 24486/30-05-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/97088/1293/3-6-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμη – Μπότση.

γ) Την από 01-07-2025 θετική με όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η κος Χρήστος Γιάκος **1** Πρόκειται για την εκμετάλλευση ενός λατομείου μαρμάρων σε δημοτική αγροτική έκταση εμβαδού επιφανείας 30.996,57 m², στη θέση "ΚΑΚΟΝΥΧΤΙ", με σκοπό την εξόρυξη κι εμπορία του κοιτάσματος των μπεζ- υπόλευκων μαρμάρων της περιοχής, γνωστών στην ελληνική και διεθνή αγορά με την εμπορική ονομασία «Κορμός», «Βράχος», «Τσινί» και «ΡΙΓΩΤΟ».

Στην παραπάνω έκταση, ο ενδιαφερόμενος εκμεταλλευτής έχει εκτελέσει ερευνητικές εργασίες, με σκοπό την ανεύρεση κατάλληλου μαρμαροφόρου κοιτάσματος. Οι ερευνητικές εργασίες έγιναν σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 26500/3.06.2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Κατά την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών διεφάνη ότι η μαρμαροφορία εντοπίζεται στο σύνολο της έκτασης των 30.996,57 m², όπου έλαβαν χώρα οι ερευνητικές εκσκαφές. Κατόπιν τούτου ο ενδιαφερόμενος αποφάσισε να αδειοδοτήσει την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στην έκταση των 30.996,57 m² και ανέθεσε την σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη Νομοθεσία, η έγκριση των οποίων αποτελεί βασικό δικαιολογητικό για την αδειοδότηση της εκμετάλλευσης λατομείου στον χώρο των 30.996,57 m. Ο χώρος βρίσκεται ΝΔκά της πόλης των Ιωαννίνων και σε απόσταση περίπου 6 km (σε ευθεία) από την πόλη και σε απόλυτα υψόμετρα από Υ+781 m έως Υ+746 m. Ο

κοινοτόμος οικισμός είναι του Ασβεστοχωρίου στα Δ αυτού, από τον οποίο απέχει περί το 1 km σε ευθεία.



Ιστορικό έργου

Ο επενδυτής έχει εκτελέσει ερευνητικές εργασίες, με σκοπό την ανεύρεση κατάλληλου μαρμαροφόρου κοιτάσματος. Οι ερευνητικές εργασίες έγιναν σύμφωνα με την από 07/06/2023 «Δήλωση Συμμόρφωσης Με

Τεχνικές Προδιαγραφές Ερευνητικών Εργασιών Λατομείου Μαρμάρων» που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος εκμεταλλευτής στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α'/7.12.2016) και την ΚΥΑ αριθ.: ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171313/428/14.2.2018 (ΦΕΚ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

479/Β'/15.2.2018). Κατά την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών διεφάνη ότι η μαρμαροφορία εντοπίζεται στο σύνολο της έκτασης των 30.996,57 m², όπου έλαβαν χώρα οι ερευνητικές εκσκαφές.

Ποσότητες αποβλήτων

Ως στερεά εξορυκτικά απόβλητα αναφέρεται η ποσότητα μαρμαρικής λατύπης που συνεξορύσσεται κατά την παραγωγική διαδικασία εξόρυξης των μαρμάρων, η οποία θα αποτίθεται σε προσωρινούς σωρούς στα άκρα της εκάστοτε βαθμίδας εκμετάλλευσης. Από εκεί θα παραλαμβάνονται περιοδικά και μεταφέρονται στην κινητή μονάδα θραύσης - παραγωγής αδρανών υλικών, προς περαιτέρω αξιοποίηση για παραγωγή μαρμαρόσκονης και θραυστών αδρανών υλικών. Η ποσότητα στείρων υλικών μαρμαρικής λατύπης από την εξόρυξη του μαρμαροφόρου πετρώματος που θα παραχθεί μέχρι το τέλος της εκμετάλλευσης - εξόφληση του μαρμαροφόρου κοιτάσματος, ανέρχεται σε: 218.460 m³ περίπου in situ μαρμαροφόρου πετρώματος, που επιπλησμένα καταλαμβάνουν συνολικά όγκο 305.845 m³ περίπου, η οποία ως άνω ποσότητα αντιστοιχεί σε παραγωγή επεξεργασμένων τελικών προϊόντων θραυστών αδρανών υλικών της τάξεως των: 589.842 tn.

Όλη η ποσότητα των στείρων αυτών υλικών θα αξιοποιείται σε παραγωγή μαρμαρόσκονης, 3Α και άλλων θραυστών αδρανών υλικών, ως έχει προαναφερθεί, με αποτέλεσμα στην τελική μορφή της εκμετάλλευσης, να μην υπάρχουν σείρα υλικά εντός του λατομικού χώρου. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται η σύνταξη και υποβολή Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25.9.2009 (ΦΕΚ 2076/Β'/25.9.2009).

Αέρια απόβλητα

Από τη λειτουργία του παρόντος λατομείου μαρμάρων, δεν θα παράγονται ούτε θα εκλύονται στην ατμόσφαιρα αέρια, ατμοί, σωματίδια, καπνός ή διάφορα άλλα αερολύματα. Τα μόνα απόβλητα που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή είναι η σκόνη, η δημιουργούμενη από την κίνηση των έμφορτων αυτοκινήτων μεταφοράς των μαρμάρων και των προϊόντων μαρμαρόσκονης και θραυστών αδρανών υλικών εκτός του λατομικού χώρου τα οποία βέβαια είναι αμελητέας ποσότητας.

Υγρά απόβλητα

Δεν θα παράγονται υγρά απόβλητα από τη δραστηριότητα του λατομείου μαρμάρων. Ως παραγόμενα υγρά απόβλητα μπορούμε να θεωρήσουμε το χρησιμοποιούμενο νερό για την διαβροχή των δρόμων, πλατειών και λοιπών χώρων του εργοταξίου. Τα νερά αυτά είναι λιγοστά έως σπάνια και κατεισδύουν σε βαθύτερους ορίζοντες, λόγω της μεγαλοπερατότητας των μαρμάρων. Σημειώνεται βέβαια ότι και ο ρόλος της επιφανειακής εξάτμισης είναι σημαντικός. Υγρά απόβλητα μπορεί να θεωρηθούν και τα όμβρια ύδατα, τα οποία κατεισδύουν σε βαθύτερους ορίζοντες, λόγω του τεκτονισμού της περιοχής. Οι ποσότητες του χρησιμοποιούμενου νερού αναλύονται παρακάτω σε σχετικό κεφάλαιο. Επίσης στην κατηγορία των υγρών αποβλήτων μπορούν να ενταχθούν τα παλαιά ορυκτέλαια (καμένα λάδια) που θα παράγονται κατά την αντικατάστασή τους με νέα. Τέλος, υγρά απόβλητα αποτελούν και τα λύματα από το χρησιμοποιούμενο νερό στους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Ως προς την διάθεση των λυμάτων της τουαλέτας, αναφέρεται ότι ο εκμεταλλευτής θα συμβληθεί με αδειοδοτημένους ιδιώτες μεταφορείς λυμάτων που θα παραλαμβάνουν τα λύματα αυτά από τον χώρο του λατομείου και θα τα μεταφέρουν σε όποιο βιολογικό καθαρισμό λυμάτων υποδείξει ο Δήμος Ιωαννιτών ως ιδιοκτήτης της έκτασης.

Στερεά απόβλητα

Δεν θα χρησιμοποιούνται ούτε θα παράγονται στερεά ή τοξικά απόβλητα ή απορρίμματα στην παραγωγική διαδικασία του λατομείου, ως επίσης δεν θα παράγονται λύες. Η ποσότητα των στερεών αποβλήτων που προέρχονται από χρήση - αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών (φίλτρα, συσσωρευτές, κλπ) και της συσκευασίας των αναλώσιμων (χάρτινα - πλαστικά υλικά), δεν δύναται να προεκτιμηθεί. Το επιφανειακό στρώμα φυτικής γης, ως και τα λίγα επιφανειακά γαιώδη υλικά αργιλικής σύστασης που θα παραχθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών, θα αποθηκεύονται σε σωρούς εντός του λατομικού χώρου, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους

στις εργασίες αποκατάστασης που θα ακολουθήσουν.

Αποκατάσταση χώρου

Ως προς την αποκατάσταση του λατομικού χώρου αυτή θα γίνει με φυτεύσεις ενδημικών ειδών είτε κατά την εξέλιξη των εργασιών είτε μετά το τέλος της λατομικής επέμβασης μετά τις κατάλληλες επιχωματώσεις, όπως αναλύεται σε επόμενα σχετικά κεφάλαια. Γενικά πάντως αναφέρεται ότι θα γίνεται προοδευτική αποκατάσταση των εξοφλημένων βαθμίδων με βλάστηση, ύστερα από την διάστρωσή τους με το παραγόμενο 3Α, ως υλικό βάσης σε ένα πάχος 1 m και επικάλυψη στη συνέχεια των τελικών δαπέδων των βαθμίδων με

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

φυτική γη, ώστε να ακολουθήσουν οι φυτεύσεις, κατά τον τρόπο που αναφέρεται σε επόμενα σχετικά κεφάλαια, για να εξομαλυνθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον του υπόψη λατομικού χώρου και τελικά να μην προκύψουν εμφανείς γεωμεταβολές.

Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2130012 και ονομασία "Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων". Επίσης βρίσκεται εντός περιοχής ευθύνης του

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου λίμνης Παμβώτιδας. Συντάχθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

(ΜΕΟΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ν. 4014/2011 ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ.

Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

1. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί από την αδειοδοτούσα αρχή εάν απαιτείται η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/25.09.2009 (ΦΕΚ 2076/Β'/25.09.2009) από τον επενδυτή του έργου.
2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ Β' 1227/2011).
3. Να λαμβάνεται μέριμνα αντιπυρικής προστασίας, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς.
4. Απαγορεύεται η καύση πάσης φύσεως αποβλήτων και υλικών σε υπαίθριους χώρους.
5. Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού (φυτική γη, κλπ), που θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκμετάλλευσης σε κατάλληλο χώρο, έτσι ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί για τις αποκαταστάσεις.
6. Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων και στείρων υλικών να γίνεται με τρόπο ώστε να περιορίζεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.
7. Να αποφεύγεται η προσωρινή απόθεση των στείρων σε επικλινείς επιφάνειες, όπου υπάρχει ο κίνδυνος κατολίσθησης και πρόκλησης ατυχήματος.
8. Οι εργασίες αποκατάστασης να πραγματοποιούνται άμεσα μετά το πέρας των εργασιών εκμετάλλευσης, σε κάθε προβλεπόμενη θέση. Πριν την αποκατάσταση να διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό καλής ποιότητας και κατάλληλου πάχους τόσο στις τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης όσο και στις θέσεις απόθεσης στείρων υλικών.
9. Για τις αποκαταστάσεις να χρησιμοποιηθούν είδη που ευδοκούν στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Αυτά να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, έτσι ώστε το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80%. Οι εργασίες συντήρησης να διαρκέσουν έως ότου τα φυτά να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα.
10. Να τηρούνται οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ Β' 1227/2011), καθώς και στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α' 293).

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών και των δονήσεων. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αρ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β' 1418) ΚΥΑ και στην υπ' αρ. 9272/2007 (ΦΕΚ Β' 286 ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν. Μηχανήματα που κατά τη λειτουργία τους ενδέχεται να προκαλέσουν δονήσεις, να εδράζονται σε κατάλληλη αντικραδασμική βάση. Επίσης να τηρούνται για τα μηχανήματα τα όρια εκπομπής καυσαερίων που προβλέπει ο κατασκευαστής και η σχετική νομοθεσία.

12. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης (π.χ. κατάλληλες διαβροχές στα σημεία απόθεσης των στείρων, κλπ) ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν τη διασπορά της.

13. Λοιπά απόβλητα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου να συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους ή/και σε κατάλληλους περιέκτες.

Ειδικότερα :

- Να τοποθετηθούν στον χώρο του έργου κατάλληλοι κάδοι για τη συλλογή των αστικών τύπου στερεών απορριμμάτων.
- Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β' 1909) και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
- Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει (π.χ. ελαστικά τροχοφόρων μηχανημάτων,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά συσκευασίας των αναλώσιμων, λιπαντικά, κλπ),
να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί

κατ' εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το

ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

- Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

14. Οι εργασίες συντήρησης ή οι έκτακτες επισκευές του μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα έργου, οχήματα, κλπ) δύναται να πραγματοποιούνται στο λατομικό χώρο λαμβάνοντας πάντα μέριμνα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτεταμένες ή προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή επισκευές εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται εκτός του χώρου των εργασιών, σε εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

15. Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρυνθούν από την περιοχή του έργου όλα τα χρησιμοποιηθέντα μηχανήματα.

16. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών που εγκυμονούν κινδύνους υποβάθμισης του περιβάλλοντος (διαρροή υλικών, επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα, των τυχόν επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών, κλπ) να ενημερώνεται εντός εικοσιτετραώρου η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της οικίας Περιφερειακής Ενότητας.

δ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ια) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 7/39/15-07-2025)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 24486/30-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Καταψήφισε η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
10) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 11) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 12) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 7ο/15-07-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βασιλική Μαντζίλα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωνάιος Θεόδωρος
8. Θεοχάρης Λιούρης
9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr	Ημερομηνία: 16-07-2025 Αρ. Πρωτ.(εισερχόμενου): Ημερομηνία (εισερχόμενου): 23-06-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2308991112 Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5^οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κου Πέτρου Χήρα Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
ΘΕΜΑ 8ο Γνωμοδότηση επί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Μεταφορά θέσης ΑΣΠΗΕ, ισχύος 20,7 MW από τη θέση "ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΟΣ" Π.Ε.Άρτας στη θέση "ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ" Π.Ε. Άρτας, εντός των Τ.Κ. Κορφοβουνίου, Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας της Δ.Ε. Φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

α) Το με αριθ. πρωτ. 25767/25-06-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/99620/1323/5-6-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κας Σταυρούλας Μπραϊμή – Μπότση.

γ) Την από 23-06-2025 θετική με όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ.

1 Η ανάγκη μεταφοράς της θέσης του ΑΣΠΗΕ προέκυψε λόγω μεταβολών που συνδέονται με γεωλογικά αίτια, ιδίως καθιζήσεων εδάφους, κατολισθήσεων, βραχοπτώσεων, σεισμικών γεγονότων, που έχουν επέλθει, λόγω

των φυσικών καταστροφών και φαινομένων, στον χώρο του σταθμού. Για τη μεταφορά της θέσης εγκατάστασης

του ΑΣΠΗΕ έχει εκδοθεί η με αρ. πρ. 27559/07-06-2024 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής-Μακεδονίας. Το νέο πολύγωνο και οι θέσεις των Α/Γ στη θέση Κορφοβούνι, από τη ΡΑΑΕΥ, έχουν εγκριθεί με την υπ' αρ. 006416/2025 τροποποίηση της άδειας παραγωγής.

Πρόκειται για ΑΣΠΗΕ, συνολικής εγκατεστημένης και αποδιδόμενης ισχύος **20,7 MW**, αποτελούμενο από εννέα (9) Α/Γ τύπου Enercon E70 2,3 MW, εκάστη διαμέτρου πτερωτής 70 m με ύψους πύργου **54 m**, που θα


εγκατασταθεί σε νοητό πολύγωνο εμβαδού 564,1 στρ. Στα συνοδά έργα περιλαμβάνονται:

- ✓ Οδός πρόσβασης μήκους 5653 m (βελτίωση υφιστάμενης οδού 2351 m και **νέα χάραξη 3122 m**).
- ✓ Εσωτερική οδοποιία μήκους 4281 m (βελτίωση υφιστάμενης οδού 573 m και νέα χάραξη **3708 m**).
- ✓ Εσωτερική υπόγεια γραμμή ΜΤ 4,3 km σύνδεσης (Α/Γ - οικίσκος ελέγχου)
- ✓ Εξωτερική υπόγεια γραμμή ΜΤ συνολικού μήκους 10,19 km (οικίσκος ελέγχου- νέος Υ/Σ)
- ✓ Νέος Υ/Σ Αράχθου εμβαδού 16,4 στρ
- ✓ Εξωτερική υπόγεια γραμμή ΥΤ μήκους 2,27 km (Υ/Σ - ΚΥΤ Αράχθου).

Η πρόσβαση στο υπό μελέτη έργο προβλέπεται από την επαρχιακή οδό Άρτα - Γραμμενίτσα – Κορφοβούνι - Ιωάννινα. Συγκεκριμένα η προσέγγιση προβλέπεται μέσω της Ιόνιας Οδού και έξοδο στον Κόμβο Φιλιππιάδας. Στη συνέχεια, με πορεία επί του Νότιου παράδρομου της Ιόνιας Οδού για 8,8 km και με κατεύθυνση

προς Άρτα, ο Νότιος παράδρομος της Ιόνιας Οδού διασταυρώνεται με την Επαρχιακή Οδό Άρτας-Ιωαννίνων. Τέλος, με κατεύθυνση Βόρεια και επί της Επαρχιακής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων για 7,3 km ξεκινούν οδοί για την πρόσβαση των εννέα (9) πλατειών των Α/Γ του ΑΣΠΗΕ στη θέση «ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ». Στο χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η αρχική θέση του ΑΣΠΗΕ και η εγκριθείσα για μεταφορά θέση μετεγκατάστασης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025



Ιστορικό του έργου

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκδόθηκε στις **17-06-2014** με την υπ' αρ. 31200/1122 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΒΜ5ΟΡ1Γ-ΖΕ4). Ο αρχικός εγκεκριμένος σχεδιασμός του ΑΣΠΗΕ, ήταν συνολικής εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος 21,25 MW και εξασφαλιζόνταν από 25 ανεμογεννήτριες ισχύος 0,85 MW εκάστη, κατασκευής της εταιρείας Vestas και τύπου V-52/850 kW. Προβλέπονταν ακόμα εσωτερικό υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης 20 kV, συνολικού μήκους 7,5 km και δίκτυο πρόσβασης συνολικού μήκους 9,8 km. Το έργο αρχικά είχε προβλεφθεί να συνδεθεί υπόγεια με δίκτυο ΜΤ (20 kV) στον Υ/Σ Συκιάς που ήταν ο πλησιέστερος, σε απόσταση 10 km περίπου και εναλλακτικά με τον Υ/Σ 150/20KV στο Αυλάκι (στα όρια του Δήμου Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας) σε απόσταση 31 km.

Τον **Μάιο του 2021**, εκδόθηκε η υπ' αρ. 0235/2021 βεβαίωση παραγωγού από τη ΡΑΕ με το υπ' αρ. ΑΔΑ: 608ΤΙΔΞ-8ΝΡ έγγραφό της για ΑΣΠΗΕ, εγκατεστημένης ισχύος 21,25 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 21,25 MW στη θέση Κοκκινόλακα, σε αντικατάσταση της υπ' αριθ. 141/2012 απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020, στο όνομα της BUSINESS ENERGY ΙΚΕ. Τον Ιούλιο του 2022, σύμφωνα με το υπ' αρ. ΑΔΑ: 9Ξ71ΙΔΞ-ΡΧ4 έγγραφο της ΡΑΕ, με βάση την υπ' αρ. 886/2022 απόφαση του προέδρου της ΡΑΕ, αποφασίστηκε η μεταβίβαση της υπ' αρ. 0235/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03118), όπως ίσχυε, από την εταιρεία με την επωνυμία «B. ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ». Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθ. 0235/2021 Βεβαίωση Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03118).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

Τον **Αύγουστο του 2022** εκδόθηκε Οριστική άδεια σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, με το υπ' αρ. πρ. ΔΣΣΑΣ/20764/12.08.2022 έγγραφό του, όπου ορίζει η ηλεκτρική σύνδεση του ΑΣΠΗΕ να πραγματοποιηθεί στο νέο υποσταθμό (Υ/Σ) 20/150kV, με την προσωρινή ονομασία «ΑΡΤ-ΚΥΤ ΑΡΑΧΘ» ο οποίος προβλέπεται να κατασκευασθεί σε γήπεδο πλησίον του υφιστάμενου ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ και να συνδεθεί με αυτόν, στους ζυγούς 150kV, μέσω διασυνδετικού δικτύου 150kV.

Τον **Μάρτιο 2023** εκδόθηκε τροποποίηση της βεβαίωσης παραγωγής από τη ΡΑΕ 347/2023 (ΑΔ-03118), για το ΑΣΠΗΕ την θέση «Κοκκινόλακκα» για μείωση της ισχύος σε 20,7 MW, του αριθμού των Α/Γ σε 9 (εκάστη ισχύος 2,3 MW, διαμέτρου ρότορα 71 m, ύψους 54 m) και της έκτασης των νοητών πολυγώνων (632 στρ).

Τον Φεβρουάριο 2025 εκδόθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η υπ' αρ. 006416/2025 (ΑΔΑ: ΨΑ1ΤΙΔΞ-ΔΩΘ) με την οποία τροποποιείται η απόφασή της 0235/2021 και εγκρίνεται η μεταφορά θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ στη θέση Κορφοβούνι, της ΔΕ Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων, της Περιφέρειας Ηπείρου. Ορίζεται επίσης το νέο πολύγωνο και οι θέσεις των Α/Γ. Εγκρίθηκαν επίσης το νοητό πολύγωνο εγκατάστασης των Α/Γ και οι θέσεις τους.

Τον **Ιούνιο 2024**, εκδόθηκε η υπ. αρ. 27559/07-06-2024 απόφαση της Αποκ/νης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής-Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνεται η μεταφορά θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ, εντός των ορίων της περιφέρειας Ηπείρου, λόγω σημαντικών μεταβολών που συνδέονται με γεωλογικά αίτια.

Προβλέπονται ανεμογεννήτριες τύπου ENERCON E70 2,3 MW, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε γήπεδο σε απομακρυσμένο, δασικό ορεινό υψίπεδο, με αραιή θαμνώδη βλάστηση, σε υψόμετρο 850-1088 m.

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από άλλα ΑΣΠΗΕ. Το πλησιέστερο με άδεια παραγωγής βρίσκεται βόρεια σε απόσταση 3,3 km.

Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εκτός ζωνών του Εθνικού Συστήματος

Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 αλλά εντός Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού.

Παρατηρήσεις της Υπηρεσίας


• Σύμφωνα με τη σελ. 100 - 101 της ΜΠΕ η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου στην περιοχή εγκατάστασης είναι 2,83m/s, ενώ οι μήνες που η ταχύτητα του ανέμου ξεπερνά την ταχύτητα εκκίνησης της ανεμογεννήτριας σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής (Σελ 58 της ΜΠΕ), είναι 6-7. Δηλαδή, και με βάση τα δεδομένα που μας παρέχει η ΜΠΕ, οι ανεμογεννήτριες θα λειτουργούν περίπου το μισό χρόνο. Ποια θα είναι όμως η εκτίμηση της δυνατότητας εγκατάστασης ανεμογεννήτριας τύπου Enercon E-70 E4 – 2,3 MW στην περιοχή, βάσει των τοπικών μετεωρολογικών δεδομένων με βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ονομαστική ισχύς: 2,3 MW
- Διάμετρος ρότορα: 71 m
- Ύψος πλήμνης: 54 m
- Ταχύτητα εκκίνησης (cut-in speed): 2,5 m/s (σύμφωνα με τον κατασκευαστή)

Η μηνιαία μέση ταχύτητα ανέμου που καταγράφηκε σε σταθμό της περιοχής κυμαίνεται από 2,37 έως 3,34 m/s, με μέση ετήσια τιμή 2,83 m/s. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει οριακές συνθήκες λειτουργίας της ανεμογεννήτριας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτητα του ανέμου δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται σύμφωνα με την κατανομή Weibull (Η κατανομή Weibull είναι μια στατιστική κατανομή που περιγράφει πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα του ανέμου σε μια περιοχή μέσα στον χρόνο. Χρησιμοποιείται για να υπολογίσουμε πόσο συχνά εμφανίζονται διάφορες τιμές ταχύτητας, βοηθώντας στην εκτίμηση της παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες),

υπολογίστηκε ότι η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη θεωρητική καμπύλη ισχύος και το αιολικό δυναμικό της περιοχής θα είναι πολύ μικρή. Θα έπρεπε η εταιρεία κατά την εκτίμησή μας, να τοποθετήσει για κάποιο χρονικό διάστημα ανεμολογικούς ιστούς στα πολύγωνα των περιοχών (για πάνω από ένα έτος) με σκοπό την συλλογή δεδομένων ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 (Διάκριση του εθνικού χώρου σε κατηγορίες) της ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) η εν λόγω περιοχή είναι εκτός χάρτη

Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Από τον παρακάτω χάρτη τεκμηριώνεται επαρκώς η απουσία περιοχών της Ηπείρου στις περιοχές ΠΑΠ.



Παίρνοντας υπόψη τις αναφορές στη ΜΠΕ (Σελ 109) "... Λαμβάνοντας υπόψη τις **μεγάλες σχετικά κλίσεις** του ανάγλυφου, τη μέτρια φυτοκάλυψη και τη μικρή γεωμορφολογική ποικιλομορφία του τοπίου στην περιοχή του έργου...", (Σελ 162) "Το ΑΣΠΗΕ προβλέπεται σε υψόμετρο από 850 m ως 1088 m, **σε μέτριες ως έντονες κλίσεις**, κυρίως σε δασική έκταση". Οι κλίσεις αυτές, ιδίως σε συνδυασμό με τα δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά της χάραξης και τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, κρίνονται ιδιαίτερα έντονες και δυσχεραίνουν την ασφαλή κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού Α/Γ, όπως και τη χρήση των δρόμων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Οι γεωμετρικές προδιαγραφές των νέων και υφιστάμενων οδών που διανοίγονται ή βελτιώνονται συνάδουν με εκείνες δασικών δρόμων Γ' κατηγορίας. Το πλάτος του οδοστρώματος έχει προβλεφθεί στα 5,0m χωρίς έρεισμα, με δυνατότητα διαπλατύνσεων έως 10m σε επιλεγμένες θέσεις. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας και τη σχετική εγκύκλιο (135661/4400/16-09-2013), σε έργα όπως οι ΑΠΕ, η μεταφορά εξοπλισμού μεγάλου όγκου απαιτεί παρεκκλίσεις από τις τυπικές προδιαγραφές. Ωστόσο, η χρήση αυτών των δρόμων ως κύριου μέσου πρόσβασης στις Α/Γ είναι οριακή και θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και φθοράς, ιδιαίτερα όταν δεν διασφαλίζεται πλήρως η εδραίωση και αποστράγγιση των επιχωμάτων.

- Όσον αφορά στο τοπίο, μετά την κατασκευή των εννέα (9) πλατειών συναρμολόγησης και του συνολικού μήκους 9.634 m οδικού δικτύου (εκ των οποίων τα 6.830 m αποτελούν νέες διανοίξεις και τα 2.924 m βελτιώσεις), παρατηρείται σημαντική επέμβαση στον φυσικό χαρακτήρα της περιοχής. Η συνολική έκταση επέμβασης ανέρχεται στα 131.459 m² (εκ των οποίων 96.792 m² για τις οδούς και 34.667 m² για τις πλατείες). Οι εκτεταμένες εκσκαφές (131.459m³), επιχώσεις (78.759 m³) και χωματουργικά έργα, καθώς και η αποψίλωση βλάστησης και η μόνιμη αλλοίωση των πρανών, οδηγούν σε μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, ιδιαίτερα στις θέσεις των Α/Γ που βρίσκονται εντός φυσικού περιβάλλοντος μεγάλης οικολογικής και αισθητικής αξίας.

- Η μελέτη υποεκτιμά την επίδραση της οδοποιίας στο τοπίο, εστιάζοντας κυρίως στην οπτική επίδραση των ίδιων των ανεμογεννητριών. Δεν συμπεριλαμβάνει τις διατομές των οδών, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτίμηση των επιπτώσεων, ειδικά όσον αφορά τα ύψη πρανών και τις χωματουργικές επεμβάσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

μεγάλης έντασης που προβλέπονται. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. *Manwell et al., 2009*), τέτοιες παρεμβάσεις οδηγούν σε κατακερματισμό φυσικών οικοσυστημάτων και αλλαγές στη χρήση γης, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής

- Η ΜΠΕ περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή των γεωλογικών, τεκτονικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου, ωστόσο δεν τεκμηριώνεται με εξειδικευμένη γεωλογική μελέτη, ούτε παρουσιάζεται ανάλυση γεωτεχνικής επάρκειας για τις θέσεις των ανεμογεννητριών, τις πλατείες και τα συνοδά έργα (οδοποιία, Υ/Σ, καλωδιώσεις κ.λπ.). Παρατηρείται ότι:

- ο Η ΜΠΕ περιορίζεται σε επιφανειακή προσέγγιση των γεωλογικών σχηματισμών χωρίς αναλυτική γεωτεχνική τεκμηρίωση ανά θέση επέμβασης.

- ο Δεν γίνεται ειδική αναφορά σε σταθεροποιητικές παρεμβάσεις, παρόλο που το έργο προβλέπεται να εγκατασταθεί σε έντονα κεκλιμένες περιοχές με δασική βλάστηση.

- ο Παρά τη γεωλογική αναφορά σε ασβεστολιθικά υλικά που διευκολύνουν την εκτέλεση των έργων, δεν αποτυπώνονται τεχνικές γεωλογικές παράμετροι (π.χ. φέρουσα ικανότητα, βάθος θεμελίωσης, ευστάθεια πρανών, κίνδυνος κατολισθήσεων).

Η έλλειψη πλήρους γεωλογικής και γεωτεχνικής τεκμηρίωσης καθιστά αβέβαιη την τεχνική αξιολόγηση της κατασκευής των υποδομών του έργου. Η αβεβαιότητα αυτή εντείνεται λόγω της ανάγκης μεταφοράς της αρχικά προβλεπόμενης θέσης του ΑΣΠΗΕ, εξαιτίας γεωλογικών παραγόντων που σχετίζονται με καθιζήσεις, κατολισθήσεις, βραχοπτώσεις και σεισμικά φαινόμενα που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή εγκατάστασης του προηγούμενου σταθμού.

- Η περιοχή του έργου αναφέρεται ως πλούσια σε υπόγεια νερά, με εκτεταμένα υπόγεια υδροφορία τόσο σε πεδινές όσο και σε ορεινές περιοχές. Ωστόσο:

- ο Δεν παρουσιάζεται υδρογεωλογικός χάρτης ή μοντέλο κατεύθυνσης ροής.

- ο Η ΜΠΕ δεν παρέχει εκτίμηση ενδεχόμενων διαταραχών στα υπόγεια ύδατα λόγω εκσκαφών ή έργων σκυροδέτησης.

Παρότι στη ΜΠΕ αναφέρεται πως το έργο «δεν προκαλεί αλλαγές στα ρεύματα, στη ροή, στην ποσότητα ή την κατεύθυνση των επιφανειακών νερών» η αξιολόγηση αυτή δεν συνοδεύεται από υδρολογικά δεδομένα (π.χ. υφιστάμενες παροχετεύσεις, απορροές, ρέματα με διατομές). Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει επεμβάσεις μεγάλης έκτασης (οδοποιία, πλατείες Α/Γ κ.λπ.) σε περιοχές με μικρά εγκάρσια υδατορεύματα, άρα δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως ο κίνδυνος διαταραχής της φυσικής απορροής και πιθανής αύξησης της επιφανειακής απορροής και διάθρωσης, ιδίως σε απότομες κλίσεις.


- ο Η περιοχή εγκατάστασης εμπίπτει στη λεκάνη απορροής ωστόσο δεν προκύπτει αν έχουν εξεταστεί οι αλληλεπιδράσεις των έργων με τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης.

- ο Δεν παρουσιάζεται αναλυτικά η διαχείριση υγρών αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής (π.χ. διαρροές καυσίμων, πλύσεις σκυροδέματος, λύματα προσωπικού), ούτε προβλέπεται συγκρότηση οργανωμένου συστήματος προσωρινής συλλογής και επεξεργασίας.

- Από τη λειτουργία Α/Γ έχουν παρατηρηθεί παρεμβολές σε τηλεοπτικές μεταδόσεις που οφείλονται στην ανάκλαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πάνω στα περιστρεφόμενα πτερύγια της πτερωτής των Α/Γ για σχετικά μικρές αποστάσεις (μερικά χιλιόμετρα). Φυσικά, ο κίνδυνος είναι σοβαρός όταν οι παρενοχλήσεις γίνονται στα συστήματα μικροκυμάτων και πλοήγησης αεροπλάνων. Το πρόβλημα λύνεται με τη χρήση κατευθυντικών κεραιών και με επικάλυψη των πτερυγίων με ειδικό υλικό για τις σοβαρές περιπτώσεις.


- Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να εξετάζονται οι σωρευτικές επιπτώσεις για την περίπτωση περισσότερων αιολικών στην περιοχή τα οποία δύναται να δημιουργήσουν έναν συνολικό φραγμό στις μετακινήσεις των πτηνών. Κατά την άποψή μας υποεκτιμούνται οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου, αφού σε περίπτωση υλοποίησής του ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στις μετακινήσεις των πτηνών λόγω φράγματος ανάσχεσης. Σε σχέση δε και με τα υπόλοιπα έργα, όπως αυτά φαίνονται στον παρακάτω χάρτη (www.geo.rae.gr) και τα οποία απέχουν 3,3 km Β, 7,2 Km ΝΑ και 11,7 Km ΒΔ από το προτεινόμενο έργο,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025



το φράγμα ανάσχεσης πτήσεων θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Τα μεγάλα αρπακτικά που πετούν στο ύψος κίνησης των πτερυγίων των Α/Γ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντική επίπτωση παρεμπόδισης πτήσεων και να αναγκάζονται στην κατανάλωση ενεργειακών αποθεμάτων προκειμένου να αποφύγουν την επιφάνεια που καλύπτει η κίνηση των πτερυγίων. Η ανάπτυξη της χρήσης της αιολικής ενέργειας μπορεί να έχει επιπτώσεις στα πτηνά με τους ακόλουθους τρόπους:

- ο θνησιμότητα λόγω σύγκρουσης πτηνών με την ανεμογεννήτρια. Έχουν αναφερθεί θανατώσεις πτηνών από πρόσκρουση στα πτερύγια ανεμογεννητριών αλλά και σε εναέρια καλώδια διασύνδεσης της μονάδας με το δίκτυο.
- ο επέμβαση σε περιοχές αναζήτησης τροφής (θήρευσης),
- ο επέμβαση σε πορείες μετανάστευσης πτηνών,
- ο μείωση του υπάρχοντος βιοτόπου των πτηνών,
- ο εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές αναπαραγωγής των πτηνών.



Υστερα από τα παραπάνω προκύπτει ότι από την κατασκευή και λειτουργία του ΑΣΠΗΕ του θέματος αναμένεται να προκληθούν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα, μη αναστρέψιμες, οι οποίες απαντούν κυρίως στην κατασκευή του νέου οδικού δικτύου καθώς και στην βελτίωση του υφισταμένου οδικού δικτύου και στις επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης απορροής Καλαμά και δευτερευόντως στην τοποθέτηση των Α/Γ. Οι επιπτώσεις έχουν να κάνουν ως επί το πλείστον με την μορφολογία του εδάφους, το τοπίο, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, τις προστατευόμενες περιοχές, την χλωρίδα, την πανίδα και την ορνιθοπανίδα. Κατά την άποψή μας η Μελέτη υποεκτίμησε αρκετές από τις προαναφερθείσες επιπτώσεις, Επίσης όπως καταδείχθηκε, η προς μελέτη οδοποιία δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά ως προς την

επάρκεια των μελετώμενων οδών, με αυτά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Τέλος, θα ήταν ιδανικό να γνωρίζουμε εκ των προτέρων :

- Το αιολικό δυναμικό της περιοχής και την όσο το δυνατό ακριβή γνώση της συμπεριφοράς του ανέμου (ένταση του ανέμου και τις διακυμάνσεις αυτού σε μέτρο και διεύθυνση στην περιοχή εγκατάστασης με την χρήση ανεμολογικού ιστού και την επεξεργασία των δεδομένων του για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα). Η συγκεκριμένη τοποθεσία, με μέση ετήσια ταχύτητα 2,83 m/s και δεδομένη την τεχνική διαμόρφωση του μοντέλου Enercon E-70 E4 – 2,3 MW:
 - ο Δεν ενδείκνυται για την εγκατάσταση αυτής της κατηγορίας ανεμογεννήτριας.
 - ο Η παραγόμενη ενέργεια είναι περιορισμένη, με οικονομικά και ενεργειακά μη αποδοτική απόδοση.
- Η τεκμηρίωση της ΜΠΕ αναφορικά με τα γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής κρίνεται ανεπαρκής και γενικόλογη. Η απουσία εξειδικευμένων μελετών καθιστά δυσχερή την ασφαλή αποτίμηση του βαθμού επέμβασης στο φυσικό ανάγλυφο και στους υδάτινους πόρους, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας.
- Η εγκατάσταση να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η επιλεγμένη θέση να είναι αποδεκτή από την τοπική κοινωνία και να είναι σύμφωνη με τους περιβαλλοντικούς όρους.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

- Να έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό της ανεμογεννήτριας τα πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα της συγκεκριμένης θέσης (πάγος, θυελλώδεις άνεμοι, διάβρωση εδάφους κ.λπ.).
- Οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέργειες με άλλα έργα ΑΣΠΗΕ που έχουν προγραμματιστεί στην ευρύτερη περιοχή και αφορούν την συνολική παρακολούθηση ή την προστασία της ορνιθοπανίδας. —

δ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει ΑΡΝΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. Ανέφερε ότι στην Επιτροπή κοινοποιήθηκαν πολλές αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων και Φορέων με αρνητική άποψη για την ΜΠΕ και συγκεκριμένα από τον Δήμο Αρταίων, από τοπικά συμβούλια της περιοχής όπως της ΤΚ Αμμοτόπου, ΤΚ Ροδαυγής, ΤΚ Καμπής, ΤΚ Βλαχέρνων, ΤΚ Γραμμενίτσας, ΤΚ Γκριμπόβου, ΤΚ Καμπής, ΤΚ Κορφοβουνίου, ΤΚ Πιστιανών και από τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας δάσους και χορτονομής κορφοβουνίου Άρτας. Όλες οι αποφάσεις που είναι αντίθετα με το έργο αυτό και υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ια) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 7/40/15-07-2025)

Γνωμοδοτεί αρνητικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 25767/25-06-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο / 15-07-2025

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
13) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 14) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 15) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 7ο/15-07-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βασιλική Μαντζίλα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Λαζάνης Χαρίλαος
2. Παπαρούσης Χριστόδουλος
3. Περιστέρη Ελένη
4. Αρλέτου Αικατερίνη
5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
6. Γκογκάκη Μαργαρίτα
7. Κορωνάιος Θεόδωρος
8. Θεοχάρης Λιούρης
9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα
10. Υφαντής Σπυρίδων