

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο/29-08-2025

Σήμερα, είκοσι εννέα (29) Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου έπειτα από την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/150751/2045/25-08-2025 Πρόσκληση του Προέδρου της.

Η επιτροπή συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με:

- τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως ισχύει,
- τις αριθ. 2/4/18-01-2024 και 2/5/18-01-2024 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (ΦΕΚ 784/Β/02-02-2024),
- την αριθ. πρωτ. οικ. 221027/9909/31-12-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ:9ΥΡΘ7Λ9-ΕΟΡ),
- την αριθ. πρωτ. οικ. 20007/1656/07-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΧ1Θ7Λ9-963) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
- την αριθ. πρωτ. 1/1/15-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΙΗ67Λ9-ΗΤΥ) Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία ορίστηκε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Κορωναίος Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πρέβεζας.

Η συγκρότηση της Επιτροπής είναι:

Πρόεδρος	Τακτικά μέλη:	Αναπληρωματικά μέλη:
Γοργόλης Βασίλειος	1. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)	Παπαγρηγορίου Νικόλαος
	2. Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)	Γκαμπρέλας Δημήτριος
	3. Περιστέρη Ελένη	Σπύρου Νικόλαος
	4. Αρλέτου Αικατερίνη	Σίμου-Τάσιου Αναστασία
	5. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)	Δράκος Αναστάσιος (Τάσος)
	6. Γκογκάκη Μαργαρίτα	Τσοβίλης Ευάγγελος
	7. Κορωναίος Θεόδωρος	Δημητριάδης Σάββας
	8. Λιούρης Θεοχάρης	Ζούμπας Στέφανος
	9. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα	Πρέντζας Γεώργιος
	10. Υφαντής Σπυρίδων	Βασιλάκης Δημήτριος

Για την Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, με την αριθ. πρωτ. οικ. 20012/1658/07-02-2024 (ΑΔΑ:ΡΨΡΩ7Λ9-95Ψ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, ορίστηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Βασιλική Μαντζίλα και Βαγιούλα Διαμάντη.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρόντες ήταν:

Α. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ**Β. Τα μέλη – Περιφερειακοί Σύμβουλοι:**

Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου	Περιστέρα Ελένη Αρλέτου Αικατερίνη Γαϊτανίδης Πρόδρομος Γκογκάκη Μαργαρίτα
Κοινό των Ηπειρωτών	Κορωναίος Θεόδωρος
Ήπειρος Όλον	Λιούρης Θεοχάρης
Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου	Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
Ορίζοντες Ηπείρου	Υφαντής Σπυρίδων

Για την Γραμματειακή υποστήριξη παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου Βαγιούλα Διαμάντη.

Γ. Απόντες:

Οι κ.κ. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) και Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης) από την παράταξη «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου» οι οποίοι δεν αναπληρώθηκαν και απουσίαζαν δικαιολογημένα λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 164 παρ. 4 και 177 παρ. 8 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, εισηγήθηκε στην Επιτροπή να επιτραπεί η τοποθέτηση των παρισταμένων εκπροσώπων φορέων και πολιτών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον το ζητήσουν. Η Επιτροπή, ομόφωνα, ενέκρινε την εισήγηση και αποφάσισε να δοθεί ο λόγος στους παρισταμένους εκπροσώπους φορέων και πολίτες, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε με τοποθετήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου ο κ. Ευάγγελος Τσιάρας, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, για θέματα που αφορούν την υπηρεσία του, ο κ. Δημήτριος Τσάιμος, Πρόεδρος της Τ.Κ. Καμπής, η Δικηγόρος κα Χρυσούλα Πιστιόλη και ο κ. Αλέξανδρος Μπούσης, Μηχανικός Περιβάλλοντος για τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Δήμαρχος του Δήμου Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Πωγωνίου και ο κ. Τσούρης Παναγιώτης, εκπρόσωπος της Κοινότητας Πωγωνιανής για τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση αποφάσεων που περιλαμβάνονται στο 7ο/15-07-2025 Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ίδρυσης **πτηνοτροφικής μονάδας** δυναμικότητας 68.300 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Κουσουρία» της κτηματικής περιφέρειας Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». (Κατάταξη: Κύρια -

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης και Δευτερεύουσα - Ομάδα 2^η: Υδραυλικά έργα/Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης) (ΠΕΤ 2504003522).
(θέμα από αναβολή)

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης **πτηνοτροφικής μονάδας**, δυναμικότητας 50.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Σερβιανών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι οι ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΜΑΛΕΚΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΙΝΗ. (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (ΠΕΤ 2506004221).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων κτιριακής επέκτασης **πτηνοτροφικής μονάδας**, με αύξηση δυναμικότητας από 8.000 σε 27.000 πτηνά κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΑΞΗ. (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (ΠΕΤ 2507000129).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη **χοιροτροφική μονάδα**, δυναμικότητας 1070 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι πάχυνσης έως 30 Kg, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Παλαιοστάνη», στην Τ.Κ. Γυμνότοπου του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΑΛΗ Ο.Ε.». (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 4: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30Kg) (ΠΕΤ 2308991112).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μελέτη **κόμβων** σύνδεσης του Εθνικού οδικού δικτύου με τη γέφυρα Άρτας και ενίσχυση-προστασία της γέφυρας στην Δ.Ε. Αρταίων του Δήμου Άρτας Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. (Κατάταξη: Ομάδα 1η, Υποκατηγορία Α2, α/α 14: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών/Έργα οδοποιίας/Β ΙΙΙ Αστική αρτηρία) (ΠΕΤ 2505003422).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ροή υδάτων στο **ανάχωμα Αμφιθέας**, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασία παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος στην Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. (Κατάταξη:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κύρια - Ομάδα 2η, Υποκατηγορία Α1, α/α 5: Υδραυλικά έργα/ Υδρομαστεύσεις πηγών. Δευτερεύουσα – Ομάδα 2η, Υποκατηγορία Α1, α/α 18: Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγροτόπων) (**ΠΕΤ 2401001710**).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία **αιολικού σταθμού** παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος 63 MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα, στη θέση “Μπούφος”, στις Δ.Ε. Δελβινακίου, Πωγωνιανής, Λάβδανης (Δήμος Πωγωνίου), Δ.Ε. Μολοσσών (Δήμος Ζίτσας) και Δ.Ε. Φιλιατών (Δήμος Φιλιατών), Περιφέρεια Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». (Κατάταξη: Κύρια - Ομάδα 10η, Υποκατηγορία Α1, α/α 1.α.: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας/Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια στην ξηρά. Δευτερεύουσα – Ομάδα 2η, α/α 11: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών/ΑVI Δασική Οδός και Ομάδα 11η, α/α 11: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών/Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας/Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί) (**ΠΕΤ 2504003910**).

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

8. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης **Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών** (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)». Ο ηλεκτρονικός φάκελος της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένος στο διαδικτυακό σύνδεσμο: <https://ypen.gov.gr/stratigiki-meleti-perivallontikon-epiptoseon-sbe-gia-to-schedio-dimiourgias-diktyou-monadon-energeiakis-axiopoiisis-aporrimmatogenon-energeiakon-proton-ylon-aepy-apo-astika-sterea-apovlita-asa/>

(Εισήγηση Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου).

Κατά τη συνεδρίαση, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και επικυρώθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις της 7ης (15-07-2025) συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

.....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ**

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 80/29-08-2025**Η Γραμματέας**
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Περιστέρη Ελένη
2. Αρλέτου Αικατερίνη
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Κορωναίος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 1^ο

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 29-08-2025 Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 18063 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 24-04-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2504003522 (Α2)	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κ. Πέτρου Χήρα Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 68.300 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Κουσούρια», της κτηματικής περιφέρειας Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1	Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Καμπής	04-06-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
2	κ. Δημήτριος Τσάμιος, Πρόεδρος της Κοινότητας Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων	11-07-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
3	Έγγραφες απόψεις – αντιρρήσεις κατοίκων της Τ.Κ. Καμπής	15-07-2025	Επιτροπή Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (7 ^η συνεδρίαση 15-07-2025)

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 18063/24-04-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/71235/930/28-04-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την από 26-05-2025 θετική με πρόσθετους όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία "ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ".

Η πτηνοτροφική μονάδα θα κατασκευαστεί στην θέση «Κουσσούρια», της Κτηματικής Περιφέρειας Καμπής, της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου, του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 14.015,012 m².

Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:

- Βεβαίωση ΔΕΥΑΑ περί μη δυνατότητα ύδρευσης εγκατάστασης.
- Βεβαίωση Δήμου περί μη κάλυψης αναγκών της μονάδας από το συλλογικό δημοτικό αρδευτικό δίκτυο.
- Ιδιωτικό συμφωνητικό διάθεσης κοτσιλιάς της εταιρείας "Φάρμα Χήτας Α.Ε.".
- Βεβαίωση παραλαβής νεκρών πτηνών της εταιρείας "Θ.Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. - Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις"
- Έγκριση με όρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας.
- Έγκριση με όρους της Υπηρεσίας Νεωτέρων.
- Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
- Χορήγηση χρήσεων γης
- Υδρογεωλογική μελέτη
- Μελέτη βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- Καμπή 1.100 μέτρα
- Χανόπουλο 1.700 μέτρα

Στην υπό μελέτη πτηνοτροφική μονάδα θα κατασκευαστούν τρία κτίρια με τα αντίστοιχα σιλό με συνολικό εμβαδόν 4.177,48 m².



Ανάγκες σε νερό: Συνολικά, θα ανέρχονται στα 2.712,4 μ³/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από υφιστάμενη υδρογεώτρηση που θα ανωρυχθεί για αυτό το σκοπό με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87: X= 233253.188 και Y =4344398.989. (Σύμφωνα με τη βεβαίωση της ΔΕΥΑΑ και του Δήμου Αρταίων, το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο δεν δύναται να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες της υπό ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας, οπότε κρίνεται αναγκαία η κατασκευή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 1^ο

της υδρογεώτρησης).

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας θα κατασκευαστούν:

- Κοπροσωρός επιφάνειας 16m x 8m x 3,5m (μέσο ύψος απόθεσης στερεών αποβλήτων), δηλαδή χωρητικότητας 448m³
- Δύο Σηπτικές δεξαμενές χωρητικότητας 71,13m³
- Δύο Απορροφητικοί βόθροι χωρητικότητας 51,32m³

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμένη (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου της εταιρείας "ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.". Εναλλακτικά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνουν αποδεκτά από το εργοστάσιο, οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Ο κοπροσωρός έχει συνολικό όγκο 448 m³. Οι τρεις πλευρές του κοπροσωρών είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Ο κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα των κοπροσωρών) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο κοπροσωρός καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO₂), του φωσφόρου (P₂O₅) και του καλίου (K₂O).

Η κάθε πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η θέση εγκατάστασης της υπό μελέτη μονάδας βρίσκεται εντός ζώνης δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας με κωδικό GR05RAK0003 και ονομασία "Πεδιάδα Άρτας, Χαμηλή Ζώνη Π. Λούρου & Αράχθου".

Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εκτός ζωνών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 αλλά εντός Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Λόγω της ορατότητας του κτιρίου που πρόκειται να κατασκευαστεί από τους Ιερούς Ναούς της Αγ. Παρασκευής του Δράκου και του Προφήτη Ηλία, προτείνεται η υψηλή δενδροφύτευση στην Βόρεια και Ανατολική πλευρά του κτιρίου με δένδρα υψηλής ανάπτυξης προκειμένου να αποφευχθεί η οπτική επαφή με τα κηρυγμένα μνημεία».

δ) Την αριθ. Φ.901/424/500975/20-05-2025 (Σ.2260) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ε) Την αριθ. πρωτ. 24783/02-06-2025 θετική με όρους γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου της Α.Δ.Η.Δ.Μ.

στ) Την αριθ. πρωτ. 70125/3343/17-07-2025 θετική χωρίς πρόσθετους όρους γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Άρτας (Πρακτικό Νο16/2025).

ζ) Την αριθ. πρωτ. 3342/70115/22-05-2025 θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 1^ο

της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕ.ΧΩ.Π.) Π.Ε. Άρτας.

η) Την αριθ. πρωτ. 22609/04-07-2025 θετική με όρους- προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

θ) Το ψήφισμα – επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου της Κοινότητας Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων, κ. Δημητρίου Τσάιμου, που έλαβε αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/124794/1642/11-07-2025.

ι) Την αριθ. 7/04-06-2025 (Πρακτικό 3/04-06-2025) Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων με την οποία δηλώνεται η αντίθεση στην ίδρυση και λειτουργία της πτηνοτροφικής μονάδας.

ια) Έγγραφο με τις υπογραφές εκατόν είκοσι επτά (127) κατοίκων της Κοινότητας Καμπής, με το οποίο εκφράζουν ρητώς την αντίθεσή τους και την άρνησή τους στην εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας, το οποίο είχε καταθέσει η δικηγόρος κα Χρυσούλα Πιστιόλη κατά την 7η συνεδρίαση της Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 15-07-2025.

ιβ) Την αριθ. πρωτ. 6/28/18-06-2025 (ΑΔΑ: ΨΤ3Χ7Λ9-81Ρ) Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ομόφωνα αναβολή λόγω της μη προσκόμισης της γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού).

ιγ) Την αριθ. πρωτ. 7/33/15-07-2025 (ΑΔΑ: 9ΛΤΧ7Λ9-0Χ9) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ομόφωνα αναβολή λόγω της μη προσκόμισης της γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού).

ιδ) Την από 23-07-2025 αίτηση του κ. Τζουβέλη Βασιλείου (αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/132255/1772/23-07-2025), με την οποία προσκομίστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος η αριθ. πρωτ. 70125/3343/17-07-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Άρτας.

ιε) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος παρουσίασε το θέμα, αναφερόμενος στη θετική υπό όρους εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας, στη θετική γνωμοδότηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, στη θετική χωρίς πρόσθετους όρους γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Άρτας για την οποία δόθηκαν και οι αναβολές στο θέμα αυτό, καθώς και στις θετικές γνωμοδοτήσεις των λοιπών συναρμόδιων φορέων, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο. Επίσης, ανέφερε ότι έχουν διατυπωθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις τόσο από την Τοπική Κοινότητα Καμπής όσο και από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Καμπής, καθώς και ότι έχουν υποβληθεί έγγραφες αντιρρήσεις από κατοίκους, οι οποίοι δηλώνουν ρητά την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας. Κατόπιν αυτών, πρότεινε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά, σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο της υπηρεσίας, ήτοι την υψηλή δενδροφύτευση στη Βόρεια και Ανατολική πλευρά του κτιρίου με δένδρα υψηλής ανάπτυξης, προκειμένου να αποτραπεί η οπτική επαφή με τους Ιερούς Ναούς Αγ. Παρασκευής Δράκου και Προφήτη Ηλία. Ανέφερε ότι θα πρέπει κατά τη λειτουργία της πτηνοτροφικής μονάδας που θα ιδρυθεί, να τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι που θα καθοριστούν με την Α.Ε.Π.Ο., ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους όρους αυτούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Απευθυνόμενος στον κ. Τσάιμο, Πρόεδρο Τ.Κ. Καμπής, ζήτησε να διευκρινίσει τα αναφερόμενα στην απόφαση της Τοπικής Κοινότητας σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τη γαλακτοβιομηχανία ΗΠΕΙΡΟΣ, τα Σ.Ε.Α. και τα χοιροστάσια της περιοχής. Συγκεκριμένα,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 1^ο

κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα: «Πότε και από ποιο σημείο διαπιστώθηκε από τον κ. Τσάιμο η διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων στο περιβάλλον;»

ιστ) Την τοποθέτηση του κ. Δημητρίου Τσάιμου, ο οποίος ανέφερε ότι οι 170 οικογένειες που διαμένουν στο χωριό εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ίδρυση της πτηνοτροφικής μονάδας, καθώς θεωρούν ότι θα προκαλέσει σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισε ότι πλησίον της υπό ίδρυση μονάδας υπάρχουν ποτιστικοί αύλακες, με σοβαρό κίνδυνο ρύπανσής τους από τη διάθεση των υγρών πλύσης της μονάδας, τα οποία, σύμφωνα με υπολογισμούς, θα ανέρχονται σε 3.000 m³ ανά εκτροφή. Επισήμανε ότι η περιοχή είναι ήδη επιβαρυνόμενη από τη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κτηνοτροφικών μονάδων και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων, ενώ η προτεινόμενη μονάδα χωροθετείται σε απόσταση μόλις 800 μ. από τον οικισμό. Υπογράμμισε ότι, εάν η δυναμικότητα της μονάδας περιοριζόταν έως 20.000 πτηνά, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από την τοπική κοινωνία ωστόσο, η προβλεπόμενη δυναμικότητα των 68.300 πτηνών κρίνεται μη αποδεκτή. Δήλωσε την αμφιβολία του ως προς τη δυνατότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών να διασφαλίσουν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία της πτηνοτροφικής μονάδας, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, και οι λοιπές δραστηριότητες της περιοχής, ήτοι η γαλακτοβιομηχανία ΗΠΕΙΡΟΣ, τα Σ.Ε.Α. και τα χοιροστάσια, παρουσιάζουν ελλιπή συμμόρφωση προς τους περιβαλλοντικούς όρους. Ανέφερε δε ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν τα λύματά τους απευθείας στο περιβάλλον μέσω αγωγών, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία σε βιολογικό καθαρισμό. Απαντώντας στο σχετικό ερώτημα του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη, σημείωσε ότι πριν από δύο χρόνια, λόγω βλάβης αγωγού εξαιτίας εργασιών της εταιρείας ΤΕΡΝΑ, διαπίστωσε ο ίδιος ότι το ποτάμι είχε καταστεί λευκό, «σαν γάλα». Όπως ανέφερε, ειδοποίησε άμεσα το υγειονομικό, πλην όμως οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν έλαβαν δείγμα για εξέταση, ούτε αποφάνθηκαν ότι υπεύθυνη για τη ρύπανση ήταν η γαλακτοβιομηχανία ΗΠΕΙΡΟΣ. Ο ίδιος δεν είναι σε θέση να βρίσκεται στην περιοχή και να εποπτεύει για να διαπιστώσει τη ρύπανση και ότι μπορεί όταν γίνει έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσίες στους σωλήνες να τρέχει καθαρό νερό.

ιζ) Την τοποθέτηση της δικηγόρου κας Χρυσούλας Πιστιόλη, εκπροσώπου του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καμπής, η οποία ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους οι κάτοικοι της Κοινότητας τάσσονται κατά της εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας και αναφέρθηκε στη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.

ιη) Την τοποθέτηση του κ. Μπούση Αλέξανδρου, ο οποίος ανέφερε ότι η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική περιοχή, η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά η διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας θα γίνεται όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Τα στερεά απόβλητα μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου της εταιρείας "ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε.", ενώ η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται σε σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου με κατάλληλη διαστασιολόγηση που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι η Επιτροπή Σταυλισμού Π.Ε. Άρτας.

ιθ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΠΑΡΩΝ επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας, ωστόσο ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας έθεσε ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

κ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

κα) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 1^ο**

Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ όπως αρνητική είναι και η στάση της τοπικής κοινωνίας. Τόνισε την ανάγκη διενέργειας αυστηρών και συστηματικών ελέγχων στις δραστηριότητες της περιοχής από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Υπογράμμισε, επιπλέον, ότι οι υπηρεσίες όφειλαν ήδη να έχουν επιληφθεί της καταγγελίας του Προέδρου της Τ.Κ. Καμπής, σχετικά με τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων εκ μέρους των επιχειρήσεων ΗΠΕΙΡΟΣ και Σ.Ε.Α.

κβ) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΠΑΡΩΝ καθώς η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον του οικισμού, σε απόσταση μόλις 800μ. και σαφώς υπάρχουν ζητήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**(Απόφαση 8/41/29-08-2025)**

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 18063/24-04-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

- ΠΑΡΩΝ ψήφισε ο κ. Κορωναίος Θεόδωρος από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών».
- Καταψήφισε η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».
- ΠΑΡΩΝ ψήφισε ο κ. Υφαντής Σπυρίδων από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

☐

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☒

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☐

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

☐

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.

☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος.

☒

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 1^ο**

2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.	
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	
4) Τα έγγραφα στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης της Μ.Π.Ε. του έργου.	

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ**

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 8ο/29-08-2025**Η Γραμματέας**
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Περιστέρη Ελένη
2. Αρλέτου Αικατερίνη
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Κορωναίος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 2^ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Ημερομηνία: 29-08-2025

Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 31541
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 08-07-2025Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2506004221 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Ηπείρου
5^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων –
Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα
Υπόψη κ. Πέτρου Χήρα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα
Περιβάλλοντος

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 50.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Σερβιανών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι οι ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΜΑΛΕΚΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΙΝΗ.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 31541/08-07-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.Δ.Η.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/122268/1608/09-07-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την από 18-08-2025 θετική με πρόσθετους όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 2^ο

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι οι Χρήστος Σιαμαλέκας - Παναγιώτα Βίνη.

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ορνίθων πάχυνσης δυναμικότητας 50.000 πτηνών, στη θέση κληροτεμάχια 817 & 819, του Δήμου ΔΩΔΩΝΗΣ, Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Σερβιανών Π.Ε. Ιωαννίνων. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε ημι-ορεινή έκταση σε δύο γήπεδα εμβαδού 7.000 και 4.000 τ.μ. αντίστοιχα, συνολικής έκτασης 11.000 τ.μ.

Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:

- Η με αρ. πρωτ. 37996/13-06-2025 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών
- Βεβαίωση υδροδότησης του ΣΥΔΑ Ιωαννίνων
- Βεβαίωση αποστάσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου (Σαλμονέλλωση)
- Βεβαίωση μεταφοράς κοτιλιάς και ψόφιων πουλερικών του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ.
- Μελέτη βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- Σερβιανά 1.040 μέτρα
- Κουτσελιό 1.130 μέτρα

Η δραστηριότητα αφορά στην εντατική εκτροφή ορνίθων πάχυνσης δυναμικότητας 50.000 πτηνών σε δύο πτηνοθαλάμους (25.000 όρνιθες σε κάθε πτηνοθάλαμο):

- Πτηνοθάλαμος 1 (ΣΙΑΜΑΛΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) – Εμβαδόν: 1.536,08 τ.μ. (120.1 * 12.79μ)
- Πτηνοθάλαμος 2 (ΒΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ) - Εμβαδόν: 1.522,68 τ.μ. (120.18 * 12.67μ)

Συνολικό εμβαδόν πτηνοθαλάμων: 3.058,76 τ.μ.

Ανάγκες σε νερό: Συνολικά, θα ανέρχονται στα 2,051,96 μ³/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από το δίκτυο του ΣΥΔΑΙ.

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας υφίσταται κοπροσωρός και σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου, ως εξής:

- Κοπροσωρός εσωτερικών διαστάσεων 9,2m x 10,2m = 93,84m², με χωρητικότητα (με μέσο ύψος απόθεσης στερεών αποβλήτων 1,5m) = 140,76m³
- Στεγανός βόθρος με εσωτερικές διαστάσεις 3m x 2,9m και καθαρό βάθος 4m, χωρητικότητας 34,8m³.
- Απορροφητικός βόθρος με εσωτερική ακτίνα 0,8m και καθαρό βάθος 2,6m, χωρητικότητας 5,22m³ και παράπλευρης επιφάνειας 13,06m²

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος της «Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ». Εναλλακτικά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνουν αποδεκτά από το εργοστάσιο, οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Ο κοπροσωρός έχει συνολικό όγκο 140,76 m³. Οι τρεις πλευρές του κοπροσωρών είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Ο κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα των κοπροσωρών) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο κοπροσωρός καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 2^ο

βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνευσης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνευση αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Η κάθε πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η λειτουργία της δραστηριότητας είναι συμβατή με τα Μέτρα και τις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και επιπλέον θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την κατασκευή του έργου όπως και κατά τη λειτουργία του (π.χ. έλεγχος στεγανότητας της σηπτικής δεξαμενής, αποφυγή πλυσίματος των πτηνοθαλάμων και πλήρωσης του συστήματος διάθεσης αποβλήτων σε ημέρες με πρόβλεψη μεγάλης βροχοπτώσης).

Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας εντάσσεται στη ζώνη του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 "GR2130012 - Ευρύτερη Περιοχή πόλης Ιωαννίνων". Επίσης βρίσκεται και εντός περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας. Συντάχθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ν. 4014/2011 ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων.
2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών.
4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού.
5. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».
6. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου.
7. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και με τα κατ' επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση τους.
8. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α'/2004).
9. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 2^ο

β. Η μονάδα να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

10. Να υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΝ.

11. Σε περίπτωση πάσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε ιδιώτες για επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. ομαλοποιήσεις και φυτεύσεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή».

δ) Την αριθ. Φ.901/650/507888/17-07-2025 (Σ.3309) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ε) Την αριθ. πρωτ. 314402/16-07-2025 θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

στ) Την θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕ.ΧΩ.Π.) Π.Ε. Ιωαννίνων (Πρακτικό Νο22/30-07-2025).

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος εισηγήθηκε η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά σύμφωνα με την θετική εισήγηση της υπηρεσίας και τους περιβαλλοντικούς όρους που προτείνει.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ με την προϋπόθεση να υπάρχει και η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 8/42/29-08-2025)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 31541/08-07-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 2^ο**

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ**

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 8ο/29-08-2025**Η Γραμματέας**
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Περιστέρη Ελένη
2. Αρλέτου Αικατερίνη
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Κορωναίος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 3^ο

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 29-08-2025 Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 31544 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 08-07-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2507000129 (Α2)	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κ. Πέτρου Χήρα Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων κτιριακής επέκτασης πτηνοτροφικής μονάδας, με αύξηση δυναμικότητας από 8.000 σε 27.000 πτηνά κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΑΞΗ.			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:			
α) Το με αριθ. πρωτ. 31544/08-07-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/122285/1609/09-07-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 3^ο

Υ) Την από 20-08-2025 θετική με πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

« Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η Χριστίνα Κονταξή.

Η μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε αγροτεμάχιο εμβαδού $E=22.900,14m^2$ σε θέση της Κοινότητας Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών. Στη μονάδα πρόκειται να κατασκευαστούν ένας νέος πτηνοθάλαμος εμβαδού $1.204m^2$ και ένα νέο σιλό με εμβαδό βάσης $9,9m^2$. Πρόκειται για το τεμάχιο 313 του Αγροκτήματος Κουτσελιού το οποίο βρίσκεται εκτός οικισμού, εκτός ΖΟΕ, εντός ζώνης Natura και εκτός Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ.

Η μονάδα είναι δυναμικότητας 8.000 πτηνών πάχυνσης (κοτόπουλα) ενώ μετά την κτιριακή επέκταση η τελική δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 27.000 πτηνά και η εκτροφή των πτηνών θα γίνεται σε 2 πτηνοθαλάμους, συνολικού εμβαδού $1.708,25m^2$.

Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:

- Η με αριθ. πρωτ. 7123/14.08.2023 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ
- Η με αριθ. πρωτ. 31232/19-05-2025 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών
- Βεβαίωση σύνδεσης νερού με το δίκτυο της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
- Βεβαίωση αποστάσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου (Σαλμονέλλωση)
- Βεβαίωση μεταφοράς κοτσιλιάς και ψόφιων πουλερικών του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ.
- Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ).
- Υδρογεωλογική μελέτη

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- Κατσικιάς 1.000 μέτρα
- Μπάφρα 2.000 μέτρα

Η μονάδα περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:

- Κτίριο με εμβαδό $504,25m^2$ (πτηνοθάλαμος)
- Σιλό με εμβαδό βάσης $3,14m^2$
- Αποθήκη με εμβαδό $42,23m^2$
- Αποθήκη με εμβαδό $130,5m^2$
- Υπέργεια δεξαμενή αερίου $4,54m^2$, ενώ πρόκειται να κατασκευαστούν:
- Κτίριο με εμβαδό $1.204m^2$ (πτηνοθάλαμος)
- Σιλό με εμβαδό βάσης $9,9m^2$

Ανάγκες σε νερό: Συνολικά, θα ανέρχονται στα $2.100 m^3/έτος$. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από το δίκτυο της ΔΕΥΑΙ.

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας, έχει κατασκευαστεί:

- Κοπροσωρός επιφάνειας $50,12m^2$ και μέσου ύψους απόθεσης των στερεών αποβλήτων 1,8m με συνολική χωρητικότητα $90,2m^3$
- Στεγανός βόθρος με διαστάσεις $3m \times 3m = 12m^2$ και καθαρό βάθος 3m, χωρητικότητας $27m^3$
- Απορροφητικός βόθρος αποτελούμενος από διάτρητους τσιμεντοσωλήνες, με εσωτερική ακτίνα 1,5m και καθαρό βάθος 3m, χωρητικότητας $21,2m^3$ και παράπλευρης επιφάνειας $28,26m^2$.

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος της «Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ». Εναλλακτικά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνουν αποδεκτά από το εργοστάσιο, οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 3^ο

χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Ο κοπροσωρός έχει συνολικό όγκο 50,12 m³. Οι τρεις πλευρές του κοπροσωρών είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Ο κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα των κοπροσωρών) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο κοπροσωρός καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάilon για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO₂), του φωσφόρου (P₂O₅) και του καλίου (K₂O).



Η κάθε πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

Το περιγραφόμενο έργο βρίσκεται εντός της ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας με ονομασία «Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων» και κωδικό «EL05APSEFR009» (παλιός κωδικός GR05RAK0009).

Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας εντάσσεται στη ζώνη του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 "GR2130012 - Ευρύτερη Περιοχή πόλης Ιωαννίνων". Επίσης βρίσκεται και εντός περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας. Συντάχθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ν. 4014/2011 ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 3^ο**

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων.
2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών.
4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού.
5. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».
6. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου.
7. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και με τα κατ' επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση τους.
8. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιούμενες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α/2004).
9. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
β. Η μονάδα να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς.
10. Να υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.
11. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε ιδιώτες για επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. ομαλοποιήσεις και φυτεύσεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή».

δ) Την αριθ. Φ.901/649/507887/17-07-2025 θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ε) Την αριθ. πρωτ. 315786/16-07-2025 θετική με όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 3^ο**

Μακεδονίας.

στ) Την θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕ.ΧΩ.Π.) Π.Ε. Ιωαννίνων (Πρακτικό Νο23/30-07-2025).

ζ) Την αριθ. πρωτ. 38408/25-08-2025 θετική με πρόσθετους όρους γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου της Α.Δ.Η.Δ.Μ.

η) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος εισηγήθηκε στην Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά επί του θέματος.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ια) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ όπως αρνητικά ψηφίζει για κάθε νέα εγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας ή την επέκτασή της εντός του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

ιβ) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 8/43/29-08-2025)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 31544/08-07-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

- Καταψήφισε η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

☐

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☒

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☐

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 3ο**

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 8ο/29-08-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Περιστέρη Ελένη
2. Αρλέτου Αικατερίνη
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Κορωνάιος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 4^ο**

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 29-08-2025 Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 25767 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 25-06-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2308991112 (Α2)	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κ. Πέτρου Χήρα Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
«Υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα, δυναμικότητας 1070 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι πάχυνσης έως 30 Kg, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Παλαιοστάνη», στην Τ.Κ. Γυμνότοπου του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΑΛΗ Ο.Ε.».			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας - Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. 25767/25-06-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,			

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/99620/1323/05-06-2025 Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. 101799/2304/21-07-2025 θετική με πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η τροποποίηση λειτουργίας μονάδας εκτροφής χοιρομητέρων με αύξηση της δυναμικότητας από 120 σε 1.070 χοιρομητέρες, αλλαγή της εκτροφής των παραγόντων τους αποκλειστικά μέχρι βάρους 30 kg και χρήση νερού από ίδια υδρογεώτρηση, υφιστάμενης στη θέση "Σακανέων" ή "Παλαιοστάνη" της Κοινότητας Γυμνοτόπου, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, και με υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Παναγιώτης και Βασιλική Κόκκαλη Ο.Ε." (ΑΦΜ 081614402, αρ. ΓΕΜΗ 131214749000).

Κατά την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022, η προς τροποποίηση δραστηριότητα κατατάσσεται στην 7^η ομάδα "Πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις", στο είδος με α/α 4 "Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg)" και στην υποκατηγορία Α2 λόγω των προβλεπόμενων θέσεων εκτροφής χοιρομητέρων. Επίσης, κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE rev. 2), η σχετική δραστηριότητα κατατάσσεται στον κωδικό 01.46 "Εκτροφή χοίρων".

Η υφιστάμενη υδρογεώτρηση, ως συνοδός δραστηριότητα, κατατάσσεται στη 2^η ομάδα "Υδραυλικά έργα" και στο είδος με α/α 6 "Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης", αλλά απαλλάσσεται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης λόγω απόληψης μικρού όγκου νερού, σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη. Η υδρογεώτρηση δηλώνεται ότι έχει συντεταγμένες θέσης $X=231.123$ $Y=4.353.683$, κατά ΕΓΣΑ '87, αλλά δεν έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας ενώ για την ανόρυξη και χρήση της δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία αδειοδότησης.

Για το εξεταζόμενο χοιροτροφείο και την αύξηση της δυναμικότητας έχουν υποβληθεί:

- Η με αρ. πρωτ. 220/07-02-2006 απόφαση του τέως Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου για ανανέωση της με αρ. πρωτ. 760/04-05-1998 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εξεταζόμενη χοιροτροφική μονάδα, με δυναμικότητα 120 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους.
- Η με αρ. 4/20-03-1998 ανανέωση άδειας ίδρυσης της τέως Κοινότητας Γυμνοτόπου.
- Το με αρ. πρωτ. 55912/25-05-2020 ενημερωτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας.
- Το από 13-12-2022 ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με την εταιρεία με δ.τ. "KAFSIS" (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 044841507000) σχετικά με την παραλαβή των νεκρών ζώων της μονάδας.

Από τον έλεγχο των στοιχείων της υποβληθείσας μελέτης προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α) Η εξεταζόμενη δυναμικότητα είναι πολλαπλάσια (εννιापλάσια) αυτής των γνωμοδοτήσεων και των λοιπών εγγράφων που είχαν υποβληθεί για την ανανέωση της αναφερόμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία έχει λήξει εδώ και χρόνια. Ομοίως, η υποβληθείσα άδεια λειτουργίας αποτελεί ανανέωση παλαιού τύπου άδειας ίδρυσης και δεν έχει καμία ισχύ. Λόγω της ουσιώδους μεταβολής της δυναμικότητας, της αλλαγής στο παραγωγικό σύστημα και της παλαιότητας των εγγράφων θεωρούμε ότι απαιτείται πλήρη τεκμηρίωση της δραστηριότητας και ότι πρέπει να υποβληθούν επικαιροποιημένες βεβαιώσεις και γνωμοδοτήσεις από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, ο φορέας πρέπει να προσκομίσει τα ισχύοντα αποδεικτικά συνεργασίας με νόμιμα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την παραλαβή και περαιτέρω διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και νεκρών ζώων της μονάδας.

Β) Από αντιπαραβολή των γεωχωρικών δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, του χάρτη διανομής του αγροκτήματος Γυμνοτόπου έτους 1931 και του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράμματος προκύπτει ότι:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 4^ο**

- Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας εκτείνονται στα όμορα κληροτεμάχια 212 και 208, κατηγορίας Β, της διανομής, τα οποία αντίστοιχα φέρουν ΚΑΕΚ ανάρτησης 400130502007 και 400130502010, ενώ καταλαμβάνουν και δημοτικές εκτάσεις νότια αυτών.

- Στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα δεν αποτυπώνεται το σύνολο των εγκαταστάσεων, ενώ τα γεωμετρικά στοιχεία των γεωτεμαχίων δεν ταυτίζονται με τα δεδομένα του Κτηματολογίου και τους χάρτες διανομής. Επίσης, δεν αποτυπώνεται όμορο υδατόρεμα το οποίο βρίσκεται κατάντη (νοτίως) των εγκαταστάσεων.

- Στη διαβούλευση δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία αδειοδότησης ή τακτοποίησης του συνόλου των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ούτε στοιχεία μίσθωσης των δημοτικών εκτάσεων. Λόγω της έκτασης των εγκαταστάσεων και των ανακριβειών της εξεταζόμενης μελέτης θεωρούμε απαραίτητη τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων και την ακρίβεια της αποτύπωσης αυτών.

Γ) Το χοιροτροφείο βρίσκεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000, ζωνών Ramsar, καταφυγίων άγριας ζωής (ΚΑΖ) ή περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει δασικό και γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Όμως, η περιοχή λειτουργίας της μονάδας είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη καθώς είναι επικλινής και σε άμεση γειτνίαση με υδατόρεμα, το οποίο εκβάλλει άμεσα στον ποταμό Λούρο.

Η μελέτη αναφέρει ως μοναδική μέθοδο διαχείρισης του συνόλου των παραγόμενων κτηνοτροφικών αποβλήτων την προσωρινή στεγανή αποθήκευση και εν συνεχεία τη διάθεση σε νόμιμα αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Λόγω του ανάγλυφου και των χαρακτηριστικών της περιοχής λειτουργίας του χοιροτροφείου, προτείνουμε η αποθήκευση και μεταφόρτωση των αποβλήτων να χωροθετηθεί στη βορειοανατολική πλευρά των εγκαταστάσεων, ως η βέλτιστη λύση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης σε περίπτωση αστοχίας.

Δ) Επισημαίνουμε ότι, σε διάφορα σημεία της μελέτης εντοπίζονται ανακρίβειες, όπως αναφορές σε παρελθούσες εγκρίσεις μελετών, καταργημένες διατάξεις, εσφαλμένες διαστασιολογήσεις κλπ. Επίσης, θεωρούμε ως εσφαλμένη οποιαδήποτε αναφορά στη μελέτη σε μέθοδο διαχείρισης των αποβλήτων διαφορετική από αυτή της προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης των αποβλήτων σε αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Τέλος, θεωρούμε ότι αναφορές στη μελέτη και στα σχεδιαγράμματα σε "πάχυνση" ή "παχυντήριο" αφορούν αποκλειστικά σε πάχυνση χοίρων έως 30 κιλά το μέγιστο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι, δεν φέρουμε αντίρρηση για τη διατήρηση της εξεταζόμενης χοιροτροφικής μονάδας, που υφίσταται στη θέση "Σακανέων" ή "Παλαιοστάνη" της Κοινότητας Γυμνοτόπου, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, με αύξηση της δυναμικότητας από 120 σε 1.070 χοιρομητέρες, αλλαγή της εκτροφής των παραγώγων τους μέχρι βάρους 30 kg και χρήση νερού από ιδία υδρογεώτρηση, και υπεύθυνο φορέα την εταιρεία "Παναγιώτης και Βασιλική Κόκκαλη Ο.Ε.".

Όμως, η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά υπό όρους για την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τονίζοντας την ανάγκη:

- να υποβληθεί πλήρες και ακριβές τοπογραφικό διάγραμμα και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις στην υποβληθείσα μελέτη,
- να προσκομιστούν τα πλήρη στοιχεία νομιμότητας των εγκαταστάσεων, συνοδευόμενα από θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης,
- να τεκμηριωθεί η νόμιμη χρήση του συνόλου της έκτασης που καταλαμβάνει η μονάδα,
- να υποβληθούν επικαιροποιημένες γνωμοδοτήσεις από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και επικαιροποιημένα συμφωνητικά σχετικά με την παραλαβή των αποβλήτων και νεκρών ζώων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, δεν έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις από πολίτες ή φορείς για την εξεταζόμενη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 4^ο**

δραστηριότητα».

δ) Την αριθ. Φ.901/565/505158/25-06-2025 (Σ.2877) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ε) Την αριθ. 100603/7472/21-07-2025 θετική με πρόσθετους όρους γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Πρέβεζας.

στ) Το αριθ. πρωτ. 33779/22-07-2025 έγγραφο (αδυναμία γνωμοδότησης λόγω ελλείψεων της Μ.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου της Α.Δ.Η.Δ.Μ.

ζ) Το αριθ. 7/16-07-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (Π.Ε.ΧΩ.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας (θετική με όρους γνωμοδότηση).

η) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα, αναφερόμενος στη θετική υπό όρους εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και στις αντίστοιχες θετικές γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων φορέων, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο. Ανέφερε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πρέβεζας έχει θετική εισήγηση όμως, αναφέρεται παράλληλα σε πάρα πολλές και ουσιώδεις ελλείψεις του φακέλου της Μ.Π.Ε. όπως το γεγονός ότι η υφιστάμενη υδρογεώτρηση δεν έχει αδειοδότηση, ότι η εξεταζόμενη δυναμικότητα είναι πολλαπλάσια αυτής των γνωμοδοτήσεων και των λοιπών εγγράφων που είχαν υποβληθεί για την ανανέωση της άδειας, ότι δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία αδειοδότησης ή τακτοποίησης του συνόλου των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Κατόπιν τούτων, πρότεινε η Επιτροπή να αναβάλει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση ώστε να συμπληρωθούν οι ελλείψεις που η υπηρεσία διαπίστωσε.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

ια) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα - Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

ιβ) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 8/44/29-08-2025)

Την αναβολή της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να συμπληρωθούν οι ουσιώδεις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την υπηρεσία και αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 101799/2304/21-07-2025 εισήγησή της.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 4^ο**

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
	☐

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 8ο/29-08-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Περιστέρη Ελένη
2. Αρλέτου Αικατερίνη
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Κορωναίος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 5ο

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 29-08-2025 Αρ. Πρωτοκόλλου (εισερχόμενου): 28771 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 24-06-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2505003422 (Α2)	
		Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου 5 ^ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης ΤΚ 45445 <u>Ιωάννινα</u> Υπόψη κας Συγκούνα Πωλίνας Κοιν: Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
Μελέτη κόμβων σύνδεσης του Εθνικού οδικού δικτύου με τη γέφυρα Άρτας και ενίσχυση-προστασία της γέφυρας στην Δ.Ε. Αρταίων του Δήμου Άρτας Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1	Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρταίων	30-07-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
2	Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων	21-07-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
3	Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Κωστακίων	17-07-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
4	Χρυσόστομος Νούτσος		Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 5^ο

- α)** Το με αριθ. πρωτ. 28771/24-06-2025 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος,
- β)** Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/122247/1607/09-07-2025 Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- γ)** Την από 14-07-2025 θετική χωρίς πρόσθετους όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Αντικείμενο του μελετώμενου έργου είναι η κατασκευή νέου τεχνικού γεφύρωσης στον ποταμό Άραχθο, παράλληλα με την υφιστάμενη γέφυρα, το οποίο θα παραλάβει την κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Άρτα. Παράλληλα με την παρούσα, επανασχεδιάζονται οι υφιστάμενοι σηματοδοτούμενοι ισόπεδοι κόμβοι εκατέρωθεν των τεχνικών (υφιστάμενου και προτεινόμενου) με ισοδύναμους κυκλικούς κόμβους.

Κατά τη φάση της κατασκευής θα λάβουν χώρα οι παρακάτω δραστηριότητες:

- Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας,
- Αποψίλωση βλάστησης κατά τον άξονα του νέου οδικού τμήματος
- Εργασίες θεμελίωσης γέφυρας
- Εργασίες κατασκευής γέφυρας
- Χωματουργικές εργασίες
- Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων
- Κατασκευή Τεχνικών Έργων
- Οδοστρωσία
- Ασφαλτικά
- Σήμανση Ασφάλιση



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / ΘΕΜΑ 5^ο

Κατά τη παραπάνω φάση λοιπόν προβλέπεται η δημιουργία, σκόνης, θορύβου και προϊόντων εκσκαφής με αντίκτυπο στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον πλησίον των έργων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι γενικά αναπόφευκτες κατά την κατασκευή οποιουδήποτε αντίστοιχου έργου, θεωρούνται βραχυχρόνιες και ως μικρής και τοπικής κλίμακας και θα έχουν περιορισμένη διάρκεια. Επιπλέον, η παρουσία των εργοταξιακών βαρέων οχημάτων θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής θα απομακρυνθούν, οπότε οι χώροι θα αποκατασταθούν πλήρως. Η ποιότητα του αέρα και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα επανέλθουν στα σημερινά επίπεδα.

Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κατά τη φάση κατασκευής οι ποσότητες των εκπομπών δεν δύναται να υπολογιστούν ακριβώς λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων (αριθμός-μέγεθος οχημάτων και ημερών λειτουργίας τους), Κατά τη λειτουργία του έργου το προς βελτίωση οδικό τμήμα όπως είναι φυσικό δεν εκπέμπει αέριους ρύπους στην ατμόσφαιρα, ως οδικό στοιχείο υποδομής. Η χρήση του έργου όμως από τα οχήματα, παρουσιάζει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τα οποία υπολογίστηκαν στα 2060-2545 kg/ημ CO_{2e}.

Το προτεινόμενο έργο δεν πρόκειται να προκαλέσει αλλαγές στην υφιστάμενη γεωλογική δομή της περιοχής. Οι εκσκαφές για την κατασκευή των επιμέρους τεχνικών παρεμβάσεων θα είναι μικρής κλίμακας, ενώ η συνολική εικόνα θα αποκατασταθεί μετά το πέρας των εκσκαφών με την εξομάλυνση του ανάγλυφου στο σημείο αυτό. Επίσης, δεν αναμένεται να προκληθεί καμία μεταβολή στην ποσότητα και στην ποιότητα του επιφανειακού και του υπόγειου νερού, δεδομένου πως οι εργασίες επέμβασης θα είναι επιφανειακές και δεν θα προσεγγίσουν τις υφιστάμενες υπόγειες στάθμες του υδροφορέα. Επισημαίνεται πως κατά τη λειτουργία του, το έργο, ως υποδομής, δεν θα απελευθερώνει υγρά απόβλητα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τα υπόγεια, όσο και τα επιφανειακά ύδατα της περιοχής.

Τα προτεινόμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συνοψίζονται στα κάτωθι:

- Για την επιδίωξη της βέλτιστης θετικής κοινωνικοοικονομικής επίδρασης θα ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης από τον θόρυβο και την αέρια ρύπανση κατά την κατασκευή.
- Για τη μείωση της σκόνης κατά την κατασκευή θα ακολουθούνται οι επόμενοι κανόνες: θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες (5 km/h για τα βαρέα οχήματα), ύγρανση των δρόμων κίνησης, όπου απαιτείται, οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων θα πρέπει να είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος, περίφραξη ή κάλυψη σωρών υλικών, τακτική διαβροχή σωρών, κάλυψη φορτηγών μεταφοράς υλικών, χρήση φίλτρων κατακράτησης σκόνης, διατήρηση μηχανημάτων σε καλή κατάσταση, σύνταξη από τον ανάδοχο κατασκευής προγράμματος μετακινήσεων των φορτηγών για την μείωση των οχλήσεων.
- Για τον έλεγχο της αέριας ρύπανσης κατά την κατασκευή η ρύθμιση των κινητήρων των μηχανημάτων θα είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές που προσδιορίζονται από τις ΥΑ 14122/549/Ε.103/24-03-2011 και ΥΑ 22306/1075/Ε103/29-05-2007). Δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις αερίων ρύπων από την κυκλοφορία των οχημάτων στο έργο αναμένονται πολύ χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια, δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων, πέραν βεβαίως των γενικών μέτρων ελέγχου της αέριας ρύπανσης που επιβάλλονται από την πολιτεία.
- Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου, συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας κατασκευής, λήψη μέτρων για τη μείωση της όχλησης από τον κυκλοφοριακό θόρυβο σε ευαίσθητους δέκτες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα θα φέρουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών Τέλος θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα με ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, θα διασφαλίζεται η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Η προστασία της ποιότητας των νερών εξασφαλίζεται με τη σωστή διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων κατά την κατασκευή του έργου. Για την αποφυγή ρύπανσης από κατάλοιπα ορυκτελαίων, και κυρίως διαρροών από ατύχημα κατά τη φάση λειτουργίας, θα τοποθετηθούν ελαιοσυλλέκτες σε επιλεγμένα φρεάτια. Το μελετώμενο έργο αναπτύσσεται επί υπάρχοντος οδικού δικτύου και επιπρόσθετα θα τοποθετηθεί νέα γέφυρα πλησίον και νότια της υπάρχουσας. Δεν αναμένεται μεγάλη επέμβαση στο περιβάλλον.

Η δραστηριότητα του θέματος βρίσκεται εκτός ορίων περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών βάσει του Ν. 3937/2011 περί «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41368/326 «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΕΛ05) και

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 5^ο**

της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΦΕΚ 2684/Β'/06-07-2018), η θέση εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται σε ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας με κωδικό GR05RAK0003 και ονομασία "Πεδιάδες Άρτας, χαμηλή ζώνη ποταμών Λούρου-Αράχθου".

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή της παραπάνω δραστηριότητας.

Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες.

- δ)** Την αριθ. πρωτ. 38353/25-08-2025 θετική με πρόσθετους όρους γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου της Α.Δ.Η.Δ.Μ.
- ε)** Την αριθ. Φ.901/613/506849 (Σ.3167) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
- στ)** Την αριθ. πρωτ. 291263/26-06-2025 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.
- ζ)** Την με αριθ. 78/2025 (Πρακτικό 17/21-07-2025) θετική απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων του Δήμου Αρταίων.
- η)** Την με αριθ. 149/2025 (Πρακτικό 19/30-07-2025) θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων (ΑΔΑ: 6Ι2ΙΩΨΑ-3ΜΔ).
- θ)** Την υπ' αριθ. 10/2025 (Πρακτικό 8/17-07-2025) Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κωστακίων του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι η διατύπωση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.
- ι)** Το έντυπο απόψεων Δ11 που υποβλήθηκε από τον κ. Χρυσόστομο Νούτσο, με το οποίο εκφράζεται θετική γνώμη επί της Μ.Π.Ε.
- ια)** Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος παρουσίασε το θέμα και εισηγήθηκε στην Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
- ιβ)** Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.
- ιγ)** Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ηπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.
- ιδ)** Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.
- ιε)** Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.
- και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 8/45/29-08-2025)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 28771/24-06-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο /29-08-2025 / **ΘΕΜΑ 5ο**

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ



Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ



Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ



Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.



Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.



6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- 1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος.
- 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.
- 4) Τα έγγραφα στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης της Μ.Π.Ε. του έργου.



Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 8ο/29-08-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Περιστέρη Ελένη
2. Αρλέτου Αικατερίνη
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Κορωνάιος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 6ο**

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 29-08-2025 Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62160/3890 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 05-06-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2401001710 (Α1)	
		Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Β΄ Λ. Αλεξάνδρας 11 – 11473 Αθήνα sec.dipa@prv.ypeka.gr Υπόψη κ. Αντωνιάδη Αναστάσιου Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
Ροή υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασία παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος στην Δ.Ε. Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1	Απόψεις Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων (έντυπο Δ11)		Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62160/3890/05-06-2025 έγγραφο του Τμήματος Β΄ της			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 6^ο**

Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/111368/1462/24-06-2025 Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την από 18-07-2025 θετική με όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου του θέματος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το μελετώμενο έργο αναφέρεται στη μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας και στην προστασία των παρόχθιων εκτάσεων των περιοχών Αμφιθέας και Περάματος, καθώς και των παρακείμενων ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, έχοντας ως βασικό σκοπό τον εμπλουτισμό της λίμνης Παμβώτιδας από τις πηγές Σεντινίκου, Αμφιθέας και Περάματος. Συγκεκριμένα, τα επιμέρους έργα που προτείνονται αφορούν τα ακόλουθα:

- *Διευθέτηση/οριοθέτηση της κοίτης του ρέματος, το οποίο εκκινεί από τις πηγές Σεντινίκου με κατεύθυνση το ανάχωμα της Αμφιθέας και εκτείνεται μέχρι το ύψος της υφιστάμενης Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, συνολικού μήκους 1.020,00 μέτρων.*

- *Διευθέτηση/οριοθέτηση της κοίτης γειτονικού ρέματος πλησίον του ρέματος Σεντινίκου, το οποίο εκκινεί περίπου 300 μ. δεξιά από το σημείο στο οποίο το ρέμα Σεντινίκου συναντά την Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, συνολικού μήκους 200 μέτρων.*

- *Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, ο οποίος θα εκκινεί από τις πηγές Σεντινίκου και θα φθάνει μέχρι το σημείο στο οποίο το ρέμα Σεντινίκου συναντά την Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθεί την χάραξη υφιστάμενης οδού και θα είναι συνολικού μήκους περίπου 2.864,18 μέτρων.*

- *Κατασκευή αντλιοστασίου σχετικά με το έργο υδρομάστευσης των πηγών Σεντινίκου σε γειτονικό χώρο.*

- *Διαχείριση αναχώματος Αμφιθέας μέσω τοπικής θραύσης του υφιστάμενου αναχώματος στη θέση «Σιστρούνιο» (Χ.Θ. 01+840,00 μ.) και πλήρης καταστροφή του από το σημείο αυτό και έπειτα σε μήκος ίσο με 500 μέτρα περίπου. Το τμήμα του υφιστάμενου αναχώματος, το οποίο θα καταστραφεί εντελώς, θα αντικατασταθεί με ανάχωμα διαφορετικής κατεύθυνσης, κάθετα στο «πλάτωμα» που θα σχηματιστεί μεταξύ του οικισμού της Αμφιθέας και του υφιστάμενου αναχώματος. Το προτεινόμενο ανάχωμα θα συναρμόζει ιδανικά με το υφιστάμενο και θα συναντά το σημείο τερματισμού του αγωγού.*



Εικόνα: Σημείο έναρξης κατασκευής του προτεινόμενου αναχώματος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 6^ο**

Σύμφωνα με την υποβληθείσα ΜΠΕ, το υπό μελέτη έργο έχει ως στόχο τη βελτίωση του οικολογικού και υδάτινου δυναμικού της λίμνης Παμβώτιδας με σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου προστασίας της διαχείρισής της. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας σχετικά με τον φυσικό εμπλουτισμό του λιμναίου υδάτινου ισοζυγίου με ύδατα των πηγών Σεντινίκου, Αμφιθέας και Περάματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την προστασία έναντι πλημμυρών των παρόχθιων εκτάσεων των περιοχών Αμφιθέας και Περάματος και των υφιστάμενων Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά τη σκοπιμότητα του υπό μελέτη έργου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη ΜΠΕ, κεντρικός στόχος είναι ο εμπλουτισμός της λίμνης Παμβώτιδας με τα νερά των πηγών Σεντινίκου και Αμφιθέας, η οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής και η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών που διέρχονται. Ο φυσικός εμπλουτισμός των υδάτων της λίμνης με πηγαία ύδατα, τα οποία θα εισρέουν σε κατάλληλα επιλεγόμενη θέση στο κεντρικό τμήμα της, αναμένεται να αποτελέσει ευεργετικό παράγοντα για τη βελτίωση των υφιστάμενων προβληματικών περιβαλλοντικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.

Συγκεντρωτικά, ο απώτερος σκοπός εφαρμογής του συνόλου των έργων είναι η ορθολογική διαχείριση και προστασία του λιμναίου υδάτινου σώματος της Παμβώτιδας στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, ενώ ειδικότερα τίθενται οι παρακάτω επιμέρους στόχοι:

- Η σταδιακή αποκατάσταση και βελτίωση, τόσο των ποιοτικών χαρακτηριστικών, όσο και των ποσοτικών χαρακτηριστικών, της υδάτινης στήλης της λίμνης Παμβώτιδας.
- Η αναβάθμιση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών συνθηκών και η ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής εικόνας της περιοχής μελέτης.
- Η ανάπτυξη ήπιων και περιβαλλοντικά βιώσιμων έργων ανάπλασης και εκμετάλλευσης των παραλίμνιων περιοχών (έργα αναψυχής, οικοτουριστικές δραστηριότητες, κτλ.).
- Η αντιπλημμυρική προστασία περιοχών όπου διέρχονται τα ρέματα που πρόκειται να διευθετηθούν και ο έλεγχος ροής των υδάτων εντός του τμήματος που έχει διαμορφωθεί πίσω από το ανάχωμα και τη ροή του προς την τάφρο της Λαψίστας.

Η περιοχή ενδιαφέροντος του υπό μελέτη έργου βρίσκεται εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα εντός των περιοχών με στοιχείο 2γ, 5ε, 9γ, 10β και Χ. Επιπρόσθετα, η περιοχή μελέτης εμπίπτει εντός των ορίων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 με κωδικούς GR2130005 (Λίμνη Ιωαννίνων), GR2130008 (Όρος Μιτσικέλι), GR2130011 (Κεντρικό Ζαγόρι και Ανατολικό τμήμα Όρους Μιτσικέλι) και GR2130012 (Ευρύτερη περιοχή πόλης Ιωαννίνων), ενώ παράλληλα η λίμνη Ιωαννίνων έχει χαρακτηριστεί ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με την αρ. Φ31/4425/212/75/4-3-1977 Υ.Α. (ΦΕΚ 266/Β'/21-3-1977). Επίσης όπως προκύπτει από τον κυρωμένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Ιωαννίνων, οι περιοχές των προτεινόμενων έργων βρίσκονται εκτός δασικών εκτάσεων. Συντάχθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ν. 4014/2011 ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ.

Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι

- Οι εργοταξιακοί χώροι πρέπει να περιφραχθούν με επιμέλεια, με ασφαλή αλλά και καλαίσθητα κατά το δυνατόν πετάσματα.
- Τα εργοτάξια θα πρέπει να είναι σε καθαρή και κατάλληλη για εργασία κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης τους.
- Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον Ανάδοχο στην προηγούμενη μορφή του ή στην μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες.
- Θα πρέπει να γίνει κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνεργείων κατασκευής για την ανάγκη διατήρησης των χώρων καθαρών και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε θέσεις:
 - Εκτός προστατευόμενων περιοχών και εκτός επιφανειών με αξιολογη βλάβηση,
 - Όπου δεν παρεμποδίζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων (απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση το μπάζωμα ποταμών – ρεμάτων), η δε διαμόρφωσή τους θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον της περιοχής.
 - Θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από τα όρια οικισμών, κτιριακές εγκαταστάσεις, κλπ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 6^ο**

• Οι κτιριακές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσιο) θα διατηρήσουν τα γενικότερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, ώστε αυτές να εναρμονίζονται πλήρως με την γενικότερη αισθητική του τοπίου.

• Περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να προβλεφθεί φύτευση υψικόρμων δένδρων για την οπτική απομόνωση του χώρου.

• Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να προβλεφθεί η φύλαξη φυτικών γαιών που προκύπτουν κατά τις εκσκαφές.

• Κρίνεται απαραίτητη η πλήρης μορφολογική και βλαστική αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων που θα διαμορφωθούν, μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών του εξεταζόμενου έργου.

• Κατά την κατασκευή των έργων, η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004). Οι υπεύθυνοι του εργοταξίου θα πρέπει να απαγορεύσουν την απόρριψη ορυκτελαίων στο έδαφος και να δημιουργήσουν ένα σύστημα συλλογής και αποκομιδής τους. Τα υπολείμματα ορυκτελαίων από τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλη θέση του εργοταξίου και να διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων.

• Σε περίπτωση διαρροών καυσίμων υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων, του εδάφους κλπ. Συνεπώς θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις Οδηγίες περί διάθεσης τοξικών αποβλήτων.

• Για την αποφυγή εκπτώσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται η υλοποίηση των αντίστοιχων εργασιών κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

• Στα υπόγεια ύδατα δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Προσωρινές επιπτώσεις (ρύπανση) είναι δυνατόν να προκληθούν στην φάση των εργασιών κατασκευής, κατά τρόπο επιβάρυνσης όμοιο με αυτόν των επιφανειακών υδάτων. Οι διαρροές ρυπαντών στο έδαφος εκτός από τους επιφανειακούς αποδέκτες θα καταλήξουν στο υπέδαφος και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Επομένως, για την κατάλληλη αντιμετώπιση τους ισχύουν τα μέτρα που προαναφέρθηκαν σχετικά με τους επιφανειακούς υδατινούς πόρους.

• Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου και χρήση μηχανημάτων με χρήση μοντέλων με μειωμένες εκπομπές θορύβου, εφοδιασμένων με πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ.

• Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθαρισμό του προγράμματος των εργασιών και της μεθοδολογίας κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες που διέπουν την περιοχή μελέτης.

• Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης εντός του εργοταξίου και των επιφανειών επέμβασης.

• Επέμβαση σε γυμνές -από βλάστηση- επιφάνειες όπου είναι απαραίτητο.

• Θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη ασφαλοστρωμένες επιφάνειες.

• Ειδική σήμανση σε όλο το μήκος της διαδρομής μεταφοράς των υλικών ότι εκτελούνται έργα.

• Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών.

• Κάλυψη των υλικών με σκέπαστρα.

• Συντήρηση του οδικού δικτύου μεταφοράς.

• Παράκαμψη των οικισμών κατά τη μεταφορά υλικών ή διαβροχή των οδών αν αυτό δεν είναι εφικτό.

• Εξασφάλιση απορροής των υδάτων ώστε να μην επαναιωρούνται τα καταπίπτοντα σωματίδια.

• Απαιτείται η ενημέρωση και η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και του Κυρίου του έργου για την κατασκευή και λειτουργία του συνόλου των επιμέρους έργων».

δ) Την θετική γνωμοδότηση έντυπο Δ9/18-07-2025 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.

ε) Την αριθ. Φ.901/604/506840/07-07-2025 (Σ.3158) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου

Εθνικής Άμυνας.

στ) Το υπ' αριθ. 18/02-07-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Π.Ε.ΧΩ.Π.) Π.Ε. Ιωαννίνων, με το οποίο εκφράζεται θετική, υπό όρους, γνωμοδότηση.

ζ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 37515/18-08-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου της Α.Δ.Η.Δ.Μ., με το οποίο δηλώνεται αδυναμία γνωμοδότησης επί της Μ.Π.Ε., λόγω ουσιωδών ελλείψεων του φακέλου.

η) Την αριθ. πρωτ. 216843/07-08-2025 θετική χωρίς πρόσθετους όρους γνωμοδότηση του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

θ) Την αριθ. πρωτ. 295537/08-07-2025 θετική με όρους – προϋποθέσεις γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ι) Τις καταχωρημένες στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο απόψεις φορέων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του έργου.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασίλειου ο οποίος παρουσίασε το θέμα, επισημαίνοντας ότι το έργο αφορά τη διαχείριση των υδάτων και το ανάχωμα της Αμφιθέας, με στόχο τον εμπλουτισμό της λίμνης Παμβώτιδας από τις πηγές Σεντινίκου, Αμφιθέας και Περάματος, την προστασία των παρόχθιων εκτάσεων και των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων. Το έργο περιλαμβάνει διευθετήσεις ρεμάτων, κατασκευή αγωγού και αντλιοστασίου, καθώς και ανακατασκευή τμήματος του αναχώματος. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων της λίμνης, η αντιπλημμυρική προστασία και η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή. Η ΜΠΕ συνοδεύεται από Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για τη διασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Επισημάνε ότι η υλοποίηση του έργου κρίνεται συμβατή με τους στόχους προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης της λίμνης, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές εισηγήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, και εισηγήθηκε στην Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά.

ιβ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ιγ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ηπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ επισημαίνοντας, όμως, ότι η διαχείριση των υδάτων απαιτεί ολοκληρωμένες μελέτες και ότι δεν πρέπει να εκπονούνται αποσπασματικές ή ανεπαρκείς μελέτες. Ανέφερε ότι γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή της Αμφιθέας και ότι από τις τέσσερις πηγές που υπήρχαν στην περιοχή, σήμερα μόνο οι δύο διαθέτουν νερό και βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

ιδ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ, καθώς διαφωνεί συνολικά με το έργο. Υποστήριξε ότι το ανάχωμα θα πρέπει να σπάσει και να απομακρυνθεί στο σύνολό του, αντί να ανακατασκευαστεί τμήμα του. Ανέφερε ότι, κατά την εκτίμησή της, το έργο δεν έχει στόχο την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας, αλλά τη διαφύλαξη παραλίμνιων ιδιοκτησιών που έχουν

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 6ο**

καταπατήσει τα όριά της. Τόνισε ότι δεν πρέπει να κατασκευαστεί ο καταθλιπτικός αγωγός και ότι η φυσική ροή των νερών των πηγών προς τη λίμνη πρέπει να επιτραπεί μέσω της απομάκρυνσης του αναχώματος. Επιπλέον, επισήμανε ότι το αντλιοστάσιο θα έχει μεγάλο κόστος λειτουργίας λόγω της συνεχούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ότι το καθαρό νερό των πηγών θα καταλήγει στην Τάφρο Λαψίστας χωρίς να εμπλουτίσει ουσιαστικά τα νερά της λίμνης Παμβώτιδας.

ΙΕ) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε **ΘΕΤΙΚΑ** με επιφυλάξεις ως προς την αποδοτικότητα του αντλιοστασίου και του καταθλιπτικού αγωγού. Σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί από τους μελετητές τρόπος ώστε να αποφευχθεί το υψηλό κόστος της λειτουργίας του αντλιοστασίου.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 8/46/29-08-2025)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62160/3890/05-06-2025 έγγραφο του Τμήματος Β' της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

- Καταψήφισε η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 6ο**

6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος.	✓
2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.	
3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ**

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 8ο/29-08-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Περιστέρη Ελένη
2. Αρλέτου Αικατερίνη
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Κορωναίος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 7ο**

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 29-08-2025 Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/39645/2517 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 03-07-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2504003910 (Α1)	
		Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Β' Λ. Αλεξάνδρας 11 – 11473 Αθήνα sec.dipa@prv.ypeka.gr Υπόψη κ. Παπανικολάου	
		Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος	

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
Κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος 63 MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα, στη θέση “Μπούφος”, στις Δ.Ε. Δελβινακίου, Πωγωνιανής, Λάβδανης (Δήμος Πωγωνίου), Δ.Ε. Μολοσσών (Δήμος Ζίτσας) και Δ.Ε. Φιλιατών (Δήμος Φιλιατών), Περιφέρεια Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1	Δήμος Πωγωνίου	25-07-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
2	Αδελφότητα Ποντικατών (οι Άγιοι Ανάργυροι) Έντυπο Δ11	14-08-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
3	Ψήφισμα κατοίκων Δ.Κ. Ποντικατών Δήμου Πωγωνίου (σύνολο 27)	20-08-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 7ο**

4	Πάτσης Νίκος και Σταφυλιά Δήμητρα (έγγραφο απόψεων)	14-08-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
5	Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Πωγωνίου	11-08-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
6	Πρόεδρος Τ.Κ. Ποντικάτων Δήμου Πωγωνίου	29-08-2025	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
7	Απόψεις πολιτών		Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/39645/2517/03-07-2025 έγγραφο του Τμήματος Β' της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος.

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/120724/1597/07-07-2025 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την από 22-08-2025 αρνητική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η εταιρεία Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΜΠΟΥΦΟΣ», εγκατεστημένης ισχύος 63 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 63 MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα». Το κυρίως έργο και η πλειονότητα των συνοδών υποστηρικτικών του έργων χωροθετούνται εντός των ορίων των Δ.Ε. Δελβινάκιου και Δ.Ε. Πωγωνιανής (Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Π. Ηπείρου). Η όδευση του δικτύου ηλεκτρικής διασύνδεσης διέρχεται επιπλέον από την Δ.Ε. Λάβδανης (Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Π. Ηπείρου), την Δ.Ε. Μολοσσών (Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Π. Ηπείρου) και την Δ.Ε. Φιλιατών (Δ. Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Π. Ηπείρου). Το υπό εξέταση έργο έχει λάβει την υπ' αριθ. ΒΕΒ-006391/10.10.2024 (ΑΔΑ: ΨΞ8ΠΔΞ-Γ0Ν) Βεβαίωση Παραγωγού Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Ο υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ «ΜΠΟΥΦΟΣ» θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 63 MW και μέγιστη ισχύ παραγωγής 63 MW, η οποία θα παράγεται από 14 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) τύπου VESTAS V163, ονομαστικής ισχύος 4,5 MW έκαστη, με διάμετρο φτερωτής (δρομέα) 163 μ. και ύψος πλήμνης 126 μ.

Στα συνοδά υποστηρικτικά έργα του ΑΣΠΗΕ, τα οποία μελετώνται μαζί με το κυρίως έργο στο πλαίσιο της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- Διαμόρφωση 14 πλατειών για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, με εμβαδό από 6.377 τ.μ. έως 9.351 τ.μ. έκαστη.

- Εργασίες διάνοιξης νέας οδοποιίας για την πρόσβαση στη θέση του έργου συνολικού μήκους 19.707,11 μ., εκ των οποίων: τα 6.942,76 μ. αποτελούν την οδό πρόσβασης από το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο μέχρι το πολύγωνο του έργου, και τα 12.764,35 μ. την εσωτερική (εντός του πολυγώνου του έργου) οδοποιία για την σύνδεση των Ανεμογεννητριών με την οδό πρόσβασης και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο.

- Εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης για τη σύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το Σύστημα Μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν:

- Κατασκευή υπόγειου δικτύου διασύνδεσης μέσης τάσης 33 kV συνολικού μή-κους 80.705,84 m (μήκος υπογείων καναλιών όδευσης των καλωδίων μέσης τάσης) επί υφιστάμενων ή προς κατασκευή δρόμων.

- Κατασκευή μικρού τμήματος εναέριου δικτύου διασύνδεσης μέσης τάσης 33 kV συνολικού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ ΘΕΜΑ 7ο

μήκους 208 m, για την αποφυγή της όδευσης της διασύνδεσης εντός της ΖΕΠ GR2120009 «Όρη Τσαμάντα, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη» του Δικτύου Natura 2000.

- Κατασκευή νέου Υ/Σ ανύψωσης 33/150 kV στη θέση ΓΚΡΙΜΠΟΒΟ, μέσω του οποίου θα συνδεθεί ο ΑΣΠΗΕ με το ΕΣΜΗΕ, επιφάνειας περίπου 13.473,3 m².
- Σύνδεση του ΥΣ ΓΚΡΙΜΠΟΒΟ στη Γραμμή Μεταφοράς 150 kV διπλού κυκλώμα-τος βαρέος τύπου (2B) «ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ», μέσω αγωγών Υ/T που θα ξεκινούν από το ικρίωμα Υ/T του Υ/Σ και θα καταλήγουν στο υπάρχον Σύ-στημα Μεταφοράς Υ/T 150 kV.
- Τρείς εργοταξιακούς χώρους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής του ΑΣΠΗΕ. Μετά το πέρας της φάσης κατασκευής, οι εργοταξιακοί χώροι θα αποκατασταθούν, ενώ ειδικά στον Εργοταξιακό Χώρο 1 θα εγκατασταθεί Οικίσκος Ελέγχου, εντός γηπέδου 4 στρ. Επομένως από τη συνολική κατάληψη των εργοταξιακών χώρων, 43.200 τ.μ. αφορούν σε προσωρινή κατάληψη και 4.000 τ.μ αφορούν σε μόνιμη κατάληψη.
- Ισόγειος οικίσκος ελέγχου για τις ανάγκες λειτουργίας ΑΣΠΗΕ, συνολικού εμβαδού 160 τ.μ. εντός του Εργοταξιακού Χώρου 1 και εντός γηπέδου 4 στρ. Εκ του συνολικού εμβαδού του εν λόγω εργοταξιακού χώρου, θα κρατηθεί γήπεδο 4 στρ. προκειμένου να εγκατασταθεί ο οικίσκος ελέγχου.

Το κυρίως έργο και η πλειονότητα των συνοδών υποστηρικτικών του έργων χωροθετούνται εντός των ορίων της Δ.Ε. Δελβινακίου του Δ. Πωγωνίου. Εντός των ορίων της Δ.Ε. Πωγωνιανής του Δ. Πωγωνίου χωροθετείται η μία κ των 14 ανεμογεννητριών του ΑΣΠΗΕ, με τα αντίστοιχα της τμήματα της νέας εσωτερικής οδοποιίας και του δικτύου διασύνδεσης. Οι λοιπές Δημοτικές Ενότητες αφορούν στο δίκτυο διασύνδεσης, η όδευση του οποίου γίνεται υπόγεια (εκτός μικρού εναέριου τμήματος μήκους 208μ.) κατά μήκος του κατα-στρώματος της οδοποιίας και διέρχεται από όλες τις προαναφερθείσες Δημοτικές Ενότητες. Τέλος, το γήπεδο του νέου Υ/Σ 33/150kV στη θέση Γκρίμποβο χωροθετείται εντός των ορίων του Δ.Ε Μολοσσών του Δ. Ζίτσας.

Η δραστηριότητα διαθέτει:

1) Βεβαίωση παραγωγού από τη ΡΑΑΕΥ.

Η υπό εξέταση δραστηριότητα χωροθετείται εκτός των ορίων περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Η πλησιέστερη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 είναι η ΖΕΠ GR2130010 «Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, Κοιλάδα Γόρμου» και βρίσκεται σε απόσταση 2.7 km περίπου από την πλησιέστερη ΑΓ του υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ. Η όδευση του δικτύου διασύνδεσης μέσης τάσης διέρχεται κατά μήκος οδών στα όρια της ΖΕΠ GR2120009 «Όρη Τσαμάντα, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη».

Ο υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ και τα συνοδά υποστηρικτικά του έργα αφορούν σε αμιγώς τεχνικά έργα για την κατασκευή των οποίων θα απαιτηθούν παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, μεταξύ των οποίων σε δάση και δασικές εκτάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τόσο στο κυρίως έργο (Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας), όσο και σε τμήματα των συνοδών υποστηρικτικών του έργων. Θα απαιτηθούν, δηλαδή, παρεμβάσεις ή/και μόνιμη κατάληψη εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, θα απαιτηθεί η εκχέρσωση δασικής βλάστησης και η υλοτόμηση δασικών δέντρων. Με βάση τα γεωχωρικά δεδομένα του κυρωμένου δασικού χάρτη για το σύνολο της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΦΕΚ 866/Δ/24.11.2022 & 867/Δ/24.11.2022), το σύνολο του κυρίως έργου (οι ανεμογεννήτριες και όλα τα συνοδά υποστηρικτικά έργα εντός του πολυγώνου του ΑΣΠΗΕ) χωροθετείται σε Δασικές εν γένει Εκτάσεις των παρ. 1,2,3,4, και 5 του Άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει.




ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 7ο**

Παρατηρήσεις της Υπηρεσίας

- Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας η ΜΠΕ να περιλαμβάνει και μελέτη ΕΟΑ λόγω :
 - Της κατασκευής ενός μικρού τμήματος εναέριου δικτύου διασύνδεσης μέσης τάσης 33 kV συνολικού μήκους 208 m, για την αποφυγή της όδευσης της διασύνδεσης εντός της ΖΕΠ GR2120009 «Όρη Τσαμάντα, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη» του Δικτύου Natura 2000, το οποίο όμως θα περνάει στα όρια της εν λόγω περιοχής NATURA (Σελ.22) και
 - Της εγγύτητας Ανεμογεννήτριας του υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ η οποία και θα βρίσκεται σε απόσταση 2.7 km περίπου από περιοχή του Δικτύου Natura 2000 - GR2130010 «Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, Κοιλάδα Γόρμου».

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο (Κατηγορίας Α1) το οποίο και δύναται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στα αντικείμενα προστασίας των ανωτέρω περιοχών NATURA.

• Δεν υπάρχουν ανεμολογικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν το υψηλό δυναμικό της εν λόγω περιοχής. Θα έπρεπε η εταιρεία να τοποθετήσει για κάποιο χρονικό διάστημα ανεμολογικούς ιστούς στα πολύγωνα των περιοχών (για πάνω από ένα έτος) με σκοπό την συλλογή δεδομένων ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέμου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 (Διάκριση του εθνικού χώρου σε κατηγορίες) της ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) η εν λόγω περιοχή είναι εκτός χάρτη Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Από τον παρακάτω χάρτη τεκμηριώνεται επαρκώς η απουσία περιοχών της Ηπείρου στις περιοχές ΠΑΠ.



• Σύμφωνα επίσης με την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208/5-11-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 286/Α.Α.Π./28-11-2018) «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιβαλλοντική έγκριση αυτού», ως καταρχήν κατάλληλες περιοχές για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων «... θεωρούνται οι οροσειρές στα Ανατολικά της Π.Ε. Άρτας (Γιάβροβο – Όρη Βάλτου, Κοκκινόλακκος των Δήμων Γ. Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων) στο Ξεροβούνι (όρια ΠΕ Άρτας – Ιωαννίνων, Δ. Ζηρού, Αρταίων και Β. Τζουμέρκων) οι ορεινοί όγκοι του Κασσιδιάρη και των Τσαμαντών (Δ. Πωγωνίου, Ζίτσας, Φιλιατών) καθώς και οι ορεινοί όγκοι της ενδοχώρας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης.». Αναφέρεται δε στον εν λόγω χωροταξικό σχεδιασμό «Για λόγους προστασίας των τουριστικών πόρων δεν συνιστάται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις κορυφογραμμές των ορεινών όγκων των Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης που γειτνιάζουν με τις ευρείες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης.». Στις περιοχές αυτές υπάρχει έντονη οικοτουριστική ανάπτυξη από Ορειβατικούς και Περιπατητικούς/Φυσιολατρικούς Συλλόγους από όλη την Ελλάδα οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή ιδίως τους χειμερινούς μήνες. Συνεπώς, με την εγκατάσταση των Α/Γ θα υπάρξει ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.

• Από τη μελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών της Α/Γ προκύπτει ότι κατά τους

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ ΘΕΜΑ 7ο

χειμερινούς μήνες, είναι πιθανός ο σχηματισμός πάγου στα πτερύγια του στροφερίου καθώς και σε άλλα σημεία της Α/Γ. Σύμφωνα με το Health and Safety Executive, 2013, "Λόγω ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων είναι πιθανή η εμφάνιση πάγου στα πτερύγια της Α/Γ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση τμημάτων πάγου στο έδαφος". Ο σχηματισμός πάγου και ειδικά σε μεγάλα υψόμετρα (1.400 - 1.600 μέτρων) μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια απόδοσης ή μπορεί ακόμη και να προκαλέσει διακοπή της ανεμογεννήτριας. Με δεδομένη ήδη την προβληματική φύση της ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα λόγω της στοχαστικής φύσεως του ανέμου αλλά και των εγγενών προβλημάτων δικτύωσης, εγείρεται ένα θέμα περί του κατά πόσο τελικά θα μπορέσει να συμβάλει πραγματικά το υπό εξέταση Α/Π στην ενίσχυση του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής της χώρας και στην αποκόμιση περιβαλλοντικών οφελών μέσω ουσιαστικής μείωσης εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

• Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη οδοποιίας, οι μέγιστες κατά μήκος κλίσεις των οδών φτάνουν έως και το 14% (π.χ. στην Οδό πρόσβασης, σημείο Σ6 αλλά και σε αρκετά σημεία της εσωτερικής οδοποιίας), ενώ αρκετά ακόμη τμήματα παρουσιάζουν κλίσεις άνω του 12%. Οι κλίσεις αυτές, ιδίως σε συνδυασμό με τα δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά της χάραξης και τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, κρίνονται ιδιαίτερα έντονες και δυσχεραίνουν την ασφαλή κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων μεταφοράς εξοπλισμού Α/Γ, όπως και τη χρήση των δρόμων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Σε ορεινές περιοχές με υψηλή υγρασία, υδροφορία και χιονοκάλυψη, οι κλίσεις αυτές καθιστούν τους δρόμους αδιάβατους για μεγάλο μέρος του έτους, με απώλεια πρόσφυσης και αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων. Ας σημειωθεί εδώ ότι η εγκύκλιος 135661/4400/16.09.2013 του ΥΠΕΝ με τίτλο "Οδοί σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας" αναφέρει ρητά ότι "... περιορίζεται μόνον στο να επιτρέπει την προσωρινού χαρακτήρα διάνοιξη οδοποιίας πέραν των 5 μέτρων (έως 10 μέτρα), απαγορεύοντας από την άλλη την δυνατότητα χαράξεων δασικών οδών με κλίσεις που ξεπερνούν το όριο του 12% λόγω του κινδύνου μόνιμης διαμόρφωσης οδού και περιβαλλοντικών ζημιών (βλ. διάβρωση, «φαγώματα» στο κατάστρωμα οδού, κ.λπ.)."

• Οι γεωμετρικές προδιαγραφές των νέων και υφιστάμενων οδών που διανοίγονται ή βελτιώνονται συνάδουν με εκείνες δασικών δρόμων Γ' κατηγορίας. Το πλάτος του οδοστρώματος έχει προβλεφθεί στα 5,0m χωρίς έρεισμα, με δυνατότητα διαπλατυνσεων έως 10m σε επιλεγμένες θέσεις. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας και τη σχετική εγκύκλιο (135661/4400/16-09-2013), σε έργα όπως οι ΑΠΕ, η μεταφορά εξοπλισμού μεγάλου όγκου απαιτεί παρεκκλίσεις από τις τυπικές προδιαγραφές. Ωστόσο, η χρήση αυτών των δρόμων ως κύριου μέσου πρόσβασης στις Α/Γ είναι οριακή και θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και φθοράς, ιδιαίτερα όταν δεν διασφαλίζεται πλήρως η εδραίωση και αποστράγγιση των επιχωμάτων.

• Όσον αφορά στο τοπίο, μετά την κατασκευή των δέκα τεσσάρων (14) πλατειών συναρμολόγησης και του συνολικού μήκους 19.707,11 μ., εκ των οποίων: τα 6.942,76 μ. αποτελούν την οδό πρόσβασης από το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο μέχρι το πολύγωνο του έργου, και τα 12.764,35 μ. την εσωτερική (εντός του πολυγώνου του έργου) οδοποιία για την σύνδεση των Ανεμογεννητριών με την οδό πρόσβασης και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, παρατηρείται σημαντική επέμβαση στον φυσικό χαρακτήρα της περιοχής. Η συνολική έκταση επέμβασης ανέρχεται στα 354.202,43 m² (εκ των οποίων 203.989,30 m² για τις οδούς και 107.013,13 m² για τις πλατείες και 43.200 m² για τα εργοτάξια). Οι εκτεταμένες εκσκαφές (423.966 m³), οι επιχώσεις και τα χωματουργικά έργα, καθώς και η αποψίλωση βλάστησης και η μόνιμη αλλοίωση των πρανών, οδηγούν σε μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, ιδιαίτερα στις θέσεις των Α/Γ που βρίσκονται εντός φυσικού περιβάλλοντος μεγάλης οικολογικής και αισθητικής αξίας.

• Η μελέτη υποεκτιμά την επίδραση της οδοποιίας στο τοπίο, εστιάζοντας κυρίως στην οπτική επίδραση των ίδιων των ανεμογεννητριών. Δεν συμπεριλαμβάνει τις διατομές των οδών, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτίμηση των επιπτώσεων, ειδικά όσον αφορά τα ύψη πρανών και τις χωματουργικές επεμβάσεις μεγάλης έντασης που προβλέπονται. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Manwell et al., 2009), τέτοιες παρεμβάσεις οδηγούν σε κατακερματισμό φυσικών οικοσυστημάτων και αλλαγές στη χρήση γης, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

• Η ΜΠΕ περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή των γεωλογικών, τεκτονικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου, ωστόσο δεν τεκμηριώνεται με εξειδικευμένη γεωλογική μελέτη, ούτε παρουσιάζεται ανάλυση γεωτεχνικής επάρκειας για τις θέσεις

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 7^ο**

των ανεμογεννητριών, τις πλατείες και τα συνοδά έργα (οδοποιία, Υ/Σ, καλωδιώσεις κ.λπ.). Παρατηρείται ότι:

- Η ΜΠΕ περιορίζεται σε επιφανειακή προσέγγιση των γεωλογικών σχηματισμών χωρίς αναλυτική γεωτεχνική τεκμηρίωση ανά θέση επέμβασης.
- Δεν γίνεται ειδική αναφορά σε σταθεροποιητικές παρεμβάσεις, παρόλο που το έργο προβλέπεται να εγκατασταθεί σε κεκλιμένες περιοχές με δασική βλάστηση.
- Παρά τη γεωλογική αναφορά σε ασβεστολιθικά υλικά που διευκολύνουν την εκτέλεση των έργων, δεν αποτυπώνονται τεχνικές γεωλογικές παράμετροι (π.χ. φέρουσα ικανότητα, βάθος θεμελίωσης, ευστάθεια πρανών, κίνδυνος κατολισθήσεων).

Η απουσία πλήρους γεωλογικής και γεωτεχνικής τεκμηρίωσης σε σχέση και με την σεισμικότητα της εν λόγω περιοχής (Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας II. Η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι $a=0,24 \text{ m/g}^2$) καθιστά επισφαλή την τεχνική αξιολόγηση της κατασκευής των υποδομών του έργου.

• Δεν παρουσιάζεται υδρογεωλογικός χάρτης ή μοντέλο κατεύθυνσης ροής και επίσης, η ΜΠΕ δεν παρέχει εκτίμηση ενδεχόμενων διαταραχών στα υπόγεια ύδατα λόγω εκσκαφών ή έργων σκυροδέτησης. Σύμφωνα με την 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05), η περιοχή του έργου εντοπίζεται εντός της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) του ποταμού Αώου. Στη ΛΑΠ του Αώου συναντώνται οι παρακάτω γεωλογικοί σχηματισμοί: Ιόνιος Ζώνη που καλύπτει το μεγαλύτερο της λεκάνης, Ζώνη Πίνδου που αναπτύσσεται σε μικρή έκταση στα ανατολικά της λεκάνης, Πελαγονικό Τεκτονικό Κάλυμμα των Οφιολίθων που βρίσκεται στην περιοχή Μετσόβου – Βάλια Κάλντα – Μαυροβούνι και Σμόλικα, στα βόρεια του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου και Σχηματισμοί Μεσοελληνικής Αύλακας. Σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή χωροθέτησης του νέου Υ/Σ ανύψωσης 33/150 kV στη θέση ΓΚΡΙΜΠΟΒΟ εντοπίζεται η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) «Χαμηλή περιοχή Άνω Ρου ποταμού Καλαμά στην περιοχή Δολιανά» (EL05APSFR010). Επίσης, τμήμα της υπόγειας διασύνδεσης του έργου διέρχεται από την εν λόγω ΖΔΥΚΠ επί της υφιστάμενης οδού προσεγγίζοντας τον Υποσταθμό. Εντούτοις, το γήπεδο του Υποσταθμού αν και κοντά, βρίσκεται εκτός του ορίου πλημμυρών όπως έχει εκτιμηθεί για περίοδο επαναφοράς $T=50$ έτη.

• Από τη λειτουργία Α/Γ έχουν παρατηρηθεί παρεμβολές σε τηλεοπτικές μεταδόσεις που οφείλονται στην α-νάκλαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πάνω στα περιστρεφόμενα πτερύγια της περωτής των Α/Γ για σχετικά μικρές αποστάσεις (μερικά χιλιόμετρα). Φυσικά, ο κίνδυνος είναι σοβαρός όταν οι παρενοχλήσεις γίνονται στα συστήματα μικροκυμάτων και πλοήγησης αεροπλάνων. Το πρόβλημα λύνεται με τη χρήση κατευθυντικών κεραιών και με επικάλυψη των πτερυγίων με ειδικό υλικό για τις σοβαρές περιπτώσεις.

• Με το υπ' αριθ. πρωτ. 56558/12.08.2025 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου - Δντ. Μακεδονίας του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνεται ότι όσο αφορά το πολύγωνο του εν λόγω ΑΣΠΗΕ, αυτό περιλαμβάνεται στο βοσκοτοπικό αγροτεμάχιο αναφοράς στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) του Οργανισμού με χαρτ. κωδικό 1934353527 και συντελεστή επιλεξιμότητας $\text{ref}=80\%$. Τμήματα του πολυγώνου έχουν συμπεριληφθεί στην κατανομή δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής για τα έτη 2022, 2023 και 2024, σύμφωνα με τα της 873/55993/20.05.2015 ΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Όσο αφορά το γήπεδο εγκατάστασης Υ/Σ, αυτό περιλαμβάνεται στο αρόσιμο αγροτεμάχιο αναφοράς στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) του Οργανισμού με χαρτ. κωδικό 2043941072. Το μεγαλύτερο τμήμα του γηπέδου δηλώνεται στις Ενιαίες Αιτήσεις Εκμετάλλευσης 2022, 2023 και 2024 ως κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές.

• Κατά την άποψή μας υποεκτιμούνται οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου, αφού σε περίπτωση υλοποίησής του ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στις μετακινήσεις των πτηνών λόγω φράγματος ανάσχεσης. Τα μεγάλα αρπακτικά που πετούν στο ύψος κίνησης των πτερυγίων των Α/Γ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντική επίπτωση παρεμπόδισης πτήσεων και να αναγκάζονται στην κατανάλωση ενεργειακών αποθεμάτων προκειμένου να αποφύγουν την επιφάνεια που καλύπτει η κίνηση των πτερυγίων. Η ανάπτυξη της χρήσης της αιολικής ενέργειας στα πουλιά μπορεί να έχει επιπτώσεις στα πτηνά με τους ακόλουθους τρόπους:

- θνησιμότητα λόγω σύγκρουσης πτηνών με την ανεμογεννήτρια. Έχουν αναφερθεί θανατώσεις πτηνών από πρόσκρουση στα πτερύγια ανεμογεννητριών αλλά και σε εναέρια καλώδια διασύνδεσης της μονάδας με το δίκτυο.
- επέμβαση σε περιοχές αναζήτησης τροφής (θήρευσης),

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 7ο**

- επέμβαση σε πορείες μετανάστευσης πτηνών,
- μείωση του υπάρχοντος βιοτόπου των πτηνών,
- εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές αναπαραγωγής των πτηνών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υστερα από τα παραπάνω προκύπτει ότι από την κατασκευή και λειτουργία του ΑΣΠΗΕ του θέματος αναμένεται να προκληθούν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα, μη αναστρέψιμες, οι οποίες απαντούν κυρίως στην κατασκευή του νέου οδικού δικτύου καθώς και στην βελτίωση του υφισταμένου οδικού δικτύου και στις επιπτώσεις που δύναται να προκληθούν στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης απορροής Αώου και δευτερευόντως στην τοποθέτηση των Α/Γ. Οι επιπτώσεις έχουν να κάνουν ως επί το πλείστον με την μορφολογία του εδάφους, το τοπίο, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, τις προστατευόμενες περιοχές, την χλωρίδα, την πανίδα και την ορνιθοπανίδα. Κατά την άποψή μας η Μελέτη υποεκτίμησε αρκετές από τις προαναφερθείσες επιπτώσεις. Επίσης όπως καταδείχθηκε, η προς μελέτη οδοποιία δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά ως προς την επάρκεια των μελετώμενων οδών, με αυτά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Τέλος, θα ήταν ιδανικό να γνωρίζουμε εκ των προτέρων:

- Το αιολικό δυναμικό της περιοχής και την όσο το δυνατό ακριβή γνώση της συμπεριφοράς του ανέμου (ένταση του ανέμου και τις διακυμάνσεις αυτού σε μέτρο και διεύθυνση στην περιοχή εγκατάστασης με την χρήση ανεμολογικού ιστού και την επεξεργασία των δεδομένων του για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα).

- Η τεκμηρίωση της ΜΠΕ αναφορικά με τα γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής κρίνεται ανεπαρκής και γενικόλογη. Η απουσία εξειδικευμένων μελετών καθιστά δυσχερή την ασφαλή αποτίμηση του βαθμού επέμβασης στο φυσικό ανάγλυφο και στους υδάτινους πόρους, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας.

- Η εγκατάσταση να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η επιλεγμένη θέση να είναι αποδεκτή από την τοπική κοινότητα και να είναι σύμφωνη με τους περιβαλλοντικούς όρους.

- Να έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό της ανεμογεννήτριας τα πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα της συγκεκριμένης θέσης (πάγος, θυελλώδεις άνεμοι, έντονος, διάβρωση κ.λπ.).

Επίσης, για το συγκεκριμένο έργο έχουν έως σήμερα γνωμοδοτήσει :

1. Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Πωγωνίου - Αρνητική Γνωμοδότηση
2. Αδελφότητα Ποντικάτων - Αρνητική Γνωμοδότηση
3. Βασίλειος Ζιάκκας - Αρνητική Γνωμοδότηση
4. Δήμος Πωγωνίου - Σοβαρές επιφυλάξεις για το εν λόγω έργο».

δ) Την υπ' αριθ. 86/2025 Απόφαση του Δήμου Πωγωνίου (Πρακτικό Νο 11/25-07-2025), με την οποία εκφράζονται επιφυλάξεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου (ΑΔΑ: 9ΒΡΒΩ1Ω-ΗΙ6).

ε) Το έγγραφο αντιρρήσεων των κ.κ. Πάτση Νίκου και Σταφυλιά Δήμητρας, εκπροσώπων της Αδελφότητας Ποντικάτων, το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με το υπ' αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/145839/1974/14-08-2025 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

στ) Το έντυπο Δ11 της Αδελφότητας Ποντικάτων, το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με το υπ' αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/145629/1959/14-08-2025 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

ζ) Το έγγραφο απόψεων – αντιρρήσεων του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Πωγωνίου, το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με το αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/144697/1947/12-08-2025 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Περιφέρειας Ηπείρου.

η) Το υπόμνημα της Προέδρου της Τ.Κ. Ποντικάτων, το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 7ο**

Περιβάλλοντος με το αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/153644/2102/29-08-2025 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Περιφέρειας Ηπείρου.

θ) Τις καταχωρημένες στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο απόψεις πολιτών, φορέων και συλλόγων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του έργου.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Γοργόλη Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε το θέμα και ανέφερε ότι, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, το έργο αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα, μη αναστρέψιμες. Ανέφερε ότι ο φάκελος της Μ.Π.Ε. παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις όπως η έλλειψη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, ανεπαρκή δεδομένα αιολικού δυναμικού, έλλειψη πλήρους γεωλογικής και γεωτεχνικής τεκμηρίωσης για το έργο. Λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των πολιτών και κατοίκων της περιοχής, πρότεινε η Επιτροπή να διατυπώσει αρνητική γνωμοδότηση.

ια) Την τοποθέτηση του Δημάρχου Δήμου Πωγωνίου ο οποίος ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου με την απόφαση που έλαβε εκφράζει τη θετική του στάση απέναντι στα έργα Α.Π.Ε. και τις επιφυλάξεις του απέναντι στην υλοποίηση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό συζήτηση έργου. Τόνισε ότι πρέπει οι αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας να λαμβάνονται υπόψη από τις αδειοδοτούσες αρχές. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πρέπει να σταματήσει να δίνει άδειες χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία. Πολλές φορές η εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. σχεδιάζεται σε ιδιοκτησίες γης χωρίς την συναίνεση των ιδιοκτητών ή σε βοσκοτόπια. Η συγκεκριμένη Μ.Π.Ε. δεν περιλαμβάνει υδρολογική μελέτη ώστε να διαφυλαχτεί η προστασία των νερών της περιοχής. Κατέληξε, αναφέροντας ότι υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις για την οικολογική ισορροπία της περιοχής, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, θα πρέπει η μελέτη να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε η τοπική κοινωνία να αποφασίσει θετικά.

ιβ) Την τοποθέτηση του Προέδρου του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Πωγωνίου, ο οποίος τόνισε ότι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών θα επιφέρει σημαντική υποβάθμιση στο περιβάλλον και δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματική εναλλακτική πηγή ενέργειας σε αντικατάσταση του λιγνίτη. Επισημάνθηκε ότι πρόκειται για μεγάλη περιβαλλοντική παρέμβαση και ότι λείπει η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, παρόλο που το έργο βρίσκεται κοντά σε προστατευόμενες περιοχές. Δηλώθηκε πλήρης συμφωνία με την αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι η μελέτη δεν εξετάζει τη συνεργιστική δράση με το αιολικό έργο στον Κασιδιάρη, παραβιάζει την αρχή της προφύλαξης, δεν αξιολογεί τις επιπτώσεις στην απειλούμενη ορνιθοπανίδα, δεν περιλαμβάνει υδρολογική μελέτη και έρχεται σε αντίθεση με το Χωροταξικό Πλαίσιο Ηπείρου. Τονίστηκε ότι το δάσος θα περιοριστεί κατά 70% και εκφράστηκε έντονη οργή για το γεγονός ότι, παρά τις σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες που αναγνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου, η απόφασή του περιορίζεται απλώς σε επιφυλάξεις και δεν είναι αρνητική.

ιγ) Την τοποθέτηση του κ. Τσιούρη Παναγιώτη, ο οποίος ανέφερε ότι ως εκπρόσωπος της Κοινότητας Πωγωνιανής, δηλώνει ότι είναι αρνητικός στην υλοποίηση του έργου και ότι όλοι οι κάτοικοι πρέπει να αντιδράσουν γιατί πρόκειται να υπάρχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

ιδ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών»,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 7ο**

ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ τονίζοντας ότι οι αποφάσεις των επιτροπών και συμβουλίων των τοπικών αυτοδιοικήσεων θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από τις αδειοδοτούσες αρχές των έργων Α.Π.Ε. και ότι πρέπει το χωροταξικό σχέδιο να υλοποιηθεί ώστε να μην γίνονται αυθαίρετες αδειοδοτήσεις. Πρόσθεσε ότι τα έργα Α.Π.Ε. δεν έχουν συμβάλει στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΙΕ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ηπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί του φακέλου της Μ.Π.Ε., επισημαίνοντας ότι η λειτουργία έργων Α.Π.Ε. δεν έχει οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Ανέφερε ότι, για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., μπορούν νόμιμα να ανοίγονται δρόμοι σε δάση και βοσκοτόπια, ενώ οι κτηνοτρόφοι δεν απολαμβάνουν την ίδια μεταχείριση.

Ιστ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σημειώνοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των υφιστάμενων αιολικών έργων Α.Π.Ε. στην περιοχή είναι ήδη ορατές. Τόνισε ότι πρόκειται για σημαντική περιβαλλοντική παρέμβαση και ότι η γνώμη της τοπικής κοινωνίας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να γίνει σεβαστή.

Ιζ) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί δεν προκύπτουν οφέλη για την τοπική κοινωνία, θα αλλάξει το μικροκλίμα της περιοχής, θα αυξηθεί η θνησιμότητα άγριων πουλιών όπως ο Ασπροπάρης, ο Χρυσαιτός και το Κιρκινέζι.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 8/47/29-08-2025)

Γνωμοδοτεί αρνητικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/39645/2517/03-07-2025 έγγραφο του Τμήματος Β' της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

☐

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☐

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η' ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☒

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

☐

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο/ 29-08-2025/ **ΘΕΜΑ 7ο**

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε. 4) Τα έγγραφα στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης της Μ.Π.Ε. του έργου.	☒

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 8ο/29-08-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Περιστέρη Ελένη
2. Αρλέτου Αικατερίνη
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Κορωναίος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο / 29-08-2025/ΘΕΜΑ 8^ο

Δ10	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α		
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Β. Διαμάντη Τηλ.: 2651087330 Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr		Ημερομηνία: 29-08-2025 Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/86621/5493 Ημερομηνία (εισερχόμενου): 01-08-2025 Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: -----	
		Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Β' Λ. Αλεξάνδρας 11 – 11473 Αθήνα sec.dipa@prv.ypoka.gr Υπόψη κας Έλενας Ματζουράνη Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος <u>Ενταύθα</u>	
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)».			
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ			
Τμήμα Περιβάλλοντος - Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.			
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ			
A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ			
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:			

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο / 29-08-2025/ΘΕΜΑ 8^ο

α) Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/86621/5493/01-08-2025 έγγραφο του Τμήματος Β' της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/144541/1945/12-08-2025 Ανακοίνωση – Δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ

γ) Το αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/144571/1946/12-08-2025 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου «Διαβίβαση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος.

δ) Την από 22-08-2025 θετική, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων, εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρμόδιας Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:

Αρχή Σχεδιασμού για το σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το υπό διαβούλευση Σχέδιο αφορά στη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). Το Σχέδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση αποβλήτων και εξειδικεύει τους στόχους που απορρέουν από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2020–2030) και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Οδηγία 2018/850/ΕΕ).

Το Σχέδιο αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση μέσω καύσης δευτερογενών καυσίμων (ΑΕΠΥ – RDF/SRF) που παράγονται σε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ανακυκλώσιμα και το οργανικό κλάσμα. Δηλαδή, είναι καύση επεξεργασμένου καυσίμου σε εξειδικευμένες μονάδες με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και όχι καύση ακατέργαστων ΑΣΑ.

Κεντρικός στόχος του είναι η μείωση των ποσοτήτων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή σε ποσοστό $\leq 10\%$ έως το 2030, μέσω της αξιοποίησης του ενεργειακού τους δυναμικού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προβλέπεται η δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης, οι οποίες θα επεξεργάζονται δευτερογενή καύσιμα που προκύπτουν από Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και όχι σύμμεικτα υπολείμματα.

Η ΣΜΠΕ που συνοδεύει το Σχέδιο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του δικτύου μονάδων σε στρατηγικό επίπεδο, εξετάζοντας:

- εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης και τεχνολογίας,
- την καταλληλότητα των προτεινόμενων λύσεων,
- τη συμβατότητα με το θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο,
- τα μέτρα αποτροπής, μετριασμού και παρακολούθησης των επιπτώσεων.

Η δημιουργία του δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης εντάσσεται στη λογική της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής ανάκτησης, προωθώντας τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η υλοποίηση του Σχεδίου για τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαχείριση αποβλήτων. Η σκοπιμότητα του Σχεδίου εδράζεται:

- στην υποχρέωση μείωσης της ταφής ΑΣΑ σε ποσοστό $\leq 10\%$ έως το 2030, όπως προβλέπεται από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τις Οδηγίες της Ε.Ε.,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο / 29-08-2025/ΘΕΜΑ 8^ο

- στην ανάγκη συμμόρφωσης με την ιεράρχηση στη διαχείριση αποβλήτων, όπου η ενεργειακή αξιοποίηση τοποθετείται πριν από την υγειονομική ταφή,
- στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων, μέσω ανάκτησης ενέργειας από δευτερογενή καύσιμα,
- στη συμβολή στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτόαρκειας και την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων.

Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου μονάδων που θα αξιοποιούν ενεργειακά δευτερογενή καύσιμα προερχόμενα από Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), ώστε να εξασφαλιστεί:

- η σταθερή και περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των υπολειμμάτων,
- η επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων,
- η παραγωγή χρήσιμης ενέργειας (ηλεκτρισμού και θερμότητας) προς όφελος της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής,
- και η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Με τον τρόπο αυτό, το Πρόγραμμα εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, αποτελώντας κρίσιμο εργαλείο για την ορθολογική ενεργειακή αξιοποίηση και την περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ), που θα παράγονται από την επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) σε υφιστάμενες και προγραμματισμένες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ).

Η λειτουργία των μονάδων θα βασίζεται στη χρήση δευτερογενών καυσίμων (RDF/SRF), τα οποία θα προκύπτουν μετά τον μηχανικό και βιολογικό διαχωρισμό των ΑΣΑ, με στόχο:

- την ενεργειακή τους αξιοποίηση,
- την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας,
- και τη μείωση του υπολείμματος που οδηγείται σε ταφή.

Η τεχνολογία αναφοράς που εξετάζεται στη ΣΜΠΕ είναι η καύση σε κινούμενη εσχάρα, η οποία αποτελεί βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική (ΒΔΤ) για απορριμματογενή καύσιμα, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών.

Το δίκτυο των μονάδων δεν καθορίζεται σε επίπεδο ακριβούς χωροθέτησης στη ΣΜΠΕ, αλλά προβλέπεται να καταναμηθεί σε περιφερειακή κλίμακα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Με την υλοποίηση του Προγράμματος αναμένεται:

- η επίτευξη του στόχου μείωσης της ταφής (<10% κ.β. έως το 2030),
- η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μέσω υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων,
- η συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
- και η σταθεροποίηση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Περιφέρεια Ηπείρου εξυπηρετείται σήμερα από το ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει τη ΜΕΑ Ηπείρου στο Ελευθεροχώρι Ιωαννίνων, τους ΣΜΑ τους ΧΥΤΑ και τον ΧΥΤΥ υπολειμμάτων. Στη ΜΕΑ πραγματοποιείται μηχανική και βιολογική επεξεργασία των ΑΣΑ, με ανάκτηση ανακυκλώσιμων, παραγωγή οργανικού κλάσματος και δευτερογενών καυσίμων (RDF/SRF).

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, τα παραγόμενα ΑΕΠΥ της ΜΕΑ Ιωαννίνων θα τροφοδοτούν τη μελλοντική μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης της Διαχειριστικής Ενότητας 1.2, στην Π.Ε. Κοζάνης. Η εν λόγω μονάδα θα λειτουργεί ως κεντρικός υποδοχέας ΑΕΠΥ από:

- την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΜΑΑ Σερρών, Ανατολικού και Δυτικού Τομέα ΠΚΜ),
- την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΑ Κοζάνης),

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο / 29-08-2025/ΘΕΜΑ 8^ο

- την Περιφέρεια Ηπείρου (ΜΑΑ Ιωαννίνων),
- την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΜΑΑ Λάρισας, Μαγνησίας και Δυτικής Θεσσαλίας),
- καθώς και μέρος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΜΑΑ Κέρκυρας).

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διασύνδεση της Περιφέρειας Ηπείρου με το εθνικό δίκτυο ενεργειακής αξιοποίησης, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας αυτόνομης μονάδας εντός της Περιφέρειας. Το μοντέλο αυτό συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των δευτερογενών καυσίμων και στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για μείωση της ταφής και αύξηση της ανάκτησης ενέργειας.



Γεωγραφική κατανομή των μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης ανά εξυπηρετούμενη περιοχή

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Η ΣΜΠΕ ενσωματώνει τους περιβαλλοντικούς στόχους που απορρέουν τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από την εθνική νομοθεσία, καθώς και από τις στρατηγικές για την κυκλική οικονομία και την κλιματική ουδετερότητα. Ειδικότερα:

• **Συμβολή στην ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων:** το Σχέδιο προωθεί την ενεργειακή αξιοποίηση ως βήμα ανώτερο της υγειονομικής ταφής, σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ.

• **Μείωση της ταφής:** η εφαρμογή του Προγράμματος υποστηρίζει τον στόχο του ΕΣΔΑ για περιορισμό της ταφής αστικών στερεών αποβλήτων σε $\leq 10\%$ έως το 2030.

• **Κυκλική οικονομία:** ενισχύεται η ανάκτηση δευτερογενών καυσίμων (ΑΕΠΥ) από ΜΕΑ και η αξιοποίησή τους για παραγωγή ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από πρωτογενείς πόρους.

• **Προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας:** με την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) και αυστηρών ορίων εκπομπών για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• **Συμβολή στους στόχους για την κλιματική αλλαγή:** το Σχέδιο υποστηρίζει τη μείωση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο / 29-08-2025/ΘΕΜΑ 8^ο

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η ενσωμάτωση αυτών των στόχων καταδεικνύει τη συμβατότητα του Σχεδίου με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, εξασφαλίζοντας ότι η ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΕΠΥ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις δράσεις πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΣΜΠΕ εξετάζει τις δυνητικές επιπτώσεις του Σχεδίου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, σε στρατηγικό επίπεδο. Οι επιπτώσεις που εντοπίζονται αξιολογούνται ως γενικά θετικές ή ελεγχόμενες, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) και της τήρησης της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά το στάδιο υλοποίησης των επιμέρους έργων.

Ατμόσφαιρα – Ποιότητα αέρα

- Οι εκπομπές αερίων ρύπων (NO_x, SO₂, σωματίδια, βαρέα μέταλλα, διοξίνες/φουράνια) προβλέπεται να παραμένουν εντός των ορίων που καθορίζονται από την Οδηγία 2010/75/ΕΕ (IED), μέσω προηγμένων συστημάτων καύσης και αντιρρύπανσης.

- Εκτιμάται μείωση των εκπομπών μεθανίου από χώρους ταφής, καθώς μικρότερες ποσότητες βιοαποδομήσιμων αποβλήτων θα οδηγούνται σε ΧΥΤΥ.

Έδαφος και υδάτινοι πόροι

- Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο έδαφος ή στα υπόγεια/επιφανειακά νερά, καθώς οι μονάδες θα διαθέτουν στεγανές υποδομές συλλογής και διαχείρισης στραγγισμάτων και ομβρίων.

- Μείωση κινδύνων ρύπανσης από ανεξέλεγκτες αποθέσεις, λόγω της ελεγχόμενης επεξεργασίας των αποβλήτων.

Θόρυβος και δονήσεις

- Οι επιπτώσεις περιορίζονται στο στάδιο κατασκευής και θα είναι τοπικού χαρακτήρα, προσωρινές και αντιστρέψιμες.

Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα

- Σε στρατηγικό επίπεδο δεν αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις, καθώς οι χωροθετήσεις θα εξειδικευθούν με μελλοντικές ΜΠΕ, όπου θα ληφθούν υπόψη οι προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000).

- Η μείωση της ταφής συμβάλλει έμμεσα στη μείωση της πίεσης σε φυσικά οικοσυστήματα.

Κλιματική αλλαγή – Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

- Το Σχέδιο συμβάλλει θετικά μέσω της υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων από RDF/SRF και της μείωσης εκπομπών μεθανίου από ταφή.

- Η καθαρή συνεισφορά είναι μείωση των εκπομπών GHG σε σύγκριση με σενάρια διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης.

Ανθρωπογενές περιβάλλον – Δημόσια υγεία

- Η εφαρμογή ΒΔΤ και η αυστηρή παρακολούθηση εκπομπών διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

- Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η μείωση της ταφής δημιουργούν θετικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα.

Συνολικά, οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως:

- Θετικές για την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία και την ενεργειακή αυτόρκεια.

- Αντιμετωπίσιμες και ελεγχόμενες για τοπικές παραμέτρους (ποιότητα αέρα, θόρυβος, υδάτινοι πόροι), με την προϋπόθεση εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών μέτρων.

Περαιτέρω αναλυτική και ποσοτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις περιπτώσεις επιμέρους έργων που υπάγονται στις διατάξεις του κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ΣΜΠΕ. Κατά την εκπόνηση των ΜΠΕ των επιμέρους έργων, θα εντοπιστούν και θα αξιολογηθούν οι σημαντικές επιπτώσεις στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων της αντίστοιχης περιοχής μελέτης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο / 29-08-2025/ΘΕΜΑ 8^ο

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τυποποιημένων μεθοδολογικών εργαλείων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ειδικότερα:

- Πλαίσιο αναφοράς: εφαρμόστηκαν οι κατευθύνσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και της ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β' 1225/2006).
- Σύστημα δεικτών: χρησιμοποιήθηκαν δείκτες αξιολόγησης ανά περιβαλλοντική συνιστώσα (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος, θόρυβος, βιοποικιλότητα, κλιματική αλλαγή, πολιτιστική κληρονομιά, τοπίο, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον).
- Ποιοτική και ημι-ποσοτική ανάλυση: οι επιπτώσεις αξιολογήθηκαν ως θετικές/αρνητικές, άμεσες/έμμεσες, βραχυπρόθεσμες/μακροπρόθεσμες, αναστρέψιμες/μη αναστρέψιμες. Χρησιμοποιήθηκε κλίμακα αξιολόγησης έντασης, σημασίας και διάρκειας.
- Σενάρια εξέτασης: αξιολογήθηκε το σενάριο υλοποίησης του Σχεδίου σε σύγκριση με το σενάριο μηδενικής λύσης (μη υλοποίησης), ώστε να αναδειχθεί η διαφορά στην περιβαλλοντική επίπτωση.
- Συγκριτική ανάλυση: ελήφθη υπόψη η εμπειρία από αντίστοιχες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης στην Ε.Ε., όπου εφαρμόζονται Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για την καύση απορριμματογενών καυσίμων.
- Διασταύρωση με χωρικά και αναπτυξιακά σχέδια: η αξιολόγηση συνυπολόγισε τη συμβατότητα του Σχεδίου με τον ΕΣΔΑ, τα ΠΕΣΔΑ, τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και τις εθνικές στρατηγικές για την ενέργεια και το κλίμα.

Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε την ολιστική αποτύπωση των πιθανών επιπτώσεων του Σχεδίου, σε συνδυασμό με τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίησή του, διασφαλίζοντας τεκμηριωμένη και συγκρίσιμη αξιολόγηση.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΣΜΠΕ προτείνει ένα συνεκτικό σύνολο μέτρων πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την υλοποίηση του Σχεδίου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ενδεικτικά:

Ατμόσφαιρα – Ποιότητα αέρα

- Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων καύσης με αυστηρό έλεγχο παραμέτρων (θερμοκρασία, χρόνος παραμονής, ανάμιξη καυσαερίων).
- Χρήση πολυβάθμιων φίλτρων, ηλεκτροστατικών καθαριστών και συστημάτων κατακράτησης βαρέων μετάλλων, διοξινών και όξινων αερίων.
- Συνεχής παρακολούθηση εκπομπών (Continuous Emissions Monitoring Systems – CEMS).

Έδαφος και υδάτινοι πόροι

- Στεγανές υποδομές συλλογής στραγγισμάτων και κατάλληλη επεξεργασία τους πριν από την απόρριψη.
- Διαχείριση υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση εδάφους και υδροφορέων.
- Ειδικά μέτρα προστασίας κατά την αποθήκευση και μεταφορά ΑΕΠΥ.

Θόρυβος – Δονήσεις

- Χρήση αντιθορυβικών μέσων και ηχοπετασμάτων όπου απαιτείται.
- Οργάνωση των εργοταξιακών δραστηριοτήτων ώστε να περιοριστεί η όχληση σε γειτονικές χρήσεις γης.

Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα

- Αποφυγή χωροθετήσεων σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας ή προστατευόμενες περιοχές (δίκτυο Natura 2000).
 - Εφαρμογή μέτρων οικολογικής αποκατάστασης και φύτευσης όπου απαιτείται.
- Κλιματική αλλαγή**
- Χρήση δευτερογενών καυσίμων με σταθερά χαρακτηριστικά και υψηλή θερμογόνο δύναμη, ώστε να μεγιστοποιείται η ενεργειακή απόδοση.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο / 29-08-2025/ΘΕΜΑ 8^ο

- Συμβολή στη μείωση των εκπομπών μεθανίου μέσω περιορισμού της ταφής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

Δημόσια υγεία και κοινωνικό περιβάλλον

- Τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και τον έλεγχο της διαχείρισης αποβλήτων.
- Συστηματική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και διαφάνεια στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεικτών.
- Εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών (emergency response plans).

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που θα εξειδικευτούν σε μελλοντικό στάδιο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για κάθε επιμέρους έργο, διασφαλίζει ότι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του Σχεδίου θα είναι επαρκώς ελεγχόμενες και αντιμετωπίσιμες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η ΣΜΠΕ προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών επιπτώσεων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης με το θεσμικό πλαίσιο και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ).

Βασικοί άξονες του Συστήματος είναι οι εξής:

•Ποιότητα αέρα

- ο Συνεχής μέτρηση και καταγραφή εκπομπών αερίων ρύπων (NO_x, SO₂, CO, HCl, HF), βαρέων μετάλλων και οργανικών ρύπων (διοξίνες/φουράνια).
- ο Χρήση αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας αέρα σε περιοχές περίξ των μονάδων.

•Κλιματική αλλαγή

- ο Καταγραφή εκπομπών CO₂eq και αξιολόγηση της συμβολής στη μείωση εκπομπών μεθανίου από ταφή.
- ο Παρακολούθηση ενεργειακής απόδοσης και ποσοστού υποκατάστασης ορυκτών καυσίμων.

•Υδατα και έδαφος

- ο Συστηματικοί έλεγχοι σε υγρά απόβλητα, στραγγίσματα και ομβρία ύδατα.
- ο Παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων υπόγειων υδροφορέων στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων.

•Θόρυβος – Δονήσεις

- ο Περιοδικές μετρήσεις στάθμης θορύβου σε χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς.

•Βιοποικιλότητα και τοπίο

- ο Εξέταση τυχόν επιπτώσεων σε προστατευόμενες περιοχές, με ειδική αναφορά σε παρακολούθηση ειδών-δεικτών και ενδιαιτημάτων, όπου απαιτείται.

•Κοινωνικό περιβάλλον – Δημόσια υγεία

- ο Δημόσια διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων παρακολούθησης (open data) για διαφάνεια και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών.
- ο Καθιέρωση μηχανισμών καταγραφής και αξιολόγησης παραπόνων/αναφορών της τοπικής κοινωνίας.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης θα λειτουργεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές και υγειονομικές αρχές, ενώ τα αποτελέσματα θα αξιοποιούνται για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις ή ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Η εν λόγω ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη στη διαδικτυακή διεύθυνση :

<https://ypen.gov.gr/stratigiki-meleti-perivallontikon-epiptoseon-sbe-gia-to-schedio-dimiourgiasdiktyou-monadon-energeiakis-axiopoisis-aporrimmatogenon-energeiakon-proton-ylon-aegy-apoastika-steria-apovlita-as/>

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο / 29-08-2025/ΘΕΜΑ 8^ο

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Σ.Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες».

ε) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος εισηγήθηκε την αναβολή της συζήτησης του θέματος, δεδομένου ότι το Υπουργείο έχει παρατείνει τη διαβούλευση. Τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε εμπλεκόμενους φορείς, πολίτες και υπηρεσίες να εκφράσουν τις απόψεις τους, οι οποίες είναι ουσιώδεις και πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση της γνώμης της Επιτροπής.

στ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Λιούρη Θεοχάρη από την παράταξη «Ήπειρος Όλον», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

η) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή και πρότεινε το θέμα να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Υφαντή Σπυρίδωνα από την παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ για την αναβολή.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 8/48/29-08-2025)

Την **αναβολή** της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση, λόγω της παράτασης που δόθηκε στη διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε φορείς, πολίτες και αρμόδιες υπηρεσίες να καταθέσουν τις απόψεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση της γνώμης της Επιτροπής.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

☐

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☐

Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

☐

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

☐

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8^ο / 29-08-2025/ΘΕΜΑ 8^ο

Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
	☐

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ**

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 8ο/29-08-2025

Η Γραμματέας
(πρακτικογράφος)

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Περιστέρη Ελένη
2. Αρλέτου Αικατερίνη
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Κορωναίος Θεόδωρος
6. Λιούρης Θεοχάρης
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
8. Υφαντής Σπυρίδων