



ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΙΖΑ TV-R ΛΙΩΔΕΙΑ –1dB
	ΠΡΙΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – DATA 4”–UTP/cat 6a
	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ – 4”–UTP/cat 6a
	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ / ΟΡΟΦΗΣ ΗΧΕΙΟ 6W RMS IP–54
	ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑ WIFI ΜΕ ΔΥΟ DATA 4”–UTP/cat 6a
	ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ
	ΗΧΕΙΟ ΣΤΗΝΗ 30W RMS EN54–24 100V
	ΗΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PROJECTOR 30W RMS EN54–24 100V
	ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΠΟΥΤΟΝΕΡΑ 1 ΚΟΥΔΟΥΝΟΥ
	ΕΓΧΡΩΜΟ TFT MONITOR 3” TOUCH SCREEN
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΩΡΑΣΗΣ
	ΓΡΑΜΜΗ DATA ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4” Cat 6A
	ΓΡΑΜΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ OM4 4 ΖΕΥΓΩΝ
	ΚΑΛΩΔΙΟ [(2x0.75)+(4x0.22)] (ΓΙΑ ΣΕΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)
	ΚΑΛΩΔΙΟ 8x0.2x0.22 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ)
	ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛ/ΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛ/ΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ)
	ΟΜΟΑΞΙΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 75Ω ΤΥΠΟΥ RG6 ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΗΘΕΝ. LCO 115 A++ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	ΟΜΟΑΞΙΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 75Ω ΤΥΠΟΥ RG6 ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ LCO 115 A++ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΝΗΧΗ FE180/Ε90 2x1,5mm²
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ PVC 2x0.50mm² ΜΕ ΜΠΕΛΕΝΤΑΖ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έργο: ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ι.Μ. ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

θέση: ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ

κατηγορία : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

θέμα - τίτλος σχεδίου:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

αρ. σχεδίου:
HA-02

στάδιο μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κλίμακα: 1:50 χρόνος μελέτης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

Ιωάννινα 26-09-2025 Ο ΣΥΝΤΑΣΑΣ	Ιωάννινα 26-09-2025 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΤΤΖΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ