

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

I. ΘΕΜΑ:

A) ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Έκτακτος - Μερικός

B) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων (Α.Π.Σ.Ι.) «Η ΠΙΝΔΟΣ»

Γ) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγρόκτημα (κυρίως πτηνοτροφές)

Δ) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΘΕΣΗ «ΦΤΕΡΗ» Δ.Κ. ΠΕΔΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ενδεικτικές συντεταγμένες, (ΕΓΣΑ 87), Χ: 229848.38 Υ: 4386796.39

II. ΠΡΟΙΜΙΟ:

1. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23.07.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Η Υ.Α. με αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530/Β/08.03.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
8. Η Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.:189533/7.11.2011 (ΦΕΚ 2654/Β/09.11.2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
9. Η ΚΥΑ με αριθ. οίκοθεν 11294/5.04.1993 (ΦΕΚ 264/Β/15.04.1993) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο.

10. Η ΚΥΑ με αριθ. οίκοθεν 11535/27.04.1993 (ΦΕΚ 328/Β/6.05.1993) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης.

11. Η ΚΥΑ αρ. οικ. 6164/16.03.2018 (ΦΕΚ 1107/Β/27.03.2018), «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης – μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL313/1/28.11.2015).

12. Η με αρ. πρωτ. ΠΗ/ΔΒΑΠΕΙ/52507/685/20.03.2026 (ΑΔΑ: ΡΠΖΟ7Λ9-ΛΕΙ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), της δραστηριότητας «παραγωγή ζωοτροφών» του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η Πίνδος», που βρίσκεται στη θέση «Φτέρη» της Δ.Ε. Πεδινής, του Δήμου Ιωαννιτών, της Π. Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου.

13. Το με αριθ. πρωτ. 1900/13.01.2026 (αρ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας ΠΗ/ΔΠΧΣ/5480/85/14.01.2026) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών με συνημμένο το από 19.12.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Δημητρίου Χατζηστεφανίδη.

14. Η από 24.03.2026 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.

15. Το με αριθ. πρωτ. οικ.: ΠΗ/ΔΠΧΣ/61946/959/01.04.2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε η παραπάνω (14) σχετική έκθεση αυτοψίας και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

16. Το από 21.04.2026 (αρ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας ΠΗ/ΔΠΧΣ/73728/1180/21.04.2026) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η Πίνδος» με το οποίο μας διαβιβάστηκαν τα ζητηθέντα από την υπηρεσία μας στοιχεία.

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Οι παρακάτω επιθεωρητές:

1. Κολιός Φώτιος, ΠΕ Γεωτεχνικών με Α' βαθμό
2. Τσουμάνης Χρήστος, ΠΕ Περιβάλλοντος με Α' βαθμό
3. Ρώσσος Ανδρέας, ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό

υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 1900/13.01.2026 (αρ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας ΠΗ/ΔΠΧΣ/5480/85/14.01.2026) εγγράφου της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών με συνημμένο το από 19.12.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Δημητρίου Χατζηστεφανίδη παραπάνω (13) σχετ., διενεργήσαμε στις 23.03.2026 έλεγχο - αυτοψία στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας παραγωγής ζωοτροφών του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η Πίνδος» που βρίσκεται στη θέση «Φτέρη» στην Δημοτική Κοινότητα Πεδινής, του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να διερευνηθούν τα όσα αναφέρονται στο προαναφερόμενο συνημμένο. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δ/ντή της εγκατάστασης κου. Θεοχάρη Κωνσταντίνου, του Αναπληρωτή Δ/ντη κου. Παππά Θωμά και του Υπεύθυνου συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας κου. Κωλέτση Μιχαήλ. Στις εγκαταστάσεις της μονάδας παράγονται ζωοτροφές για ζώα που εκτρέφονται σε αγρούς κυρίως πτηνοτροφές.

Αρχικά ο κος Θεοχάρης Κωνσταντίνος μας ενημέρωσε ότι έχει πραγματοποιηθεί επέκταση των εγκαταστάσεων με νέα γραμμή παραγωγής.

Η αυτοψία - έλεγχος ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας η οποία βρισκόταν σε λειτουργία. Ο κος. Θεοχάρης Κωνσταντίνος μας περιέγραψε με συντομία την παραγωγική διαδικασία των γραμμών παραγωγής των ζωοτροφών που παράγονται για ζώα που εκτρέφονται σε αγρόκτημα (κυρίως πτηνοτροφές) οι οποίες είναι ίδιες και στις δύο μονάδες (παλαιά και νέα) (Εικ. 1)

- Στο χώρο παραλαβής πρώτων υλών υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα αναρρόφησης σκόνης. Κατά την διάρκεια της αυτοψίας δεν πραγματοποιούνταν παραλαβή.

- Στον χώρο παραγωγής των ζωοτροφών και στις δύο μονάδες δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη σκόνης αλλά ούτε και δυσάρεστων οσμών.
- Στο χώρο του λεβητοστασίου υπάρχουν εγκατεστημένοι δύο ατμολέβητες υγραερίου θερμικής ισχύος ο ένας 4.580kW, ο οποίος είναι ο κύριος και λειτουργούσε κατά την αυτοψία, και ο δεύτερος 2.093kW ο οποίος είναι εφεδρικός. Όπως μας ενημέρωσε ο κος. Κωλέτσης Μιχαήλ ο ατμολέβητας των 4.580 kW εγκαταστάθηκε πρόσφατα για να μπορεί να υποστηρίξει και τις δύο γραμμές παραγωγής. Ο ατμολέβητας αυτός δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ). Επίσης ο κος. Κωλέτσης Μιχαήλ μας ενημέρωσε ότι ο ατμολέβητας των 2.093kW θα αντικατασταθεί. Ο ατμολέβητας αυτός είναι εγγεγραμμένος στο ΜΜΜΕΚ. Δεν παρατηρήθηκαν καυσαέρια στην ατμόσφαιρα από την λειτουργία του ατμολέβητα. Πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες μετρήσεις στους λέβητες από τον υπεύθυνο βάρδιας και καταγράφονται σε βιβλίο. Ζητήθηκαν και θα προσκομιστούν ενδεικτικά φύλλα μετρήσεων.
- Η υδροδότηση του εργοστασίου πραγματοποιείται από γεώτρηση η οποία είναι αδειοδοτημένη, ζητήθηκε και θα μας προσκομιστεί η άδεια.
- Ο περιβάλλον χώρος της δραστηριότητας ήταν καθαρός.



Εικ.1: Θέση της δραστηριότητας Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ» (Google earth)

IV. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία:

- Δεν διαπιστώθηκε έκλυση σκόνης στο χώρο παραλαβής πρώτων υλών καθώς και σε κανένα άλλο σημείο της παραγωγικής διαδικασίας.
- Δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη δυσάρεστων οσμών από την λειτουργία της βιομηχανίας.
- Δεν διαπιστώθηκε έκλυση καυσαερίων στην ατμόσφαιρα από την λειτουργία του ατμολέβητα. Ζητήθηκαν και προσκομίστηκαν με το παραπάνω (16) σχετικό αντίγραφα των καταγραφών μετρήσεων για τον λέβητα από το θεωρημένο βιβλίο.
- Διαπιστώθηκε από τα προσκομισθέντα στοιχεία η αδειοδότηση της γεώτρησης (άδεια χρήσης νερού), καθώς και υποβολή ετήσιας έκθεσης αποβλήτων για την δραστηριότητα για τα έτη 2023 και 2024 (αποδεικτικά υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ). Σύμφωνα με το παραπάνω (16) σχετικό δεν απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας για την εγκατάσταση.

Η παρούσα λόγω μη διαπίστωσης παραβάσεων ως προς τα θέματα που εξετάστηκαν καθίσταται οριστική, σύμφωνα με την παράγραφο 11β του άρθρου 20 του ν.4014/2011 και διαβιβάζεται στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου γ της παρ. 11 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολουθεί φωτογραφική αποτύπωση των σημείων όπου διενεργήθηκε η αυτοψία - έλεγχος.


Η παρούσα Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου συντάχθηκε την 23.04.2026 και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Οι επιθεωρητές:

1. Κολιός Φώτιος


2. Τσουμάνης Χρήστος

3. Ρώσσοι Ανδρέας





Εικ.1 Χώρος παραλαβής πρώτων υλών με εγκατεστημένα συστήματα αναρρόφησης σκόνης



Εικ.2 Σύστημα αναρρόφησης σκόνης στο χώρο παραλαβής πρώτων υλών



Εικ.3 Διάταξη για κατακράτηση σκόνης στην παραγωγική διαδικασία



Εικ.4 Νέος ατμολέβητας υγραερίου



Εικ.5 Καπνοδόχοι λεβητοστασίου



Εικ.6 Γεώτρηση υδροδότησης της δραστηριότητας



Εικ.7 Περιβάλλον χώρος δραστηριότητας



Εικ.8 Περιβάλλον χώρος δραστηριότητας σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών