Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.26
Reason:
Location: Athens

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο/23-11-2026

Στα Ιωάννινα, σήμερα, στις είκοσι τρεις (23) Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Διοικητήριο (Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα, Β΄ όροφος), συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, δια ζώσης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/230860/3352/18-11-2026 πρόσκλησης του Προέδρου της.

Η Επιτροπή συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με:

- τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει
- την υπ' αριθ. 10/23/22-07-2026 (ΑΔΑ:990Ξ7Λ9-ΣΧΞ)Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου «Σύσταση δύο (2)αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.5314/2026, ήτοι: Α. «Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης» και Β. «Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Π.Σ. στις ως άνω Επιτροπές»
- την υπ' αριθ. 10/24/22-07-2026(ΑΔΑ: 93ΕΘ7Λ9-8Θ1) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου «Εκλογή μελών των Επιτροπών «Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης» και «Κοινωνικών Θεμάτων» του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου», σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν.5314/2026»
- την υπ΄ αριθ. πρωτ. 28562/29-07-2026 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 10/24/22-7-2026 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, που περιλαμβάνεται στο υπ' αριθμ. 10/22-7-2026 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης, με θέμα: «Εκλογή μελών των Επιτροπών "Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης" και "Κοινωνικών Θεμάτων", του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου», σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 5314/2026» (ΑΔΑ: 9ΧΔ7ΟΡ1Γ-ΩΘΓ)
- την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 157282/2120/06-08-2026 (ΑΔΑ: ΨΩΖ67Λ9-ΗΣΓ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου»
- την αριθ. πρωτ. οικ. 157285/2121/06-08-2026 (ΑΔΑ: Ψ9ΖΞ7Λ9-Α75) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, «Ορισμός υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου»
- την αριθ. 8/50/27-08-2026 (ΑΔΑ: 9ΑΡΕ7Λ9-ΡΤΡ) Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέμα: «Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου», σύμφωνα με την οποία Αντιπρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο κ. Στέφανος Ζούμπας, Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Ήπειρος Όλον-Τόπος να ζεις».
- το Πρακτικό 12/10-09-2026 (ΑΔΑ: 9ΦΚΘ7Λ9-3ΜΒ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στο οποίο καταγράφεται η έγγραφη παραίτηση του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Θεοχάρη Λιούρη, από το αξίωμά του και από τη συμμετοχή του στις επιτροπές της Περιφέρειας, για προσωπικούς λόγους.

Η συγκρότηση της Επιτροπής είναι:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόεδρος Γοργόλης Βασίλειος	
Τακτικά μέλη:	**Αναπληρωματικά μέλη:**
Από την πλειοψηφούσα παράταξη «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου»	
1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος	Παπαρούσης Χριστόδουλος (Άκης)
2. Περιστέρη Ελένη	Σπύρου Νικόλαος
3. Αρλέτου Αικατερίνη	Τσοβίλης Ευάγγελος
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα	Γκαμπρέλας Δημήτριος
5. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)	Σίμου-Τάσιου Αναστασία
Από τις παρατάξεις της μειοψηφίας	
1. Ζούμπας Στέφανος «Ήπειρος Όλον-Τόπος να ζεις»	Δημητριάδης Σάββας«Κοινό των Ηπειρωτών»
2. Κορωναίος Θεόδωρος«Κοινό των Ηπειρωτών»	Πρέντζας Γεώργιος«Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»
3. Ζέκα-Πάσχου Κωνσταντίνα«Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»	

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρόντες ήταν:
Α. Γοργόλης Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, Πρόεδρος της Επιτροπής.

Β. Τα μέλη – Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου	Γαϊτανίδης Πρόδρομος Περιστέρη Ελένη Αρλέτου Αικατερίνη Γκογκάκη Μαργαρίτα Σπύρου Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος)
Ήπειρος Όλον-Τόπος να ζεις	Ζούμπας Στέφανος
Κοινό των Ηπειρωτών	Κορωναίος Θεόδωρος
Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου	Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

Γ. Απόντες:

- Λαζάνης Χαρίλαος, ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα λόγω προγραμματισμένης υποχρέωσης και είχε ενημερώσει εγκαίρως τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την απουσία του. Τον αναπλήρωσε ο κ. Σπύρου Νικόλαος.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ζούμπας Στέφανος, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης λόγω ανειλλημένων υποχρεώσεων.

Δ. Για την Γραμματειακή υποστήριξη παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου Βαγιούλα Διαμάντη.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής και τους παρισταμένους ότι, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 και 5 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α΄/29.06.2026), η δημόσια συνεδρίαση μεταδίδεται διαδικτυακά και πραγματοποιείται επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εικόνας και φωνής. Ενημέρωσε, επίσης, ότι, εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν επιθυμεί τη μετάδοση της εικόνας ή της φωνής του, παρέχεται εναλλακτικός τρόπος υποβολής ερώτησης και λαμβάνεται μέριμνα για τη μη μετάδοση των δεδομένων αυτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον, ο κ. Γοργόλης σημείωσε ότι η πρόσκληση απεστάλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στους εκπροσώπους των παρατάξεων που δεν εκπροσωπούνται στην Επιτροπή, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου και χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να παρουσιάσουν τις σχετικές εισηγήσεις και να τοποθετηθούν επ' αυτών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών τους.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 130 παρ. 5 και 147 παρ. 3 του ν. 5314/2026, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε προς την Επιτροπή να επιτραπεί η τοποθέτηση των παρισταμένων εκπροσώπων φορέων και πολιτών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον το ζητήσουν. Η Επιτροπή, ομόφωνα, ενέκρινε την εισήγηση και αποφάσισε να δοθεί ο λόγος στους παρισταμένους εκπροσώπους φορέων και πολίτες, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

- Επικύρωση των αποφάσεων που περιλαμβάνονται στο 10ο/19-10-2026(ΑΔΑ: ΛΛΨΣ7Λ9-8ΘΣ) Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (*Απόφαση που δεν λαμβάνει αριθμό*).

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων **πτηνοτροφικής μονάδας**, δυναμικότητας 27.500 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής (110 Ι.Ζ.), σε αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 15.224,81 m^2, με ΚΑΕΚ 040631513041 και 040631513013, στη θέση «Βάρβαση», Δ.Ε. Πέτα, Δήμου Νικολάου Σκουφά, ΠΕ Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Ειρήνη Καραμπά. (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/ Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (**ΠΕΤ 2609025123**).

(Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου)

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ίδρυση νέας **πτηνοτροφικής μονάδας**, συνολικής δυναμικότητας 20.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής (80 Ι.Ζ.), στη θέση «Βλάχου» εντός των κτηματικών Περιφερειών Ρόκκας και Γραμμενίτσας των Δ.Ε. Φιλοθέης και Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Βασίλειος Μαντζούτσος. (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/ Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (**ΠΕΤ 2609036625**).

(Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου)

3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Λειτουργία υφιστάμενης **πτηνοτροφικής μονάδας** ορνίθων κρεατοπαραγωγής, με κτιριακή

επέκταση και αύξηση της δυναμικότητάς της από 15.870 σε 29.000 όρνιθες (116 Ι.Ζ.), στην Κοινότητα Δροσοχωρίου, Δ.Ε. Παμβώτιδος, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δημήτριος Νάκος. (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (**ΠΕΤ 2606023725**).

(Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου)

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ίδρυση **πτηνοτροφικής εγκατάστασης** 393.000 θέσεων κοτόπουλων πάχυνσης (ανά εκτροφή), με ανόρυξη γεώτρησης, εντός αγροτεμαχίου εμβαδού 69.703,79 m^2, στη θέση «Τέντα», Τ.Κ. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.». (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α1, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (**ΠΕΤ 2607078512**).

(Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου)

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Λειτουργία υφιστάμενης **πτηνοτροφικής μονάδας**, με κτιριακή επέκταση και αύξηση της δυναμικότητάς της από 11.000 όρνιθες ελευθέρας βοσκής σε 43.400 όρνιθες κρεατοπαραγωγής και 13.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής, ήτοι συνολικής δυναμικότητας 226 Ι.Ζ., εγκατεστημένης στην Κοινότητα Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δημήτριος Μπέλλος. (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/ Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (**ΠΕΤ 2507010425**).

(Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου)

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εγκατάστασης **πτηνοτροφικής μονάδας**, δυναμικότητας 67.200 (268,78 Ι.Ζ.) ορνίθων κρεατοπαραγωγής, σε αγροτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201881604003 και 201881604017, στη θέση «Λάκκος Τρίζη», Τ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Παναγιώτης Πρέντζας. (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/ Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (**ΠΕΤ 2610019123**).

(Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου)

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης **πτηνοτροφικής μονάδας**, δυναμικότητας 66.150 (264,6 Ι.Ζ.) ορνίθων κρεατοπαραγωγής, στο αρ. 13 τεμάχιο διανομής Αβγού, έτους 1955 με ΚΑΕΚ 2000010303001, Τ.Κ. Αβγού, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΠΤΕΡΟ ΙΚΕ». (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/ Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (**ΠΕΤ 2610007227**).

(*Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου*)

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης **πτηνοτροφικής μονάδας** δυναμικότητας 22.200 πατρογονικών ορνίθων, στην Τ.Κ. Ηλιόκαλης, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 2: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/ Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων) (**ΠΕΤ 2609041229**).

(Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου)

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων γηπεδικής και κτηριακής επέκτασης με αύξηση δυναμικότητας από 60.424 σε 99.000 (από 241,7 σε 396 Ι.Ζ.) ορνιθίων κρεατοπαραγωγής της υπό εγκατάσταση **πτηνοτροφικής μονάδας**, σε αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ 201881301078, στη θέση «Παληάμπελα», Τ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΣΙΓΜΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΟΕ». (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/ Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (**ΠΕΤ 2602028926**).

(*Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου*)

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Νέα **πτηνοτροφική μονάδα** εκτροφής 21.900 ινδιάνων (γαλοπούλες)(219 ισοδύναμα ζώα), με υδρογεώτρηση, στο τεμάχιο αναδασμού 486 της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΙΚΕ» (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 6: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/ Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί κλπ.) και Ομάδα 2η, α/α 6: Υδραυλικά έργα/Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης) (**ΠΕΤ 2607075427**).

(*Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου*)

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Νέα **πτηνοτροφική μονάδα**, δυναμικότητας 58.100 ορνίθων πάχυνσης, στο υπ' αριθμ. 232 κληροτεμάχιο διανομής αγροκτήματος Γυμνοτόπου, έτους 1931, στη θέση «Παλιοκκλήσι» ή «Ομορφάδα», της Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ» (Κατάταξη: Ομάδα 7η, Υποκατηγορία Α2, α/α 1: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις/ Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) (**ΠΕΤ 2607063829**).

(*Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου*).

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εγκατάστασης **σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βιοαερίου**, εγκατεστημένης ισχύος 2,134 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,999 MW, με εγκατάσταση αναβάθμισης βιοαερίου σε βιομεθάνιο (BIO-LNG) και συνοδά έργα, στη θέση «Πνιγμένη» του αναδασμού «Ροδοτόπι», έτους 1974-1975 (τεμάχιο 63), στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Η ΠΙΝΔΟΣ» με διακριτικό τίτλο «ΑΠΣΙ- Η ΠΙΝΔΟΣ». (Κατάταξη: Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 6α) Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου που έχει παραχθεί από μονάδα αναερόβιας χώνευσης ή Ηλεκτροπαραγωγή με καύση αερίου σύνθεσης (syngas) που έχει παραχθεί από μονάδα αεριοποίησης, Ομάδα 9η (οικ.92108/1045/2020) Μεταποιητικές και Συναφείς Δραστηριότητες: 205. Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων και αερίων χημικών προϊόντων. Περιλαμβάνεται η αποθήκευση υγροποιημένου (LNG) και συμπιεσμένου (CNG) φυσικού αερίου. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 206, Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών: 11. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R3) (α) Παραγωγή βιοαερίου (β) Πυρόλυση ή Αεριοποίηση, Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών: 12α) Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των

αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα, Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών: 12β) Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα, Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα: 6. Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις») (**ΠΕΤ 2608023327**).

(*Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου*)

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «**Μικρό υδροηλεκτρικό έργο** (ΜΥΗΕ) στη θέση Σκαλούλα Αθαμανίου- π. Σαραντάπορος, εγκατεστημένης ισχύος 0,48 Mwe, στην Τ.Κ. Αθαμανίου, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «KING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ». (Κατάταξη: Ομάδα 10η, Υποκατηγορία Α2, α/α 8: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας/Υδροηλεκτρικά έργα) (**ΠΕΤ 2609026329**).

(*Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου*)

14. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (**ΣΜΠΕ**) για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης των ετών 2023-2032, 2024-2033 και 2025-2034 της **ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**

(*Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου*)

Κατά τη συνεδρίαση, και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επικυρώθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις της 10ης (19-10-2026) συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΛΛΨΣ7Λ9-8ΘΣ).

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Ζούμπας Στέφανος
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο /23-11-2026 / **ΘΕΜΑ 1ο**

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/188306/2731
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/188306/2731
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 22-09-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2609025123 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 27.500 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής (110 Ι.Ζ.), σε αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 15.224,81 m², με ΚΑΕΚ 040631513041 και 040631513013, στη θέση «Βάρβαση», Δ.Ε. Πέτα, Δήμου Νικολάου Σκουφά, ΠΕ Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Ειρήνη Καραμπά.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 35205/22-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/188306/2731/22-09-2026).

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/188097/2728/22-09-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/188627/3110/21.10.2026 θετική χωρίς πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η Ειρήνη Καραμπά.

Πρόκειται για πτηνοτροφική μονάδα ορνιθών πάχυνσης, που υπάρχει και λειτουργεί στη θέση «Βάρβαση» σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 15.224,81 m^2 της Τ.Κ. Πέτα Δ.Ε Πέτα, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε Αρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Η μονάδα αυτή είχε τύχει της αρ.986/8.3.2007 ΑΕΠΟ/Π.Η, για 20.000 όρνιθες. Οι Περιβαλλοντικοι Οροι έληξαν στις 31.12.2022.

Επειδή σε όμορο γήπεδο υπάρχει λειτουργούσα πτηνοτροφική μονάδα 12.500 ορνιθών πάχυνσης, ιδιοκτησίας Καραμπά Δημητρίου και προφανώς υπάρχει συνεργιστική δράση, θα αθροισθεί η δυναμικότητα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της απόστασης που γίνονται αντιληπτοί οι οσμές. Ήτοι για τον έλεγχο των οσμών: Δυναμικότητα 27.500 + 12.500 = 40.000 όρνιθες πάχυνσης ή 40.000/250=160 I.Z.

Λειτουργούν δυο θάλαμοι εκτροφής.

- *Ο Α θάλαμος με αρ. 26/09 οικ.άδεια : ½(72.10+69.00)*14.00= 987.70$μ^2$ &*
- *Ο Β θάλαμος με αρ. 3/2010 οικ.άδεια :1/2(69.83+66.00)*14.00=950.81$μ^2$*

Ο κάθε θάλαμος υποστηρίζεται από ένα silo.

Η συνολική κάλυψη - δόμηση του γηπέδου είναι 1957.07$μ^2$.

Ο συνολικός όγκος 8070.90$μ^3$.

*Στις ακρες των θαλάμων Α & Β υπάρχουν χώροι 14.00*3.00, για υποστηρικτικές δράσεις (αποθήκη, γραφείο, Η.Ζ, κ.λ.π.).*

Η υπόψη μονάδα διαθέτει:

- *Οικοδομική Άδεια και επέκταση αυτής*
- *Την από 8.03.2007 ΑΕΠΟ της μονάδας για 20.000 πτηνά.*
- *Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης ως μη δασική της Δ/νσης Δασών Άρτας.*
- *Άδεια εγκατάστασης από τη ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας.*
- *Βεβαίωση υδροδότησης Δήμου Νικολάου Σκουφά*
- *Βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου της εταιρείας "ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΚΕ".*
- *Θετική γνωμοδότηση (με όρους) της Υπηρεσίας Νεωτέρων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας.*
- *Βεβαίωση νεκρών πτηνών της εταιρείας "ΑΠΣ Άρτας"*
- *Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 135/1.07.2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά*
- *Θετική γνωμοδότηση ΓΕΕΘΑ*

Η υφιστάμενη εγκατάσταση βρίσκεται:

- *Πέτα 850 μέτρα*
- *Άνω Άγιοι Ανάργυροι 1.900 μέτρα*

<u>Ανάγκες σε νερό:</u> Θα ανέρχονται στα 6.000 $μ^3$/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από το Δήμο Νικολάου Σκουφά.

<u>Εκροές αερίων αποβλήτων:</u> Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

<u>Εκροές υγρών αποβλήτων:</u> Κατά τη λειτουργία της μονάδας τα υγρά απόβλητα είναι αυτά που δημιουργούν τα ζώα εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων και στους προαύλιους χώρους, από τα νερά πλύσης των δαπέδων και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Αυτά, οδηγούνται σε σύστημα στεγανού – απορροφητικού βόθρου. Για τη διαχείριση των αποβλήτων της η μονάδα διαθέτει:

Κοπροσωρός: Θα κατασκευαστεί με διαστάσεις 16 m X 8,4 m X 2,5 m χωρητικότητας 336 m^3

Σηπτική δεξαμενή: χωρητικότητας 18,30 m^3

Απορροφητικός βόθρος : χωρητικότητας 23,56 m^3

<u>Εκροές στερεών αποβλήτων</u>: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα παραλαμβάνονται από εταιρείες παραγωγής βιοαερίου της περιοχής (ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΚΕ). Εναλλακτικά, στην περίπτωση που τα στερεά απόβλητα δεν γίνουν δεκτά από τις εταιρείες παραγωγής βιοαερίου, θα οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο

(κοπροσωρός) που θα κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας. Ο κοπροσωρός θα έχει συνολικό όγκο 336 m^3. Οι τρείς πλευρές του κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας " Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας".

Το έργο βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000, αλλά εντός της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, όπου είναι επιτρεπτή η εν λόγω δραστηριότητα.

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας.

Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες».

δ) Την θετική με όρους γνωμοδότηση της ΠΕ.ΧΩ.Π. Π.Ε. Άρτας (αριθ. πρωτ. 188065/5677/27-10-2026).

ε) Την αριθ. πρωτ. 43900/17-11-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

στ) Την αριθ. πρωτ. 423212/01-10-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ζ) Την αριθ. Φ.901/1007/424526/13-10-2026 (Σ.4251) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

η) Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για τακτοποίηση υφιστάμενης και λειτουργούσας πτηνοτροφικής μονάδας, η οποία είχε λάβει ΑΕΠΟ το 2007 για 20.000 πτηνά με λήξη των περιβαλλοντικών όρων το 2022. Οι ανάγκες υδροδότησης καλύπτονται από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, υφίστανται εγκαταστάσεις για τα υγρά και στερεά απόβλητα, τα οποία θα οδηγούνται σε μονάδα βιοαερίου, ενώ τα νεκρά πτηνά θα παραδίδονται στον αγροτικό συνεταιρισμό. Η μονάδα βρίσκεται εκτός δικτύου Natura και εντός Εθνικού Πάρκου, όπου η δραστηριότητα είναι επιτρεπτή. Δεδομένης της θετικής υπηρεσιακής εισήγησης χωρίς παρατηρήσεις, καθώς και των θετικών γνωμοδοτήσεων από το ΓΕΕΘΑ, την ΠΕΧΩΠ Άρτας, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και τη Διεύθυνση Υδάτων, εισηγήθηκε θετικά.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Ζούμπα Στέφανου, από την παράταξη «Ήπειρος Όλον - Τόπος να ζεις» ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει ΘΕΤΙΚΑ επί του θέματος.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ια) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 11/88/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 35205/22-09-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	**√**
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Π.Η. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	**√**

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Ζούμπας Στέφανος
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ.(εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/213300/3120
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/213300/3120
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 26-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2609036625 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ΠΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ίδρυση νέας πτηνοτροφικής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 20.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής (80 Ι.Ζ.), στη θέση «Βλάχου» εντός των κτηματικών Περιφερειών Ρόκκας και Γραμμενίτσας των Δ.Ε. Φιλοθέης και Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Βασίλειος Μαντζούτσος.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 39576/20-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/213300/3120/26-10-2026),

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/210174/3075/21-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/211137/3481/06.11.2026 θετική χωρίς πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο Βασίλειος Μαντζούτσος.

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά νέα εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 20.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής (80 ισοδύναμα ζώα) που προτείνεται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο εμβαδού 7.370,31 m^2 ιδιοκτησίας του κ. Βασιλείου Μαντζούτσου του Βασιλείου. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει 1 κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.547,16 m^2 και χωροθετείται στο Δήμο Αρταίων. Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο εμβαδού 7.370,31 m^2 εκ των οποίων τα 5.261,84 m^2 υπάγονται στην Κτηματική Περιφέρεια Γραμμενίτσας (ΚΑΕΚ 040180469019) και τα 2.108,47 m^2 στην Κτηματική Περιφέρεια Ρόκκας (ΚΑΕΚ 040720301080).

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εγκατεστημένο σε περιοχή κτηματογραφημένη, εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης οικισμού, εκτός Ζώνης Ειδικής Προστασίας NATURA 2000, εκτός Ζ.Ο.Ε. και εντός ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

Στην υπό μελέτη πτηνοτροφική μονάδα θα κατασκευαστεί ένα (1) κτίριο για να καλύψουν τις ανάγκες των πτηνών. Στη βάση του κτιρίου θα τοποθετηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα και ο σκελετός τους θα είναι από δομικό χάλυβα. Οι πλευρικές επιφάνειες του κτιρίου θα καλυφθούν με πάνελ πολυουρεθάνης, ενώ η στέγη του κτιρίου θα έχει σκελετό από δομικό χάλυβα και η επικάλυψη της θα γίνει με ειδικά πάνελ οροφής πολυουρεθάνης.

Το κτίριο θα έχει συγκεκριμένη μορφή για λειτουργικούς λόγους, το επιλέξιμο πλάτος των 16,00 μέτρων επιβάλλεται για λειτουργικούς λόγους διότι σε αυτό θα τοποθετηθούν κατά μήκος τρεις σειρές σωληνώσεων με ειδικές ταΐστρες και τέσσερις για ποτίστρες εντός του κτιρίου.

Τα ανοίγματα θα είναι αρκετά για επαρκή φωτισμό και αερισμό του κτιρίου, ενώ θα υπάρχει μια μεγάλη πόρτα για την είσοδο και έξοδο των μηχανημάτων καθαρισμού και μικρές πόρτες για τις ανάγκες των εργαζομένων. Τα ανοίγματα επιλέχθηκαν σε διαστάσεις συγκεκριμένες καθ' όλο το μήκος των δύο (2) μεγάλων πλευρών για να δίνουν μια καλαίσθητη όψη στο ειδικό αυτό κτίριο πέρα από τη χρήση του.

Η υπόψη μονάδα διαθέτει:

- *Συμβόλαιο ιδιοκτησίας*
- *Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 998/9.09.2026 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Αρταίων*
- *Θετική γνωμοδότηση (με όρους) της Υπηρεσίας Νεωτέρων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας*
- *Βεβαίωση υδροδότησης ΔΕΥΑ Άρτας*
- *Βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου της εταιρείας "ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΚΕ"*
- *Βεβαίωση νεκρών πτηνών της εταιρείας "ΑΠΣ Άρτας"*

Η υφιστάμενη εγκατάσταση βρίσκεται:

- *Ρόκκα 551 μέτρα*
- *Γραμμενίτσα 1.853 μέτρα*

<u>Ανάγκες σε νερό:</u> Θα ανέρχονται στα 2.003,03 $μ^3$/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από τη ΔΕΥΑ Άρτας.

<u>Εκροές αερίων αποβλήτων</u>: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

<u>Εκροές υγρών αποβλήτων</u>: Κατά τη λειτουργία της μονάδας τα υγρά απόβλητα είναι αυτά που δημιουργούν τα ζώα εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων και στους προαύλιους χώρους, από τα νερά πλύσης των δαπέδων και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Αυτά, οδηγούνται σε σύστημα στεγανού – απορροφητικού βόθρου. Για τη διαχείριση των αποβλήτων της η μονάδα διαθέτει:

Κοπροσωρός: Θα κατασκευαστεί με διαστάσεις 12 m Χ 8 m Χ 2 m χωρητικότητας 192 m^3
Σηπτική δεξαμενή: χωρητικότητας 20,98 m^3
Απορροφητικός βόθρος: χωρητικότητας 69,08 m^3

<u>Εκροές στερεών αποβλήτων:</u> Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα παραλαμβάνονται από εταιρείες παραγωγής βιοαερίου της περιοχής (ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΚΕ). Εναλλακτικά, στην περίπτωση που τα στερεά απόβλητα δεν γίνουν δεκτά από τις εταιρείες παραγωγής βιοαερίου, θα οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) που θα κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας. Ο κοπροσωρός θα έχει συνολικό όγκο 192 m^3. Οι τρείς πλευρές του κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας "Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας".

Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εντός ζώνης δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω ΣΔΚΠ και με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, στην περιοχή μελέτης δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα για τα εξεταζόμενα σενάρια περιόδων επαναφοράς (Τ=50 και Τ=100).

Το έργο βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000, αλλά εντός της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ζώνη Γ') του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, όπου είναι επιτρεπτή η εν λόγω δραστηριότητα.

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας.

Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες».

δ) Την θετική με όρους γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού Π.Ε. Άρτας (Πρακτικό Νο19/11-11-2026).

ε) Την αριθ. Φ.901/1178/428882/16-11-2026 (Σ.4917) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

στ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος ανέφερε ότι, κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας, πρόκειται για την κατασκευή ενός κτιρίου εκτός σχεδίου, εκτός ζώνης οικισμού,

εκτός περιοχής Natura και εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, όπου η δραστηριότητα είναι επιτρεπτή. Περιγράφονται στη Μ.Π.Ε. οι προβλεπόμενες κατασκευές για τα υγρά και στερεά απόβλητα, τα οποία θα οδηγούνται σε μονάδα βιοαερίου, ενώ τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας, του ΓΕΕΘΑ καθώς και της Επιτροπής Σταυλισμού, εισηγήθηκε θετικά.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Ζούμπα Στέφανου, από την παράταξη «Ήπειρος Όλον-Τόπος να ζεις», ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει ΘΕΤΙΚΑ.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ επί του θέματος.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 11/89/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 39576/20-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☑
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ΠΗ. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☑

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο /23-11-2026 / **ΘΕΜΑ 2ο**

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Ζούμπας Στέφανος
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ.(εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/191590/2783
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/191590/2783
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 28-09-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2606023725 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ΠΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ορνίθων κρεατοπαραγωγής, με κτιριακή επέκταση και αύξηση της δυναμικότητάς της από 15.870 σε 29.000 όρνιθες (116 Ι.Ζ.), στην Κοινότητα Δροσοχωρίου, Δ.Ε. Παμβώτιδος, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δημήτριος Νάκος.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 34787/18-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/191590/2783/28-09-2026),

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/189777/2759/24-09-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/191076/3148/25.10.2026 θετική με πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο Δημήτριος Νάκος.

Η μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού Ε=6.230m^2 σε θέση της Κοινότητας Δροσοχωρίου του Δήμου Ιωαννιτών. Στη μονάδα υφίσταται ένας πτηνοθάλαμος εγκεκριμένου τύπου επιφάνειας 924m^2 και πρόκειται να κατασκευαστεί ένας νέος πτηνοθάλαμος εγκεκριμένου τύπου εμβαδού 540m^2.

Η μονάδα είναι δυναμικότητας 15.870 πτηνών πάχυνσης (κοτόπουλα) ενώ μετά την κτιριακή επέκταση η τελική δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 29.000 πτηνά και η εκτροφή των πτηνών θα γίνεται σε 2 πτηνοθαλάμους, συνολικού εμβαδού 1.464m^2.

Η υπόψη μονάδα διαθέτει:

- *ΠΠΔ της ΔΑΟΚ ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου*
- *Έγκριση ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας.*
- *Μείωση της απαιτούμενης απόστασης μεταξύ της εν λόγω μονάδας και της 3γ Επαρχιακής οδού από 100 μέτρα σε 70 μέτρα, ήτοι 30% της ΔΑΟΚ ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.*
- *Θετική γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ.*
- *Θετική γνωμοδότηση (υπό όρους) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και Υπηρεσίας Νεωτέρων.*
- *Βεβαίωση παραλαβής νεκρών ζώων της εταιρείας Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.*
- *Βεβαίωση παραλαβής κοτσιλιάς για παραγωγή βιοαερίου της εταιρείας "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε."*
- *Βεβαίωση παροχής νερού της Δ.Ε. Παμβώτιδας.*
- *Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 14208/5.03.2026 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών*
- *Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)*
- *Υδρογεωλογική Μελέτη*

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- *Πλατάνια 650 μέτρα*
- *Ηλιόκαλη 1.000 μέτρα*

Η μονάδα περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:

- *Κτίριο με εμβαδό 924m^2 (πτηνοθάλαμος εγκεκριμένου τύπου)*
- *Σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών*
- *Δεξαμενή αερίου*

Ενώ πρόκειται να κατασκευαστούν:

- *Κτίριο με εμβαδό 540m^2 (πτηνοθάλαμος εγκεκριμένου τύπου)*

<u>Ανάγκες σε νερό:</u> Θα ανέρχονται στα 1.791 $μ^3$/έτος. Οι ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.

<u>Εκροές αερίων αποβλήτων</u>: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

<u>Εκροές υγρών αποβλήτων</u>: Κατά τη λειτουργία της μονάδας τα υγρά απόβλητα είναι αυτά που δημιουργούν τα ζώα εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων και στους προαύλιους χώρους, από τα νερά πλύσης των δαπέδων και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Αυτά, οδηγούνται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου. Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας έχουν κατασκευαστεί:

Κοπροσωρός επιφάνειας 5m x 10m=50m^2 και μέσου ύψους απόθεσης των στερεών αποβλήτων 1,8m με συνολική χωρητικότητα 90m^3

Στεγανός βόθρος με διαστάσεις 3m x 3m = 12m^2 και καθαρό βάθος 3m, χωρητικότητας 27m^3

Απορροφητικός βόθρος αποτελούμενος από διάτρητους τσιμεντοσωλήνες, με εσωτερική ακτίνα 0,9m και καθαρό βάθος 3m, χωρητικότητας 7,63m^3 και παράπλευρης επιφάνειας 16,95m^2

Για τις ανάγκες του νέου κτιρίου θα κατασκευαστεί ένα δεύτερο σύστημα στεγανού – απορροφητικού βόθρου ως εξής:

- *Στεγανός βόθρος με εσωτερική ακτίνα 1,5m και καθαρό βάθος 2m, χωρητικότητας 14,13m^3*

• Απορροφητικός βόθρος αποτελούμενος από διάτρητους τσιμεντοσωλήνες, με εσωτερική ακτίνα 1,5m και καθαρό βάθος 2m, χωρητικότητας 14,13m^3 και παράπλευρης επιφάνειας 18,84m^2.

<u>Εκροές στερεών αποβλήτων</u>: Η νωπή κοπριά θα οδηγείται με πιστοποιημένο όχημα στο εργοστάσιο λιπάσματος της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε., σύμφωνα με την βεβαίωση που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του εργαστασίου να αποδεχθεί την νωπή κοπριά, εκείνη θα αποθηκεύεται στον υπάρχοντα κοπροσωρό. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Το περιγραφόμενο έργο βρίσκεται εντός της ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας με ονομασία «Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων» και κωδικό «EL05APSFR009» (παλαιός κωδικός GR05RAK0009).

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GR2130012 - Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων) και εντός περιοχής ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Συντάχθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ν. 4014/2011 ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων.

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.

3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών.

4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού.

5. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

6. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου.

7. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και με τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση τους.

8. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α'/2004).

9. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

β. Η μονάδα να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

10. Να υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.
11. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε ιδιώτες για επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. ομαλοποιήσεις και φυτεύεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή».

δ) Την αριθ. πρωτ. 422779/01-10-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε) Την αριθ. Φ.901/1009/424528/13-10-2026 (Σ.4253) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

στ) Το αριθ. πρωτ. 210589/2570/21-10-2026 έγγραφο της ΠΕ.ΧΩ.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων (αδυναμία γνωμοδότησης λόγω ελλείψεων).

ζ) Την αριθ. πρωτ. 44949/23-11-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

η) Την αριθ. πρωτ. 422469/30-09-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

θ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για κτιριακή επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας με αύξηση δυναμικότητας σε αγροτεμάχιο έξι στρεμμάτων, η οποία έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις. Η μονάδα απέχει 1 χλμ. από την Ηλιόκαλη και 700 μ. από την Πλατανιά, υδροδοτείται από τον Δήμο και διαθέτει εγκαταστάσεις για υγρά και στερεά απόβλητα, με τα στερεά να οδηγούνται στη Βιοενεργειακή Ηπείρου και τα νεκρά στην εταιρεία Νιτσιάκος. Παρότι βρίσκεται εντός ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας, το ζήτημα καλύπτεται από τη σχετική μελέτη που εκπονήθηκε. Λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή εισήγηση, καθώς και τις θετικές γνωμοδοτήσεις του ΓΕΕΘΑ, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, εισηγήθηκε θετικά ως προς την έγκριση της Μ.Π.Ε. και των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Ζούμπα Στέφανου, από την παράταξη «Ήπειρος Όλον-Τόπος να ζεις», ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει ΘΕΤΙΚΑ επί του θέματος.

ια)Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ιβ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ, επισημαίνοντας ότι εντός του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων η παράταξή της δεν ψηφίζει ούτε επεκτάσεις ούτε νέες πτηνοτροφικές μονάδες.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 11/90/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 34787/18-09-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☑
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☑

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Ζούμπας Στέφανος
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/205494/2996
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/205494/2996
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 15-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2607078512 (Α1)**

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Δ΄
Λ. Αλεξάνδρας 11
114 73 Αθήνα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ίδρυση πτηνοτροφικής εγκατάστασης 393.000 θέσεων κοτόπουλων πάχυνσης (ανά εκτροφή), με ανόρυξη γεώτρησης, εντός αγροτεμαχίου εμβαδού 69.703,79 m², στη θέση «Τέντα», Τ.Κ. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1	Λαϊκή Συνέλευση κατοίκων και φορέων Δ.Κ. Ζίτσας (σύνολο 50)	15-11-2026	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
2	Τοπικό Συμβούλιο Δ.Κ. Ζίτσας	09-11-2026	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88674/6207/09-10-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/205494/2996/15-10-2026),

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/203998/2964/12-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/203443/3339/26-10-2026 θετική χωρίς πρόσθετους όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

« Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.".
Η υπό ίδρυση πτηνοτροφική μονάδα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί σε γήπεδο που βρίσκεται στη θέση «Τέντα» της Τ.Κ. Ζίτσας της Δ.Ε. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.
Το γήπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται σε απόσταση 18 km βορειοδυτικά από το πλησιέστερο σημείο της πόλης των Ιωαννίνων, ενώ πλησιέστερα και εντός της περιοχής μελέτης βρίσκεται ο μικρότερος οικισμός της Ζίτσας σε απόσταση περίπου 1,4 km από την εγκατάσταση. Το γήπεδο έχει συνολική έκταση 69.703,79 m^2 και αποτελεί τμήμα του κληροτεμαχίου 115 του αναδασμού Ζίτσας.
Στην περιοχή της εξεταζόμενης εγκατάστασης ισχύουν οι όροι δόμησης που ορίζονται στο Π.Δ. 24/31-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/24-5-1985) Άρθρο 1 και Άρθρο 2 (Γεωργοκτηνοτροφικά, στον Ν. 3212/03 Άρθρο 10 (ΦΕΚ 308/Α), στον Ν. 4067/2017 (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012) καθώς και ο Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 254/Α/9-12-2020).
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας πρόκειται να καταλαμβάνουν επιφάνεια κάλυψης και δόμησης 20.808,69 m^2. Για τις ανάγκες της μονάδας θα ανεγερθούν οχτώ όμοια κτίρια για την εκτροφή των πτηνών, ένας προθάλαμος στην είσοδο των κτιρίων και ένα βοηθητικό κτίριο.
Η μορφή, η διάταξη και οι διαστάσεις των κτιρίων έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας όσον αφορά την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού σίτισης και ύδρευσης των πτηνών. Στα κτίρια θα υπάρχουν ανοίγματα για φωτισμό και αερισμό, καθώς και θύρες για την πρόσβαση του προσωπικού και την είσοδο μηχανημάτων καθαρισμού.
Στην είσοδο των κτιρίων θα διαμορφωθεί ενιαίος προθάλαμος επιφάνειας 495,30 m^2, για την τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού και την αποθήκευση εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία της μονάδας. Επιπλέον, προβλέπεται βοηθητικό κτίριο επιφάνειας 184,11 m^2, στο οποίο θα περιλαμβάνονται θάλαμος σταβλίτη, χώρος απολύμανσης επισκεπτών, αποθήκη, χώρος υποσταθμού και χώρος στέγασης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.



Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:
• Θετική γνωμοδότηση ΠΕΧΩΠ Ιωαννίνων.

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:
• Ζίτσα 1.424 μέτρα
• Πρωτόπαππας 1.887 μέτρα

Ο προυπολογισμός της μονάδας θα ανέρχεται στα 6.740.000 ευρώ.

Ανάγκες σε νερό: Συνολικά, θα ανέρχονται στα 43.700 μ³/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από υδρογεώτρηση με βάθος ανόρυξης έως 200 m ± 10% και με συντεταγμένες Χ= 211391 & Υ=4407563.

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας, θα κατασκευαστεί:

• Κοπροσωρός επιφάνειας 30m x 18m x 2,20m με συνολική χωρητικότητα 1.188m³

• Σηπτική δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 11,00 m × 12,00 m × 2,50 m. Ο συνολικός όγκος της δεξαμενής ανέρχεται σε 330,00 m³, ενώ ο ωφέλιμος όγκος τους υπολογίζεται σε 264,00 m

• 4 απορροφητικοί βόθροι, η συνολική απορροφητικότητα των οποίων ανέρχεται σε 196,24 m³, τιμή μεγαλύτερη από τη συνολική ποσότητα λυμάτων που παράγεται ανά πλύση, η οποία ανέρχεται σε 191,05 m³

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος της «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.». Εναλλακτικά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνουν αποδεκτά από το εργοστάσιο, οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Ο κοπροσωρός έχει συνολικό όγκο 1188 m³. Οι τρείς πλευρές του κοπροσωρών είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Ο κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα των κοπροσωρών) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο κοπροσωρός καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Η κάθε πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

Το περιγραφόμενο έργο βρίσκεται εκτός ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας. Η λειτουργία της δραστηριότητας είναι συμβατή με τα Μέτρα και τις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Υ.Δ. Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το έργο βρίσκεται εκτός οικισμού, εκτός ΖΟΕ, εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και εκτός Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ.

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας.

Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες».

δ) Την αριθ. πρωτ. 454499/22-10-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε) Την θετική με όρους γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνων (Πρακτικό αρ. 39/21-10-2026).

στ) Την αριθ. Φ.901/1078/426064/26-10-2026 (Σ.4487) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ζ) Την υπ' αριθ. 5/9-11-2026 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ζίτσας, με την οποία εκφράζεται ομόφωνα η αντίθεσή του στη δημιουργία και λειτουργία της συγκεκριμένης πτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή (διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με το αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/231453/3361/19-11-2026 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου).

η) Το από 15-11-2026 ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης κατοίκων και φορέων της Δ.Κ. Ζίτσας, το οποίο υπογράφεται από 50 συμμετέχοντες και υποβλήθηκε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Με το εν λόγω ψήφισμα, οι κάτοικοι και οι φορείς, σε συνεργασία με τον Αμπελουργικό Σύλλογο Ζίτσας, ζητούν τη διατύπωση αρνητικής γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ του έργου (διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με το αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/230465/3349/18-11-2026 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου).

θ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι η πτηνοτροφική μονάδα προβλέπεται να εγκατασταθεί σε γήπεδο έκτασης 70 στρεμμάτων, με κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 20.000 τ.μ., σε απόσταση 1,5 χλμ. από τον οικισμό της Ζίτσας και 2 χλμ. από τον οικισμό του Πρωτόπαππα. Η υδροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιείται μέσω υδρογεώτρησης, ενώ προβλέπονται οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων, τα οποία θα οδηγούνται στη Βιοενεργειακή. Επιπλέον, ανέφερε ότι η θέση εγκατάστασης βρίσκεται εκτός ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας, εκτός ορίων οικισμού, ΖΟΕ, περιοχής Natura και περιοχής εφαρμογής ΣΧΟΟΑΠ. Στη συνέχεια, σημείωσε ότι η αρμόδια υπηρεσία δεν διατυπώνει παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ και ότι έχουν εκδοθεί θετικές γνωμοδοτήσεις από τους συναρμόδιους φορείς, και συγκεκριμένα από το ΓΕΕΘΑ, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και την ΠΕΧΩΠ Π.Ε. Ιωαννίνων. Παράλληλα, έλαβε υπόψη την αρνητική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ζίτσας, καθώς και το ψήφισμα της Λαϊκής Συνέλευσης κατοίκων και φορέων, το οποίο υπογράφεται από 50 συμμετέχοντες. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της υπηρεσιακής εισήγησης, την απουσία παρατηρήσεων από την αρμόδια υπηρεσία επί της ΜΠΕ και τις θετικές γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων φορέων, διατύπωσε αρχικά θετική εισήγηση επί της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Ζούμπα Στέφανου, από την παράταξη «Ήπειρος Όλον-Τόπος να ζεις», ο οποίος ζήτησε την αναβολή του θέματος προκειμένου να λάβει πρώτα απόφαση ο Δήμος Ζίτσας, δηλώνοντας παράλληλα αρνητικός σε μια τόσο μεγάλη επένδυση στην περιοχή. Υπογράμμισε το τεράστιο μέγεθος της μονάδας συγκριτικά με τις υφιστάμενες πολύ μικρότερες επιχειρήσεις, επέκρινε την έλλειψη σχεδιαστικού χάρτη που να καθορίζει ποιες επιχειρήσεις και με ποια δυναμικότητα μπορούν να χωροθετούνται στην περιοχή και έκρινε δικαιολογημένη την αρνητική στάση της Τοπικής Κοινότητας.

ια) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος συμφώνησε με την αναβολή της συζήτησης του θέματος, δηλώνοντας ότι, σε περίπτωση που αυτό τεθεί προς γνωμοδότηση, θα ψηφίσει αρνητικά. Ανέφερε ότι πρόκειται για μονάδα εξαιρετικά μεγάλης δυναμικότητας, περίπου εικοσαπλάσιας σε σχέση με τις συνήθεις μονάδες, γεγονός που συνεπάγεται αντίστοιχα αυξημένες απαιτήσεις ως προς τις εγκαταστάσεις και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, υπό την ύπαρξη αρνητικών γνωμοδοτήσεων από την τοπική κοινωνία, δεν είναι δυνατόν να δοθεί θετική ψήφος, ενώ επισήμανε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει την απουσία χωροταξικού σχεδιασμού ως προς τον καθορισμό των επιτρεπόμενων δυναμικοτήτων των πτηνοτροφικών μονάδων.

ιβ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία εξέφρασε την αντίθεσή της επί της ουσίας του έργου, ανεξάρτητα από την απόφαση

του Δήμου Ζίτσας, διευκρινίζοντας ότι, παρά τη διαφωνία της με την προτεινόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, συμφωνεί με την αναβολή της συζήτησης του θέματος. Αιτιολόγησε την αρνητική της θέση επισημαίνοντας τα ακόλουθα: 1. Η μονάδα χωροθετείται σε γη υψηλής παραγωγικότητας και εντός της αμπελουργικής ζώνης της περιοχής, χωρίς να αξιολογούνται στη ΜΠΕ οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 2. Οι προβλεπόμενες συμβατικές μέθοδοι διαχείρισης, σε συνδυασμό με την έλλειψη αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου της υγρασίας, δεν θεωρούνται επαρκείς για μια μονάδα τέτοιου μεγέθους, η οποία αντιστοιχεί σε δυναμικότητα περίπου 20 μικρότερων πτηνοτροφικών μονάδων. 3. Η υπαίθρια φόρτωση 2.283 κυβικών μέτρων νωπού μείγματος κοπριάς και στρωμνής ανά εκτροφή, η οποία εκτιμάται ότι θα απαιτεί τη μεταφορά 45 έως 100 φορτηγών μέσα σε μία εβδομάδα, σε συνδυασμό με τους επικρατούντες ανατολικούς και βορειοανατολικούς ανέμους, ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση του οικισμού της Ζίτσας από οσμές. Παράλληλα, έκρινε ότι η προβλεπόμενη περιμετρική φύτευση δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ δεν προβλέπεται η εγκατάσταση σταθμού μέτρησης της ποιότητας του αέρα και της σκόνης. 4. Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο δεν εκτιμάται ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο που θα προκαλέσει η λειτουργία της μονάδας, ο οποίος περιλαμβάνει 300–400 δρομολόγια φορτηγών για τη μεταφορά ζωοτροφών, περίπου 200 δρομολόγια για τη φόρτωση των πτηνών, καθώς και καθημερινές μεταφορές νεκρών πτηνών. 5. Η πρόβλεψη χρήσης απορροφητικών βόθρων αντί στεγανών δεξαμενών είναι μη αποδεκτή, λόγω του ενδεχόμενου επιβάρυνσης των υπόγειων υδάτων και του ποταμού Καλαμά.

ιγ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που διατυπώθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής κατά τη συζήτηση του θέματος, καθώς και το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε, αποδέχθηκε το αίτημα και πρότεινε την αναβολή της συζήτησης και της γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ, προκειμένου να προηγηθεί η λήψη απόφασης από τον Δήμο Ζίτσας.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 11/91/23-11-2026)

Την **αναβολή** της συζήτησης και της γνωμοδότησης επί του θέματος, προκειμένου να προηγηθεί η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας, ώστε η Επιτροπή να συνεκτιμήσει και τη θέση της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή θα αποτυπωθεί στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο /23-11-2026 / **ΘΕΜΑ 4ο**

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Ζούμπας Στέφανος
7. Κορωναίος Θεόδωρος
8. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/206815/3051
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/206815/3051
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 16-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2507010425 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, με κτιριακή επέκταση και αύξηση της δυναμικότητάς της από 11.000 όρνιθες ελευθέρας βοσκής σε 43.400 όρνιθες κρεατοπαραγωγής και 13.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής, ήτοι συνολικής δυναμικότητας 226 Ι.Ζ., εγκατεστημένης στην Κοινότητα Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δημήτριος Μπέλλος.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 38459/13-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/206815/3051/16-10-2026),

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/206061/3030/15-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/206777/3399/16-10-2026 θετική χωρίς πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο Δημήτριος Μπέλλος.

Η μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε αγροτεμάχιο εμβαδού Ε=12.500m^2 σε θέση της Κοινότητας Ροδοτοπίου του Δήμου Ζίτσας. Για τις ανάγκες των πτηνών ελευθέρας βοσκής, έχει μισθωθεί από το φορέα της δραστηριότητας και όμορη κοινοτική έκταση, εμβαδού 4.623,65m^2.

Στη μονάδα είναι κατασκευασμένος ένας πτηνοθάλαμος εμβαδού 1.232m^2 και σιλό με εμβαδό βάσης 9m^2 ενώ πρόκειται να κατασκευαστούν δύο νέοι πτηνοθάλαμοι, εμβαδού 1.232m^2 και 938m^2 αντίστοιχα.

Η μονάδα είναι δυναμικότητας 11.000 πτηνών πάχυνσης ελευθέρας βοσκής (κοτόπουλα) ενώ μετά την κτιριακή επέκταση η τελική δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 43.400 κοτόπουλα πάχυνσης και 13.000 κοτόπουλα πάχυνσης ελευθέρας βοσκής (συνολικά 226 Ι.Ζ.).

Η μονάδα περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:

- *Κτίριο 1 με εμβαδό 88m x 14m =1.232m^2 (πτηνοθάλαμος για τις ανάγκες εκτροφής κοτόπουλων ελευθέρας βοσκής)*
- *Σιλό με εμβαδό βάσης 9m^2*

Ενώ πρόκειται να κατασκευαστούν:

- *Κτίριο 2 με εμβαδό με εμβαδό 88m x 14m =1.232m^2 (πτηνοθάλαμος για κοτόπουλα πάχυνσης)*
- *Κτίριο 3 με εμβαδό με εμβαδό 67m x 14m =938m^2 (πτηνοθάλαμος για κοτόπουλα πάχυνσης)*

Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:

- *Την με αριθ. πρωτ. 12701/3.10.2019 απόφασης έγκρισης ΠΠΔ της ΔΑΟΚ Π.Ε. Ιωαννίνων.*
- *Βεβαίωση του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ περί μεταφοράς της κοτσιλιάς και των νεκρών και άρρωστων πτηνών*
- *Βεβαίωση ύπαρξης αποστάσεων (Σαλμονέλωση) του Τμήματος Κτηνιατρικής, της ΔΑΟΚ Π.Ε. Ιωαννίνων*
- *Βεβαίωση υδροδότησης του Δήμου Ζίτσας*
- *Υδρογεωλογική μελέτη*
- *Μελέτη Βέλτιστων Διαθέσιμων Πρακτικών*
- *Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την αριθ. πρω. 21694/7.04.2025 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.*

<u>Ανάγκες σε νερό</u>: Συνολικά, θα ανέρχονται στα 3.534 $μ^3$/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από το δίκτυο του Δήμου Ζίτσας.

<u>Εκροές αερίων αποβλήτων</u>: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

<u>Εκροές υγρών αποβλήτων</u>: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας, έχει κατασκευαστεί:

- *Κοπροσωρός διατάσεων 8m x 15m=120m^2 και μέσου ύψους απόθεσης των στερεών αποβλήτων 1,8m με συνολική χωρητικότητα 216m^3*
- *Στεγανός βόθρος με εσωτερική ακτίνα 1,5m και καθαρό βάθος 2m, χωρητικότητας 14,13m^3*
- *Απορροφητικός βόθρος αποτελούμενος από διάτρητους τσιμεντοσωλήνες, με εσωτερική ακτίνα 1,5m και καθαρό βάθος 2m, χωρητικότητας 14,13m^3 και παράπλευρης επιφάνειας 18,84m^2*
- *Για τις ανάγκες των νέων κτιρίων εκτροφής, θα κατασκευαστεί και άλλο ένα όμοιο σύστημα στεγανού – απορροφητικού βόθρου για κάθε κτίριο.*

<u>Εκροές στερεών αποβλήτων</u>: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος της «ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ». Εναλλακτικά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνουν αποδεκτά από το εργοστάσιο, οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Ο κοπροσωρός έχει συνολικό όγκο 216 m^3. Οι τρείς πλευρές του κοπροσωρών είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Ο κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα των κοπροσωρών) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού -

απορροφητικού βόθρου. Ο κοπροσωρός καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Η κάθε πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

Το περιγραφόμενο έργο βρίσκεται εντός της ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας με ονομασία «Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων» και κωδικό «EL05APSFR009» (παλαιός κωδικός GR05RAK0009).

Το έργο βρίσκεται εκτός οικισμού, εκτός ΖΟΕ, εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και εκτός Γ.Π.Σ. ή ΣΧΟΟΑΠ.

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας.

Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες».

δ) Την αριθ. πρωτ. 462581/16-11-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε) Το αριθ. πρωτ. 210932/2596/22-10-2026 έγγραφο της ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνων (αδυναμία γνωμοδότησης λόγω ελλείψεων).

στ) Την αριθ. Φ.901/1077/426063/26-10-2026 (Σ.4486) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ζ) Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα, εγκατεστημένη σε γήπεδο έκτασης 12,5 στρεμμάτων, για την οποία προβλέπεται κτιριακή επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας από 11.000 όρνιθες ελευθέρας βοσκής σε 43.400 όρνιθες κρεατοπαραγωγής και 13.000 όρνιθες κρεατοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής, συνολικής δυναμικότητας 226 Ι.Ζ. Ανέφερε ότι έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία και ότι σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση έχουν προσκομιστεί όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις από τη ΔΑΟΚ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Η υδροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιείται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας, ενώ προβλέπονται εγκαταστάσεις διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων. Ως προς τη χωροθέτηση, σημείωσε ότι η μονάδα βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού, εκτός ΖΟΕ και εκτός περιοχής Natura, ενώ το ζήτημα της θέσης της εντός ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας εξετάζεται και αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της ΜΠΕ. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική υπηρεσιακή εισήγηση, χωρίς παρατηρήσεις, καθώς και τις θετικές γνωμοδοτήσεις του ΓΕΕΘΑ και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, εισηγήθηκε θετικά επί της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε αρνητικά, αναφέροντας ότι πρόσφατα συμμετείχε σε Συνέλευση της

Επιτροπής αγώνα κατοίκων στο Ροδοτόπι, όπου αναδείχθηκε οξύτατο πρόβλημα δυσοσμίας στην περιοχή. Δήλωσε δεσμευμένη απέναντι στους κατοίκους να μην ψηφίζει πλέον ούτε επεκτάσεις ούτε νέες μονάδες στο Ροδοτόπι, ακολουθώντας την ίδια στάση με το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 11/92/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 38459/13-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	√
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ	
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	√

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Κορωναίος Θεόδωρος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ.(εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/206834/3052
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/206834/3052
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 16-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2610019123 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 67.200 (268,78 Ι.Ζ.) ορνίθων κρεατοπαραγωγής, σε αγροτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201881604003 και 201881604017, στη θέση «Λάκκος Τρίζη», Τ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Παναγιώτης Πρέντζας.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 38408/13-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/206834/3052/16-10-2026),

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/206049/3029/15-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/206803/3401/11-11-2026 θετική με πρόσθετους όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι ο Παναγιώτης Πρέντζας.

Με την παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ζητείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 67.200 πτηνών πάχυνσης ιδιοκτησίας του κ. Πρέντζα Παναγιώτη η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στη θέση «ΛΑΚΚΟΣ ΤΡΙΖΗ» Τοπικής Κοινότητας Μαρμάρων Δημοτικής Ενότητας Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Η πτηνοτροφική μονάδα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί εκτός οικισμού της Τ.Κ. Μαρμάρων Δημοτικής Ενότητας Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 15.809,30τμ.

Η υπόψη μονάδα διαθέτει:

- *Θετική γνωμοδότηση (υπό όρους) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και Υπηρεσίας Νεωτέρων.*
- *Βεβαίωση παραλαβής των νεκρών ζώων της εταιρείας Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.*
- *Βεβαίωση παραπαβήςκοτσιλιάς για παραγωγή βιοαερίου της εταιρείας ΧΗΤΑΣ Α.Ε.*
- *Βεβαίωση υδροδότησης της μονάδας από την Τ.Κ. Μαρμάρων*
- *Θετική γνωμοδότηση (υπό όρους) της ΠΕΧΩΠ*
- *Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 40176/19.06.2026 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών*
- *Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)*
- *Μελέτη Βέλτιστων Διαθέσιμων Πρακτικών*
- *Υδρογεωλογική Έκθεση*

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- *Μάρμαρα 960 μέτρα*
- *Κόντσικα 1.830 μέτρα*

*Η πτηνοτροφική μονάδα θα αποτελείται από τρία κτίρια τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως πτηνοθάλαμοι συνολικής κάλυψης 4.284m^2 στα οποία εκτρέφονται τα πτηνά πάχυνσης. Επιπλέον θα κατασκευασθούν τρία σιλό για την αποθήκευση των τροφών ακτίνας 1,50μ. έκαστο. Πιο συγκεκριμένα οι διαστάσεις του κάθε κτιρίου θα είναι 100,00*14,00μ. για τη στέγαση των πτηνών, ενώ θα κατασκευαστούν και οι απαραίτητες συνοδές εγκαταστάσεις των υδροπάνελ (DOG HOUSE) και των σιλό τροφής. Αντίστοιχα, θα υπάρχει σε κάθε κτίριο προθάλαμος διαστάσεων 14,00*2,00μ για την τοποθέτηση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού. Επιπλέον θα κατασκευασθούν μια αγροικία διαστάσεων 4,80*6,00μ και εμβαδού 28,80τμ και ένας αχυρώνας διαστάσεων 10,00*8,00μ εμβαδού 80τμ. Η συνολική κάλυψη θα ανέρχεται σε 4.311τμ ενώ η επιτρεπόμενη είναι 4.447τμ.*

- *Ανάγκες σε νερό: Θα ανέρχονται στα 3.385 μ^3/έτος. Οι ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.*
- *Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.*
- *Εκροές υγρών αποβλήτων: Κατά τη λειτουργία της μονάδας τα υγρά απόβλητα είναι αυτά που δημιουργούν τα ζώα εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων και στους προαύλιους χώρους, από τα νερά πλύσης των δαπέδων και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Αυτά, οδηγούνται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου. Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας θα κατασκευαστούν:*

 *Κοπροσωρός με διαστάσεις 12,50*14,00*2,00m (μέσο ύψος), δηλαδή χωρητικότητας 350m^3*

 *Στεγανός βόθρος με διαστάσεις 3,50*4,00m και βάθους 3,50m, με συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 49,00m^3*

 Απορροφητικός βόθρος διαμέτρου 4,00m, βάθους 3,50m, συνολικού όγκου 43,96m^3 και παράπλευρης επιφάνεια 21,98m^2.

• Εκροές στερεών αποβλήτων: Η νωπή κοπριά θα οδηγείται με πιστοποιημένο όχημα στο εργοστάσιο λιπάσματος της ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την βεβαίωση που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του εργαστασίου να αποδεχθεί την νωπή κοπριά, εκείνη θα αποθηκεύεται στον κοπροσωρό της μονάδας. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GR2130012 - Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων) και εντός περιοχής ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Συντάχθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ν. 4014/2011 ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων.

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.

3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών.

4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού.

5. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

6. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου.

7. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και με τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση τους.

8. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α'/2004).

9. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

β. Η μονάδα να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

10. Να υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

11. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε ιδιώτες για επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. ομαλοποιήσεις και φυτεύεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή».

δ) Την αριθ. πρωτ. 459990/16-10-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

ε) Την αριθ. πρωτ. 461479/16-11-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

στ) Την θετική με όρους γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ιωαννίνων (Πρακτικό Νο 40/21-10-2026).

ζ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ και κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας, η μονάδα θα αποτελείται από τρία κτίρια και θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 χλμ. από τον οικισμό των Μαρμάρων. Επισήμανε ότι η εγκατάσταση είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, διαθέτει βεβαίωση υδροδότησης από την Τοπική Κοινότητα Μαρμάρων μέσω του δημοτικού δικτύου, ενώ προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσιακής εισήγησης, καθώς και τις θετικές, υπό όρους, γνωμοδοτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων, της ΠΕΧΩΠ και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, εισηγήθηκε θετικά επί της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε αρνητικά, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη χωροθέτηση της μονάδας στα Μάρμαρα, περιοχή που υπάγεται στον Δήμο Ιωαννιτών και βρίσκεται εντός του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 11/93/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 38408/13-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

- ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισε η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐

Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	√
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	√

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Κορωναίος Θεόδωρος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο /23-11-2026 / **ΘΕΜΑ 7ο**

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ.(εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/206846/3053
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/206846/3053
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 16-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2610007227 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 66.150 (264,6 Ι.Ζ.) ορνίθων κρεατοπαραγωγής, στο αρ. 13 τεμάχιο διανομής Αβγού, έτους 1955 με ΚΑΕΚ 2000010303001, Τ.Κ. Αβγού, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΠΤΕΡΟ ΙΚΕ».

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 38326/13-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/206846/3053/16-10-2026),

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/206038/3028/15-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/206787/3400/29-10-2026 θετική χωρίς πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία ΠΤΕΡΟ ΙΚΕ.

Η παρούσα Μελέτη Περιβάλλοντος αναφέρεται στο έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας θερμοκηπιακού τύπου δυναμικότητας 66.150 κοτόπουλων πάχυνσης», που θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο εντός της διανομής αγροκτήματος αβγού 1955 της Τ.Κ. Αβγού, της Δ.Ε Αγ. Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο αγροτεμάχιο με στοιχεία Α1,Α2,…Α25 συνολικής επιφάνειας 9.602,24m^2 θα εγκατασταθούν 3 πτηνοθάλαμοιθερμοκηπιακού τύπου, διαστάσεων 90,7x14=1.269,80m^2 έκαστος, με σκοπό την εκτροφή συνολικά 66.150 κοτόπουλων πάχυνσης.

Η υπόψη μονάδα διαθέτει:

•Έκριση πτηνοτροφείου θερμοκηπιακού τύπου του ΑΠΘ
• Θετική γνωμοδότηση ΓΕΕΘΑ
• Θετική γνωμοδότηση (υπό όρους) της Υπηρεσίας Νεωτέρων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων
• Θετική γνωμοδότηση (υπό όρους) της ΠΕΧΩΠ Ιωαννίνων
• Θετική γνωμοδότηση για τη δυνατότητα υδροληψίας της εν λόγω μονάδας από το Δήμο Δωδώνης
• Βεβαίωση αποστάσεων από υδρευτικές γεωτρήσεις του ΣΥΔΑΙ
• ΠΠΔ της ΔΑΟΚ ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου
• Βεβαίωση παραλαβής νεκρών ζώων της εταιρείας Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
• Βεβαίωση παραλαβής κοτσιλιάς για παραγωγή βιοαερίου της εταιρείας "ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε."
• Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 60990/16.09.2026 απόφαση της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Ιωαννιτών
• Υδρογεωλογική Μελέτη
• Μελέτη Βέλτιστων Διαθέσιμων Πρακτικών

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:

- *Κρυφοβό 803 μέτρα*
- *Αυγό 830 μέτρα*

Στη μονάδα θα εγκατασταθούν 3 πτηνοθάλαμοι θερμοκηπιακού τύπου, διαστάσεων 90,7x14=1.269,80m^2 έκαστος, με σκοπό την εκτροφή συνολικά 66.150 κοτόπουλων πάχυνσης. Το κάθε υπό κατασκευή πτηνοτροφείο θα έχει δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κατασκευή αποτελείται από όμοια τυπικά μεταλλικά πλαίσια που επαναλαμβάνονται στην σειρά ανά 4,00m. Το καθένα από αυτά αποτελείται από δυο μεταλλικά υποστυλώματα διατομής ΙΡΕ270 και ζύγωμα διατομής ΙΡΕ220 με κλίση στέγης 32,5%. Αντιανέμιοι σύνδεσμοι εγκάρσιοι και οροφής θα τοποθετηθούν σε 6 φατνώματα. Διατάσσονται μεταξύ των πλαισίων 1-2, 5-6, 9- 10, 14-15, 18-19, 23-24. Ο χάλυβας όλων των διατομών του σκελετού είναι ποιότητας S275, εν θερμώ γαλβανισμένος χωρίς συγκολλήσεις. Οι συνδέσεις είναι αρθρωτές και δεν υπάρχουν συγκολλήσεις.

- *Ανάγκες σε νερό: Θα ανέρχονται στα 5.483,20 $μ^3$/έτος. Οι ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.*
- *Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.*
- *Εκροές υγρών αποβλήτων: Κατά τη λειτουργία της μονάδας τα υγρά απόβλητα είναι αυτά που δημιουργούν τα ζώα εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων και στους προαύλιους χώρους, από τα νερά πλύσης των δαπέδων και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Αυτά, οδηγούνται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου. Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας έχουν κατασκευαστεί:*
- *Κοπροσωρός διαστάσεων 13x7,0x2,0(ύψος)=182m^3.*

Στην εγκατάσταση θα κατασκευαστεί για κάθε πτηνοθάλαμο (3):

- *Στεγανός βόθρος κυκλικής διατομής με ακτίνα 1,5m και βάθος 2m, συνολικής χωρητικότητας 14,14m^3, καθώς και απορροφητικός βόθρος κυκλικής διατομής με ακτίνα 1,5m και βάθος 2m, χωρητικότητας 14,13m^3.*
- *Απορροφητικός βόθρος με καθαρό βάθος 2m και ακτίνα 1,5m, χωρητικότητας 14,13m^3, από διάτρητους τσιμεντοσωλήνες, περιβαλλόμενους από κροκάλα σε ακτίνα 2 μέτρων.*

- *Εκροές στερεών αποβλήτων: Η νωπή κοπριά θα οδηγείται με πιστοποιημένο όχημα στο εργοστάσιο λιπάσματος της ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την βεβαίωση που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του εργαστασίου να αποδεχθεί την νωπή κοπριά, εκείνη θα αποθηκεύεται στον υπάρχοντα κοπροσωρό. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).*

Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Η θέση εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εντός ζώνης δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας «Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων» (EL05APSFR009). Σύμφωνα με τη 1η αναθεώρηση του ΣΔΚΠ και τη γεωπύλη των χαρτών κινδύνου πλημμύρας του ΥΠΕΚΑ (https://gis.floods.ypeka.gr/) το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός των ορίων πλημμυρών για το δυσμενέστερο σενάριο των Τ=1000 έτη.

Το αγροτεμάχιο εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας, βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών, όπου δεν υφίσταται θεσμοθετημένο πλαίσιο καθορισμού χρήσεων γης (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, ΤΠΣ) και δεν εντάσσεται σε περιοχή του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών (Ν.3937/2011) Natura 2000.

Καταλήγοντας, σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας η εν λόγω Μ.Π.Ε. αντιμετωπίζει με τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας.

Επισημαίνεται όμως, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες».

δ) Την αριθ. πρωτ. 459960/20-10-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

ε) Την θετική με όρους γνωμοδότησητης ΠΕ.ΧΩ.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων (Πρακτικό Νο 41/21-10-2026).

στ) Την αριθ. πρωτ. 459838/16-11-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ζ) Την αριθ. Φ.901/1076/426062/26-10-2026 (Σ.4485) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

η) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για μονάδα θερμοκηπιακού τύπου, για την οποία έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία, και σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες ειδικές γνωμοδοτήσεις. Η μονάδα βρίσκεται σε απόσταση 1 χλμ. από τον οικισμό του Αυγού, ενώ η υδροδότησή της θα εξασφαλίζεται από τον Δήμο Δωδώνης. Επιπλέον, προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων. Ως προς τη χωροθέτηση, ανέφερε

ότι η έκταση βρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ΣΧΟΟΑΠ και εκτός προστατευόμενων περιοχών. Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική υπηρεσιακή εισήγηση χωρίς όρους, καθώς και τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων, της ΠΕΧΩΠ, του ΓΕΕΘΑ και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, εισηγήθηκε θετικά επί της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

θ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

ι) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί της εισήγησης.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 11/94/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 38326/13-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

- ΑΡΝΗΤΙΚΑ ψήφισε η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☑
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☑

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Κορωναίος Θεόδωρος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο / 23-11-2026/**ΘΕΜΑ 8ο**

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/213315/3122
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/213315/3122
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 26-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2609041229 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 22.200 πατρογονικών ορνίθων, στην Τ.Κ. Ηλιόκαλης, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 39625/20-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/213315/3122/26-10-2026)

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/210193/3076/21-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/211128/3480/05-11-2026 θετική με πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος &Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Με την παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ζητείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 22.200 πατρογονικών ορνίθων ιδιοκτησίας της εταιρείας «Πιπεριάς Χαρίλαος & Σία ΟΕ» η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στα αγροτεμάχια 174, 175, 176 Αναδασμού Ηλιόκαλης-Πλατανίας (έτους 1970) Τοπικής Κοινότητας Ηλιόκαλης Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Η πτηνοτροφική μονάδα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στα αγροτεμάχια 174, 175, 176 Αναδασμού Ηλιόκαλης-Πλατανίας (έτους 1970) με συνολικό εμβαδόν 10.034,24τ.μ. όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500.
Η υπόψη μονάδα διαθέτει:
• Απόφαση της ΔΑΟΚ ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου περί μείωσης της απαιτούμενης απόστασης μεταξύ της εν λόγω μονάδας του οικισμού Πλατάνου και της Εγνατίας οδού κατά 30% και 14% αντίστοιχα.
• Θετική γνωμοδότηση (υπό όρους) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και Υπηρεσίας Νεωτέρων.
• Βεβαίωση παραλαβής νεκρών ζώων και της κοτσιλιάς της εταιρείας ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ..
• Έγκριση πτηνοτροφείου θερμοκηπιακού τύπου του ΑΠΘ.
• Τεχνική έκθεση αερισμού θερμοκηπίου.
• Έγκριση λειτουργίας μονάδας εντός ζώνης εγγειοβελτιωτικών έργων.
• Έγκριση του ΤΟΕΒ Πόρου περί λειτουργίας της εν λόγω μονάδας.
• Βεβαίωση του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Π.Η περί πληρότητας των όρων υγειονομικών και λοιπών μέτρων.
• Βεβαίωση παραλαβής κοτσιλιάς για παραγωγή βιοαερίου της εταιρείας "ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε."
• Βεβαίωση παροχής νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Ι..
• Επιτρεπόμενες χρήσεις γης σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 33175/26.05.2026 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών
• Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)
Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:
• Οικισμός Πλατάνου 385 μέτρα
*Η πτηνοτροφική μονάδα θα αποτελείται από τέσσερα κτίρια τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως πτηνοθάλαμοι συνολικού εμβαδού 3.840τ.μ., στα οποία εκτρέφονται οι ωοτόκες όρνιθες. Επιπλέον θα κατασκευασθούν τέσσερα σιλό για την αποθήκευση των τροφών ακτίνας 1,50μ. έκαστο. Πιο συγκεκριμένα οι διαστάσεις του κάθε κτιρίου θα είναι 80,00*12,00μ. για τη στέγαση των πτηνών, ενώ θα κατασκευαστούν και οι απαραίτητες συνοδές εγκαταστάσεις ήτοι των υδροπάνελ (DOG HOUSE) και των σιλό τροφής. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο θερμοκηπιακού τύπου αμφικλινούς που έχει εγκριθεί από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ της ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ. 33084/09-02-2026 έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών με ΘΕΜΑ: «Έγκριση πτηνοτροφείου, θερμοκηπιακού τύπου, αμφικλινούς, διαστάσεων 12,00*80,00μ.»*

• Ανάγκες σε νερό: Θα ανέρχονται στα 2.177,52 $μ^3$/έτος. Οι ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.
• Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.
• Εκροές υγρών αποβλήτων: Κατά τη λειτουργία της μονάδας τα υγρά απόβλητα είναι αυτά που δημιουργούν τα ζώα εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων και στους προαύλιους χώρους, από τα νερά πλύσης των δαπέδων και από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Αυτά, οδηγούνται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού βόθρου. Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας έχουν κατασκευαστεί:
• Κοπροσωρός επιφάνειας διαστάσεων 45,60Χ10,10m και συνολικού εμβαδού 460,56τ.μ.
• Στεγανός βόθρος εσωτερικής ακτίνας 2,50μ, βάθους 3,00μ και ωφέλιμου όγκου 58,88m^3. Οι εξωτερικές διαστάσεις αυτού είναι ακτίνα 2,65μ και βάθος 3,40μ. περίπου

• Απορροφητικός βόθρος ακτίνας 2,50μ, βάθους 3,00μ και όγκου 58,88m^3.
• Εκροές στερεών αποβλήτων: Η νωπή κοπριά θα οδηγείται με πιστοποιημένο όχημα στο εργοστάσιο λιπάσματος της ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑ Α.Ε., σύμφωνα με την βεβαίωση που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του εργαστασίου να αποδεχθεί την νωπή κοπριά, εκείνη θα αποθηκεύεται στον υπάρχοντα κοπροσωρό. Οι τρείς πλευρές της κοπροσωρού θα είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη θα είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Η κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα της κοπροσωρού) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Η κοπροσωρός θα καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).
Τα νεκρά πτηνά θα οδηγούνται στην μονάδα αδρανοποίησης της εταιρείας «ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ».
Το περιγραφόμενο έργο βρίσκεται εντός της ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας με ονομασία «Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Ιωαννίνων» και κωδικό «EL05APSFR009» (παλαιός κωδικός GR05RAK0009).

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GR2130012 - Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων) και εντός περιοχής ευθύνης Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Συντάχθηκε Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 10 του ν. 4014/2011 ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΜΠΕ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων.
2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.
3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών.
4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού.
5. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».
6. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου.
7. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και με τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση τους.
8. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α'/2004).
9. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
β. Η μονάδα να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς.
10. Να υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.
11. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε

ιδιώτες για επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. ομαλοποιήσεις και φυτεύεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή».

δ) Την αριθ. πρωτ. 471382/27-10-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

ε) Την θετική με όρους γνωμοδότηση της ΠΕ.ΧΩ.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων (Πρακτικό Νο 44/12-11-2026).

στ) Την αριθ. Φ.901/1180/428884/16-11-2026 (Σ.4919) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

ζ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος ανέφερε ότι η μονάδα έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και θα αποτελείται από τέσσερις πτηνοθαλάμους θερμοκηπιακού τύπου, κατασκευασμένους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ. Η υδροδότηση θα γίνεται από τον Δήμο, προβλέπονται οι κατασκευές για τα υγρά και στερεά απόβλητα, και καθώς βρίσκεται εντός περιοχής Natura, διαθέτει Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. Εισηγήθηκε θετικά με τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας, επισημαίνοντας και τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων, του ΓΕΕΘΑ και της ΠΕΧΩΠ.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε αρνητικά λόγω χωροθέτησης της μονάδας στην Ηλιόκαλη του Δήμου Ιωαννιτών.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 11/95/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 39625/20-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	**√**
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο / 23-11-2026/**ΘΕΜΑ 8ο**

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	√

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Κορωναίος Θεόδωρος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο / 23-11-2026/**ΘΕΜΑ 9ο**

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ.(εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/218427/3183
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/218427/3183
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 03-11-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2602028926 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων γηπεδικής και κτηριακής επέκτασης με αύξηση δυναμικότητας από 60.424 σε 99.000 (από 241,7 σε 396 Ι.Ζ.) ορνιθίων κρεατοπαραγωγής της υπό εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, σε αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ 201881301078, στη θέση «Παληάμπελα», Τ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΣΙΓΜΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΟΕ».

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 41084/30-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/218427/3183/03-11-2026),

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/217072/3174/02-11-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/220849/3635/18-11-2026 θετική με πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος &Κλιματικής Αλλαγήςτης Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος είναι η εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ.

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 25251/07-07-2026 (ΑΔΑ: ΡΒΘ4ΟΡ1Γ-2Κ8) Απόφασης της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, όπως ενημερώθηκε με το αρ. πρωτ. 34864/Σ.17180/18-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας 60.424 πτηνών πάχυνσης, ως προς την επέκταση σε 99.000 πτηνά πάχυνσης, την αλλαγή της διάταξης των κτιρίων και την προσθήκη γηπέδου, σε θέση της Τ.Κ. Μαρμάρων ,Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων. Η μονάδα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στο γεωτεμάχιο Α1-Α2-Α3-...-Α31-Α32-Α1, έκτασης 10.579,11τ.μ και στο γεωτεμάχιο Α29-Β2-Β3-...-Β10-Α22-Α23-Α28-Α29 έκτασης 6.549,83τ.μ, άρα σε γεωτεμάχια συνολικής έκτασης Ε=17.128,94m^2, στη θέση «ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΑ», της Κοινότητας Μαρμάρων, του Δήμου Ιωαννιτών. Η μονάδα θα είναι δυναμικότητας 99.000 πτηνών πάχυνσης και η εκτροφή των πτηνών θα γίνεται σε τρεις (3) πτηνοθαλάμους, με συνολικό εμβαδόν 4.951,7m^2. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς:

1) αύξηση από 60.424 σε 99.000 πτηνά,
2) νέο κτίριο 3 (1.930,5 m²) με σιλό 16 m²,
3) προσθήκη Γηπέδου 2 (6.549,83 m², ΚΑΕΚ 201881301081),
4) 4ο σύστημα βόθρων,
5) 2ο κοπροσωρό.

Για τη μονάδα έχουν εκδοθεί οι κάτωθι αποφάσεις και εγκρίσεις:

•Η με αριθ. πρωτ. 25251/8.07.2026 ΑΕΠΟ εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 60.424 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής.
•Η με αριθ. πρωτ. 61424/17-09-2026 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Ιωαννιτών
•Θετική (υπό όρους) γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων.
•Βεβαίωση υδροδότησης του Προέδρου της Τ.Κ. Μαρμάρων
•Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ).
•Υδρογεωλογική μελέτη

Οι πλησιέστεροι θεσμοθετημένοι οικισμοί είναι οι εξής:
• Μάρμαρα 940 μέτρα

Η μονάδα θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εγκαταστάσεις:
•Πτηνοθάλαμος εμβαδού 1.510,6 m^2 (υπό ανέγερση, έχει ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση, συγκεκριμένα με την ΑΕΠΟ : 25251/07-07-2026, όπως ενημερώθηκε με το 34864/Σ.17180/18-09-2026
•Πτηνοθάλαμος εμβαδού 1.510,6 m^2 υπό ανέγερση(έχει ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση, συγκεκριμένα με την ΑΕΠΟ : ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25251 07/07/2026, ΑΔΑ: ΡΒΘ4ΟΡ1Γ-2Κ8)
•Πτηνοθάλαμος εμβαδού 1.930,5 m^2 (προς έγκριση)
•Προθάλαμος κτιρίου 1 υπό ανέγερση 23,1 τ.μ (εγκεκριμένος)
•Προθάλαμος κτιρίου 2 υπό ανέγερση 23,1 τ.μ (εγκεκριμένος)
•2 Σιλό 20 τ.μ m^2 υπό ανέγερση, (εγκεκριμένα)
•Σιλό 16 τ.μ (προς έγκριση)
•3 συστήματα βόθρων(στεγανος- απορροφητικος) υπό κατασκευή (εγκεκριμένοι)
•δεξαμενή υγραερίου m^2 υπό ανέγερση(εγκεκριμένη)
•1 σύστημα βόθρων(στεγανος- απορροφητικος) (προς έγκριση)

Ανάγκες σε νερό: Συνολικά, θα ανέρχονται στα 5.766,1 $μ^3$/έτος. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από το δίκτυο του Δήμου Ιωαννιτών.

Εκροές αερίων αποβλήτων: Από τη δραστηριότητα θα παράγονται κάποιες οσμές.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Για τη διαχείριση των αποβλήτων της μονάδας, θα υπάρχουν:

2 κοπροσωροί συνολικής χωρητικότητας 300 m³
•Κοπροσωρός εμβαδού 5 x 15m και μέσου ύψους 2m, με συνολική χωρητικότητα 150m³
•Κοπροσωρός εμβαδού 5 x 15m και μέσου ύψους 2m, με συνολική χωρητικότητα 150m³
4 στεγανούς βόθρους συνολικής χωρητικότητας 84,84 m³
•Στεγανός βόθρος με διαστάσεις 1,5m ακτίνα και βάθος 3m, με χωρητικότητα 21,21m³
•Στεγανός βόθρος με διαστάσεις 1,5m ακτίνα και βάθος 3m, με χωρητικότητα 21,21m³
•Στεγανός βόθρος με διαστάσεις 1,5m ακτίνα και βάθος 3m, με χωρητικότητα 21,21m³
•Στεγανός βόθρος με διαστάσεις 1,5m ακτίνα και βάθος 3m, με χωρητικότητα 21,21m³
4 απορροφητικοί βόθροι συνολικής χωρητικότητας 84,84 m³
•Απορροφητικός βόθρος με διαστάσεις 1,5m ακτίνα και βάθος 3m,παράπλευρης επιφάνειας 28,26 μ2 με χωρητικότητα 21,21m³
•Απορροφητικός βόθρος με διαστάσεις 1,5m ακτίνα και βάθος 3m,παράπλευρης επιφάνειας 28,26 μ2 με χωρητικότητα 21,21m³
•Απορροφητικός βόθρος με διαστάσεις 1,5m ακτίνα και βάθος 3m,παράπλευρης επιφάνειας 28,26 μ2 με χωρητικότητα 21,21m³
•Απορροφητικός βόθρος με διαστάσεις 1,5m ακτίνα και βάθος 3m,παράπλευρης επιφάνειας 28,26 μ2 με χωρητικότητα 21,21m³

Εκροές στερεών αποβλήτων: Τα απόβλητα της πτηνοτροφικής μονάδας αποτελούνται από τα περιττώματα των πτηνών και την στρωμνή (άχυρο σιτηρών). Το σύνολο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, αποβάλλεται στα πυκνόρρευστα περιττώματά τους. Αυτά μετά το τέλος κάθε εκτροφής θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος συνεργαζόμενης εταιρείας. Εναλλακτικά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν γίνουν αποδεκτά από το εργοστάσιο, οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγανό χώρο (κοπροσωρός) στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας μέχρι να χωνευτεί (τουλάχιστον 6 μήνες) και να διατεθεί σε αγρούς για λίπασμα. Οι κοπροσωροί έχουν συνολικό όγκο 300 m³. Οι τρείς πλευρές των κοπροσωρών είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους, ενώ η τέταρτη είναι ανοικτή, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος και η έξοδος του φορτωτή. Ο κοπροσωρός έχει στεγανό δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κλίσεις 5-7% περίπου για να στραγγίζουν τα δημιουργούμενα υγρά από τη ζύμωση. Τα υγρά (στραγγίσματα των κοπροσωρών) θα συγκεντρώνονται και θα οδηγούνται στο σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου. Ο κοπροσωρός καλύπτεται ολόγυρα με σκληρό νάιλον για να αποφεύγεται η είσοδος βροχής. Υπό τις συνθήκες αυτές αρχίζει η αναερόβιος μικροβιακή ζύμωση. Με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης ακολουθεί το στάδιο της χώνεψης. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς από τους θαλάμους και τη χώνεψη αυτής, θα διατίθεται για λίπασμα σε αγρούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των θρεπτικών συστατικών των αποβλήτων λόγω αφομοίωσης από τα φυτά, τα οποία είναι κυρίως ενώσεις του αζώτου (NO_2), του φωσφόρου (P_2O_5) και του καλίου (K_2O).

Η κάθε πτηνοτροφική μονάδα, στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, διαθέτει τα νεκρά, καθώς και τα ακατάλληλα προς σφαγή πτηνά (λόγω λοιμωδών νόσων) σε εγκατάσταση αποτέφρωσης (κλίβανος) συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο χειρισμός και το σύνολο των διαδικασιών θα πρέπει να γίνονται βάση όσων προβλέπονται από τις υποδείξεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

Το περιγραφόμενο έργο βρίσκεται εκτός της ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας.

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός του οριοθετημένου οικισμού Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών, εκτός ΖΟΕ, εντός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και συγκεκριμένα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR2130012 και ονομασία «Ευρύτερη Περιοχή Πόλης Ιωαννίνων».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η πρόσβαση στη μονάδα να γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων.

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών.

3. Τακτική παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διαρροών.

4. Τακτική συντήρηση και όποτε απαιτείται αλλαγή των υδραυλικών συστημάτων που εμφανίζουν διαρροές. Αποφυγή άσκοπης χρήσης νερού.

5. Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά (στερεά απόβλητα) να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β). Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφασης».

6. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου.

7. Τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση (συσκευασίες, μπαταρίες, λιπαντικά έλαια, ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές) θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και με τα κατ΄ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ, όπως αυτός/ αυτά ισχύουν με σκοπό την αξιοποίηση- ανακύκλωση τους.

8. Ιδιαίτερα οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 115/04 (ΦΕΚ 80/Α'/2004).

9. α. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

β. Η μονάδα να εφοδιαστεί με κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, το οποίο να ελέγχεται - συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

γ. Να υπάρχουν σχετικές σημάνσεις και οδηγίες προς το προσωπικό σε περίπτωση πυρκαγιάς.

10. Να υποβάλλεται κάθε έτος η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

11. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας, θα πρέπει αρχικά να απομακρυνθεί ο εξοπλισμός (σιλό, μονάδες ψύξης κ.λπ.) προς μονάδες διαχείρισης τέτοιου είδους υλικών, ή να πωληθούν σε ιδιώτες για επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών (κτιρίων) προς μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της φύσης των υλικών. Μετά την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης και των άχρηστων υλικών, θα πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις του εδάφους, π.χ. ομαλοποιήσεις και φυτεύεις για να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, ή προετοιμασία για γεωργική χρήση, βάση και των χρήσεων γης που επικρατούν την περιοχή».

δ) Την θετική με όρους γνωμοδότηση της ΠΕ.ΧΩ.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων (Πρακτικό Νο 46/12-11-2026).

ε) Την αριθ. Φ.901/1181/428886/16-11-2026 (Σ.4920) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

στ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι, κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η μονάδα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, καθώς και βεβαίωση υδροδότησης από την Τοπική Κοινότητα. Επιπλέον, διαθέτει τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, βρίσκεται εκτός ζώνης δυνητικού κινδύνου πλημμύρας και εκτός των ορίων του οικισμού Μαρμάρων, ενώ χωροθετείται εντός περιοχής Natura, για την οποία έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη. Λαμβάνοντας υπόψη τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας, καθώς και τη θετική γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ και του ΓΕΕΘΑ, εισηγήθηκε θετικά επί της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

η) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη χωροθέτηση της μονάδας στην περιοχή των Μαρμάρων.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδοτησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο / 23-11-2026/**ΘΕΜΑ 9ο**

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Απόφαση 11/96/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 41084/30-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☑
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☑

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Κορωναίος Θεόδωρος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ.(εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/199334/2898
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/199334/2898
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 07-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2607075427 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5ο χλμ εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Νέα πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής 21.900 ινδιάνων (γαλοπούλες) (219 ισοδύναμα ζώα), με υδρογεώτρηση, στο τεμάχιο αναδασμού 486 της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΙΚΕ».

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 36689/01-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/199334/2898/07-10-2026),

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/198324/2882/06-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

γ) Την από 16-11-2026 θετική με όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, μετά το Αρ.Πρωτ.ΠΗ/ΔΠΧΣ/203769/3347/13.10.2026 έγγραφο της Π. Ηπείρου και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεισφοράς του τμήματος Περιβάλλοντος &Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας στην καλύτερη λειτουργία της Επιτροπής και όχι στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης διαδικασίας αδειοδότησης του εν λόγω έργου.

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

•Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων»,
•Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β΄ 841) περί κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων,
•ΚΥΑ 1848/278812/48558/2021 (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής),
•Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009 για τα ζωικά υποπροϊόντα

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου	ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (Υπεύθ.: Θ. Αναστασίου)
Μελετητές	Μ.Τσιρογιάννη (MScΓεωλόγοςΑ.Π.Θ.) και Μ. Δημητρίου (Γεωλόγος Α.Π.Θ.)
Θέση & Έκταση Γηπέδου	Τεμ.486 Αναδασμού Τ.Κ. Ζερβοχωρίου, Δ.Ε.Παραμυθιάς, Δ.Σουλίου, Π.Ε.Θεσπρωτίας (εκτός σχεδίου / εκτός οικισμού, χωρίς ΓΠΣ/ΖΟΕ). Εμβαδόν γηπέδου: 10.574,80 τ.μ.
Κατάταξη (Υ.Α.17185/2022)	Ομάδα7η, α/α6 «Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών»–Κατηγορία Α2 (21.900πτηνά/ 100 = 219 Ι.Ζ. ≥ 30 Ι.Ζ.). Η υδρογεώτρηση (1.927,65 κ.μ./έτος < 100.000 κ.μ./έτος) δεν κατατάσσεται αυτοτελώς.
Κτιριακές & Συνοδές Υποδομές	• Τρεις (3) προκατασκευασμένοι μεταλλικοί πτηνοθάλαμοι (90×14μ.=1.260τ.μ.έκαστος, συνολική μικτή επιφάνεια 3.780 τ.μ., καθαρή επιφάνεια εκτροφής 3.654 τ.μ. + 42 τ.μ. προθάλαμος ανά κτίριο). • Τρία (3) μεταλλικά σιλό ζωοτροφών χωρητικότητας 17t έκαστο (σύνολο 51 t). • Δύο (2) δεξαμενές υγραερίου (προπανίου) 5.000L έκαστη (σύνολο 10.000L). • Υδρογεώτρηση και δεξαμενή νερού 5.000 L. • Στεγανός κοπροσωρός 265,68τ.μ. (ωφέλ. Όγκος 512κ.μ.), σε απόσταση 64,58μ. από τη γεώτρηση. • Στεγανός βόθρος 50,00κ.μ. (5×4×2,5μ.) και απορροφητικός βόθρος 53,07κ.μ. (R1=2,60μ., h=2,50 μ.).
Παραγωγική Διαδικασία	Σύστημα μονοεκτροφής («all in – allout») λευκών θηλυκών γαλοπούλων (πυκνότητα ~6 πτηνά/τ.μ.). Δύο (2) κύκλοι/έτος διάρκειας ~120 ημερών έκαστος (τελικό βάρος σφαγής ~7kg) και 60 ημέρες «νεκρός χρόνος» ενδιάμεσα. Ετήσια εισαγωγή: 43.800 νεοσσοί | Απώλειες 5% (2.190) | Προς σφαγή: 41.610 πτηνά/έτος. Απασχόληση: 2 άτομα.
Προϋπολογισμός	Συνολικό κόστος επένδυσης: ~900.000€ (πλέονΦΠΑ), εκ των οποίων 70.000–80.000€ αφορούν έργα περιβαλλοντικής προστασίας και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Το γήπεδο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών (πλησιέστερος οικισμός το Ζερβοχώρι σε απόσταση 1,8 km), εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000 (πλησιέστερη η ΖΕΠ GR2120008), εκτός δασικών εκτάσεων (χαρακτήρας ΑΑ-20 στον κυρωμένο δασικό χάρτη, ΦΕΚ 762/Δ/2022) και εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων. Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου (ΦΕΚ ΑΑΠ 286/2018), χωροθετείται εντός «Ευρείας ζώνης ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα», ενώ δεν εμπίπτει σε ζώνη πλημμύρας Τ=50 ετών (ΣΔΚΠ EL05APSFR005). Υφίστανται ήδη θετικές γνωμοδοτήσεις/βεβαιώσεις από: (α) ΕΦΑ Θεσπρωτίας (Α.Π. 327013/20-07-2026), (β) ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ (Α.Π. 186068/30-04-2026), (γ) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ηγουμενίτσας περί χρήσεων γης (Α.Π. 10637/07-05-2026) και (δ) Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας περί χαρακτηρισμού αγροτικής γης (Α.Π. 82590/1945/02-07-2026).



Σχήμα 1: Ευρύτερη περιοχή μελέτης και θέση μελετώμενης δραστηριότητας (κόκκινο περίγραμμα)

4. ΕΙΣΡΟΕΣ, ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Περιβαλλοντική Παράμετρος	Ποσοτικά Στοιχεία (Ετήσια/Ανά Κύκλο)	Προβλεπόμενος Τρόπος Διαχείρισης
Κατανάλωση Νερού (Υδρογεώτρηση)	Σύνολο: 1.927,65κ.μ./έτος (5,28κ.μ./ημέρα): • Πόση πτηνών: 1.686,30 κ.μ./έτος • Πλύση θαλάμων: 91,35κ.μ./έτος • Σύστημα δροσισμού: 150,00κ.μ./έτος	Άντληση από ιδιωτική γεώτρηση εντός του Υ.Σ. EL0500270 (καλή κατάσταση). Τοπόθετηση υδρομέτρου και τήρηση αρχείου καταγραφής. Εμφιαλωμένο νερό για το προσωπικό.
Ενεργειακές Ανάγκες & Ζωοτροφές	• Προπάνιο: 13,14t/έτος (~26κ.μ./έτος) • Ηλεκτρική ενέργεια: 119.400kWh/έτος (70,82kW) • Ζωοτροφές: 766,50t/έτος (383,25t/κύκλο)	Θέρμανση με αερόθερμα προπανίου, θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης, φωτισμός LED, δυναμικός αερισμός και πολυφασική διατροφή για περιορισμό αζώτου/φωσφόρου.
Στερεά Απόβλητα & Κόπρος / Στρωμνή	• Άχυρο στρωμνής: 43,85t/έτος (359,41κ.μ.) • Παραγόμενη κόπρος + στρωμνή: 917,67κ.μ./εκτροφή (458,8κ.μ.μετά τη συμπίεση) • Νεκρά πτηνά :~2.190πτηνά/έτος (5%)	• Κόπρος (ΕΚΑ 020106): Παράδοση κατά προτεραιότητα σε αδειοδοτημένη μονάδα βιοαερίου («ΒΙΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε.») ή προσωρινή αποθήκευση/χώνευση στον στεγανό κοπροσωρό (512 κ.μ.) και αξιοποίηση ως εδαφοβελτιωτικό. • Νεκρά πτηνά (ΕΚΑ020102): Φύλαξη σε ψυκτικό θάλαμο και παράδοση σε μονάδα αποτέφρωσης (Καν. 1069/2009). • Συσκευασίες/ΑΣΑ: Ανακύκλωση/κάδοι Δ.Σουλίου.
Υγρά Απόβλητα	• Νερά πλύσης: 45,675κ.μ./κύκλο (91,35κ.μ./έτος) • Στραγγίσματα κοπροσωρού: έως 1,00κ.μ./κύκλο • Μέγιστη εισροή επεισοδίου: 46,675κ.μ.	Πρώτα μηχανικός καθαρισμός δαπέδων. Συλλογή νερών πλύσης & στραγγισμάτων στον στεγανό βόθρο (50 κ.μ. >46,675 κ.μ., παραμονή >24h) και ελεγχόμενη παροχέτευση στον απορροφητικό βόθρο (53,07κ.μ.). Χημική τουαλέτα για το προσωπικό.
Αέριες Εκπομπές & Θόρυβος	• Καύση προπανίου: 46kg NOx,18kg CO,14 kg NMVOC, 0,42 kgS Ox/έτος • Ανθρακικό αποτύπωμα κατασκευής: 68,51 t CO_2e	Διάχυτες εκπομπές NH_3/οσμών ελέγχονται με διατήρηση στεγνής στρωμνής, σωστό αερισμό, περιμετρικές φυτεύσεις και τήρηση αποστάσεων. Ο θόρυβος περιορίζεται εντός των κλειστών θαλάμων.

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Από την υπηρεσία μας προτείνονται οι παρακάτω περιβαλλοντικοί όροι:

1. Να τηρείται αυστηρά η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας στους 21.900 ινδιάνους (219 Ι.Ζ.) ανά εκτροφικό κύκλο (2 κύκλοι/έτος), με τήρηση βιβλίου καταγραφής εισαγωγών/εξαγωγών πτηνών.

2. Να εκδοθεί άδεια χρήσης ύδατος για την υδρογεώτρηση πριν από την έναρξη λειτουργίας, να εγκατασταθεί υδρόμετρο και να μην υπερβαίνεται η ετήσια αντλούμενη ποσότητα των 1.927,65 κ.μ./έτος.

3. Η παραγόμενη κόπρος και χρησιμοποιημένη στρωμνή (ΕΚΑ 020106) να παραδίδεται κατά προτεραιότητα σε αδειοδοτημένη μονάδα βιοαερίου με νόμιμα παραστατικά. Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης στον στεγανό κοπροσωρό (χωρητικότητας 512 κ.μ.), να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα, κάλυψη έναντι ομβρίων και τήρηση των όρων της ΚΥΑ 1848/278812/48558/2021 κατά την αγροτική αξιοποίηση.

4. Τα νεκρά πτηνά (ΕΚΑ 020102) να φυλάσσονται σε ειδικό ψυκτικό θάλαμο και να παραδίδονται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένο φορέα αποτέφρωσης/διαχείρισης ΖΥΠ (Κανονισμός ΕΚ 1069/2009), με τήρηση σχετικού μητρώου.

5. Πριν από κάθε πλύση των θαλάμων να προηγείται σχολαστικός μηχανικός καθαρισμός της στρωμνής. Τα νερά πλύσης και τυχόν στραγγίσματα του κοπροσωρού να οδηγούνται αποκλειστικά στον στεγανό βόθρο (50 κ.μ.) και εν συνεχεία στον απορροφητικό βόθρο (53,07 κ.μ.), τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις της Υγ. Διάταξης Ε1β/221/1965 (≥30 μ. από γεώτρηση/φρέατα). Απαγορεύεται κάθε διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος ή σε επιφανειακούς αποδέκτες.

6. Να υλοποιηθεί περιμετρική φύτευση υψηλού πρασίνου στο γήπεδο για την οπτική απομόνωση της εγκατάστασης και τον περιορισμό διάχυσης οσμών και σκόνης, καθώς και να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και πυρασφάλειας για τις δεξαμενές προπανίου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατόπιν εξέτασης των στοιχείων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαπιστώνεται ότι η δραστηριότητα είναι χωροταξικά συμβατή, πληροί τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας και προβλέπει επαρκή μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας εισηγείται ΘΕΤΙΚΑ για τη γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου, υπό την προϋπόθεση τήρησης των προαναφερόμενων περιβαλλοντικών όρων».

δ) Την αριθ. πρωτ. 439434/02-11-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε) Την αριθ. Φ.901/1012/424531/13-10-2026 (Σ.4256) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

στ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Γοργόλη Βασίλειου, ο οποίος ανέφερε ότι η μονάδα βρίσκεται εκτός Natura, εκτός δασικών περιοχών και δασικών χαρτών, εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και σε απόσταση 2 χλμ. περίπου από τον οικισμό Ζερβοχώρι. Η υδροδότηση θα γίνεται με υδρογεώτρηση και προβλέπονται εγκαταστάσεις για τα υγρά και στερεά απόβλητα. Υιοθετώντας τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές γνωμοδοτήσεις από το ΓΕΕΘΑ και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, εισηγήθηκε θετικά.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

η) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απόφαση 11/97/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 36689/01-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.	
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☑
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Θεσπρωτίας. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☑

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Κορωναίος Θεόδωρος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο / 23-11-2026/**ΘΕΜΑ 11ο**

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/199298/2895
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/199298/2895
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 07-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2607063829 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Νέα πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 58.100 ορνίθων πάχυνσης, στο υπ' αριθμ. 232 κληροτεμάχιο διανομής αγροκτήματος Γυμνοτόπου, έτους 1931, στη θέση «Παλιοκκλήσι» ή «Ομορφάδα», της Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ».

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 37048/02-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/199298/2895/07-10-2026).

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/198357/2885/06-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/200426/3288/05-11-2026 θετική χωρίς πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με την υποβληθείσα μελέτη εξετάζεται η κατασκευή και λειτουργία μονάδας εκτροφής ορνιθίων (κοτόπουλων) πάχυνσης, δυναμικότητας 58.100 πτηνών ανά κύκλο εκτροφής (232 ισοδύναμων ζώων) και ετήσιου προγραμματισμού πέντε (5) κύκλων εκτροφής, με φορέα της δραστηριότητας την εταιρεία "Αθανασόπουλος Ι.Κ.Ε." (ΑΦΜ 801895872, αρ ΓΕΜΗ 165354049000).
Το εξεταζόμενο πτηνοτροφείο χωροθετείται στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 400130502057, επιφάνειας 13,5 στρεμμάτων, στην περιοχή "Ομορφάδα" της Κοινότητας Γυμνοτόπου, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας. Το γεωτεμάχιο έχει συντεταγμένες κεντροειδούς Χ=230.573 Υ=4.352.987, κατά ΕΓΣΑ '87, και προέρχεται από το κληροτεμάχιο 232 της διανομής αγροκτήματος Γυμνοτόπου, έτους 1931.
Το γήπεδο εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται εκτός ορίων περιοχών του οικολογικού δικτύου Natura 2000, υγροτόπων Ramsar ή περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει έντονο γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα.
Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις έχουν κάλυψη περίπου 3.020 m^2 και περιλαμβάνουν δύο όμοιους μεταλλικούς πτηνοθαλάμους, διαστάσεων 93,75 m x 16,0 m, με προσαρτημένα υδροπάνελ δροσισμού και αερόθερμα θέρμανσης υγραερίου. Επιπλέον, για τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας προβλέπονται δύο σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου, σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων αποτελούμενο από στεγανή δεξαμενή και απορροφητικό βόθρο, καθώς και στεγανός κοπροσωρός για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις έχουν κάλυψη περίπου 3.020 m^2 και περιλαμβάνουν δύο όμοιους μεταλλικούς πτηνοθαλάμους, διαστάσεων 93,75 m x 16,0 m, εξοπλισμένους με συστήματα δροσισμού (υδροπάνελ) και αερόθερμα θέρμανσης υγραερίου. Επιπλέον, για τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας προβλέπονται σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου, σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων με στεγανή δεξαμενή συλλογής, καθώς και στεγανός χώρος κοπροσωρού για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Κατά την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022, η δραστηριότητα κατατάσσεται στην 7η ομάδα "Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις", στο είδος με α/α 1 "Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης" και στην υποκατηγορία Α2, λόγω της προβλεπόμενης δυναμικότητας σε θέσεις πάχυνσης. Επίσης, βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE rev. 2.1), η δραστηριότητα εμπίπτει στον κωδικό 01.47 "Εκτροφή πουλερικών".
Προς κάλυψη των απαιτήσεων ίδρυσης του εξεταζόμενου πτηνοτροφείου έχουν υποβληθεί:
- η με αρ. πρωτ. 3726/29-04-2026 βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ζηρού σχετικά με τον μη καθορισμό επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην περιοχή εγκατάστασης,
- η με αρ. πρωτ. 3725/17-04-2026 βεβαίωση του Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Ζηρού, σχετικά με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης,
- η με αρ. πρωτ. 173060/09-07-2026 καταρχήν έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας με τους τιθέμενους όρους για την υλοποίηση της δραστηριότητας,
- η με αρ. πρωτ. 169110/20-04-2026 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας,
- η από 03-07-2026 βεβαίωση συνεργασίας με την εταιρεία "Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. - Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις" (αρ. ΓΕΜΗ 030722629000), σχετικά με την παραλαβή και μεταποίηση των νεκρών πτηνών της μονάδας, και
- η από 15-04-2026 πρόθεση συνεργασίας με την εταιρεία "Φάρμα Χήτας Α.Ε." (αρ. ΓΕΜΗ 016917249000), σχετικά με την παραλαβή όλων των οργανικών αποβλήτων της δραστηριότητας.

Ανάγκες σε νερό χρήσης: Για την ύδρευση του ζωικού κεφαλαίου, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων κλιματισμού και τον καθαρισμό των πτηνοθαλάμων μετά από κάθε εκτροφή, εκτιμάται συνολική ετήσια κατανάλωση νερού περίπου 2.400 m^3, ποσότητα η οποία θα καλύπτεται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Εκπομπές αερίων και οσμών: Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αέριων ρύπων και οσμών που παράγονται ανά κύκλο εκτροφής, προβλέπονται ο επιμελής καθαρισμός και η απολύμανση των πτηνοθαλάμων μεταξύ των περιόδων εκτροφής, ο συνεχής και ελεγχόμενος αερισμός τους, η διατήρηση της υγρασίας της στρωμνής σε χαμηλά επίπεδα, καθώς και ο περιορισμός της αναμόχλευσής της.

Εκροές υγρών αποβλήτων: Προς διαχείριση των αποβλήτων από τις περιοδικές πλύσεις των πτηνοθαλάμων και από τον χώρο υγιεινής του προσωπικού, προβλέπεται η κατασκευή συστήματος σηπτικής δεξαμενής και απορροφητικού βόθρου στη νοτιοανατολική πλευρά του γηπέδου. Η καθίζηση και η αναερόβια αποδόμηση του οργανικού φορτίου θα πραγματοποιούνται στη σηπτική δεξαμενή, ωφέλιμης χωρητικότητας περίπου 37 m^3, η οποία υπερκαλύπτει τον προβλεπόμενο όγκο. Ακολούθως, τα προεπεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται στον απορροφητικό βόθρο, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας περίπου 47 m^3, για την τελική διάθεσή τους στο έδαφος.

Εκροές στερεών αποβλήτων: Στο τέλος κάθε κύκλου εκτροφής, το παραγόμενο μίγμα στρωμνής και πτηνοτροφικών απορριμμάτων θα διατίθεται σε λειτουργούσα μονάδα παραγωγής βιοαερίου, δυνάμει της από 15-04-2026 πρόθεση συνεργασίας με την εταιρεία "Φάρμα Χήτας Α.Ε."

Παράλληλα, για την προσωρινή αποθήκευση των εν λόγω αποβλήτων σε περιπτώσεις αδυναμίας άμεσης διάθεσής τους, προβλέπεται στεγανός χώρος κοπροσωρού, ωφέλιμης χωρητικότητας περίπου 190 m^3, στα ανατολικά όρια του γηπέδου.

Αντιστοίχως, τα νεκρά πτηνά των εκτροφών, ως υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης, θα διατίθενται στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της εταιρείας "Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. - Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις" για περαιτέρω μεταποίηση, βάσει της από 03-07-2026 σχετικής βεβαίωσης.

Τέλος, τα αστικά απορρίμματα της μονάδας θα συλλέγονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προς αποκομιδή.

Βάσει της υποβληθείσας μελέτης, η υπηρεσία μας δεν φέρει αντίρρηση και εισηγείται τη θετική γνωμοδότηση για την υλοποίηση της εξεταζόμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 58.100 ορνιθίων πάχυνσης ανά κύκλο εκτροφής, στην περιοχή "Ομορφάδα" της Κοινότητας Γυμνοτόπου, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, με φορέα την εταιρεία "Αθανασόπουλος Ι.Κ.Ε.".

Σημειώνεται ότι, κατά τη θεσμοθετημένη διαδικασία δημοσιοποίησης της σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας παρατηρήσεις, ενστάσεις ή διαμαρτυρίες από πολίτες ή φορείς, έως και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας».

δ) Την αριθ. πρωτ. 446866/02-11-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε) Την αριθ. Φ.901/1075/426061/26-10-2026 (Σ.4484) θετική χωρίς πρόσθετους όρους - προϋποθέσεις γνωμοδότηση του Τμήματος 4 (Προστ. Περιβάλλοντος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

στ) Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι η μονάδα χωροθετείται εκτός ορίων οικισμού, εκτός Natura, εκτός Ramsar και εκτός ζωνών απολύτου προστασίας, διαθέτοντας όλες τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις. Η υδροδότηση θα γίνεται από το δημοτικό δίκτυο, περιγράφονται στη ΜΠΕ οι εγκαταστάσεις για τις εκροές υγρών και στερεών αποβλήτων, και τα ζωικά υποπροϊόντα θα οδηγούνται στην εταιρεία Νιτσιάκος. Δεδομένης της αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας, της θετικής υπηρεσιακής γνωμοδότησης χωρίς όρους, καθώς και των θετικών γνωμοδοτήσεων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και του ΓΕΕΘΑ, εισηγήθηκε θετικά.

ζ) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

η) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 11/98/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 37048/02-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	√
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	√

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Κορωναίος Θεόδωρος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο / 23-11-2026/**ΘΕΜΑ 12ο**

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/208587/3064
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/208587/3064
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 19-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2608023327 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5ο χλμ Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 2,134 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,999 MW, με εγκατάσταση αναβάθμισης βιοαερίου σε βιομεθάνιο (BIO-LNG) και συνοδά έργα, στη θέση «Πνιγμένη» του αναδασμού «Ροδοτόπι», έτους 1974-1975 (τεμάχιο 63), στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- Η ΠΙΝΔΟΣ» με διακριτικό τίτλο «ΑΠΣΙ- Η ΠΙΝΔΟΣ».

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 38843/15-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/208587/3064/19-10-2026).

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/207712/3061/19-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την θετική με όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας του έργου είναι ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ» ή «Α.Π.Σ.Ι. - Η ΠΙΝΔΟΣ» (εφεξής «Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ» ή «Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ» ή «ΠΙΝΔΟΣ» ή «Φορέας του έργου»).Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος παραγωγής 1,999 MW ή 1,999 MWel, όπου δείκης "el" υποδηλώνει την ηλεκτρική ισχύ) από καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται κατά τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης πτηνο-κτηνοτροφικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη οργανικά απόβλητα τα οποία προέρχονται από πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες και από αγροτικές βιομηχανίες της περιοχής. Την χρονική περίοδο που το βιοαέριο δεν θα χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτριμού, θα οδηγείται προς αναβάθμιση σε Bio-LNG (υγροποιημένο βιοαέριο υψηλής καθαρότητας) και μετά την παραγωγή του θα αποθηκεύεται σε κρυογονική δεξαμενή όγκου 100 m^3, από όπου θα μεταφορτώνεται σε κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα προς παράδοση.

Η ταυτότητα του έργου παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί, παραθέτοντας τα βασικά του μεγέθη:

Πίνακας: Βασικά μεγέθη έργου

Είδος επεξεργασίας αποβλήτων	Βιολογική-Αναερόβια χώνευση
Συνολικός αριθμός αναερόβιων χωνευτήρων	3 (2 πρωτογενείς – Primary Digester + 1 Δευτερογενής - Post Digester)
Συνολικός όγκος αναερόβιων χωνευτήρων	Συνολικός όγκος = 17.446 m^3 Λειτουργικός όγκος = 16.088 m^3
Εγκατεστημένη ηλεκτρική Ισχύς	2,134 MW_{el}
Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς	1,999 MW_{el} kW
Αποδιδόμενη θερμική ισχύς	1.500 kW (1,5 MW)
Παραγωγή βιοαερίου	23.469 Nm^3/d
	8.566.185 Nm^3/yr* 71,8 Nm^3/t εισερχόμενης Α ύλης
Παραγωγή μεθανίου (CH_4)	14.530,1 Nm^3/d
Παραγωγή βιομεθανίου	605,4 Nm^3/hr ή 14.530,1 Nm^3/day
Ετήσια ποσότητα εισερχόμενων πρώτων υλών προς επεξεργασία	- Α' ύλες προς αναερόβια χώνευση 64.605 tn/yr* (177 tn/d) - Υγρά ανακυκλοφορίας: 54.750,00 tn/yr (150 tn/d)
Ετήσια ποσότητα παραγόμενου χωνεμένου υπολείμματος	101.451,75 tn/yr έως 119.355 tn/yr (277,95 tn/day έως 327 tn/day) (συνυπολογίζοντας τα υγρά ανακυκλοφορίας)
Ημερήσια ποσότητα παραγόμενου υγρού χωνεμένου υπολείμματος	88,03 tn/day + 150 tn/day υγρά ανακυκλοφορίας
Λιμνοδεξαμενη προσωρινής αποθήκευσης υγρού χωνεμένου υπολείμματος - Lagoon	49.505 m^3
Διάθεση υγρού χωνεμένου υπολείμματος (μετά τον διαχωρισμό του χωνεμένου υπολείμματος)	Παραμονή και ωρίμαση στο lagoon και εν συνεχεία: - Εναλλακτική Ι: Διάθεση στην Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) του Σφαγείου του ΑΠΣΙ Η ΠΙΝΔΟΣ για διαχείριση και τελική διάθεση στο αποδέκτη «Τάφρος Λαψίστας» - Εναλλακτική ΙΙ: Διάθεση σε καλλιέργειες ως εδαφοβελτιωτικό
Ετήσια ποσότητα παραγόμενου στερεού χωνεμένου υπολείμματος	19,42 tn/day
Χώρος προσωρινής αποθήκευσης στερεού χωνεμένου υπολείμματος (κοπροσωρός)	Χώρος επιφάνειας 276 m^2 (23m x 12m) με κατάλληλα διαμορφωμένα τοιχία ύψους έξ 2,5 m
Διάθεση στερεού χωνεμένου υπολείμματος (μετά τον διαχωρισμό του χωνεμένου υπολείμματος)	Παραμονή και ωρίμαση στον κοπροσωρό και εν συνεχεία: - Εναλλακτική Ι: Διάθεση στην Μονάδα παραγωγής οργανοχουμικών λιπασμάτων του ΑΠΣΙ Η ΠΙΝΔΟΣ στην Τ.Κ. Κληματιάς του Δ. Ζίτσας - Εναλλακτική ΙΙ: Χειρονακτική ενσάιση και διάθεση σε καλλιέργειες ως εδαφοβελτιωτικό

Ισοζύγιο Αζώτου	Ολικό άζωτο στο υπόστρωμα = 111,10 kg/t εισερχόμενης Α ύλης
	TN total = 2.730,0 kg/d
	TN στο υγρό χωνεμένο υπόλειμμα (ή digestate) = 9,14 kg/m³
Ζητούμενη έκταση σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις για την ασφαλή διάθεση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος	- Απαίτηση για: 352,82 στρέμματα - Διαθέσιμες εκτάσεις με συμφωνητικά: 1.217 στρέμματα
Αριθμός εργαζομένων	- Φάση κατασκευής: 20 άτομα - Φάση λειτουργίας: 6 άτομα (3 βάρδιες)


**Εξαρτάται από τις συνολικές ημέρες λειτουργίας. Εδώ, για λόγους παρουσίασης υπολογίζεται αδιάκοπτη λειτουργία για 365 ημέρες*

Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου

Η κατασκευή του έργου θα έχει διάρκεια έως 2 έτη. Οι εργασίες για την κατασκευή της μονάδας θα περιλαμβάνουν:

- *Χωματουργικά, διαμόρφωση - περίφραξη χώρου εγκατάστασης και λοιπά έργα πολιτικού μηχανικού.*
- *Εγκατάσταση και συναρμολόγηση συστήματος αναερόβιας χώνευσης.*
- *Εγκαταστάσεις αποθήκευσης - προεπεξεργασίας Α΄ Υλών.*
- *Εγκαταστάσεις συλλογής και αποθήκευσης παρά-προϊόντων (χωνεμένων υλικών) της αναερόβιας χώνευσης.*
- *Εγκαταστάσεις πυρασφάλειας.*
- *Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών-ασθενών ρευμάτων.*
- *Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας.*
- *Εργασίες διασύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και βιομεθανίου.*

Στο παρακάτω συνοπτικό σχηματικό διάγραμμα αποτυπώνεται η βασική αρχή λειτουργίας της μονάδας, από την είσοδο και προεπεξεργασία των πρώτων υλών, την αναερόβια χώνευση και την παραγωγή βιοαερίου, έως το τελικό στάδιο της αναβάθμισης του βιοαερίου σε βιομεθάνιο και τη διοχέτευσή του στο δίκτυο φυσικού αερίου.



Συσχέτιση με τις υφιστάμενες μονάδες του ΑΠΣΙ Η ΠΙΝΔΟΣ

Ειδικότερα δε, η μονάδα παραγωγής βιοαερίου και βιομεθανίου εγκαθίσταται στρατηγικά πλησίον των υφιστάμενων και πλήρως λειτουργικών μονάδων της ΠΙΝΔΟΣ με στόχο να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί τα απόβλητα και τα υπο-προϊόντα τους, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ως εξής:

1. Μονάδα πτηνοσφαγείου δυναμικότητας 160.000 πτηνά/ημέρα (ήτοι 320 tn/ημέρα ΖΒ) με συνοδά έργα την μονάδα τυποποίησης προϊόντων κρέατος πουλερικών, την μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων (θερμικής αδρανοποίησης) ΖΥΠ 2 και ΖΥΠ 3 δυναμικότητας 150 tn/ημέρα, την μονάδα αποτέφρωσης πτηνάλευρων και την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέγιστου υδραυλικού φορτίου 3.000 m^3/ημέρα, και στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου του Δ. Ζίτσας σε απόσταση 150 m.

Οι κύριες λειτουργίας της εν λόγω μονάδας περιλαμβάνουν:

• Πτηνοσφαγείο
• Τυποποιητήριο
• Μονάδα επεξεργασίας (αδρανοποίησης) υποπροϊόντων και παραγωγής πτηναλεύρων
• Μονάδα αποτέφρωσης πτηναλεύρων
• Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) με μέγιστο υδραυλικό φορτίο 3.000m^3/ημέρα
• Τρεις υδρογεωτρήσεις με συνολική αντλούμενη ποσότητα 800.000 m^3/έτος.

2. Μονάδα επεξεργασίας, παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων κρέατος πουλερικών δυναμικότητας 150 tn/ημέρα με συνοδό έργο την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέγιστου υδραυλικού φορτίου 150 m^3/ημέρα στη θέση «ΠΝΙΓΜΕΝΗ-ΣΜΑΙΛΑΓΑ» της Τ.Κ. Ροδοτοπίου του Δ. Ζίτσας σε απόσταση 0,75 km.

3. Μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2

Οι κύριες λειτουργίας της εν λόγω μονάδας περιλαμβάνουν:

• Μονάδα επεξεργασίας, παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων κρέατος πουλερικών για τον ''ΑΠΣΙ – Η ΠΙΝΔΟΣ'', με παραγωγή έτοιμων προψημένων προϊόντων με βάση το κρέας κοτόπουλου (κοτομπουκιές, σνίτσελ κ.λπ.)
•• Γραμμή αποστέωσης κοτόπουλου και παρασκευής γύρου κοτόπουλου, με μέγιστη συνολική αδειοδοτημένη ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 45 tn/d.

4. Μονάδα οργανοχουμικού λιπάσματος δυναμικότητας 90 tn/ημέρα με συνοδό έργο την μονάδας αποτέφρωσης νεκρών πτηνών δυναμικότητας 3.200 kg/ημερησίως στη θέση «ΒΕΛΤΙΣΙΝΟ» της Τ.Κ. Κληματιάς , Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων. σε απόσταση 5 km.

Οι κύριες λειτουργίας της εν λόγω μονάδας περιλαμβάνουν:

• Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα (ΥΑ ΔΙΠΑ/ΟΙΚ/37674/10-8-2016, Παράρτημα Ι, Ομάδα 4η, α/α 12α).
• Μονάδα θερμικής επεξεργασίας με αποτέφρωση (rendering) νεκρών πτηνών, που προέρχονται από τις πτηνοτροφικές μονάδες του Α.Π.Σ.Ι. «Η ΠΙΝΔΟΣ» (Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης (επικίνδυνων και μη) αποβλήτων (εργασίες R1,D10) ,(ΥΑ ΔΙΠΑ/ΟΙΚ/37674/10-8-2016, Παράρτημα IV, Ομάδα 4η , α/α 4).
• Υδρογεώτρηση (συντεταγμένες ΕΓΣΑ΄87: Χ = 217384 και Ψ – 4398578) δυναμικότητας άντλησης 6.600 m^3/yr.

5. Μονάδα εκκόλαψης αυγών δυναμικότητας 60.000.000 αυγών/έτος στην Θέση «Πασαφτέρη» Τ.Κ. Κοσμηράς Ιωαννίνων (συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ:226956 Υ:4386183) σε απόσταση 19 km.



Θέση του προτεινόμενου έργου σε σχέση με τις συνεργαζόμενες μονάδες του ΑΠΣΙ Η ΠΙΝΔΟΣ

Βασική αρχή λειτουργίας της μονάδας

Λειτουργικές υπο-μονάδες της μονάδας βιοαερίου

Η βασική διάταξη της μονάδας αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά στάδια λειτουργίας:


1. *Η παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση και τροφοδοσία των πρώτων υλών.*
2. *Η αναερόβια χώνευση και η παραγωγή βιοαερίου.*
3. *Ο καθαρισμός του βιοαερίου και η καύση του.*
4. *Η διαχείριση του χωνεμένου στερεού και υγρού υπολείμματος.*
5. *Η παραγωγή αποθήκευση και διανομή μέσω αγωγού Bio-LNG*



Απόσπασμα σχεδίου ‘’Layout’’ της εγκατάστασης

Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,99 MW) από καύση βιοαερίου, το οποίο θα παράγεται κατά τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης πτηνό-κτηνοτροφικών αποβλήτων και αποβλήτων τυροκομικών μονάδων (τυρόγαλο) καθώς και από 2φασικό πυρήνα ελιάς . Έπειτα μέρος του βιοαερίου θα αναβαθμίζεται σε Bio-LNG, θα αποθηκεύεται σε κρυογονική δεξαμενή και θα μεταφορτώνεται σε κατάλληλα οχήματα προς παράδοση. Συνοπτικά, στο παρακάτω σχήμα δίνεται το διάγραμμα ροής εργασιών της προτεινόμενης μονάδας.



Καταναλώσεις Α’ υλών

Η λειτουργία της εγκατάστασης θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση 64.605 τόνους/έτος αποβλήτων/υλικών με την εξής αναλογία :

- *8.760 τόνους / έτος από Κοπριά πτηνοτροφείων*
- *7.300 τόνους / έτος από πτηνάλευρο*
- *1.095 τόνους / έτος από ελαιοπυρήνα*

- *3.650 τόνους / έτος από υπολείμματα αυγών*
- *29.200 τόνους / έτος από υπολείμματα σφαγείου του φορέα*
- *5.475 τόνους / έτος από λάσπη βιολογικού της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.*
- *5.475 τόνους / έτος από λάσπη βιολογικού του φορέα*
- *3.650 τόνους / έτος από Τυρόγαλο*

Για την ορθή λειτουργία της μονάδας απαιτούνται 54.750 m^3/ νερό ανακυκλοφορίας τα οποία θα καλυφθούν από το βιολογικό καθαρισμό του εργοστασίου του φορέα όπου χωροθετείται στα βόρεια της μονάδας σε απόσταση 150 m.

Καταναλώσεις νερού

Οι ανάγκες για την λειτουργία της μονάδας σε νερό, αφορούν τις παρακάτω χρήσεις όπως παρουσιάζονται στον πίνακα. Οι εν λόγω ανάγκες θα καλύπτονται από γεώτρηση που θα ανορυχθεί εντός του αγροτεμαχίου. Οι καταναλώσεις νερού της υπό μελέτη μονάδας αναμένονται να είναι οι εξής:

Πίνακας: Ημερήσια & Ετήσια κατανάλωση νερού

Α/Α	Τμήμα κατανάλωση νερού	Ημερήσια ποσότητα (m^3/d)	Ημέρες λειτουργίας ετησίως	Ετήσια ποσότητα (m^3/yr)
1	Αραίωση μίγματος αποβλήτων προς αξιοποίηση (Ανακυκλοφορία)	0,00***	365,00	0,00
2	Ανάγκες προσωπικού (4 άτομα)	0,20	365,00	73,00
3	Πλυσίματα Οχημάτων και επιφανειών	10,00	365,00	3.650,00
4	Πλυσίματα εξωτερικού χώρου και πότισμα αυτών	5,00	100,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ		***15,20***		***4.223,00***

Καταναλώσεις ενέργειας

Η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας σύμφωνα με στοιχεία αντίστοιχων υφιστάμενων μονάδων εκτιμάται σε 10% της εγκατεστημένης ισχύς της μονάδας.

Οι ανάγκες σε θερμική ενέργεια για τη θέρμανση των δεξαμενών αναερόβιας χώνευσης και παστερίωσης θα εξασφαλίζονται από την παραγόμενη θερμότητα της Μηχανής Εσωτερικής Καύσης, όπου με τη χρήση εναλλακτών θερμότητας, πραγματοποιείται η θέρμανση νερού, το οποίο ανακυκλοφορεί στις δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης και παστερίωσης για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στο εσωτερικό τους.

Αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων

Πίνακας: Κωδικοί παραγόμενων αποβλήτων (κατά ΕΚΑ) και μέθοδος επεξεργασίας-διαχείρισης

α/α	Είδος Αποβλήτου	Κωδικός ΕΚΑ	Περιγραφή ρεύματος αποβλήτου & ανάλυση	Ποσότητα /Έτος	Εργασίες Διάθεσης/Αξιοποίησης (D/R)	Επεξήγηση αξιοποίησης
1		19 06	**Απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων = 222,86 tn /ημέρα**	64.605 tn ή m3/Έτος	D8: Βιολογική επεξεργασία (αναερόβια ζύμωση)	(Αναλύεται στις 2 υπο-ομάδες παρακάτω)
1.1	Στερεό	19 06 06	Προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων. Στερεό, χωνεμένο κλάσμα, όπως προκύπτει από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης και εν συνεχεία από τον κοπροδιαχωριστή = 0,00 – 49,05 tn/ημέρα	0,00 m^3 έως 17.903,25 m^3	D2: Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος) R10: Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις	Κύριος τρόπος διάθεσης: Μονάδα οργανοχουμικού λιπάσματος του ΑΠΣΗ ΠΙΝΔΟΣ Εναλλακτικός τρόπος διάθεσης: Διάθεση σε καλλιέργειες ως εδαφοβελτιωτικό (χειρονακτικά ενσακισμένο).
1.2	Υγρό	19 06 05	Υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων = 277,95 – 327,00 m^3/ημέρα	101.451,75 m^3 έως 119.355 m^3	D2: Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος) R10: Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις	Κύριος τρόπος διάθεσης: ΜΕΥΑ του σφαγείου προς τελική διάθεση. Εναλλακτικός τρόπος διάθεσης: Λιμνοδεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης (lagoon) και από εκεί θα διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιέργειες.

α/α	Είδος Αποβλήτου	Κωδικός ΕΚΑ	Περιγραφή ρεύματος αποβλήτου & ανάλυση	Ποσότητα /Ετος	Εργασίες Διάθεσης/Αξιοποίησης (D/R)	Επεξήγηση αξιοποίησης
2	**ΥΓΡΑ**	**Άλλα υγρά απόβλητα**				
2.1	Υγρό	20 03 99	Δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα αλλιώς (απόβλητα προσωπικού χώρων υγιεινής)	73,00 tn	**D8:** Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D1 ως D12	Επαναχρησιμοποίηση στις 2 δεξαμενές πρωτογενούς χώνευσης
2.2	Υγρό	19 05 99	Στραγγίδια από αποθήκευση στερεού χωνεμένου υπολείμματος στην κοπροσωρό = **0,045 tn /ημέρα**	16 tn	**D8:** Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D1 ως D12	Τα στραγγίδια από τους χώρους αποθήκευσης των εισερχομένων στερεών Ά υλών και των στερεών έπειτα από τον διαχωρισμό θα οδηγούνται στους χωνευτές. Από εκεί ακολουθούν τον κύκλο του χωνεμένου υγρού κλάσματος και διατίθεται σαν εδαφοβελτιωτικό
2.3	Υγρό	02 01 01	Λάσπες από πλύση και καθαρισμό = **10 m^3/ημέρα**	365 m^3	**D8:** Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D1 ως D12	Τα νερά και οι λάσπες από τις πλύσεις των οχημάτων μεταφοράς Ά υλών θα συλλέγονται σε στεγανό βόθρο και θα οδηγούνται με βυτιοφόρο όχημα στον Βιολογικό Καθαρισμό Λυμάτων Ιωαννίνων
2.4	Υγρό	13 01 11*	Συνθετικά υδραυλικά έλαια (Ορυκτέλαια από εργασίες συντήρησης και οχήματα)	1,0 tn	**R12:** Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε	Παράδοση σε αδειοδοτημένο συνεργάτη για επαναχρησιμοποίηση

α/α	Είδος Αποβλήτου	Κωδικός ΕΚΑ	Περιγραφή ρεύματος αποβλήτου & ανάλυση	Ποσότητα /Ετος	Εργασίες Διάθεσης/Αξιοποίησης (D/R)	Επεξήγηση αξιοποίησης
2.5	Υγρό	13 02 05*	Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά		περαιτέρω επεξεργασία	
2.6	Υγρό	13 02 06*	Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά			
3	**Στερεό**	**Αστικά στερεά απόβλητα**				
3.1	Στερεό	20 01 01	Χαρτί και χαρτόνι	164 kg	**R3, R4** και **R5** Ανακύκλωση/ανάκτηση	Αποθήκευση σε Μπλε κάδους του Δήμου και μεταφορά τους στη ΜΕΑ Ιωαννίνων
3.2	Στερεό	20 01 02	Γυαλί			
3.3	Στερεό	20 01 39	Πλαστικά			
3.4	Στερεό	20 01 40	Μέταλλα			
3.5	Στερεό	20 03 01	Ανάμεικτα αστικά απόβλητα	110 kg	**D8:** Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D1 ως D12	Αποθήκευση σε καφέ κάδους του Δήμου και μεταφορά τους με απορριμματοφόρα του Δήμου στη ΜΕΑ Ιωαννίνων για περαιτέρω επεξεργασία
3.6	Στερεό	20 02 01	Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (40%)			
4	**Στερεό**	**Άλλα επικίνδυνα ή μη στερεά απόβλητα**				
4.1	Στερεό	15 02 02*	Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί επικίνδυνες ουσίες	-	**R12:** Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία	Παράδοση σε αδειοδοτημένο συνεργάτη προς ανακύκλωση
4.2	Στερεό	15 02 03	Απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και		**D1:** Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής κ.λπ.)	Αποθήκευση σε πράσινους ή ασημί κάδους του Δήμου και μεταφορά τους με

α/α	Είδος Αποβλήτου	Κωδικός ΕΚΑ	Περιγραφή ρεύματος αποβλήτου & ανάλυση	Ποσότητα /Ετος	Εργασίες Διάθεσης/Αξιοποίησης (D/R)	Επεξήγηση αξιοποίησης
			προστατευτικός ρουχισμός άλλα εκτός από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02			απορριμματοφόρα του Δήμου στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ
4.3	Στερεό	16 01 03	Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους		R12: Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία	Παράδοση σε αδειοδοτημένο συνεργάτη προς ανακύκλωση
4.4	Στερεό	20 01 36	Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός			

Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια

Σύμφωνα με το έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ιωαννιτών / Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας με αρ. πρωτ. 38966/23-04-2024 και τίτλο «Επιτρεπόμενες χρήσεις γης», το υπ' αρ. 63 τεμάχιο του αναδασμού Ροδοτοπίου 1974-1975 βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός εγκεκριμένων ορίων οικισμών, όπου δεν υφίστανται θεσμοθετημένο πλαίσιο καθορισμού χρήσεων γης (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, ΤΠΣ).

Συνεπώς, είναι επιτρεπτή από άποψη χρήσεων γης η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου.

Επίσης, οι εγκαταστάσεις μέσης όχλησης θα πρέπει να χωροθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 m από τα όρια των οικισμών κάτω των 2.000κατ (άρθρο 7 του Π.Δ.24.4.85, ΦΕΚ 181Δ όπως ισχύει). υπό μελέτη μονάδα κατατάσσεται ως μέσης όχλησης και το γήπεδο χωροθέτησης της βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 m από τα όρια οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

Συγκεκριμένα, οι αποστάσεις των ορίων των πλησιέστερων οικισμών από τα όρια του αγροτεμαχίου είναι οι κάτωθι:

- *Οικισμός Νεοχώρι (ΦΕΚ 294/Δ/1988-04-12) 0,8 km (Δ)*
- *Οικισμός Κάτω Λαψίστα (ΦΕΚ812/Δ/1986-09-12) 2,4 km (Α)*
- *Οικισμός Άνω Λαψίστα ΦΕΚ (863/Δ/1987-09-09) 2,5 km (Α)*
- *Οικισμός Ροδοτόπι (ΦΕΚ815/Δ/1986-09-12) 2,8 km (Ν)*

Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α' 60)

- *Το μελετώμενο έργο είναι εκτός ορίων περιοχών του δικτύου Natura 2000.*
- *Το μελετώμενο έργο είναι εκτός ορίων ΚΑΖ.*
- *Το μελετώμενο έργο είναι εκτός ορίων ΤΙΦΚ.*
- *Το μελετώμενο έργο είναι εκτός ορίων δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων*
- *Το μελετώμενο έργο είναι εκτός ορίων περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς.*

Μέτρα και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Στη φάση της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου προβλέπεται μια σειρά προληπτικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση ή μηδενισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα μέτρα αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας: Μέτρα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στη φάση της λειτουργίας

Α/Α	Μέτρα - Ενέργειες
1	Αρχείο παραστατικών και δελτίων ελέγχου εισερχομένων υλών – αντιστοίχιση με κωδικούς ΕΚΑ
2	Αρχείο ελέγχων εισερχόμενων υλικών
3	Αρχεία συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
4	Αρχεία δεδομένων καταγραφής αυτόματων μετρητικών διατάξεων
5	Αρχεία δεδομένων εξωτερικών αναλύσεων και μετρήσεων

Α/Α	Μέτρα - Ενέργειες
6	Μέτρηση ποιότητας παραγόμενου βιοαερίου, σύσταση κτλ. Καταγραφή ανά δίμηνο
7	Αρχεία αναλύσεων Ν. Ρ σε χωνεμένο υπόλειμμα, πριν και μετά το διαχωρισμό φάσεων
8	Καθορισμός και υλοποίηση προγράμματος καθαριότητας, καταπολέμησης παρασίτων, υγειονομικού ελέγχου, επιθεώρησης περιβάλλοντος χώρου και μέτρων προστασίας προσωπικού
9	Τήρηση αρχείου διάθεσης – διακίνησης προϊόντων οργανικών λιπασμάτων
10	Τήρηση αρχείου και μητρώου σύμφωνα με το Άρθρο 74 Νόμος 4819/2021 και υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 ΦΕΚ 2992/Β/19-9-2016
11	Μετρήσεις θορύβου εντός και στα όρια της εγκατάστασης
12	Διαχωρισμός των ρευμάτων αποβλήτων και παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες προς διαχείρισης

Υποχρεώσεις φορέων με μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης (ΜΜΜΕΚ)

Ο φορέας εκμετάλλευσης μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης οφείλει να διατηρεί τα ακόλουθα:

- *Εγγραφή σε μητρώο ΜΜΕΚ: Όλες οι μονάδες πρέπει να διαθέτουν άδεια και να είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) που τηρείται στην οικεία Περιφέρεια (διαβάστε περισσότερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).*
- *Περιοδικές Μετρήσεις: Ανά 3 χρόνια για ισχύ από 1 MW έως 20 MW.*
- *Όρια εκπομπών: Όρια Εκπομπών: Ισχύουν αυστηρά όρια για το διοξείδιο του θείου (SO_2), τα οξείδια του αζώτου NOx και τη σκόνη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υ.Α. οικ. 6164/2018 (ΦΕΚ 1107/Β` 27.3.2018.*

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Πίνακας : Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και μετρήσεις

Εργασία	Μέτρηση - Έλεγχος	Συχνότητα	Ενέργειες
Παραλαβή Α υλών	- Οπτικός έλεγχος - Αναζήτηση και καταχώρηση Δελτίων αποστολής και εμπορικών εγγράφων	Για κάθε φορτηγό	Απομάκρυνση ακατάλληλων Α υλών Διατήρηση αρχείων Δ.Α.
Ζύγιση – καταγραφή Α υλών	- Ζύγιση και έλεγχος ποσότητας - έλεγχος αρχείων κτηνιατρικής υπηρεσίας - Κωδικός ΕΚΑ	Για κάθε φορτηγό	Αρχεία ελέγχου με τα κρίσιμα σημεία
Παραγωγή βιοαερίου	- Online διάταξη καταγραφής ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών βιοαερίου	Καταγραφή σε real-time	Αρχεία ελέγχου
Καυστήρες - Λέβητες	Έλεγχοι για: Αέριους ρύπους (ΚΥΑ 6164/2018): - SO_2 (δεν έχει θεσπιστεί οριακή τιμή) - NOx (οριακή τιμή 100 mg/m³) - CO (δεν έχει θεσπιστεί οριακή τιμή) - PM (δεν έχει θεσπιστεί οριακή τιμή). Αέριους ρύπους (ΚΥΑ 11294/1993): - δείκτης αιθάλης (οριακή τιμή 1 της κλίμακας Bacharach). - O_2 (οριακή τιμή 7,5% κατ' όγκον, χρησιμοποιείται - εναλλακτικά της συγκέντρωσης CO_2 - CO_2 (οριακή τιμή 10% κατ' όγκον)	Καταγραφή σε real-time ή πιστοποιημένο συνεργείο για έλεγχο	

	- Θερμοκρασία καυσαερίων (δεν έχει θεσπιστεί οριακή τιμή)		
Παραγωγή βιομεθανίου	Οι προδιαγραφές ποιότητας του παραγόμενου βιομεθανίου, που θα εγχέεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του ισχύοντος Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ειδικότερα με την υπ' αριθμόν Ε-183/2025 (ΦΕΚ 4125 Β') απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων	Απαιτούμενες δειγματοληψίες: - περιοδική δειγματοληψία επιτόπου (όχι online) με την εξής συχνότητα: i. στην έναρξη της παραγωγής, η δειγματοληψία θα γίνεται ανά 15 ημέρες (και τουλάχιστον μία μέτρηση πρέπει να είναι έγκυρη) για τους πρώτους 3 μήνες. ii. Κατά τον πρώτο χρόνο παραγωγής, η δειγματοληψία θα γίνεται κάθε μήνα, από τον 4° έως τον 15° μήνα παραγωγής. iii. Ανά 3 μήνες από τον 16° μήνα και μετά. - Εάν κάποια παράμετρος βρεθεί εκτός προδιαγραφών, τότε η συχνότητα επανέρχεται σε κάθε 15 ημέρες, μέχρι να υπάρξουν 6 συνεχόμενα αποτελέσματα εντός προδιαγραφών. Στη συνέχεια, η συχνότητα καθορίζεται όπως περιγράφεται παραπάνω.	
Παραγωγή χωνεμένου digestate	- Έλεγχος το BOD5, το SS, το N και το P σε συχνότητα σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/1997) και - *E. coli* σε συχνότητα μία ανά εβδομάδα για την περίοδο που αυτά θα δίνονται στο τελικό αποδέκτη προς διάθεση στα χωράφια - Βαρέα μέταλλα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ της της ΚΥΑ 80568/4225/1991	Αναλύσεις σε πιστοποιημένο εργαστήριο: - Τουλάχιστον μια (1) μέτρηση ανά δύο (2) μήνες - Τουλάχιστον μια (1) φορά ανά έτος	Αρχεία ελέγχου & Αναλύσεις εργαστηρίων
Αγροτεμάχια λίπανσης	- Ανάλυση του εδάφους των αγροτεμαχίων σε βαρέα μέταλλα για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παραρτήματος ΙΑ της ΚΥΑ 80568/4225/1991 και συγκεκριμένα ότι η συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα των εδαφών αυτών είναι κάτω των οριακών τιμών όπως δίνονται στο παρακάτω πίνακα (παράρτημα ΙΑ ΦΕΚ 641/Β/91).	Τουλάχιστον μια (1) φορά ανά έτος	Αρχεία ελέγχου & Αναλύσεις εργαστηρίων
Μετρήσεις εκπομπών θορύβου στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης	- LFmax – 5 λεπτών (dB) - Leq – 5 λεπτών (dB)	1 φορά ανά έτος για 1 ώρα	Έκθεση εξωτερικού συνεργάτη
Καταγραφές συγκέντρωσης σωματιδίων στον αέρα	Συγκέντρωση PM10 (μg/m3)	1 φορά ανά έτος για 1 ώρα	Έκθεση εξωτερικού συνεργάτη
Χρήση νερού	Καταγραφές υδρομέτρου	Συνεχής (real-time)	Αρχείο υδρομέτρου

Στα πλαίσια της λειτουργίας της μονάδας τα κύρια κρίσιμα σημεία ελέγχου για το υπό μελέτη έργο είναι τα κτηνοτροφικά απόβλητα ως πρώτη ύλη στη μονάδα, η μονάδα παστερίωσης, το παραγόμενο υποπροϊόν με χρήση εδαφοβελτιωτικού, οι αέριες εκπομπές, και η ορθή και ασφαλής λειτουργία της μονάδας.

Συγκεκριμένα, όσο αφορά τα κτηνοτροφικά απόβλητα ως πρώτη ύλη στη μονάδα θα ληφθούν μία σειρά από μέτρα και διαδικασίες που απορρέουν από την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) με αριθ. 1069/2009 και 142/2011. Ειδικότερα,

- *θα πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος στους υπευθύνους των κτηνοτροφικών μονάδων για το τρόπο συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων, για να εξακριβωθεί ότι γίνονται υπό κατάλληλες συνθήκες που αποκλείουν τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.*
- *Θα γίνεται έλεγχος και θα κρατούνται παραστατικά για τη σωστή απολύμανση των οχημάτων και των επαναχρησιμοποιούμενων περιεκτών, καθώς και όλων των επαναχρησιμοποιούμενων στοιχείων του εξοπλισμού ή των συσκευών που έρχονται σε επαφή με τα ζωικά απόβλητα για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης*
- *Θα ζητούνται παραστατικά πλυσίματος των οχημάτων μεταφοράς των ζωικών αποβλήτων που θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο εντός της μονάδας*
- *Κατά τη άφιξη των αποβλήτων στη μονάδα θα παίρνεται δείγμα για ανάλυση και θα γίνεται καταγραφή του κάθε δείγματος με τα αποτελέσματα της ανάλυσης και του προμηθευτή και*
- *Θα τηρείται αρχείο, με σκοπό το προσδιορισμό της ταυτότητας του υπεύθυνου που τροφοδότησε τη μονάδα με τα ζωικά απόβλητα*

✓ *Θα γίνεται τακτικός έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης των αποβλήτων και του χρόνου παραμονής τους*

✓ *Κατά τη μεταφορά και αποθήκευση των αποβλήτων θα επιτίθεται ετικέτα που θα αναφέρει την κατηγορία των ζωικών αποβλήτων και την κατάλληλη ένδειξη που απαιτείται κατά περίπτωση σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 142/2011.*

✓ *Θα ζητείται, και θα τηρείται σε αρχείο, το απαιτούμενο εμπορικό έγγραφο ή υγειονομικό πιστοποιητικό που απαιτείται κατά τη μεταφορά των ζωικών αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές μονάδες στη μονάδα του έργου*

✓ *Για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας παστερίωσης θα υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας για να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται θερμοκρασία 70ο C για τουλάχιστον 1 ώρα, συσκευές καταγραφής που θα καταγράφουν συνεχώς τα αποτελέσματα των μετρήσεων, και σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση ανεπαρκούς θέρμανσης που θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία στη περίπτωση μη επαρκούς θέρμανσης. Το εφεδρικό σύστημα ασφαλείας θα αποτελείται από ηλεκτρικές αντιστάσεις εντός της δεξαμενής παστερίωσης που θα τίθενται σε λειτουργία με αυτόματο διακόπτη από τον ηλεκτρικό πίνακα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του βασικού συστήματος, είτε ένας μικρός καυστήρας αερίου συνδεδεμένος μόνιμα με σωλήνωση και ηλεκτροβάνα με το δίκτυο παροχής βιοαερίου, ο οποίος σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της μονάδας θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία και θα ζεσταίνει το νερό που οδηγείται στο εσωτερικό κύκλωμα της δεξαμενής παστερίωσης. Μετά την παστερίωση των αποβλήτων θα παίρνεται δείγμα για τη διενέργεια κατάλληλων αναλύσεων από διαπιστευμένο εργαστήριο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής παστερίωσης.*

✓ *Για το υγρό παραπροϊόν που θα χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργήσιμα χωράφια ο συνεταιρισμός θα πραγματοποιεί αναλύσεις του σε πιστοποιημένο εργαστήριο και θα ελέγχει το BOD5, το SS, το N και το P σε συχνότητα σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/1997) και το E. coli σε συχνότητα μία ανά εβδομάδα για την περίοδο που αυτά θα δίνονται στο τελικό αποδέκτη προς διάθεση στα χωράφια. Ο ΑΠΣΙ Η ΠΙΝΔΟΣ θα τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα των αναλύσεων καθώς και με τα άτομα που δόθηκαν, τις ποσότητές ανά άτομο, τα χωράφια, την έκταση των χωραφιών και τέλος τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών των αγροτεμαχίων με περιεχόμενο όπως αυτό ορίζεται στην Εγκύκλιο 4 του Γ.Γ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., αριθ. πρωτ. 1604.81/03-04-2012, καθώς και στην Απόφαση αριθ. οικ. 166640 (ΦΕΚ 554/Β/08-03-2013). Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία μετά την κατασκευή του έργου, κατά*

την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης αριθ. οικ. 166640 (ΦΕΚ 554/Β/08-03-2013) και στην παρούσα φάση υποδεικνύονται οι χώροι αυτοί σε συνημμένη κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της άνω Απόφασης.

✓Για το στερεό υποπροϊόν, σε περίπτωση μηχανικού διαχωρισμού υπολείμματος, που θα χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργήσιμα χωράφια ο συνεταιρισμός θα πραγματοποιεί αναλύσεις του σε πιστοποιημένο εργαστήριο και θα ελέγχει το BOD5, το N και το P κάθε φορά που παράγεται το παραπροϊόν και θα τηρείται αρχείο με αυτά τα αποτελέσματα. των αναλύσεων καθώς και με τα άτομα που δόθηκαν, τις ποσότητές ανά άτομο, τα χωράφια, την έκταση των χωραφιών και τέλος τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών των αγροτεμαχίων με περιεχόμενο όπως αυτό ορίζεται στην Εγκύκλιο 4 του Γ.Γ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., αριθ. πρωτ. 1604.81/03-04-2012, καθώς και στο στην Απόφαση αριθ. οικ. 166640 (ΦΕΚ 554/Β/08-03-2013). Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία μετά την κατασκευή του έργου, κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης αριθ. οικ. 166640 (ΦΕΚ 554/Β/08-03-2013) και στην παρούσα φάση υποδεικνύονται οι χώροι αυτοί σε συνημμένη κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της άνω Απόφασης.

✓Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β/07-08-1991) πριν από κάθε χρησιμοποίηση του υπολείμματος στα αγροτεμάχια θα γίνεται ανάλυση του εδάφους των αγροτεμαχίων σε βαρέα μέταλλα για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παραρτήματος ΙΑ της ΚΥΑ 80568/4225/1991 και συγκεκριμένα ότι η συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα των εδαφών αυτών είναι κάτω των οριακών τιμών όπως δίνονται στο παρακάτω πίνακα (παράρτημα ΙΑ ΦΕΚ 641/Β/91).

✓Ομοίως, κάθε έξι μήνες αρχικά, και έπειτα κάθε 12 μήνες, καθώς θεωρείται βέβαια η απουσία βαρέων μετάλλων στο υπόλειμμα, θα γίνεται ανάλυση του υπολείμματος σε βαρέα μέταλλα για τη διασφάλιση ότι η συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα είναι εντός των οριακών τιμών του παραρτήματος ΙΒ της της ΚΥΑ 80568/4225/1991, όπως δίνεται στο παρακάτω πίνακα (παράρτημα ΙΒ ΦΕΚ 641/Β/91):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

(mg/kg ξηράς ουσίας αντιπροσωπευτικού δείγματος του εδάφους με pH 6 έως 7, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ Γ)

Παράμετροι	Οριακές τιμές (1)
Κάδμιο	1 έως 3
Χαλκός (2)	50 έως 140
Νικέλιο (2)	30 έως 75
Μόλυβδος	50 έως 300
Ψευδάργυρος (2)	150 έως 300
Υδράργυρος	1 έως 1,5
Χρώμιο	-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Β

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΙΛΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

(mg/kg ξηράς ουσίας)

Παράμετροι	Οριακές τιμές (1)
Κάδμιο	20 έως 40
Χαλκός	1 000 έως 1 750
Νικέλιο	300 έως 400
Μόλυβδος	750 έως 1 200
Ψευδάργυρος	2 500 έως 4 000
Υδράργυρος	16 έως 25
Χρώμιο (2)	-

Η ανάλυση της ιλύος και του εδάφους θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του παραρτήματος ΙΙΑ και ΙΙΒ του ΦΕΚ 641Β/1991 αντίστοιχα και οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης της ιλύος και του εδάφους θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του παραρτήματος ΙΙΓ του ΦΕΚ 641Β/1991. Μετά την έκδοση της απόφασης Ε.Π.Ο. η μονάδα θα εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή για τη διάθεση του υπολείμματος σε γεωργικές εκτάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα του ΦΕΚ 641Β/1991.

✓Επίσης, σύμφωνα με το τμήμα 3, κεφ. ΙΙΙ, παράρτημα V του κανονισμού 142/2011 που διέπει την χρήση οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους που περιέχουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης, θα γίνονται μικροβιολογικές αναλύσεις στο υγρό και στερεό υπόλειμμα για τυχόν περιεκτικότητα σε ορισμένα είδη παθογόνων οργανισμών και συγκεκριμένα:
Salmonella: απουσία σε 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 σε 1 g ή
Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1000, M = 5000 σε 1 g, όπου:

▪ *m = κατώτατη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων• το αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε όλα τα δείγματα δεν υπερβαίνει το m,*

▪ *M = μέγιστη τιμή για τον αριθμό βακτηρίων• το αποτέλεσμα θεωρείται μη ικανοποιητικό αν ο αριθμός βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγματα είναι ίσος ή ανώτερος από M• και*

▪ *c = αριθμός δειγμάτων στον οποίο ο αριθμός βακτηρίων μπορεί να κείται μεταξύ m και M• το δείγμα θεωρείται αποδεκτό αν ο αριθμός βακτηρίων των άλλων δειγμάτων είναι ίσος ή κατώτερος από m.*

✓*Για την παρακολούθηση των αέριων εκπομπών από την μηχανή εσωτερικής καύσης θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα μέτρησης όλων των απαιτούμενων εκπομπών οι οποίες θα καταγράφονται αυτόματα ηλεκτρονικά και θα υπάρχει και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για όλες τις τιμές για όλο το διάστημα λειτουργίας. Το σύστημα αυτό θα είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε σε περίπτωση που οι εκπομπές πλησιάζουν τα όρια να στέλνει ειδοποιητικό σήμα για τη λήψη διορθωτικών επεμβάσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων εκπομπών το σύστημα θέτει άμεσα εκτός λειτουργίας τη μονάδα. Για τη εξασφάλιση της μείωσης των αέριων εκπομπών κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια όπως περιγράφηκαν αναλυτικά, η μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) που θα χρησιμοποιηθεί θα πληρεί τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενσωματώνει κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (φίλτρο ενεργού άνθρακα, κεραμική εστία κατάλληλης θερμοκρασίας για την καύση των καυσαερίων) για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων, και θα πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της και συντήρηση σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.*

✓ *Τέλος, όσο αφορά την ορθή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας ο φορέας της μονάδας θα ορίσει συγκεκριμένο άτομο αρμόδιο α) για τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που θα ορίσει η απόφαση Ε.Π.Ο., β) τη παρακολούθηση των μέτρων και διαδικασιών όσο αφορά τα κτηνοτροφικά απόβλητα ως πρώτη ύλη στη μονάδα, γ) την εποπτεία του συστήματος παστερίωσης δ) τον έλεγχο του υγρού/στερεού παραπροϊόντος ως εδαφοβελτιωτικό, ε) τη καλή λειτουργία των βιοφίλτρωνστ) την παρακολούθηση του συστήματος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της ΜΕΚ και των εκπομπών αερίων της, και ζ) την παραλαβή των κατάλληλων δειγμάτων και αναλύσεων και τήρηση αρχείου για τα κτηνοτροφικά απόβλητα προ και μετά της παστερίωσης και του υγρού/στερεού εδαφοβελτιωτικού.*

✓*Τέλος, θα αναλαμβάνει την γενική εποπτεία και έλεγχο της υγιεινής του περιβάλλοντα χώρου, της παραγωγικής διαδικασίας, του προγράμματος καθαρισμού / απολύμανσης και κάθε τι άλλου που κρίνεται απαραίτητο προς παρακολούθηση για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας.*

✓ *Ο φορέας της μονάδας πέρα των αναφερόμενων σημείων που περιγράφηκαν παραπάνω θα ελέγχει ότι τηρούνται όλοι οι όροι που θα ορίζει η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θα τηρεί αρχείο για τυχόν ενέργειες και μέτρα που θα πραγματοποιεί για τη τήρησή τους και θα ενημερώνει σε ετήσια βάση το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ).*

<u>Απόψεις της Υπηρεσίας</u>

Επισημαίνεται η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν – επιβληθούν με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης αυτών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα – στα πλαίσια της διαδικασίας δημοσιοποίησης της υπόψη Μ.Π.Ε. – δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας έγγραφες παρατηρήσεις, ενστάσεις ή και διαμαρτυρίες».

δ) Το αριθ. 226654/2738/12-11-2026 έγγραφο της ΠΕ.ΧΩ.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων (αδυναμία γνωμοδότησης λόγω ελλειψεων).

ε) Την αριθ. πρωτ. 465389/02-11-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

στ) Την αριθ. πρωτ. 464542/22-10-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

ζ) Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι το έργο αφορά μονάδα παραγωγής ενέργειας 2 MW από καύση βιοαερίου προερχόμενου από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων πτηνοτροφικών μονάδων και αγροτικών βιομηχανιών της περιοχής. Η μονάδα αξιοποιεί απόβλητα και υποπροϊόντα από γειτονικές υφιστάμενες εγκαταστάσεις (πτηνοσφαγείο, μονάδα μεταποίησης, λιπασμάτων, εκκόλαψης κ.ά.), ενώ στη ΜΠΕ περιγράφονται αναλυτικά οι φάσεις κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης. Σύμφωνα με έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ιωαννιτών, το γήπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και η χρήση γης είναι επιτρεπτή. Υιοθετώντας τις παρατηρήσεις και τους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της υπηρεσίας, καθώς και τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων, εισηγήθηκε θετικά.

η) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΘΕΤΙΚΑ με τους όρους της υπηρεσίας, τους οποίους τόνισε ότι πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα λόγω του μεγέθους της μονάδας. Σημείωσε ότι η αύξηση των πτηνοτροφικών μονάδων καθιστά αναγκαία τη διαχείριση των αποβλήτων, επισημαίνοντας ότι το έργο αφορά παραγωγή βιο-LNG (bio-LNG) και όχι πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.

θ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε αρνητικά. Επισήμανε πρώτον ότι η μονάδα χωροθετείται εκτός της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων και δεύτερον ότι, κατά την άποψή της, εμπίπτει στην Οδηγία Seveso για τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Υποστήριξε ότι η μελέτη υπολογίζει μόνο τη δεξαμενή βιομεθανίου, εξαιρώντας τον θόλο/δεξαμενή βιοαερίου των 2.500 κυβικών μέτρων, ενώ αθροιστικά υπερβαίνεται το όριο της Οδηγίας Seveso. Τόνισε ότι, ιδίως λόγω της γειτνίασης με εταιρεία λιπασμάτων, η μη τήρηση των διαδικασιών Seveso θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τους εργαζόμενους και την περιοχή, απαιτώντας σχετικό έλεγχο από τις αδειοδοτούσες αρχές. Ζήτησε να καταγραφεί αυτολεξεί σχετική παρατήρηση στο πρακτικό ως εξής:

«Σύμφωνα με το σημείο 4 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 172058/16 (ΦΕΚ-354/Β/17-02-16) «εάν σε εγκατάσταση δεν υπάρχει μεμονωμένη επικίνδυνη ουσία σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη των αντίστοιχων οριακών ποσοτήτων, εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας προκειμένου να προσδιορισθεί κατά πόσον η εγκατάσταση καλύπτεται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις μονάδες ανώτερης βαθμίδας όταν το άθροισμα: $q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \ldots$ είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 1».

Στη μονάδα αποθηκεύεται βιομεθάνιο και βιοαέριο άρα θα πρέπει να εφαρμοστεί ο "κανόνας της άθροισης" για να προσδιορισθεί αν εμπίπτει ή όχι στην οδηγία SEVESO.

Α) Με βάση τα στοιχεία της μελέτης «*θα εγκατασταθεί μονάδα αποθήκευσης του Βιο-LNG σε μία κρυογενιλή δεξαμενή όγκου 100 m³. Η πυκνότητα κυμαίνεται μεταξύ 0,43 – 0,48 gr/ml εντός των προδιαγραφών ποιότητας ΥΦΑ της ΔΕΣΦΑ. Λαμβάνοντας μία σχετική πυκνότητα 0,45 gr/ml, η μέγιστη αποθηκευμένη ποσότητα που προκύπτει θα είναι περί τους 45 tn για το Bio-LNG.*» Άρα για το βιομεθάνιο q1/Q1 = 45/50

Β) Με βάση τα στοιχεία της μελέτης η μονάδα «Θα φέρει ειδικά σχεδιασμένη οροφή συλλογής και αποθείωσης παραγόμενου βιοαερίου με θόλο (μπαλόνι). Η δυναμικότητα της οροφής είναι 2.500 m^3» Υπολογίζονται πυκνότητα 0,0013t/m^3 η μάζα του θόλου είναι 3,25 tn. Συνεπώς το q2/Q2 είναι 3,25/10

Αρα

q1/Q1 + q2/Q2 = 45/50+3,25/10 = 1.225 >1 ΑΡΑ **η μονάδα υπάγεται στην οδηγία SEVESO**.

Η μελέτη δεν λαμβάνει υπ όψιν ένα ολόκληρο θόλο με 2.500m^3 βιοάεριο αλλά το ίδιο κάνει και η εισήγηση της υπηρεσίας.

Επειδή το κυριότερο για το λαό της περιοχής σε σχέση με την κατασκευή μια μονάδας παραγωγής ρεύματος και βιομεθανίου είναι η ασφάλεια, πράγμα που ως ένα βαθμό διαφυλάσσεται όταν τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή στην οδηγία SEVESO

Επειδή κόντά στο σημείο που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μελέτη υπάρχει ήδη μονάδα κατασκευής λιπασμάτων (άγνωστο αν η αδειοδότησή της έγινε λαμβάνοντας υπ όψιν τους κινδύνους από βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης κλίμακας) αλλά ανεξάρτητα από την αδειοδότηση είναι αντικειμενικός ο κίνδυνος για φαινόμενο ντόμινο,

Επειδή η περιοχή είναι ήδη πάρα πολύ επιβαρυμένη από τις πτηνοτροφικές και βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν

Καταψηφίζουμε».

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 11/99/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 38843/15-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☑
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐

6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Π.Η. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	√

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Κορωναίος Θεόδωρος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο / 23-11-2026/**ΘΕΜΑ 13ο**

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/199314/2896
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/199314/2896
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 07-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **2609026329 (Α2)**

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5οχλμ Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης
ΤΚ 45445 Ιωάννινα

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ΠΗ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) στη θέση Σκαλούλα Αθαμανίου - π. Σαραντάπορος, εγκατεστημένης ισχύος 0,48 Mwe, στην Τ.Κ. Αθαμανίου, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «KING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ».

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1	Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων	11-11-2026	Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου
2	Απόψεις πολιτών		Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το με αριθ. πρωτ. 36704/01-10-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Α.ΔΗ.-Δ.Μ. με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/199314/2896/07-10-2026).

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/198340/2883/06-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/199003/3253/03.11.2026 **αρνητική** εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Φορέας λειτουργίας της μονάδας του θέματος είναι η εταιρεία KING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 0,48 MWe, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «KING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.». Το έργο χωροθετείται επί του ποταμού Σαρανταπόρου, στη θέση «Σκαλούλα Αθαμανίου», εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Αθαμανίου, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η θέση εγκατάστασης βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού. Πρόκειται για υδροηλεκτρικό έργο εκτροπής της φυσικής ροής του ποταμού (τύπου run-of-river), με υδροληψία ορεινού τύπου επί της κοίτης του Σαρανταπόρου. Η φραγματική διάταξη προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μέγιστο ύψος κορμού 2,20 m. Στην περιοχή της υδροληψίας προβλέπονται επίσης πλευρικά τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 0,30 m, για την προστασία των πρανών, καθώς και διατάξεις διοχέτευσης του νερού προς το σύστημα προσαγωγής. Ειδικότερα, προβλέπεται οπή παροχέτευσης του νερού προς τον αύλακα μεταφοράς και ξεχωριστή οπή για τη διοχέτευση της οικολογικής παροχής, η οποία έχει καθοριστεί από τη μελέτη σε 0,118 m³/s (118 l/s). Η μέγιστη παροχή εκμετάλλευσης του έργου ανέρχεται σε 1,39 m³/s. Η λεκάνη απορροής στη θέση της υδροληψίας έχει έκταση 9,46 km², ενώ η θέση της υδροληψίας βρίσκεται σε υψόμετρο φυσικού εδάφους 514,00 m. Από την υδροληψία το νερό οδηγείται μέσω ανοικτού αύλακα μεταφοράς, μήκους 40,17 m, κατασκευασμένου από οπλισμένο σκυρόδεμα, ορθογωνικής διατομής, με εξωτερικές διαστάσεις 3,10 × 0,85 m και ενεργό διατομή 2,50 × 0,65 m. Η προβλεπόμενη παροχετευτικότητα του αύλακα ανέρχεται σε 1,39 m³/s και η κατά μήκος κλίση του είναι περίπου 1,3%. Στη συνέχεια, το νερό οδηγείται σε εξαμμωτή, διαστάσεων 20,00 × 3,10 m και μέγιστου βάθους 3,80 m, για την απομάκρυνση των φερτών υλών, και ακολούθως σε δεξαμενή φόρτισης και καθαρισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 8,00 × 5,00 × 4,20 m, η οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί παράπλευρα της αριστερής όχθης του ποταμού, κατά τη φορά ροής. Από τη δεξαμενή φόρτισης το νερό μεταφέρεται προς το κτίριο του μηχανοστασίου μέσω χαλύβδινου αγωγού πίεσης εξωτερικής διαμέτρου Φ914,40 mm και συνολικού μήκους 840,06 m. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, ο αγωγός προβλέπεται να τοποθετηθεί υπόγεια σε μήκος 757,02 m, ενώ περιλαμβάνει δύο εναέρια περάσματα συνολικού μήκους 65,04 m και ένα υπόγειο πέρασμα μήκους 17,78 m, στα σημεία όπου διασταυρώνεται με την κοίτη του υδατορέματος. Συνεπώς, η όδευση του αγωγού περιλαμβάνει συνολικά τρεις διασταυρώσεις με το υδρογραφικό δίκτυο, δύο εναέριες και μία υπόγεια.

Ο σταθμός παραγωγής προβλέπεται να κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης 1.519,54 m², σε υψόμετρο 469,00 m. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει έναν υδροστρόβιλο τύπου Pelton κατακόρυφου άξονα, ονομαστικής ισχύος 504 kW, με παροχή νερού 1,39 m³/s και καθαρό ύψος υδατόπτωσης 43,80 m, καθώς και σύγχρονη τριφασική γεννήτρια ονομαστικής ισχύος 550 kVA. Προβλέπονται επίσης μετασχηματιστής ισχύος ξηρού τύπου 630 kVA, μετασχηματιστής ιδιοκαταναλώσεων και οι απαιτούμενες διατάξεις ελέγχου, αυτοματισμού και προστασίας του εξοπλισμού και του ηλεκτρικού δικτύου. Μετά την ενεργειακή αξιοποίηση, το νερό επιστρέφει στη φυσική κοίτη του Σαρανταπόρου μέσω υπόγειας διώρυγας φυγής, η οποία περιγράφεται ως χαλύβδινος αγωγός διαμέτρου Φ914,40 mm και μήκους 17,54 m. Το σημείο επιστροφής βρίσκεται σε υψόμετρο 468,30 m.

Για την εξυπηρέτηση του έργου προβλέπεται, επιπλέον, η διάνοιξη νέας δασικής οδού πρόσβασης (τρακτερόδρομου) μήκους 319,40 m προς τη θέση της υδροληψίας, ενώ για τη σύνδεση του σταθμού με το υφιστάμενο δίκτυο μέσης τάσης προβλέπεται η κατασκευή νέας εναέριας γραμμής μέσης τάσης μήκους 311,90 m, καθώς και η εγκατάσταση των απαιτούμενων μέσων ζεύξης και προστασίας. Για την πρόσβαση στο γήπεδο εγκατάστασης προβλέπεται η χρήση του υφιστάμενου επαρχιακού οδικού δικτύου. Σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.4 της ΜΠΕ, η συνολική ζώνη επέμβασης ανέρχεται σε 10.642,49 m² και κατανέμεται ως εξής: 2.288,81 m² στην περιοχή

των έργων υδροληψίας, συμπεριλαμβανομένων της φραγματικής διάταξης, του εξαμμωτή και της δεξαμενής, 4.863,15 m² στη ζώνη όδευσης του αγωγού πίεσης, 1.519,54 m² στο γήπεδο εγκατάστασης και στη διώρυγα φυγής, 1.274,55 m² στη ζώνη επέμβασης για τη νέα οδό πρόσβασης και 696,44 m² στη ζώνη επέμβασης της γραμμής ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Από την ανωτέρω περιγραφή προκύπτει ότι το έργο δεν περιορίζεται στην κατασκευή ενός μεμονωμένου τεχνικού έργου υδροληψίας, αλλά αποτελεί σύνθετη γραμμική υδροηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει επέμβαση στην κοίτη και στις όχθες του ποταμού, κατασκευή φραγματικής διάταξης, έργα προσαγωγής και καθαρισμού του νερού, αγωγό πίεσης σημαντικού μήκους με τρεις διασταυρώσεις του υδατορέματος, σταθμό παραγωγής, έργο επιστροφής του νερού, νέα οδοποιία και εναέρια ηλεκτρική διασύνδεση. Κατά συνέπεια, η περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου απαιτεί τη συνεκτίμηση των επιπτώσεων από το σύνολο των επιμέρους κατασκευών και δραστηριοτήτων, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, και όχι αποκλειστικά από τη λειτουργία της υδροληψίας και του υδροστροβίλου. Ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω αξιολόγηση έχει το γεγονός ότι η λειτουργία της εγκατάστασης προϋποθέτει την εκτροπή μέρους της φυσικής παροχής του Σαρανταπόρου από τη θέση υδροληψίας έως το σημείο επαναφοράς της. Ως εκ τούτου, το ενδιάμεσο τμήμα του ποταμού αποτελεί το κύριο τμήμα άμεσης υδρολογικής και οικολογικής επίδρασης του έργου και χρήζει ειδικής αξιολόγησης ως προς τη διατήρηση της οικολογικής παροχής, τις συνθήκες ροής, την οικολογική συνέχεια και τη διατήρηση των κατάλληλων ενδιαιτημάτων της υδρόβιας πανίδας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Από τον έλεγχο της Υδρολογικής Μελέτης (Παράρτημα 3) προκύπτει ότι ο προσδιορισμός της διαθέσιμης παροχής και της οικολογικής παροχής βασίζεται σε δεδομένα από γειτονικές λεκάνες απορροής και σε στοιχεία άλλων υδρολογικών θέσεων. Ειδικότερα, για την εκτίμηση της παροχής χρησιμοποιούνται δεδομένα από τη λεκάνη του Καρακίτσου, τα οποία μεταφέρονται στη θέση του έργου, καθώς και στοιχεία από μεγαλύτερες λεκάνες του ποταμού Αχελώου. Ωστόσο, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς κατά πόσο οι συγκεκριμένες περιοχές παρουσιάζουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τη λεκάνη απορροής του έργου, η οποία έχει έκταση μόλις 9,46 km². Η διαφορά στο μέγεθος και στα φυσικά χαρακτηριστικά των λεκανών δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς την ακρίβεια των εκτιμήσεων. Επιπλέον, η προτεινόμενη οικολογική παροχή των 0,118 m³/s υπολογίζεται με βάση στοιχεία περιορισμένης χρονικής κάλυψης. Δεν παρουσιάζεται επαρκής τεκμηρίωση για την αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων αυτών, ούτε αξιολογείται ειδικότερα εάν η συγκεκριμένη παροχή καλύπτει τις ανάγκες της υδρόβιας ζωής σε όλο το μήκος του ποταμού που θα επηρεαστεί από την εκτροπή. Η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στην περιοχή έχουν καταγραφεί είδη ιχθυοπανίδας, όπως το Luciobarbus albanicus και το Telestes pleurobipunctatus. Τέλος, τα σενάρια υγρού και ξηρού έτους που εξετάζονται βασίζονται κυρίως σε ιστορικά δεδομένα και δεν τεκμηριώνουν επαρκώς τις πιθανές μελλοντικές μεταβολές της διαθέσιμης ποσότητας νερού λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η Υδρολογική Μελέτη παρουσιάζει ελλείψεις ως προς την τεκμηρίωση της διαθέσιμης παροχής και, κυρίως, της επάρκειας της προτεινόμενης οικολογικής παροχής. Οι ελλείψεις αυτές δεν επιτρέπουν την πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων της λειτουργίας του έργου στο υδατικό οικοσύστημα και καθιστούν αναγκαία την πληρέστερη τεκμηρίωσή τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Από την εξέταση της Έκθεσης Τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας (Παράρτημα 2) προκύπτει ότι έχουν αναγνωριστεί αρκετοί κλιματικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή και τη λειτουργία του έργου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι δασικές πυρκαγιές, η ξηρασία και οι μεταβολές των υδατικών πόρων. Μάλιστα, αρκετοί από τους παραπάνω κινδύνους χαρακτηρίζονται στην ίδια την Έκθεση ως υψηλής τρωτότητας (σελ. 12–20). Ωστόσο, η αξιολόγηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό γενική και δεν εξετάζει με επαρκή λεπτομέρεια τις ιδιαίτερες συνθήκες της μικρής λεκάνης απορροής του έργου. Ειδικότερα, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς πώς ενδεχόμενες μελλοντικές περίοδοι ξηρασίας και μειωμένης απορροής θα επηρεάσουν τη διαθέσιμη παροχή του ποταμού και τη δυνατότητα διατήρησης της προβλεπόμενης οικολογικής παροχής.

Επιπλέον, παρότι αναγνωρίζονται κίνδυνοι πλημμύρας και κατολισθήσεων, τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης είναι κυρίως γενικού χαρακτήρα και δεν συνδέονται με

συγκεκριμένη αξιολόγηση των επιμέρους κατασκευών, όπως η υδροληψία, ο αγωγός προσαγωγής και τα σημεία διέλευσής του. Επίσης, η αναφορά ότι το έργο βρίσκεται εκτός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας δεν αρκεί από μόνη της για να αποκλείσει την ύπαρξη τοπικού πλημμυρικού κινδύνου. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα συστήματα παρακολούθησης και διακοπής λειτουργίας δεν περιγράφονται με επαρκή σαφήνεια ως προς τον τρόπο μέτρησης της πραγματικής παροχής του ποταμού, τη συχνότητα των μετρήσεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα διακόπτεται η λειτουργία του σταθμού (σελ. 21–22).

Συνεπώς, η Έκθεση αναγνωρίζει τους βασικούς κλιματικούς κινδύνους, χωρίς όμως να τεκμηριώνει επαρκώς ότι το έργο μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια και χωρίς επιβάρυνση του υδατικού οικοσυστήματος υπό συνθήκες μελλοντικής μείωσης ή έντονης μεταβολής των υδατικών παροχών. Κρίνεται, επομένως, αναγκαία η πληρέστερη αξιολόγηση των παραπάνω κινδύνων και η εξειδίκευση των αντίστοιχων μέτρων αντιμετώπισης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Η Ιχθυολογική Μελέτη (Παράρτημα 7) καταγράφει την παρουσία ιχθυοπανίδας στο τμήμα του ποταμού Σαρανταπόρου όπου προβλέπεται η κατασκευή του έργου. Ειδικότερα, κατά την έρευνα πεδίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19.09.2024 με τη μέθοδο της ηλεκτραλιείας, συλλέχθηκαν συνολικά 32 άτομα δύο ειδών: 18 άτομα Luciobarbus albanicus και 14 άτομα Telestes pleurobipunctatus (σελ. 3 και 16). Επιπλέον, η μελέτη αναφέρει ότι η περιοχή βρίσκεται εντός της ζώνης εξάπλωσης της πέστροφας Salmo farioides, η οποία, παρότι δεν εντοπίστηκε κατά τη δειγματοληψία, λαμβάνεται υπόψη ως είδος πιθανής παρουσίας (σελ. 16).

Η ίδια η μελέτη επισημαίνει ότι η κατασκευή του έργου μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη μετακίνηση των ψαριών και προτείνει την κατασκευή ιχθυοδιαδρόμου. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ελάχιστο πλάτος 0,50 m, περιορισμένη κλίση, διατήρηση βάθους νερού τουλάχιστον 20 cm και τακτικό έλεγχο και καθαρισμό της διάταξης (σελ. 28–29). Ωστόσο, η πρόβλεψη κατασκευής ιχθυοδιαδρόμου δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη μετακίνηση όλων των ειδών, καθώς δεν παρουσιάζονται αποτελέσματα δοκιμής ή άλλη τεκμηρίωση της πραγματικής λειτουργικότητάς του υπό τις συνθήκες παροχής του ποταμού. Επιπλέον, η έρευνα πεδίου βασίζεται σε δειγματοληψία μίας μόνο ημερομηνίας, χωρίς να προκύπτει από τη μελέτη συστηματική καταγραφή σε διαφορετικές εποχές του έτους. Επομένως, δεν αποτυπώνεται πλήρως η εποχική παρουσία και η μετακίνηση των ειδών, ούτε αξιολογούνται επαρκώς οι ανάγκες τους κατά τις περιόδους χαμηλής παροχής. Το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με την επάρκεια της προβλεπόμενης οικολογικής παροχής των 0,118 m³/s. Τέλος, η μελέτη προτείνει παρακολούθηση των ιχθυοπληθυσμών ανάντη και κατάντη της υδροληψίας κατά τη λειτουργία του έργου, χωρίς όμως να προσδιορίζει συγκεκριμένη συχνότητα, διάρκεια και τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (σελ. 20). Η δειγματοληψία κάλυψε τμήμα κοίτης μήκους περίπου 200 m, ενώ το μήκος εκτροπής του έργου ανέρχεται σε περίπου 903 m. Η μελέτη θεωρεί ότι οι ιχθυοπληθυσμοί δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς σε όλο το μήκος της εκτρεπόμενης κοίτης, λόγω της ομοιομορφίας της μορφολογίας της, χωρίς όμως να παρουσιάζει αντίστοιχα αποτελέσματα δειγματοληψίας για το σύνολο του τμήματος αυτού (Παράρτημα 7, σελ. 8–10). Επομένως, η παραδοχή αυτή δεν επιβεβαιώνεται από άμεσες καταγραφές σε όλο το μήκος που θα επηρεαστεί από τη λειτουργία του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι, παρά την καταγραφή της παρουσίας ιχθυοπανίδας και την πρόταση κατασκευής ιχθυοδιαδρόμου, απαιτείται πληρέστερη τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της διάταξης και της επάρκειας της οικολογικής παροχής για τη διατήρηση των ιχθυοπληθυσμών σε όλο το μήκος εκτροπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Η μελέτη εξετάζει την περιοχή της υδροληψίας και το τμήμα του ρέματος έως τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, με στόχο τον προσδιορισμό των ορίων κατάκλυσης σε περίπτωση πλημμύρας και την εκτίμηση της επίδρασης των προτεινόμενων έργων (σελ. 5–7). Για τον υπολογισμό της πλημμυρικής παροχής χρησιμοποιούνται βροχομετρικά δεδομένα από τέσσερις σταθμούς της ευρύτερης περιοχής και εξετάζεται πλημμυρικό επεισόδιο με περίοδο επαναφοράς 50 ετών. Η μέγιστη πλημμυρική παροχή στη θέση της υδροληψίας υπολογίζεται σε 79,57 m³/s, ενώ κατάντη της συμβολής με άλλο κλάδο του ρέματος σε 94,82 m³/s (σελ. 47–49). Στη συνέχεια, με τη χρήση του υπολογιστικού προγράμματος HEC-RAS εξετάζεται η φυσική κοίτη και η κατάσταση μετά την ενσωμάτωση των έργων υδροληψίας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η πλημμύρα 50ετίας μπορεί να διέλθει από τη θέση της υδροληψίας χωρίς σημαντική παρεμπόδιση της ροής των υδάτων από τα προτεινόμενα έργα (σελ. 92). Ωστόσο, η προσομοίωση βασίζεται σε ενιαία τιμή συντελεστή τραχύτητας για τις διατομές της κοίτης και δεν παρουσιάζεται έλεγχος της ευαισθησίας των αποτελεσμάτων σε περίπτωση διαφορετικών παραδοχών. Επίσης, δεν προκύπτει σαφώς ότι έχουν αξιολογηθεί ειδικότερα οι πιθανές τοπικές επιπτώσεις από τις υψηλές ταχύτητες ροής που υπολογίζονται σε ορισμένες διατομές κοντά στη φραγματική διάταξη (Πίνακας 20, σελ. 89). Επιπλέον, η αναφορά της μελέτης ότι η περιοχή δεν εντάσσεται σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (σελ. 12) δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή τεκμηρίωση για την απουσία τοπικού πλημμυρικού κινδύνου, καθώς η ίδια η μελέτη αναγνωρίζει την ανάγκη εξέτασης της πλημμυρικής συμπεριφοράς του ρέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρότι η Πρόταση Οριοθέτησης περιλαμβάνει υδρολογικούς και υδραυλικούς υπολογισμούς και εξετάζει την επίδραση της υδροληψίας στην απορροή των πλημμυρικών υδάτων, κρίνεται αναγκαία η πληρέστερη τεκμηρίωση των παραδοχών της προσομοίωσης, καθώς και η ειδικότερη αξιολόγηση των τοπικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της φραγματικής διάταξης. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για πρόταση οριοθέτησης στο πλαίσιο της ΜΠΕ και όχι για εγκεκριμένη οριοθέτηση του ρέματος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΡΟΗΣ

Η Έκθεση Βάθους Ροής (Παράρτημα 5) εξετάζει εάν, κατά τη διατήρηση της προβλεπόμενης οικολογικής παροχής των 0,118 m^3/s, εξασφαλίζεται επαρκές βάθος νερού στην κοίτη του Σαρανταπόρου, από τη θέση υδροληψίας έως τη θέση επιστροφής του νερού μετά την ενεργειακή του αξιοποίηση. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε υδραυλική προσομοίωση με τη χρήση του προγράμματος HEC-RAS, βάσει της αποτύπωσης της κοίτης και 66 εγκάρσιων διατομών. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξετάζονται αναλυτικά 32 αντιπροσωπευτικές διατομές, από τις οποίες προκύπτει, σύμφωνα με τη μελέτη, ότι εξασφαλίζεται βάθος ροής τουλάχιστον 20 cm σε όλο το εξεταζόμενο τμήμα (σελ. 3–7 και 20–22). Ωστόσο, η τεκμηρίωση βασίζεται σε συγκεκριμένες παραδοχές της υδραυλικής προσομοίωσης, όπως η χρήση ενιαίας τιμής για την αντίσταση της κοίτης σε όλο το μήκος της. Επιπλέον, σε αρκετές από τις εξεταζόμενες διατομές το υπολογιζόμενο βάθος είναι ακριβώς 20 cm, δηλαδή στο ελάχιστο όριο που χρησιμοποιείται στη μελέτη. Δεν παρουσιάζεται, επίσης, αξιολόγηση του κατά πόσο το συγκεκριμένο βάθος, σε συνδυασμό με τις ταχύτητες ροής που υπολογίζονται, εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τα είδη ιχθυοπανίδας που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση ενός ελάχιστου βάθους νερού δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι διατηρούνται κατάλληλες συνθήκες για την επιβίωση και τη μετακίνηση των ψαριών σε όλο το μήκος εκτροπής. Για την αξιολόγηση αυτή απαιτείται να συνεκτιμηθούν και άλλες παράμετροι, όπως η ταχύτητα του νερού και τα χαρακτηριστικά της κοίτης.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η Έκθεση τεκμηριώνει την επίτευξη του προβλεπόμενου ελάχιστου βάθους ροής με βάση την προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε, χωρίς όμως να αποδεικνύει πλήρως ότι οι συνολικές συνθήκες ροής είναι κατάλληλες για τη διατήρηση της ιχθυοπανίδας σε όλο το τμήμα του ποταμού που επηρεάζεται από τη λειτουργία του έργου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ

Το Παράρτημα 6 εξετάζει εάν η κατασκευή και λειτουργία του ΜΥΗΕ στον ποταμό Σαραντάπορο ενδέχεται να επηρεάσει τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ιδίως ως προς τη διατήρηση της καλής κατάστασης του υδατικού συστήματος με κωδικό EL0514R000204053N. Στη μελέτη καταγράφονται και άλλα υδροηλεκτρικά έργα που χωροθετούνται στο ίδιο υδατικό σύστημα. Ειδικότερα, στον Πίνακα 2 (σελ. 7) αναφέρονται οκτώ έργα, ενώ στον ίδιο κλάδο με το εξεταζόμενο έργο εντοπίζονται και άλλα τρία. Για τα έργα που επηρεάζουν τον ίδιο κλάδο, το συνολικό μήκος εκτροπής υπολογίζεται σε 6.997 m (Πίνακας 4, σελ. 14), γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη συνεκτίμησης των συνολικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους. Ωστόσο, εντοπίζονται ορισμένες ασάφειες στους υπολογισμούς. Ειδικότερα, ενώ στον Πίνακα 2 καταγράφονται οκτώ έργα στο ίδιο υδατικό σύστημα, στο κριτήριο πυκνότητας εγκάρσιων έργων αναφέρεται ότι λαμβάνονται υπόψη επτά έργα. Επιπλέον, στον ίδιο υπολογισμό χρησιμοποιείται διαφορετικός κωδικός υδατικού συστήματος (EL1207R0002140014N), αντί του κωδικού EL0514R000204053N που αναφέρεται ως το υδατικό σύστημα του Σαρανταπόρου. Οι

αποκλίσεις αυτές χρειάζονται διευκρίνιση, καθώς επηρεάζουν την αξιοπιστία της σχετικής αξιολόγησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ίδια η μελέτη χαρακτηρίζει ως σημαντική την επίπτωση από το συνολικό μήκος εκτροπής της ροής, ενώ χαρακτηρίζει ως μέτρια την επίπτωση από το ύψος των εγκάρσιων κατασκευών και τη σωρευτική τροποποίηση του ποταμού (Πίνακας 5, σελ. 15–16). Παρά τα παραπάνω, καταλήγει σε μέσο όρο βαθμολογίας 2,29 και στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείται ειδική αξιολόγηση στο πλαίσιο του άρθρου 4.7. Επιπλέον, δεν αποσαφηνίζεται επαρκώς η συνολική επίδραση των διαδοχικών έργων στην οικολογική συνέχεια του ποταμού, ιδίως ως προς τη μετακίνηση των ψαριών και τη διατήρηση κατάλληλων συνθηκών ροής στα τμήματα εκτροπής. Τα ζητήματα αυτά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία εάν συνεκτιμηθούν οι ελλείψεις που έχουν ήδη επισημανθεί στην υδρολογική και ιχθυολογική τεκμηρίωση.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η αξιολόγηση του Παραρτήματος 6 δεν τεκμηριώνει με επαρκή σαφήνεια τη συνολική επίδραση του προτεινόμενου έργου σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα υδροηλεκτρικά έργα του ίδιου υδατικού συστήματος. Απαιτούνται διευκρινίσεις για τις αποκλίσεις στους υπολογισμούς και πληρέστερη εξέταση των σωρευτικών επιπτώσεων, πριν εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ως προς τη συμβατότητα του έργου με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα 8 (σελ. 3 και 8–11), προβλέπεται η διάνοιξη νέας δασικής οδού (τρακτερόδρομου) μήκους 319,40 m και πλάτους 3,00 m, για την πρόσβαση στη θέση υδροληψίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του ΜΥΗΕ. Για την κατασκευή της εκτιμώνται περίπου 550 m³ εκσκαφών και 480 m³ επιχώσεων, ενώ προβλέπεται η διαμόρφωση πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων με κλίση περίπου 1:1 και η κατασκευή πλευρικών τάφρων αποχέτευσης. Παρά το περιορισμένο μήκος της οδού, οι προβλεπόμενες χωματουργικές εργασίες συνιστούν ουσιαστική επέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο, ιδίως στα τμήματα με μεγάλες φυσικές κλίσεις. Ωστόσο, η μελέτη δεν παρέχει επαρκή αναλυτική αποτύπωση των επιμέρους εκσκαφών και επιχώσεων, ούτε ειδική γεωτεχνική τεκμηρίωση για την καταλληλότητα των προτεινόμενων κλίσεων των πρανών και την ευστάθειά τους υπό συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων ή αυξημένης επιφανειακής απορροής. Επισημαίνεται ότι η ίδια η ΜΠΕ αναγνωρίζει ως δυνητικές επιπτώσεις τη διάβρωση του εδάφους, την κατολίσθηση προϊόντων εκσκαφής και την παράσυρση φερτών υλών και ιλύος (κύρια ΜΠΕ, §9.3, σελ. 158–159). Επιπλέον, στην Έκθεση Κλιματικής Ανθεκτικότητας (Παράρτημα 2, σελ. 14 και 19) η κατολίσθηση και η καθίζηση κατατάσσονται σε κατηγορία υψηλής τρωτότητας.

Ως προς τη διαχείριση των ομβρίων, το Παράρτημα 8 (σελ. 8) προβλέπει πλευρικές τάφρους διαστάσεων περίπου 0,80 × 0,40 m, χωρίς να παρουσιάζει υδραυλική τεκμηρίωση της παροχετευτικής τους ικανότητας, ούτε να προσδιορίζει επαρκώς τα σημεία και τον τρόπο τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων απορροών. Η έλλειψη αυτή είναι σημαντική, δεδομένης της άμεσης υδρολογικής σύνδεσης της περιοχής επέμβασης με τον ποταμό Σαραντάπορο και του κινδύνου μεταφοράς φερτών υλών προς την κοίτη. Επιπλέον, η αναφορά στη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του πλεονάζοντος υλικού εκσκαφής για επιχώσεις και διαμορφώσεις εδάφους (Παράρτημα 8, σελ. 10–11) δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένο προσδιορισμό των θέσεων αξιοποίησης ή προσωρινής απόθεσής του. Αντίστοιχα, τα προβλεπόμενα μέτρα αποκατάστασης με τοπική δασική βλάστηση (σελ. 11–12) παραμένουν γενικά, χωρίς ποσοτικό προσδιορισμό των επιφανειών, των ειδών φύτευσης και των απαιτούμενων μέτρων συντήρησης.

Κατά συνέπεια, η εκτίμηση της μελέτης ότι δεν αναμένονται σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω του μικρού μήκους της οδού και της περιορισμένης μελλοντικής κυκλοφορίας (Παράρτημα 8, σελ. 11), δεν συνοδεύεται από επαρκή τεχνική τεκμηρίωση. Απαιτείται συμπλήρωση της μελέτης ως προς τη γεωτεχνική ευστάθεια των πρανών, την υδραυλική επάρκεια του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων, την ασφαλή διάθεση των απορροών, τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής και την αποκατάσταση των επηρεαζόμενων επιφανειών.


Το προτεινόμενο ΜΥΗΕ «Σκαλούλα Αθαμανίου» χωροθετείται εξ ολοκλήρου εκτός των ορίων προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τη ΜΠΕ (σελ. 6–9, Χάρτης ΙΙΙ). Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται η ΖΕΠ GR2130013 «Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Ορέων» και η ΕΖΔ GR2110002 «Όρη Αθαμανών (Νεράιδα)», καθώς και η ΖΕΠ GR2110006 «Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου». Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται τα Καταφύγια Άγριας Ζωής Κ827, Κ826, Κ824 και Κ258 (ΜΠΕ, § 8.5.1). Ωστόσο,

δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η απόσταση των επιμέρους εγκαταστάσεων από τις ανωτέρω περιοχές ούτε τεκμηριώνεται ειδικά η χωρική σχέση του έργου με τα όρια των Καταφυγίων Άγριας Ζωής.

Απόψεις της Υπηρεσίας

• Η αυτοψία της Υπηρεσίας διενεργήθηκε στις 9.11.2026 και αποτυπώθηκε (παρακάτω φωτογραφίες) το νερό που υπήρχε στο ρέμα Σαραντάπορος κατά τη στιγμή της αυτοψίας. Η Υπηρεσία δεν διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μετρήσει την παροχή του νερού κατά τη στιγμή της αυτοψίας.





• Στη διπλανή φωτογραφία αποτυπώνεται η εγγύτητα του σημείου του Σταθμού παραγωγής με όμορη κατοικία. Η απόσταση είναι 55 μέτρα. Άλλες κατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή απέχουν 160 και 190 μέτρα αντίστοιχα. Το δημοτικό σχολείο Σκαλούλας απέχει 195 μέτρα από το Σταθμό παραγωγής. Η εταιρεία θα πρέπει να προχωρήσει στη αλλαγή θέσεως του Σταθμού παραγωγής έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα επίπεδα θορύβου από τη λειτουργία του υδροστροβίλου. Η Υπηρεσία εκτιμά ότι, σε τέτοιες αποστάσεις, η φάση κατασκευής (εκσκαφές, θόρυβος, δονήσεις, σκόνη, κυκλοφοριακή επιβάρυνση) και κυρίως η λειτουργία (θόρυβος/δονήσεις εξοπλισμού, συντηρήσεις, πρόσβαση) αυξάνουν σημαντικά την όχληση και απαιτούν ειδική τεκμηρίωση και δεσμεύσεις, η οποία δεν προκύπτει επαρκώς από τον φάκελο.

• Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει έντονα και εκτεταμένα γεωδυναμικά φαινόμενα (κατολισθήσεις/αποκολλήσεις, καθιζήσεις, ρωγμές/αστάθειες πρανών και διάβρωση), τα οποία δεν αποτυπώνονται με επάρκεια στα σχέδια της ΜΠΕ και δεν τεκμηριώνονται με εξειδικευμένη γεωλογική–γεωτεχνική διερεύνηση/μελέτη επικινδυνότητας».



δ) Την αριθ. πρωτ. 438875/13-11-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

ε) Το αριθ. πρωτ. 458636/14-10-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Άρτας (αδυναμία γνωμοδότησης λόγω ελλείψεων).

στ) Την αριθ. πρωτ. 512449/12-11-2026 θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ζ) Την αριθ. 181/11-11-2026 αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΑΔΑ: 9Π0ΨΩΕ2-7ΗΠ).

η) Τις απόψεις πολιτών- αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του έργου.

θ) Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι ο σταθμός, που θα διαθέτει έναν υδροστρόβιλο, προβλέπεται να κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης 1,5 στρέμματος, σε υψόμετρο 500 μ. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την αρνητική υπηρεσιακή εισήγηση, η οποία βασίστηκε και στα ευρήματα της αυτοψίας, η ΜΠΕ παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις ως προς την τεκμηρίωση επιμέρους ζητημάτων. Ειδικότερα, εντοπίζονται ελλείψεις στην υδρολογική μελέτη ως προς τον προσδιορισμό της διαθέσιμης και της οικολογικής παροχής, καθώς χρησιμοποιούνται μεταφερόμενα δεδομένα από τη λεκάνη του Καρακίτσου και τον Αχελώο. Επιπλέον, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η κλιματική ανθεκτικότητα του έργου υπό τις μελλοντικές μεταβολές των παροχών, ενώ ελλιπής είναι η αποτύπωση της εποχιακής παρουσίας και μετακίνησης των ψαριών και η τεκμηρίωση της προτεινόμενης λύσης για τον ιχθυόδρομο. Παρατηρήσεις διατυπώνονται, επίσης, ως προς την οριοθέτηση του ρέματος, το βάθος ροής και την οδοποιία. Λαμβάνοντας υπόψη τις τεκμηριωμένες επισημάνσεις της αρνητικής υπηρεσιακής εισήγησης, καθώς και την αρνητική γνωμοδότηση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, παρά τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, εισηγήθηκε αρνητικά επί της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

ι) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

ια) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί του θέματος.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

(Απόφαση 11/100/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί ΑΡΝΗΤΙΚΑ για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. 36704/01-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	√

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής. 2) Η αριθ. 181/11-11-2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΑΔΑ: 9Π0ΨΩΕ2-7ΗΠ). 3) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 4) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	☑

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Κορωναίος Θεόδωρος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα

Δ10	**ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου
Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Β. Διαμάντη
Τηλ.: 2651087330
Email: epitropi.anaptyxis@php.gov.gr

Αρ. Πρωτ. (εξερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/201853/2955
Ημερομηνία (εξερχόμενου): 26-11-2026

Αρ. Πρωτ. (εισερχόμενου): ΠΗ/ΣΟΕ/201853/2955
Ημερομηνία (εισερχόμενου): 09-10-2026

Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: **------**

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ
Λ. Αλεξάνδρας 11
114 73 Αθήνα
Email: sec.dipa@prv.ypeka.gr

Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. - Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης των ετών 2023-2032, 2024-2033 και 2025-2034 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής Αρχής για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το αριθ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113456/8020/08-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με το οποίο διαβιβάστηκε η Σ.Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος (έλαβε αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΠΗ/ΣΟΕ/201853/2955/09-10-2026)

β) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΣΟΕ/201418/2939/09-10-2026 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Την αριθ. πρωτ. ΠΗ/ΔΠΧΣ/201940/3317/29.10.2026 θετική με πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου αφορά τη διατύπωση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των τριών επί μέρους δεκαετών προγραμμάτων ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2023-2032, 2024-2033 και 2025-2034 του ΑΔΜΗΕ, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής έγκρισης σύμφωνα με το α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113456/8020/08.10.2026.

Η ίδια η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί το θεσμικό εργαλείο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο στάδιο του σχεδιασμού των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόληψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Εξετάζει διεξοδικά τις επιπτώσεις των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Τα τρία ΔΠΑ καθορίζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον χρονικό προγραμματισμό των έργων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση του επαρκούς, ασφαλούς και αξιόπιστου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, σε πλήρη εναρμόνιση με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων. Με τη λογική ότι όταν οι αποφάσεις στηρίζονται σε περιβαλλοντικά θεμελιωμένες στρατηγικές, οι ενέργειες που ακολουθούν είναι εξίσου περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η γενικότερη επέμβαση στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ώστε να διασφαλίζεται ο επαρκής, ασφαλής, αποδοτικός και αξιόπιστος εφοδιασμός της χώρας με ρεύμα.

Οι κύριοι στόχοι υλοποίησης του προγράμματος συνοψίζονται στα εξής σημεία:

• Αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ: Εντάσσονται έργα ενίσχυσης και επέκτασης του δικτύου με προτεραιότητα την ομαλή ενσωμάτωση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή.

• Απολιγνιτοποίηση της χώρας: Δημιουργούνται οι υποδομές για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή, με σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων μονάδων και χρήση του Φυσικού Αερίου ως μεταβατικού καυσίμου.

• Ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών: Στοχεύει στη διασύνδεση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με το ηπειρωτικό σύστημα, οδηγώντας σε απόσυρση των τοπικών πετρελαϊκών σταθμών, μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου και μείωση του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

• Ενίσχυση διεθνών διασυνδέσεων: Προωθούνται στρατηγικά έργα με γειτονικές χώρες (όπως η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας GRITA 2, Ελλάδας–Αλβανίας, Great Sea Interconnector Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, και η διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου GREGY) για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

• Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση: Η υλοποίηση αυτών των έργων υψηλού επενδυτικού κόστους τονώνει την εγχώρια οικονομία και δημιουργεί μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τον χρονικό προγραμματισμό των αναγκαίων έργων ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας για τις περιόδους 2023-2032, 2024-2033 και 2025-2034.

Τα βασικά τεχνικά στοιχεία και οι άξονες του προγράμματος συνοψίζονται στα εξής:

• Ενισχύσεις και Επεκτάσεις Δικτύου: Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ. 150 kV και 400 kV), νέων Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και Υποσταθμών (Υ/Σ).

Τύποι Γραμμών Μεταφοράς:

• Εναέριες Γ.Μ.: Αποτελούνται από χαλύβδινους πυλώνες, ηλεκτροφόρους αγωγούς, μονωτήρες και διατάξεις προστασίας.

• Υπόγειες Γ.Μ.: Τοποθέτηση καλωδίων σε χαντάκια τυπικού βάθους 1,7m έως 2,1m εντός στρώματος άμμου και προστατευτικών πλακών.

• Υποβρύχιες Γ.Μ.: Πόντιση καλωδίων υψηλής τεχνολογίας (XLPE ή ελαίου) στον βυθό, με ειδική προστασία (εγκιβωτισμό ή ταφή) κοντά στις ακτές.

• Διεθνείς Διασυνδέσεις: Υλοποίηση και αναβάθμιση στρατηγικών ηλεκτρικών συνδέσεων με γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία (GRITA 2), η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Κύπρος-Ισραήλ (Great Sea Interconnector) και η Αίγυπτος (GREGY).

• Υποδομές Ελέγχου και Εκσυγχρονισμός: Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής μετρήσεων (SCADA), τηλεπικοινωνιακών δικτύων κορμού (backbone) και νέων εργαλείων λογισμικού (S/W) για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

• Συνοδά Έργα: Εγκαταστάσεις Ζεύξεων ή Τερματικών Διατάξεων μικρής έκτασης για τη σύνδεση των εναέριων, υπόγειων ή υποβρύχιων τμημάτων του δικτύου.

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Η Περιφέρεια Ηπείρου κατέχει κεντρικό γεωγραφικό και στρατηγικό ρόλο στο Πρόγραμμα, καθώς αποτελεί την κύρια πύλη των νέων διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδας προς την Ευρώπη (Αλβανία, Ιταλία).

Στο πλαίσιο των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, η θέση της Περιφέρειας Ηπείρου και οι εμπλεκόμενοι φορείς εξειδικεύονται ως εξής:

1. Θέση και Έργα στην Περιφέρεια Ηπείρου

Η Ήπειρος υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Στην περιοχή αυτή προγραμματίζεται η κατασκευή συνολικά 191,1 χιλιομέτρων γραμμών μεταφοράς (188,7 χλμ. εναέριων και 2,4 χλμ. υπόγειων γραμμών), καθώς και σημαντικά έργα υποδομής:

• Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Αράχθου - ΚΥΤ Θεσπρωτίας (ΑΑ 46).

• Νέο ΚΥΤ Θεσπρωτίας (ΑΑ 47).

• Διεθνής Διασύνδεση Ελλάδας – Αλβανίας: Εναέρια Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Θεσπρωτίας – Fier (ΑΑ 48).

• Διεθνής Διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας: Υπόγεια και υποβρύχια Γ.Μ. 400kV Θεσπρωτία – Galatina (ΑΑ 49).

• Γ.Μ. 150 kV Σιδάρι Κέρκυρας - Σύστημα και ο Υ/Σ Σιδαρίου (ΑΑ 44, 45 - τα οποία συνδέονται με το δίκτυο της Ηπείρου).

2. Εμπλεκόμενοι Φορείς

Οι κύριοι φορείς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την έγκριση, την υλοποίηση και την περιβαλλοντική παρακολούθηση του προγράμματος στην περιοχή είναι:

• Αρχή Σχεδιασμού & Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), μέσω της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος.

• Σύμβουλος - Μελετητής (ΣΜΠΕ): Η εταιρεία ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES A.E. (ADENS A.E.).

• Αρμόδια Υπουργεία (Αδειοδότηση & Έγκριση):

• ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) – μέσω της ΔΙΠΑ (Διεύθυνση Περιβάλλοντος Αδειοδότησης) για την έκδοση των ΑΕΠΟ.

• ΥΠ.ΠΟ (Υπουργείο Πολιτισμού) – για την έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Τοπική & Περιφερειακή Διοίκηση:

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

• Περιφέρεια Ηπείρου (για τη γνωμοδότηση επί των μελετών και την εφαρμογή του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου - ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/2018).

• Διεθνείς Συνεργαζόμενοι Διαχειριστές:

• TERNA (Διαχειριστής Συστήματος Ιταλίας) – για τη διασύνδεση Θεσπρωτία - Galatina.

• OST (Διαχειριστής Συστήματος Αλβανίας) – για τη διασύνδεση Θεσπρωτία - Fier.

• Προστασία Περιβάλλοντος & Τοπικές Υπηρεσίες:

• Αρμόδια Δασαρχεία της Περιφέρειας Ηπείρου (για τον καθορισμό μέτρων πυροπροστασίας σε δασικά οικοσυστήματα).

• Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (για τα έργα που τέμνουν περιοχές Natura 2000 ή Καταφύγια Άγριας Ζωής, όπως το ΚΑΖ Τούρλα - Μουγγίλα - Βορίλλα).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η ΣΜΠΕ εντοπίζει, εκτιμά και αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις των έργων του Προγράμματος (κατασκευή και λειτουργία) σε όλες τις κρίσιμες παραμέτρους του φυσικού και ανθρωπογενPacketούς περιβάλλοντος, προτείνοντας παράλληλα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Τα κυριότερα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων ανά τομέα συνοψίζονται στα εξής:

1. Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα και Πανίδα

• Ορνιθοπανίδα: Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα κατά τη φάση λειτουργίας, λόγω του κινδύνου πρόσκρουσης των πτηνών στις εναέριες Γραμμές Μεταφοράς (κυρίως στους λιγότερο ορατούς αγωγούς γείωσης). Τα μεγάλα αρπακτικά, τα πτωματοφάγα και τα μεταναστευτικά είδη παρουσιάζουν την υψηλότερη ευαισθησία.

• Οικότοποι: Κατά τη φάση κατασκευής προκύπτει τοπική απώλεια ή υποβάθμιση τύπων οικοτόπων στις θέσεις θεμελίωσης των πυλώνων και διάνοιξης οδών πρόσβασης.

• Προστατευόμενες Περιοχές: Τα έργα τέμνουν 25 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και αρκετά Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). Για τις περιοχές αυτές απαιτείται η εκπόνηση εξειδικευμένων Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ).

2. Θαλάσσιο και Υδάτινο Περιβάλλον

• Θαλάσσιοι Οικότοποι: Η εγκατάσταση των υποβρύχιων διασυνδέσεων υψηλής τάσης (π.χ. προς Ιταλία ή Κρήτη) προκαλεί προσωρινές αλλά έντονες επιπτώσεις, όπως αιώρηση και επανακατακάθιση ιζημάτων, ακουστική ρύπανση και διατάραξη των βενθικών οικοσυστημάτων.

• Παράκτια και Εσωτερικά Ύδατα: Συνολικά, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αξιολογούνται ως έμμεσα θετικές. Η ενίσχυση του δικτύου επιτρέπει τη διείσδυση των ΑΠΕ και την παύση λειτουργίας παλιών θερμοηλεκτρικών σταθμών, μειώνοντας την έντονη πίεση που ασκούσαν αυτοί στα υδατικά συστήματα.

3. Ακουστικό Περιβάλλον και Θόρυβος

• Φάση Κατασκευής: Αναμένεται προσωρινή ακουστική ρύπανση γύρω από τα εργοτάξια, η οποία όμως εντοπίζεται κυρίως εκτός αστικών περιοχών και έχει τοπική εμβέλεια.

• Φάση Λειτουργίας: Στις Γραμμές Υπερυψηλής Τάσης (400 kV) εμφανίζεται ακουστική όχληση λόγω του φαινομένου CORONA και του ανέμου. Η ένταση του θορύβου αξιολογείται από υψηλή (ακριβώς κάτω από τη γραμμή) έως μηδενική (σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων). Στις γραμμές 150 kV ο θόρυβος CORONA είναι αμελητέος.

4. Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία

• Εκτίμηση: Δεν αναμένονται επιπτώσεις στρατηγικού επιπέδου. Ο σχεδιασμός τηρεί αυστηρά τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας από το έδαφος και τα κτίρια, διασφαλίζοντας ότι οι τιμές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας βρίσκονται σταθερά κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλείας για το κοινό (5 kV/m για το ηλεκτρικό πεδίο και 100 μT για το μαγνητικό).

5. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

• Κατασκευή: Προκύπτει προσωρινή και τοπική επιβάρυνση (σκόνη και καυσαέρια) από τη λειτουργία των μηχανημάτων και των οχημάτων μεταφοράς υλικών.

• Λειτουργία & Σωρευτική Δράση: Οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως εξαιρετικά θετικές. Το Πρόγραμμα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (CO_2), την απολιγνιτοποίηση της χώρας και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

6. Τοπίο και Πολιτιστική Κληρονομιά

• Οπτική Όχληση: Οι χαλύβδινοι πυλώνες επηρεάζουν αισθητικά το φυσικό τοπίο. Η ένταση της οπτικής όχλησης εξαρτάται από την απόσταση (είναι «πολύ υψηλή» στα 0-150m, αλλά γίνεται «αμελητέα» σε αποστάσεις άνω του 1km).

• Αρχαιότητες: Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς διασφαλίζεται μέσω κριτηρίων αποκλεισμού ευαίσθητων ζωνών. Πριν από την οριστική τοποθέτηση των πυλώνων, εκπονείται Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε αν ανευρεθούν αρχαία, να τροποποιείται άμεσα η χάραξη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα προγράμματα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, διαμορφώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις, σχόλια και συγκεκριμένες προτάσεις για τη βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση των έργων:

1. Κρίσιμες Παρατηρήσεις & Σχόλια

• Στρατηγική Αναγκαιότητα με Θετικό Ισοζύγιο: Η υλοποίηση του προγράμματος κρίνεται περιβαλλοντικά και κλιματικά απαραίτητη. Οι προσωρινές αρνητικές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής αντισταθμίζονται πλήρως από το μόνιμο, μακροπρόθεσμο όφελος της μείωσης των εκπομπών CO_2 και της απολιγνιτοποίησης της χώρας.

• Υψηλή Χωρική Ευαισθησία (Δίκτυο Natura 2000): Το γεγονός ότι τα έργα τέμνουν 25 προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και σημαντικά Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) καθιστά τη φάση της τελικής χωροθέτησης των πυλώνων εξαιρετικά κρίσιμη.

• Τοπική Όχληση Γραμμών 400 kV: Ενώ οι γραμμές 150 kV δεν παρουσιάζουν περιβαλλοντικά ζητήματα αιχμής, οι γραμμές υπερυψηλής τάσης 400 kV απαιτούν αυξημένη προσοχή λόγω του θορύβου CORONA και της έντονης οπτικής όχλησης σε ακτίνα έως 400 μέτρων από ευαίσθητους αποδέκτες.

• Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας: Επιβεβαιώνεται ότι οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας παραμένουν σταθερά κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλείας, γεγονός που μειώνει το ρίσκο για τον παρακείμενο πληθυσμό.

2. Στρατηγικές Προτάσεις για τη Φάση Σχεδιασμού & Αδειοδότησης

• Αποφυγή Ευαίσθητων Ζωνών & Οικισμών: Κατά τη σύνταξη των επιμέρους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), να εξετάζονται συστηματικά εναλλακτικές χαράξεις που αποφεύγουν θεσμοθετημένα όρια οικισμών, τουριστικές ζώνες, παράκτιες περιοχές (σε απόσταση κάτω των 350m από την ακτή) και Προστατευόμενα Τοπία.

• Εξειδίκευση των ΜΕΟΑ: Για τα τμήματα που διέρχονται από ζώνες Natura 2000, οι Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) πρέπει να επιβάλλουν αυστηρά χρονικούς περιορισμούς στις εργασίες κατασκευής (π.χ. αποφυγή περιόδων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης της ορνιθοπανίδας).

• Χρήση Υφιστάμενων Υποδομών: Να τεθεί ως απαράβατος όρος η αποκλειστική ή μέγιστη δυνατή χρήση του υφιστάμενου αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου για την πρόσβαση στα εργοτάξια, ώστε να εκμηδενιστεί η ανάγκη διάνοιξης νέων δρόμων και η συνεπακόλουθη καταστροφή δασικής βλάστησης.

3. Προτάσεις Μέτρων κατά την Κατασκευή & Λειτουργία

• Προστασία Ιπτάμενης Πανίδας: Να τοποθετηθούν ειδικοί ανακλαστήρες και σημαντήρες (bird deflectors) σε τακτά διαστήματα στους αγωγούς γείωσης των εναέριων γραμμών, ειδικά στις περιοχές που αποτελούν μεταναστευτικά περάσματα ή ζώνες τροφοληψίας μεγάλων αρπακτικών.

• Αυστηρή Διαχείριση Θαλάσσιων Εργασιών: Κατά την πόντιση των υποβρύχιων καλωδίων (όπως στη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας), να διενεργούνται υποχρεωτικές χαρτογραφήσεις με ROV πριν την τοποθέτηση για την προστασία ευαίσθητων βενθικών κοινοτήτων (π.χ. λειμώνες Ποσειδωνίας) και να ελέγχεται διαρκώς η θολότητα του νερού.

• Μέτρα Πυροπροστασίας: Λόγω της διέλευσης των γραμμών από εύφλεκτα δασικά οικοσυστήματα, επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων δεξαμενών νερού και κρουνών σε συγκεκριμένους πυλώνες, σε πλήρη συνεργασία με τα κατά τόπους Δασαρχεία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

• Πιστοποιημένος Εξοπλισμός & Αποκατάσταση: Χρήση μηχανημάτων χαμηλών εκπομπών θορύβου και ρύπων (προδιαγραφών ΕΕ) κατά την κατασκευή, και άμεση έναρξη αναδασώσεων/φυτεύσεων με τοπικά είδη στις ζώνες επέμβασης αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

4. Προτάσεις για το Πλάνο Παρακολούθησης

• Τήρηση του 5ετούς Κύκλου Μετρήσεων: Να διασφαλιστεί η αυστηρή διενέργεια των προγραμματισμένων μετρήσεων για τον θόρυβο και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (κάθε 5 χρόνια) σε αστικές και ευαίσθητες περιοχές.

• Δημοσιοποίηση Δεδομένων: Προτείνεται η δημιουργία μιας ανοιχτής ψηφιακής πλατφόρμας από τον ΑΔΜΗΕ, όπου θα αναρτώνται τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης (εκπομπές, μετρήσεις πεδίων, καταγραφές τυχόν ατυχημάτων ορνιθοπανίδας) για την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των τοπικών κοινωνιών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η προτεινόμενη γνώμη της Περιφέρειας Ηπείρου διαμορφώνεται στο πλαίσιο της επίσημης δημόσιας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ, η οποία διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Με βάση τις πάγιες κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας για ανάλογα μεγάλα έργα υποδομής, η εισήγηση και η προτεινόμενη γνώμη κινούνται στους εξής άξονες:

1. Καταρχήν Θετική Στάση με Προϋποθέσεις

Η Περιφέρεια αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία των έργων (νέο ΚΥΤ Θεσπρωτίας, διεθνείς διασυνδέσεις με Αλβανία και Ιταλία) για την ενεργειακή ασφάλεια, τη σταθερότητα του δικτύου και τη διευκόλυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Ωστόσο, η θετική γνωμοδότηση τελεί υπό την απαράβατη προϋπόθεση της αυστηρής εφαρμογής εξειδικευμένων περιβαλλοντικών όρων κατά την τελική αδειοδότηση (ΜΠΕ) του κάθε έργου.

2. Διασφάλιση των Προστατευόμενων Περιοχών (Natura 2000)

Καθώς τα έργα στην Ήπειρο επηρεάζουν ευαίσθητα οικοσυστήματα και τέμνουν Καταφύγια Άγριας Ζωής (όπως το ΚΑΖ Τούρλα - Μουγγίλα - Βορίλλα των Δήμων Λούρου και Φαναρίων), η προτεινόμενη γνώμη αξιώνει:

• Ρητή έγκριση των Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) για κάθε επιμέρους υποέργο.

• Μηδενική ανοχή στην υποβάθμιση οικοτόπων προτεραιότητας, με υποχρέωση του ΑΔΜΗΕ να εφαρμόσει άμεσα αντισταθμιστικά μέτρα (αναδασώσεις, αποκατάσταση βλάστησης με τοπικά είδη).

3. Προστασία του Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος

Για τα υποβρύχια και παράκτια τμήματα των διασυνδέσεων (π.χ. η υποβρύχια γραμμή 400kV Θεσπρωτία - Galatina), η Περιφέρεια ζητά:

• Συνεχή παρακολούθηση της θολότητας των υδάτων και του υποθαλάσσιου θορύβου κατά τη φάση της κατασκευής.

• Προστασία των βενθικών οργανισμών (λειμώνες Ποσειδωνίας) μέσω προκαταρκτικών οπτικών ελέγχων (ROV surveys) πριν από την πόντιση των καλωδίων.

4. Ελαχιστοποίηση της Όχλησης στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον

• Ακουστική & Οπτική Όχληση: Για τις γραμμές υπερυψηλής τάσης 400 kV, ζητείται η χωροθέτηση των πυλώνων σε μέγιστη δυνατή απόσταση από θεσμοθετημένα όρια οικισμών και ευαίσθητες χρήσεις (σχολεία, νοσοκομεία), ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οπτική επιβάρυνση και ο θόρυβος από το φαινόμενο CORONA.

• Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία: Απαίτηση για περιοδικές μετρήσεις ανά 5ετία (όπως ορίζει το σχέδιο παρακολούθησης) σε σημεία κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με άμεση υποχρέωση λήψης πρόσθετων μέτρων θωράκισης σε περίπτωση οριακών υπερβάσεων.

5. Μέτρα Πυροπροστασίας & Οδοποιίας

• Αποφυγή νέων διανοίξεων: Υποχρεωτική χρήση του υφιστάμενου οδικού δικτύου (δασικών/αγροτικών δρόμων) για την προσέγγιση των θέσεων των πυλώνων.

• Αυστηρή Πυρασφάλεια: Επειδή οι γραμμές διέρχονται από δασικές εκτάσεις της Ηπείρου, ζητείται η λήψη αυστηρών μέτρων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα κατά τόπους Δασαρχεία (τοποθέτηση δεξαμενών νερού και κρουνών).Ωστόσο, δεδομένης της ιδιαίτερα υψηλής περιβαλλοντικής αξίας της Περιφέρειας Ηπείρου, κρίνεται αναγκαία η αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που διατυπώνονται στην παρούσα γνωμοδότηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω παρατηρήσεων, όρων και προτάσεων κατά την εφαρμογή και εξειδίκευση του σχεδίου στα επόμενα επίπεδα σχεδιασμού».

δ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Γοργόλη Βασιλείου, ο οποίος, σε συνέχεια της αναλυτικής παρουσίασης της υπηρεσιακής εισήγησης από εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, σχετικά με τους στόχους των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και τα έργα που αφορούν την Περιφέρεια Ηπείρου, ανέφερε ότι οι ΣΜΠΕ παρέχουν μια γενική αποτύπωση του σχεδιασμού, ενώ για κάθε επιμέρους έργο του ΑΔΜΗΕ θα εκπονείται ειδικότερη ΜΠΕ, επί της οποίας θα γνωμοδοτεί η Επιτροπή. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη υλοποίησης έργων τόσο από τον ΑΔΜΗΕ όσο και από τον ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή, ιδίως λόγω της ανάπτυξης νέων έργων ΑΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή εισήγηση και τους περιβαλλοντικούς όρους που αυτή θέτει, εισηγήθηκε θετικά επί της ΣΜΠΕ.

ε) Την τοποθέτηση του κ. Κορωναίου Θεόδωρου, από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών», ο οποίος ψήφισε θετικά σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας. Επισήμανε ωστόσο ότι οι γραμμές θα είναι κυρίως εναέριες (με το υπόγειο τμήμα να περιορίζεται σε περίπου 2,2 χλμ.), γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες όμως θα αξιολογηθούν κατά τόπους όταν κατατεθούν προς έγκριση οι επιμέρους μελέτες.

στ) Την τοποθέτηση της κας Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνας από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ επί της αρχής. Υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ δεν θέτει ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την υπογειοποίηση των δικτύων, η οποία όπως ανέφερε περιορίζεται σε μόλις ~2,4 χλμ., ώστε να αποτρέπονται πυρκαγιές, αλλά εξυπηρετεί τους παρόχους ενέργειας μέσω διεθνών διασυνδέσεων και της διείσδυσης περισσότερων ΑΠΕ, μετακυλίοντας το κόστος στον ελληνικό λαό μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Διευκρίνισε πάντως ότι θα εξετάσουν θετικά τυχόν επιμέρους έργα όταν έρθουν στην Επιτροπή προς συζήτηση, εφόσον αποδεικνύεται ότι ωφελούν και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

και ό,τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει ως εξής:

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Απόφαση 11/101/23-11-2026)

Γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης των ετών 2023-2032, 2024-2033 και 2025-2034 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως διαβιβάσθηκε με το αριθ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113456/8020/08-10-2026 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.

- ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ η κα Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	**√**
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η΄ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐

Δ. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.	☐
Ε. ΔΕ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ Μ.Π.Ε. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.	☐
6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
1) Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η. – Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Π.Η. 2) Αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. 3) Αντίγραφο της σελίδας της Ημερήσιας Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε.	√

……

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
από το Πρακτικό 11ο/23-11-2026
Η Πρακτικογράφος

Βαγιούλα Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γαϊτανίδης Πρόδρομος
2. Περιστέρη Ελένη
3. Αρλέτου Αικατερίνη
4. Γκογκάκη Μαργαρίτα
5. Σπύρου Νικόλαος
6. Κορωναίος Θεόδωρος
7. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα